

XXXIII B



ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

DIXIÈME ANNÉE. — 1881-1882

N° 2

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

AU PALAIS-DES-ARTS, PLACE DES TERREAUX

GEORG, Libraire, rue de la République, 65.

—
1883

infestés par ce parasite, renoncer à l'habitude de semer le Chanvre chaque année dans la même pièce de terre, qui est ordinairement la meilleure du domaine. En transportant cette culture d'un champ dans un autre, ils échapperaient au désagrément de voir leurs chenevières en partie ravagées.

Le Chanvre, *Cannabis sativa* L., les paysans eux-mêmes ne l'ignorent pas, est une espèce dioïque. Les pieds mâles devenus inutiles après la fécondation cessent de croître et se dessèchent. Aussi s'empresse-t-on de les arracher; leurs tiges grêles et lisses fourniront une filasse plus souple et plus fine. Mais on conserve avec soin les pieds femelles dont le développement est encore incomplet et qui, à l'automne, donneront la graine. Cependant, par une erreur commune dans les campagnes, les cultivateurs appellent femelles les pieds mâles qui sont effilés et délicats, tandis que l'idée de vigueur attachée au sexe masculin leur fait donner le nom de mâles aux pieds femelles beaucoup plus forts et plus vigoureux. Il faut leur faire observer que, si dans leurs basses-cours, ce ne sont pas les mâles qui pondent les œufs, de même les graines qui sont les œufs des plantes ne peuvent être produites que par les femelles. Ils sont alors tout étonnés qu'une réflexion si simple ne se soit pas présentée à leur esprit.

M. Veuilliot fait le récit d'une excursion mycologique à Saint-Cyr, près Vienne, le 15 octobre, et donne l'énumération de vingt-six espèces de Champignons en insistant particulièrement sur l'*Hydnum erinaceum* cueilli sur un tronc de Chêne.

Le 20 octobre, M. Veuilliot a visité les bois de Châtaigniers qui s'élèvent au-dessus de Saint-Genix-d'Aoste et y a récolté 29 espèces de Champignons, notamment *Agaricus procerus*, *A. albus*, *A. galericulatus* et *Daedalea quercina*.

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 1881

Présidence de M. le D^r Guillaud. — Le procès-verbal est lu et adopté.

Le président informe la Société du décès de M. Fiard, de Meximieu.

La correspondance comprend :

Une lettre de M. Octave Meyran, annonçant son départ de Lyon;

Feuille des jeunes naturalistes, 1^{er} novembre 1881.

Communications :

M. THERRY présente à la Société les Lichens les plus remarquables récoltés à la montagne de Champrousse (Isère), le 17 juillet dernier, ainsi que ceux qu'il avait trouvés quelques jours auparavant, les 10 et 14 juillet, sur les rochers situés en face de Vif et à la forêt de Portes.

Voici la liste de ces Lichens, dont la détermination a été faite par M. Nylander :

Rochers en face de Vif :

Physcia muscigena. — Sur tronc de vieux Noyers.

Lecanora aurantiaca, var. *erythrella* Nyl. — Rochers.

— *castanea*. — Id.

— *circinata* Pers. — Id.

— *dispersa* Pers. — Id.

— *laciniosa* Duf. — Vieux Mûriers.

— *ochracea* Schærer. — Rochers arides.

— *saxicola* Poll. — Id.

— — var. *versicolor* Pers. — Id.

— *sympagea* Ach. — Id.

Lecidea calcarea Hepp. — Id.

— *ochracea* Hepp. — Id.

Endocarpon Schaereri Fries. — Id.

Verrucaria conoidea Fries. — Id.

Forêt de Portes, entre le Sappey et la Grande-Chartreuse :

Pannaria nigra Huds. — Rochers.

Gyalecta cupularis (Ach.) Nyl. — Id.

— *exanthematica* Schær. — Id.

Lecanora Bischoffii Hepp. — Id.

— *calva* Dicks. — Id.

— *pyracea* Ach. — Id.

— *variabilis* Ach. — Id.

Lecidea sanguineo atra (Ach.) Nyl. — Fourmilière abandonnée.

— *enteroleuca* (Ach.) Nyl. — Rochers.

— *excentrica* Ach. — Pierres d'un mur.

Opegrapha saxicola Ach. — Rochers.

Verrucaria calcivora Nyl. — Id.

— *integra* Nyl. — Id.

— *muralis*, var. *putanea* Hepp. — Tuyaux d'une fontaine.

— *nigrescens* Pers. — Rochers.

— *peloclitia* Nyl. — Id.

Champrousse, entre le chalet Tasse et la cascade de l'Ourcière :

Lecanora badia Ach. — Rochers à Champrousse.

— — var. *cinerascens* Nyl. — Id.

— *concolor* Ram. — Rochers de la cascade.

— *glaucoma* Ach. — Près du lac Robert.

— *mughicola* Nyl. — Pins à Champrousse.

— *polytropa* Ehrh. — Rochers de la cascade.

— *saxicola* Poll. — Près du lac Robert.

— *subvaria* Nyl. — Pins à Champrousse.

— *vitellina* Schaer. — Id.

Lecidea armeniaca (DC) Nyl. — Près du lac Robert.

— *atrobrunnea* Ram. — Id.

— *confluens* Schaer. — Rochers à Champrousse.

— *declinascens*, var. *subterlucens* Nyl. — Rochers de la cascade.

— *morio* Schaer. — Rochers à Champrousse.

— *platycarpa* Ach. — Id.

— *promiscua* Nyl. — Id.

Umbilicaria tornata Ach. — Id.

— *flosculosa* Hoffm. — Id.

Verrucaria pallescens Anzi. — Vers le lac Robert.

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1881

Présidence de M. le Dr Guillaud. — Le procès-verbal est lu et adopté.

M. Morgon (Henri), demeurant à Lyon, place de la Comédie, n° 7, présenté à la séance précédente, est admis comme membre titulaire de la Société.