Tome 62 fascicule 3 Mars 1993

Abonnement 150 F — Le numéro 25 F ISSN 0366-1326

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : R. ALLEMAND

Numérisation *Société linnéenne de Lyon*

acteur, a accompli un remarquable travail de documentation mais il faut malheureusement regretter la qualité médiocre de l'impression et de la reproduction de certaines illustrations, ainsi que l'absence d'un index taxonomique et thématique. Ces remarques n'enlèvent rien à la valeur de cette somme de renseignements historiques et biologiques qui devraient intéresser, en premier lieu, les entomologistes et les zoologistes mais aussi tous ceux qui sont concernés par l'agriculture et, d'une façon plus générale par l'évolution et la protection de notre environnement. La partie traitant de l'époque actuelle est riche d'informations sur la politique de recherches suivie à l'INRA et les étudiants qui souhaitent se documenter y trouveront de nombreuses indications. Ce thème sera d'ailleurs développé dans le deuxième tome.

R. ALLEMAND

BÉRANGER-LÉVÊQUE P. et OUTCHARENKO C. — *Le grillon du métro.* 1988. Boubée éditions, Paris, 22 pages illustrées. 18 F.

Atres et fourneaux disparus, le grillon domestique réapparaît dans le métro parisien et y stridule à pleines voies... La propulsion électrique des rames chauffe les ballasts, et les points d'eau ne manquent pas bien que le milieu soit généralement sec. Bien sûr, les aliments frais sont rares, les prédateurs guettent (surtout deux arachnides), mais pourtant les populations de « cri-cri » prospèrent au rythme de quatre ou cinq générations par an.

Cette étude éthologique dans un milieu aussi insolite témoigne des remarquables facultés d'adaptation du grillon et d'une trentaine d'autres arthropodes. Des planches de photos en couleur animent agréablement cette plaquette.

C. BRUNEL

ENTOMOLOGIE :

Deuxième capture en France, près de Lyon, d'*Halictophagus agalliae* (Strepsiptera)

Philip Withers

Lotissement 6, Le Pinet, F 69380 Charnay.

Les curieux insectes appartenant à l'ordre des Strepsiptères sont rarement récoltés par les méthodes habituellement utilisées pour les autres ordres. Les mâles sont ailés mais éphémères et beaucoup d'espèces ont été décrites uniquement sur des mâles car la majorité des femelles sont endoparasites permanentes d'autres insectes. La révision récente de l'ordre au niveau mondial (KATHIRITHAMBY, 1989) indique un total de neuf familles, y compris une famille fossile.

Un mâle d'*Halictophagus agalliae* Abdul-Nour a été capturé dans un piège Malaise à Charnay (Rhône, grille Lambert 781.2101) entre le 20-VIII et le 5-IX-1991. Le piège était situé dans un ancien verger exposé au sud.

L'espèce est parasite des cicadelles du genre *Agalia, A. laevis* Ribault et *A. consobrina* Curtis. Elle n'était connue que de Montpellier, la localité type.

Je remercie le Dr J. KATHIRITHAMBY pour la confirmation de l'identification.

KATHIRITHAMBY J. 1989. — Review of the order Strepsistera. *Syst. Ent.*, 14 (1) ; 41-92.

Numérisation *Société linnéenne de Lyon*