

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : P. BERTHET

Les myxomycètes dans le département du Rhône

Bernadette et Jean-Louis Martin

80, chemin des Lisières, F 69730 Genay

Résumé. – Etat des connaissances actuelles concernant les récoltes de myxomycètes dans le département du Rhône, à partir de celles d'Albert Pouchet.

Mots clés. – *Myxomycota*, Myxomycètes, département du Rhône.

Abstract. – The myxomycetes collected in France, Rhône department, compared to records of Albert Pouchet.

Keywords. – *Myxomycota*, *Myxomycetes*, Rhône department.

A notre connaissance, nous devons la première mention de récoltes de myxomycètes dans le Rhône à Albert Pouchet (1881-1965), grand mycologue qui a été à l'origine de la section mycologie de la Société linnéenne de Lyon et en a été le président pendant de nombreuses années. Il a récolté et étudié les myxomycètes durant une dizaine d'années.

Nous lui devons un catalogue des espèces trouvées dans les environs immédiats de Lyon (POUCHET, 1925), une monographie des espèces alors connues en France (POUCHET, 1927). Par la suite, il ajoute pour le département du Rhône 13 espèces et quatre variétés (POUCHET, 1929), puis trois nouvelles espèces (POUCHET, 1933).

Après lui, nous trouvons dans la littérature mention de deux nouveaux myxomycètes pour le Rhône (LOCQUIN, 1946). Avec d'autres mycologues lyonnais, dont Michel Martin, de La Mulatière et Nicolas Van Vooren, de Lyon, nous récoltons les myxomycètes depuis 1986.

Les nouvelles récoltes faites depuis le temps d'Albert Pouchet nous paraissent justifier une mise à jour des myxomycètes présents dans le département du Rhône. D'après ceux qui l'ont connu, cet auteur n'a pas constitué d'herbier. Cependant, des échantillons provenant de ses récoltes et correspondant à 26 espèces ont été retrouvés au laboratoire de cryptogamie du Muséum national d'histoire naturelle (PC) et ont pu être vérifiés par Marianne Meyer, déterminatrice de la Société mycologique de France pour les myxomycètes.

A partir de la littérature en notre possession et de communications personnelles, nous tentons l'inventaire suivant, dans l'espoir que l'intérêt qui se fait jour actuellement pour les myxomycètes se renforcera. Jusqu'à présent, les localités prospectées dans le département par Pouchet et ses successeurs ont été assez limitées. Il reste sans nul doute encore beaucoup à découvrir.

A ce jour, nous comptons dans le département du Rhône 193 taxons qui se répartissent dans 40 genres différents.

Pouchet a récolté 141 taxons, dont 60 n'ont pas été retrouvés depuis. Les autres mycologues en ont récolté 133, parmi lesquels 52 sont nouveaux. Enfin, 81 taxons ont été trouvés en commun.

Accepté pour publication le 27 mai 2002

Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 2002, 71 (9).

La colonne **P** du tableau signale les récoltes de Pouchet, la colonne **A** celles des autres mycologues. Trois taxons infragénériques cités par Pouchet n'ont pas été valablement publiés, nous ne les avons donc pas retenus dans la liste ; il s'agit de : *Oligonema nitens* var. *anomalum*, *Physarum nutans* f. *proliferum*, *Physarum nutans* var. *leucophaeum* f. *scintillans*.

Les quatre photos représentent des espèces couramment récoltées dans le département.

Pour nos déterminations nous avons utilisé les ouvrages suivants : ING 1999, LADO et PANDO 1997, LISTER 1925, MARTIN et ALEXOPOULOS 1969, NEUBERT, NOWOTNY et BAUMANN 1993-2000.

La nomenclature utilisée est celle de NEUBERT *et al.* (1993-2000)

Remerciements. — Nous remercions Jean Bozonnet, Marianne Meyer et Michel Poulain pour leur aide à la rédaction de cet article.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ING B., 1999. — *The myxomycetes of Britain and Ireland*. The Richmond Publishing Co. Ltd. 374 p.
- LADO C., et PANDO F., 1997. — *Flora mycologica iberica*, vol. 2, Myxomycetes 1. J. Cramer. Madrid. 323 p.
- LISTER G., 1925. — *Monograph of the Mycetozoa*. British Museum. London. 296 p. + 222 pl.
- LOCQUIN M., 1946. — Myxomycètes nouveaux pour la région lyonnaise. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon* 15 (10), p. 117-118.
- MARTIN G. W. et ALEXOPOULOS C. J., 1969. — *The Myxomycetes*. University of Iowa. 561 p.
- NANNENGA-BREMEKAMP N. E., 1991. — *A Guide to temperate Myxomycetes*. Biopress Limited, Bristol. 409 p.
- NEUBERT H., NOWOTNY W. et BAUMANN K., 1993. — *Die Myxomyceten*. Band 1. Karlheinz Baumann Verlag, Gomaringen. 343 p.
- NEUBERT H., NOWOTNY W. et BAUMANN K., 1995. — *Die Myxomyceten*. Band 2. Karlheinz Baumann Verlag, Gomaringen. 368 p.
- NEUBERT H., NOWOTNY W. et BAUMANN K., 2000. — *Die Myxomyceten*. Band 3. Karlheinz Baumann Verlag, Gomaringen. 391 p.
- POUCHET A., 1925. — Contribution à l'étude des Myxomycètes du département du Rhône. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 72, p. 42-66.
- POUCHET A., 1927. — Monographie des myxomycètes de France. *Bull. Soc. nat. et arch. Ain*, 41, p. 192-262.
- POUCHET A., 1929. — Contribution à l'étude des Myxomycètes du département du Rhône (deuxième série). *Ann. Soc. linn. Lyon*, 75, p. 94-100.
- POUCHET A., 1933. — Notes sur trois myxomycètes nouveaux pour la France. *Ann. Soc. linn. Lyon* 77, p. 80-88.

Genre	Espèce	Variété	Auteurs	P	A	Noms utilisés par A. Pouchet
<i>Amaurochaete</i>	<i>atra</i>		(Alb. & Schwein.) Rostaf.	*		<i>A. fuliginosa</i> (Sowerby) T. Macbr.
<i>Arcoyodes</i>	<i>incarnata</i>		(Alb. & Schwein.) O.F. Cook	*		<i>Lachnobolus congestus</i> (Sommerf.) Cook
<i>Arcoyria</i>	<i>affinis</i>		Rostaf.	*	*	<i>A. incarnata</i> var. <i>fulgens</i> G. Lister
<i>Arcoyria</i>	<i>cinerea</i>		(Bull.) Pers.	*	*	
<i>Arcoyria</i>	<i>denudata</i>		(L.) Wettst.	*	*	
<i>Arcoyria</i>	<i>ferruginea</i>		Saut.	*	*	
<i>Arcoyria</i>	<i>incarnata</i>		(Pers. ex J.F. Gmel.) Pers.	*	*	
<i>Arcoyria</i>	<i>insignis</i>		Kalchbr. & Cooke	*	*	
<i>Arcoyria</i>	<i>minuta</i>		Buchet	*	*	<i>A. carnea</i> (G. Lister) G. Lister
<i>Arcoyria</i>	<i>obelata</i>		(Oeder) Onsberg	*	*	<i>A. nutans</i> (Bull.) Grev.
<i>Arcoyria</i>	<i>oerstedtii</i>		Rostaf.	*	*	
<i>Arcoyria</i>	<i>oerstedtioides</i>		Flatau & Schirmer	*	*	
<i>Arcoyria</i>	<i>pomiformis</i>		(Leers) Rostaf.	*	*	
<i>Arcoyria</i>	<i>stipata</i>		(Schwein.) Lister	*	*	
<i>Badhamia</i>	<i>armillata</i>		Nann.-Bremek.	*	*	
<i>Badhamia</i>	<i>capsulifera</i>		(Bull.) Berk	*	*	
<i>Badhamia</i>	<i>folicola</i>		Lister	*	*	
<i>Badhamia</i>	<i>gracilis</i>		(T. Macbr.) T. Macbr.	*	*	
<i>Badhamia</i>	<i>lilacina</i>		(Fr.) Rostaf.	*	*	
<i>Badhamia</i>	<i>macrocarpa</i>		(Ces.) Rostaf.	*	*	
<i>Badhamia</i>	<i>panicea</i>		(Fr.) Rostaf.	*	*	
<i>Badhamia</i>	<i>utricularis</i>		(Bull.) Berk	*	*	
<i>Badhamia</i>	<i>viridescens</i>		Meyl.	*	*	
<i>Brefeldia</i>	<i>maxima</i>		(Fr.) Rostaf.	*	*	
<i>Calomyxa</i>	<i>metallica</i>		(Berk.) Nieuwl.	*	*	<i>Margarita metallica</i> (Berk.) A. Lister
<i>Ceratiomyxa</i>	<i>fruticulosa</i>	<i>fruticulosa</i>	(O.F. Mull.) T. Macbr.	*	*	
<i>Ceratiomyxa</i>	<i>fruticulosa</i>	<i>porioides</i>	(Alb. & Schwein.) G. Lister	*	*	
<i>Collaria</i>	<i>rubens</i>		(Lister) Nann.-Bremek.	*	*	
<i>Comatricha</i>	<i>alta</i>		Preuss	*	*	
<i>Comatricha</i>	<i>anomala</i>		Rammeloo	*	*	
<i>Comatricha</i>	<i>ellae</i>		Hark.	*	*	
<i>Comatricha</i>	<i>laxa</i>		Rostaf.	*	*	
<i>Comatricha</i>	<i>nigra</i>		(Pers. ex J.F. Gmel.) J. Schröt.	*	*	
<i>Comatricha</i>	<i>pulchella</i>	<i>fusca</i>	Lister	*	*	
<i>Comatricha</i>	<i>pulchella</i>	<i>pulchella</i>	(C. Bab.) Rostaf.	*	*	

Genre	Espèce	Variété	Auteurs	P	A	Noms utilisés par A. Pouchet
<i>Comatricha</i>	<i>tenerrima</i>		(M.A. Curtis) G. Lister	*		
<i>Craterium</i>	<i>aureum</i>		(Schumäch.) Rostaf.	*		
<i>Craterium</i>	<i>dictyosporum</i>		(Rostaf.) H. Neubert & al.	*	*	<i>Badhamia rubiginosa</i> var. <i>dictyospora</i> Lister
<i>Craterium</i>	<i>leucocephalum</i>	<i>leucocephalum</i>	(Pers. ex J.F. Gmel.) Dittmar	*		
<i>Craterium</i>	<i>leucocephalum</i>	<i>scyphoides</i>	(Cooke & Balf.) G. Lister	*		
<i>Craterium</i>	<i>minutum</i>		(Leers) Fr.	*		
<i>Craterium</i>	<i>obovatum</i>		Peck	*		<i>Badhamia rubiginosa</i> Rostaf.
<i>Cribraria</i>	<i>argillacea</i>		(Pers. ex J.F. Gmel.) Pers.	*		
<i>Cribraria</i>	<i>aurantiata</i>		Schrad.	*		
<i>Cribraria</i>	<i>cancellata</i>	<i>cancellata</i>	(Batsch) Nann.-Bremek.	*	*	<i>Dictydium cancellatum</i> (Batsch) T. Macbr.
<i>Cribraria</i>	<i>cancellata</i>	<i>fusca</i>	(A. Lister) Nann.-Bremek.	*		<i>Dictydium umbilicatum</i> var. <i>fuscum</i> A. Lister
<i>Cribraria</i>	<i>intricata</i>		Schrad.	*		
<i>Cribraria</i>	<i>macrocarpa</i>		Schrad.	*		
<i>Cribraria</i>	<i>microcarpa</i>		(Schrad.) Pers.	*		
<i>Cribraria</i>	<i>oregana</i>		H.C. Gilbert	*		
<i>Cribraria</i>	<i>piriformis</i>		Schrad.	*		<i>C. piriformis</i> var. <i>notabilis</i> Rex
<i>Cribraria</i>	<i>rufa</i>		(Roth) Rostaf.	*		
<i>Cribraria</i>	<i>tenella</i>	<i>concinna</i>	G. Lister	*		
<i>Cribraria</i>	<i>violacea</i>		Rex	*		
<i>Cribraria</i>	<i>vulgaris</i>		Schrad.	*		
<i>Diachea</i>	<i>leucopodia</i>		(Bull.) Rostaf.	*		
<i>Diachea</i>	<i>subsessilis</i>		Peck	*		
<i>Dianema</i>	<i>depressum</i>		(Lister) Lister	*		
<i>Dictydiaethalium</i>	<i>ferrugineum</i>		Nann.-Bremek.	*		
<i>Dictydiaethalium</i>	<i>plumbeum</i>	<i>enthoxanthum</i>	(Berk.) G. Lister	*	*	
<i>Dictydiaethalium</i>	<i>plumbeum</i>	<i>plumbeum</i>	(Schumäch.) Rostaf.	*		
<i>Diderma</i>	<i>asteroides</i>		(Lister & G. Lister) G. Lister	*		
<i>Diderma</i>	<i>effusum</i>	<i>effusum</i>	(Schwein.) Morgan	*		
<i>Diderma</i>	<i>effusum</i>	<i>pachytrichon</i>	Nann.-Bremek.	*		
<i>Diderma</i>	<i>effusum</i>		(Bull.) Pers.	*		
<i>Diderma</i>	<i>floriforme</i>		Pers.	*		
<i>Diderma</i>	<i>globosum</i>		(Bull.) Hornem.	*		
<i>Diderma</i>	<i>hemisphaericum</i>		(Torrend) G. Lister	*		<i>Diderma album</i> Torr.
<i>Diderma</i>	<i>montanum</i>	<i>album</i>	(L.) Morgan	*		
<i>Diderma</i>	<i>radiatum</i>		(Fr.) Fr.	*		
<i>Diderma</i>	<i>spumarioides</i>			*		



Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf. Photo J.-L. Martin, x 15



Cribraria rufa (Roth) Rostaf. Photo J.-L. Martin, x 19



Didymium bahiense Gottsb. Photo M. Poulain, x 20



Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf. Photo M. Poulain, x 25

Genre	Espèce	Variété	Auteurs	P	A	Noms utilisés par A. Pouchet
<i>Diderma</i>	<i>subviridifuscum</i>		Buyck	*	*	
<i>Diderma</i>	<i>testaceum</i>		(Schrad.) Pers.	*		
<i>Diderma</i>	<i>trevelyani</i>		(Grev.) Fr.	*		
<i>Diderma</i>	<i>deplanatum</i>		Fr.	*		
<i>Diderma</i>	<i>umbilicatum</i>		Pers.	*		
<i>Didymium</i>	<i>anellus</i>		Morgan	*	*	
<i>Didymium</i>	<i>bahiense</i>		Gottsb.	*	*	
<i>Didymium</i>	<i>clavus</i>		(Alb. & Schwein.) Rabenh.	*	*	
<i>Didymium</i>	<i>comatum</i>		(Lister) Nann.-Bremek.	*	*	
<i>Didymium</i>	<i>difforme</i>		(Pers.) S.F. Gray	*	*	
<i>Didymium</i>	<i>eximium</i>		Peck	*	*	
<i>Didymium</i>	<i>indis</i>		(Ditmar) Fr.	*	*	<i>D. nigripes</i> var. <i>xanthopus</i> (Ditmar) Lister
<i>Didymium</i>	<i>melanospermum</i>		(Pers.) T. Macbr.	*	*	
<i>Didymium</i>	<i>minus</i>		(Lister) Morgan	*	*	<i>D. melanospermum</i> var. <i>minus</i> (A. Lister) G. Lister
<i>Didymium</i>	<i>nigripes</i>		(Link.) Fr.	*	*	
<i>Didymium</i>	<i>serpula</i>		Fr.	*	*	<i>D. complanatum</i> (Batsch) Rostaf.
<i>Didymium</i>	<i>squamulosum</i>		(Alb. & Schwein.) Fr.	*	*	
<i>Didymium</i>	<i>trachysporum</i>		G. Lister	*	*	
<i>Didymium</i>	<i>vaccinum</i>		(Durieu & Mont.) Buchet	*	*	
<i>Echinostelium</i>	<i>minutum</i>		de Bary	*	*	
<i>Enerthenema</i>	<i>papillatum</i>		(Pers.) Rostaf.	*	*	
<i>Enteridium</i>	<i>liceoides</i>		(A. Lister) G. Lister	*	*	
<i>Enteridium</i>	<i>lycoperdon</i>		(Bull.) Farr	*	*	<i>Reticularia lycoperdon</i> Bull.
<i>Enteridium</i>	<i>olivaceum</i>		(Ehrenb.) Jahn	*	*	
<i>Enteridium</i>	<i>simulans</i>		Rostaf.	*	*	<i>E. olivaceum</i> var. <i>simulans</i> (Rostaf.) Nann.-Bremek
<i>Enteridium</i>	<i>splendens</i>	<i>juratum</i>	(Meyl.) Hark.	*	*	
<i>Fuligo</i>	<i>candida</i>		Pers.	*	*	<i>F. septica</i> var. <i>candida</i> (Pers.) R.E. Fries
<i>Fuligo</i>	<i>cinerea</i>		(Schwein.) Morgan	*	*	
<i>Fuligo</i>	<i>intermedia</i>		T. Macbr.	*	*	
<i>Fuligo</i>	<i>muscorum</i>		Alb. & Schwein.	*	*	
<i>Fuligo</i>	<i>rufa</i>		Pers.	*	*	
<i>Fuligo</i>	<i>septica</i>		(L.) Wiggers	*	*	
<i>Hemitrichia</i>	<i>abietina</i>		(Wigand) G. Lister	*	*	
<i>Hemitrichia</i>	<i>clavata</i>		(Pers.) Rostaf.	*	*	

Genre	Espèce	Variété	Auteurs	P	A	Noms utilisés par A. Pouchet
<i>Hemitrichia</i>	<i>intorta</i>		(A. Lister) A. Lister		*	
<i>Hemitrichia</i>	<i>leiotricha</i>		(A. Lister) G. Lister		*	
<i>Hemitrichia</i>	<i>serpula</i>		(Scop.) Rostaf.	*		
<i>Lamproderma</i>	<i>columbinum</i>		(Pers.) Rostaf.	*		
<i>Lamproderma</i>	<i>debile</i>		(G. Lister & H. J. Howard) Ing	*		<i>L. atroporum</i> var. <i>debile</i> G. Lister & Howard
<i>Lamproderma</i>	<i>sauteri</i>		Rostaf.	*		<i>L. violaceum</i> var. <i>sauteri</i> (Rostaf.) Lister
<i>Lamproderma</i>	<i>scintillans</i>		(Berk. & Broome) Morgan	*		
<i>Leocarpus</i>	<i>fragilis</i>		(Dicks.) Rostaf.	*		
<i>Lepidoderma</i>	<i>tigrinum</i>		(Schrad.) Rostaf.	*		
<i>Licea</i>	<i>belmontiana</i>		Nann.-Bremek.	*		
<i>Licea</i>	<i>castanea</i>		G. Lister	*		
<i>Licea</i>	<i>kleistobolus</i>		G. W. Martin	*		
<i>Licea</i>	<i>minima</i>		Fr.	*		
<i>Licea</i>	<i>parasitica</i>		(Zukal) G. W. Martin	*		
<i>Licea</i>	<i>variabilis</i>		Schrad.	*		<i>Licea flexuosa</i> Pers.
<i>Licea</i>	<i>tubulina</i>		Fr.	*		<i>L. effusa</i> Rostaf.
<i>Lindbladia</i>	<i>epidendrum</i>		(L.) Fr.	*		
<i>Lycogala</i>	<i>flavofuscum</i>		(Ehrenb.) Rostaf.	*		
<i>Macbrideola</i>	<i>cornea</i>		(G. Lister & Cran) Alexop.	*		
<i>Metatrichia</i>	<i>floriformis</i>		(Schwein.) Nann.-Bremek.	*		<i>Trichia floriformis</i> (Schwein.) G. Lister
<i>Metatrichia</i>	<i>vesparium</i>		(Batsch) Nann.-Bremek.	*		<i>Hemitrichia vesparium</i> (Batsch) T. Macbr.
<i>Mucilago</i>	<i>crustacea</i>		F. H. Wigg.	*		<i>Mucilago spongiosa</i> Morg.
<i>Oligonema</i>	<i>flavidum</i>		(Peck) Peck	*		
<i>Oligonema</i>	<i>schweinitzii</i>		(Berk.) G. W. Martin	*		<i>O. nitens</i> (Libert.) Rostaf.
<i>Perichaena</i>	<i>chrysosperma</i>		(Curr.) Lister	*		
<i>Perichaena</i>	<i>coricalis</i>		(Batsch) Rostaf.	*		
<i>Perichaena</i>	<i>depressa</i>		Lib.	*		
<i>Perichaena</i>	<i>vermicularis</i>		(Schwein.) Rostaf.	*		
<i>Physarum</i>	<i>auriscalpium</i>		Cooke	*		
<i>Physarum</i>	<i>bifectum</i>		G. Lister	*		<i>P. sinuosum</i> (Bull.) Weinm.
<i>Physarum</i>	<i>bivale</i>		Pers.	*		
<i>Physarum</i>	<i>cinereum</i>		(Batsch.) Pers.	*		
<i>Physarum</i>	<i>citinum</i>		Schumacher.	*		
<i>Physarum</i>	<i>compressum</i>		Alb. & Schwein.	*		
<i>Physarum</i>	<i>conglomeratum</i>		(Fr.) Rostaf.	*		

Genre	Espèce	Variété	Auteurs	P	A	Noms utilisés par A. Pouchet
<i>Physarum</i>	<i>contextum</i>		(Pers.) Pers.	*		
<i>Physarum</i>	<i>daamsii</i>		Nann.-Bremek.		*	
<i>Physarum</i>	<i>didermoides</i>		(Pers.) Rostaf.	*		
<i>Physarum</i>	<i>flavicomum</i>		Berk		*	
<i>Physarum</i>	<i>globuliferum</i>		(Bull.) Pers.	*		
<i>Physarum</i>	<i>gyrosum</i>		Rostaf.		*	
<i>Physarum</i>	<i>leucophaeum</i>		Fr.	*		<i>P. nutans</i> var. <i>leucophaeum</i> A. Lister
<i>Physarum</i>	<i>leucopus</i>		Link		*	
<i>Physarum</i>	<i>lividum</i>		Rostaf.	*		
<i>Physarum</i>	<i>mutabile</i>		(Rostaf.) G. Lister	*		
<i>Physarum</i>	<i>nutans</i>	<i>nutans</i>	Pers.	*		
<i>Physarum</i>	<i>nutans</i>	<i>violascens</i>	Rostaf.	*		
<i>Physarum</i>	<i>psittacinum</i>		Ditmar	*		
<i>Physarum</i>	<i>pusillum</i>		(Berk & M.A. Curtis) G. Lister	*		
<i>Physarum</i>	<i>robustum</i>		(Lister) Nann.-Bremek.	*		
<i>Physarum</i>	<i>straminipes</i>		Lister	*		
<i>Physarum</i>	<i>vernum</i>		Sommerf.	*		
<i>Physarum</i>	<i>virescens</i>		Ditmar	*		
<i>Physarum</i>	<i>viride</i>	<i>aurantium</i>	(Bull.) Lister	*		
<i>Physarum</i>	<i>viride</i>	<i>viride</i>	(Bull.) Pers.	*		
<i>Prototrichia</i>	<i>metallica</i>		(Berk.) Massee	*		
<i>Stemonaria</i>	<i>longa</i>		(Peck) Nann.-Bremek. & al.	*		
<i>Stemonitis</i>	<i>axifera</i>		(Bull.) T. Macbr.	*		<i>S. ferruginea</i> Ehrenb.
<i>Stemonitis</i>	<i>flavogenita</i>		E. Jahn	*		
<i>Stemonitis</i>	<i>fusca</i>	<i>fusca</i>	Roth	*		
<i>Stemonitis</i>	<i>fusca</i>	<i>rufescens</i>	Lister	*		
<i>Stemonitis</i>	<i>herbatica</i>		Peck	*		
<i>Stemonitis</i>	<i>laxifila</i>		Nann.-Bremek. & Y. Yamam.	*		
<i>Stemonitis</i>	<i>nigrescens</i>		Rex	*		<i>S. ferruginea</i> var. <i>smithii</i> (Macbr.) G. Lister
<i>Stemonitis</i>	<i>smithii</i>		T. Macbr.	*		
<i>Stemonitis</i>	<i>splendens</i>	<i>splendens</i>	Rostaf.	*		
<i>Stemonitis</i>	<i>splendens</i>	<i>webberi</i>	(Rex) A. Lister	*		
<i>Stemonitis</i>	<i>virginensis</i>		Rex	*		
<i>Stemonitopsis</i>	<i>hyperopta</i>		(Meyl.) Nann.-Bremek.	*		<i>Comatricha typhoides</i> (Bull.) Rostaf.
<i>Stemonitopsis</i>	<i>typhina</i>		(F.H. Wigg.) Nann.-Bremek.	*		

Genre	Espèce	Variété	Auteurs	P	A	Noms utilisés par A. Pouchet
<i>Symphytocarpus</i>	<i>amaurochaetoides</i>		Nann.-Bremek.	*	*	
<i>Symphytocarpus</i>	<i>flaccidus</i>		(Lister) Ing & Nann.-Bremek.	*	*	<i>St.splendens</i> var. <i>flaccida</i> A. Lister
<i>Symphytocarpus</i>	<i>impexus</i>		B. Ing & Nann.-Bremek.	*	*	
<i>Trichia</i>	<i>affinis</i>		de Bary	*	*	
<i>Trichia</i>	<i>botrytis</i>		(J.F. Gmel.) Pers.	*	*	
<i>Trichia</i>	<i>contorta</i>		(Meyl.) Meyl.	*	*	
<i>Trichia</i>	<i>contorta</i>	<i>attenuata</i>	(Dilmar) Rostaf.	*	*	
<i>Trichia</i>	<i>contorta</i>	<i>inconspicua</i>	(Rostaf.) Lister	*	*	
<i>Trichia</i>	<i>contorta</i>	<i>karstenii</i>	(Rostaf.) Ing	*	*	<i>Hemitrichia karstenii</i> (Rostaf.) Lister
<i>Trichia</i>	<i>decipiens</i>		(Pers.) T. Macbr.	*	*	
<i>Trichia</i>	<i>favoginea</i>		(Batsch) Pers.	*	*	
<i>Trichia</i>	<i>lutescens</i>	<i>auronitens</i>	Meyl.	*	*	
<i>Trichia</i>	<i>lutescens</i>	<i>lutescens</i>	(Lister) Lister	*	*	
<i>Trichia</i>	<i>persimilis</i>		P. Karst.	*	*	
<i>Trichia</i>	<i>scabra</i>		Rostaf.	*	*	
<i>Trichia</i>	<i>subfusca</i>		Rex	*	*	
<i>Trichia</i>	<i>varia</i>		(Pers. ex J.F. Gmel.) Pers.	*	*	
<i>Trichia</i>	<i>verrucosa</i>		Berk	*	*	
<i>Tubifera</i>	<i>ferruginosa</i>		(Batsch) J.F. Gmel.	*	*	

Le directeur de publication :
Marc TERREAUX

N° d'inscription à la C.P.P.P. : 52 199
Imprimerie TERREAUX, 157-159 rue Léon Blum, 69100 Villeurbanne