

Session botanique SLL dans l'Aude

18 - 20 mai 2018

Papillons, autres insectes, Araignées, Reptiles

Diaporama : Claudie Desjacquot

claudie.desjacquot54@orange.fr



Marbré de Cramer, *Euchloe crameri*



Gruissan 20-5-18



Plantes-hôtes : Brassicacées

Mélitée des centaurées
Melitaea phoebe

Plantes-hôtes : Centaurées et Chardons

Gruissan 18-5-18

Aurore de Provence, *Anthocharis euphenoides*

Plante-hôte : Lunetière, *Biscutella laevigata*

Cazevieille, Pic St Loup (34) 17-5-18

Piérade de la rave, *Pieris rapae*



Gruissan 21-5-18

Mélitée du plantain, Déesse à ceinturons, *Melitaea cinxia*

Plantes-hôtes : Plantains

Gruissan 18-5-18



Mégère, *Lasiommata megera*



Gruissan, la Clape 19-5-18



Vole au bord des chemins, dans les milieux sablonneux et caillouteux, où elle aime se poser au soleil.

Echiquier d'Occitanie

Gruissan,
les Goules 18-5-18

Pelouses sèches et garrigues.
Péninsule ibérique et Midi de la France.



Echiquier d'Occitanie, *Melanargia occitanica*

Gruissan, les Goules 18-5-18





Gazé, Piéride de l'aubépine
Aporia crataegi

Gruissan, les Goules 18-5-18

A close-up photograph of a butterfly with orange and brown wings, featuring prominent black eyespots, perched on a honeysuckle flower. The butterfly is positioned in the center-right of the frame, facing left. Its wings are spread, showing the characteristic orange color with brown borders and several large black eyespots. The background is filled with green leaves and pinkish-white honeysuckle flowers and buds.

Ocellé rubanné, Tityre
Pyronia bathseba

Région méditerranéenne jusqu'aux Cévennes et à la Drôme,
vallée du Lot – garrigues, maquis, bois clairs

Gruissan, la Clape
19-5-183



Gruissan, la Clape 19-5-18
sur Aphyllanthe de Montpellier

Ocellé rubanné
Pyronia bathseba






Machaon, *Papilio machaon*

Les œufs sont pondus isolément sur les Apiacées :
fenouil, fêrûle, carotte sauvage...



Gruissan, les Goules 18-5-18

Proserpine, *Zerinthia rumina*



Cazevieille (34), sentier du Pic St Loup
17-5-18

Espèce protégée

Papillon ouest méditerranéen
Espagne, France
du Roussillon jusqu'aux Htes Alpes.

Fin mars à juin
Plantes-hôtes : Aristoloches

Diane, Feston de Provence, *Zerinthia polyxena*

Papillon présent dans le **Sud-Est de l'Europe**

En France, à peu près la même répartition que la Proserpine : les 2 espèces cohabitent !

Nous n'avons vu que la chenille.

Nissan-les-Ensérune 20-5-18

Chenille sur *Aristolochia rotunda*

Lignes sinueuses, développées, festons

Pas de rouge aux AA

Une tache noire coupée de stries jaunes aux AP

Aude, 22-4-2018

Ph. MMagnouloux

Acidalie dégénérée, *Idaea degeneraria*



Gruissan, camping 20-5-18

Papillon de nuit commun dans le Midi. Chenille polyphage, plantes-hôtes nombreuses et variées.

Zygène de la lavande, *Zygaena lavandulae*

PI-hôtes : *Dorycnium pentaphyllum*, *Anthyllis cytisoides* (le nom vernaculaire est mal choisi !)



Gruissan, les Goules 18-5-18



Cazevieille, Pic St Loup 17-5-18

Petit Paon de nuit, *Pavonia pavonia*

Plantes-hôtes variées : ronce, bruyère, prunellier, salicaire, et autres arbustes et arbres feuillus.



Jeune chenille
sur *Rhamnus saxatilis*



Chenille
au dernier stade
Marlens (74)

Nous avons vu de jeunes chenilles sur *Rhamnus saxatilis*.



femelle

Photo élevage

Aspilate ochracée, *Aspitates ochrearia*



Gruissan, les Goules 18-5-18

Ce papillon « de nuit » vole de jour, en France surtout méridionale et atlantique.

A close-up photograph of a black beetle with white spots on its pronotum, resting on a bright yellow flower. The beetle is positioned in the center-right of the frame, facing towards the left. The flower has many yellow petals and a green bud is visible to the left. The background is a blurred green field.

Drap funèbre, *Oxythyrea funesta*

On devine 6 points blancs
alignés en 2 rangs,
sur le pronotum.

Gruissan, la Clape
21-5-18



Cétoine hérissée

Tropinota hirta

Nissan les Enserune (34)

20-5-18

Calamobie filiforme, Aiguillonier des céréales,
Saperde grêle
Calamobius filum


21-5-18 Gruissan, la Clape



Antennes très longues surtout chez le mâle

Charançon à point blanc
Mononychus punctum-album

Ce charançon est lié aux iris : la femelle pond dans les cosses renfermant les graines, dont les larves se nourriront.



Nissan-les-Ensérune (34)

Omophile faux-lepture, *Omophlus lepturoides*



Gruissan, Roc de Conhilac 18-5-18

Se nourrit du pollen des fleurs. Commun en Europe moyenne et méridionale

A close-up photograph of three insects on a yellow flower. On the left, a dark, stout weevil (Charançon) is perched on a green leaf. In the center, a longhorn beetle (Agapanthe du chardon) with long, segmented antennae is on a leaf. On the right, a small, spiny wasp (Pallenis spinosa) is on the yellow petals of the flower. The background is a blurred green field.

Charançon
Larinus maurus

Agapanthe du chardon
Agapanthus cardui

Pallenis spinosa

La Clape 19-5-18



sur le pare-brise d'une voiture
Gruissan 20-5-2018

Rhagie sycophante, *Rhagium sycophanta*


16-30 mm

La larve vit dans les souches de chêne
et autres feuillus.



Charançon, *Pachyrhinus squamosus*

Minuscule charançon – 4 mm – posé sur mon carnet.



Gruissan, la Clape 19-5-18

Oedémère, *Oedemera (flavipes)*

Mâle : fémurs postérieurs renflés



Gruissan, la Clape 19-5-18

Lachnaia cylindrica



La Clape 19-5-18



Chrysomèle phytophage . Larves dans les fourmilières où elles se nourrissent de débris végétaux.

Lobonyx aeneus

Une espèce méditerranéenne inféodée aux Cistes



Gruissan, la Clape 19-5-18



Chrysomèle américaine, *Chrysolina americana*

Gruissan, les Goules 18-5-18



Pas du tout américaine, elle est présente dans le S de l'Europe et progresse vers le N, avec le réchauffement climatique.
Se trouve sur le romarin et les lavandes dont elle se nourrit.

Galérucelle jaunâtre, Galéruque de l'orme
Xanthogaleruca luteola



Gouffre de l'Œil Doux , Fleury, 21-5-18

Punaise, *Eurygaster (maura)*

Cazevieille (34) sentier Pic St Loup 17-5-18

Se nourrit de graines de graminées dont elle pique les graines non mures.

**Gonocère du genévrier
*Gonocerus juniperi***

Dans les prairies où pousse le genévrier dont il pompe les fruits

A close-up photograph of a Syromastes rhombeus bug, a small, reddish-brown insect with a shield-like body, perched on a green plant stem. The plant has clusters of small, white, bell-shaped flowers. The background is a soft-focus green, suggesting a natural outdoor setting.

Syromastes rhombeus

Gouffre de l'Oeil Doux, Fleury, 21-5-18

A close-up photograph of a thistle plant. The plant has green, pointed leaves with sharp spines. A black ant is visible on the left, and a brown shield bug with white markings is on the right. The background is blurred green foliage.

Punaise épineuse, *Centrocoris spiniger*

Gruissan, Roc de Conhilac 18-5-18



Anthaxie hongroise, *Anthaxia hungarica*

Bupreste aux couleurs métalliques, très commun dans le Midi



Gruissan, la Clape
19-5-18

Poliste, *Polistes* sp.



Gruissan, la Clape 19-5-18

Halicte, *Halictus* sp

Gruissan, la Clape 19-5-18

Plus d'une centaine d'espèces en France ! Nid dans le sol.



Bourdon terrestre, *Bombus terrestris*



Gruissan, la Clape 19-5-18

Guêpe dorée, *Chrysis ignata*

Elle parasite les guêpes sociales et solitaires, les abeilles maçonnes et fousseuses.
Menacée, elle se roule en boule, elle est protégée des piqûres par une cuticule épaisse.



Gruissan, les Goules, 18-5-18

Mégachile, *Megachile* sp



Abeille capturée par une araignée-crabe.

Nissan-les-Ensérune (34) 20-5-18

Abeille résinière, Abeille rouge
Rhodanthidium sticticum

Les femelles de cette anthidie édifient leur nid dans une coquille vide d'escargot.
Les réserves de miel destinées à la future larve sont récoltées sur romarin, thym, ciste...



Cazevieille, Pic St Loup (34)

Cercope, *Cercopis intermedia*



Gruissan, la Clape 19-5-18

La larve de cette cicadelle suce la sève des tiges et se cache sous une écume blanche qu'elle produit à partir de ses déjections.

Ephippigère des vignes
Ephippiger diurnus



Nissan-les-Ensérune (34) 20-5-18

femelle juvénile

Plus commune dans le sud de la France,
mais remonte également vers le nord.



femelle adulte
Dévoluy 2016

Pennipatte orangé, *Platycnemis acutipennis*

Accouplement et ponte en tandem



Gouffre de l'Œil doux, Fleury
21-5-18



mâle

En France, commun dans la région méditerranéenne, C et S-O

Gomphe joli, Gomphe gentil, *Gomphus pulchellus*

Gouffre de l'Œil Doux, Fleury, 21-5-18



Endémique du S-O de l'Europe et généralement assez commun.

Thomise, *Thomisus onustus*

Une araignée-crabe qui attend ses proies sur les fleurs,
dont elle adopte souvent la couleur.



Nissan-les-Ensérune
(34) 20-5-18

Erèse noire, Araignée coccinelle, *Eresus kollari*, *Eresus niger*

Espèce assez rare et discrète, une des plus belles araignées.

Endroits chauds et secs en région méditerranéenne.



Dissimulée dans la végétation
Gruissan, les Goules 18-5-18



Un mâle 8-11 mm, la femelle est toute noire,
et plus grande 10-16-(20) mm.

Rhodes 4-5-2013

Epeire de velours, *Agalenatea redii*



Milieux ouverts et secs

Gruissan, la Clape 19-5-18



Cazevieille,
Pic St Loup 17-5-18

Philaeus chrysops
Saltique de Sloane
mâle

Araignée sauteuse
des endroits pierreux,
commune
dans le sud de la France

Pilosité orange
sur les 2 premières
paires de pattes

Philaeus chrysops
Saltique de Sloane
femelle



Gruissan, les Goules 18-5-18



Thomise enflée
Thomisus onustus

Elle a capturé un Ocellé rubanné,
Pyronia bathseba.

Gruissan, la Clape, 19-5-18



Cyclosa algerica

La plus fréquente
dans la région méditerranéenne,
se distingue des autres espèces
par son tubercule abdominal
plus effilé.

Gruissan, la Clape
19-5-18

Araignée Napoléon, *Synema globosum*

Abdomen avec dessin noir évoquant le bicorne de Napoléon.



Gruissan, la Clape 19-5-18



Couleuvre à collier, *Natrix natrix*



Gruissan, la Clape 19-5-18