

УДК 599.322.2

СУРКИ ПАЛЕАРКТИКИ: БИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЯМИ – Тез. докл. III Международного (VII) Совещания по суркам стран СНГ (Россия, г.Бузулук, 6-10 сентября 1999 г.). – М.: 1999, с.

В сборнике публикуются материалы, представленные на III Международном (VII) Совещании по суркам стран СНГ по различным аспектам биологии, охраны и рационального использования сурков Палеарктики. Рассматриваются вопросы экологии, этологии, систематики, дается оценка состояния популяций и ресурсов сурков. Обсуждается биоценотическая и этносоциальная роль сурков.

Сборник предназначен для широкого круга зоологов, специалистов по охране и рациональному использованию ресурсов животного мира, студентов биологических специальностей и т.п.

Редакционная коллегия:

О.В.Брандлер (ответственный редактор)
В.Ю.Румянцев

Корректор - И.Р.Ахундова

Издание осуществлено с оригинала, подготовленного Комиссией по изучению сурков ТО РАН. В оформлении сборника использована эмблема Комиссии (автор – В.В.Колесников). Иллюстрации к статьям представлены авторами.

интенсивному размножению, с другой, происходит нерациональное использование стада степного сурка. Поэтому даже на примере одной отдельно взятой колонии видна актуальность поднятого вопроса о выведении степного сурка из Красной книги Республики Татарстан и его рациональном использовании (см. Горшков, Павлов - настоящий сборник).

ЧИСЛЕННОСТЬ СТЕПНОГО СУРКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

П.К.Горшков, Е.А.Павлов

Казанский педуниверситет, Минприроды Республики Татарстан

Учеты численности степного сурка в Татарстане проводились в последнее двадцатилетие лишь три раза. К сожалению, в 1998 году Госохотинспекцией проведен учет лишь в двух районах, где ранее сурок был особенно многочислен, хотя и в других районах в последние годы он встречается в значительном количестве.

Результаты трех учетов степного сурка в Татарстане

Районы	1982			1984	1991		
	Число колоний	Число нор	Число сурков	Число сурков	Число колоний	Число нор	Число сурков
Правобережье:							
Буинский	3	6355	1221	400	6	721	2111
Левобережье:							
Азнакаевский	31	6456	3870	7800	43	8131	11167
Альметьевский	1	34	48	230	1	57	89
Бугульминский	-	-	-	80	-	-	240
Лениногорский	8	13200	6500	4800	16	17621	7580
Бавлинский	5	423	197	630	5	511	375
Сармановский	2	104	50	80	3	139	116
Муслюмовский	1	116	60	50	7	279	320
Заинский	-	-	-	-	-	-	28
Черемшанский	-	-	-	10	-	-	8
Итого	51	20968	11946	14080	81	27459	21994

Численность сурков в Республике Татарстан (табл.) за два года увеличилась на 2134 особи, а за семь лет - на 7914. В 1998 г. численность сурков в Азнакаевском районе составила более 13 тысяч. В Лениногорском районе численность не изменилась. Но здесь следует отметить, что байбак из этого района расселился в соседний Альметьевский район, где ранее была всего одна колония (тысл.), а в 1998 году отмечено 10 колоний с численностью 1490 голов.

Сурок приспособился к антропогенным биотопам и стал встречаться в брошенных поселениях человека, в районах нефтяных вышек, у складов различной техники и т.д.

В Республике Татарстан степной сурок внесен в Красную книгу, поскольку ему угрожала опасность исчезновения. Однако в настоящее время, учитывая, что численность сурков-байбаков в республике восстановлена и продолжает неуклонно расти, вследствие чего угроза его исчезновения как вида устранена, целесообразно исключение его из Красной книги Республики Татарстан.

Изъятых из популяции зверьков, прежде всего, следует расселять на подходящие пустующие земли, соответствующие его экологии.

Для увеличения численности степного сурка на территории Татарстана необходимо провести наблюдение за жизнью сурков в течение всего периода активности зверьков. Это может быть достигнуто путем организации стационаров в местах больших поселений степного сурка. В Татарстане такие стационары должны быть организованы в Лениногорском (Шугуровский заказник), Азнакаевском (гора Четыр-Тау) и Буинском (села Рунге, Ново-Тинчали) районах.

Настало время организации учетных работ на всей территории Татарстана. Нужно организовать экспедицию специалистов-биологов для квалифицированного учета сурков в весеннее время (после выхода их из спячки) в поселениях во всех районах обитания байбаков. Попутно необходимо обследовать потенциальные места выпуска зверьков. Проведение всех этих работ приведет к использованию сурков как ценного охотничьего ресурса, позволяющего получать диетическое мясо, целебный жир и ценный мех. Вместе с тем, и в этом случае добычу сурка необходимо проводить под строгим контролем специально уполномоченных органов, в первую очередь, на возделываемых полях, предотвращая ущерб сельскому хозяйству, и только в целях разумного регулирования численности сурков.