

УГАМ-ЧАТКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК И ЧАТКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИОСФЕРНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК



ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
5 МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО
СУРКАМ

ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН

31 августа-2 сентября 2005

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ПО ИЗУЧЕНИЮ СУРКОВ

ТАШКЕНТ, 2005

5 Международная конференция по Суркам. Тезисы докладов. Ташкент, Узбекистан, 31 августа-2 сентября 2005 г. – Ташкент, 2005. 134 с.

В сборник вошли тезисы докладов по различным направлениям исследований, отражающих современные тенденции в изучении рода *Marmota*. Представленные работы посвящены исследованиям в области экологии, систематики, филогении, палеоэкологии, этологии, морфологии, физиологии, паразитологии, эпидемиологии, акклиматизации и разведения сурков в неволе, а так же охраны и управления природными популяциями сурков.

Сборник предназначен для широкого круга специалистов - зоологов и экологов, сотрудников природоохранных организаций, студентов и др.

Редакционная коллегия:

Быкова Е.А.

Есипов А.В.

Вашетко Э.В.

Экологическая Издательская Компания
«Чинор ЭНК»

Подписано в печать 26.08.2005

Объем 9 печатных листов

Заказ №98 от 09.08.05

Формат 60x84 1/16

Печать офсетная, тираж 100 шт.

Отпечатано в типографии ЧП «Федоренко»

Ул.Фархадская 10А тел.: 50-03-80

СОСТОЯНИЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ ЧИМГАНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ СУРКА МЕНЗБИРА

Есипов А.В.

Чаткальский биосферный государственный заповедник, Паркент, Узбекистан,
esip@tkt.uz

В апреле-мае 2004 г. была обследована изолированная Чимганская популяция сурка Мензбира.

В прямоугольнике площадью около 48 кв. км, включающем плато Пулатхан, верховья рек Кызылломасай, Большой Майдантал, Малый Майдантал, Карангур, Караарчасай обнаружено и закартировано с помощью GPS 90 семейных нор сурка. Тем самым заложена полноценная основа для последующего мониторинга состояния данной популяции сурков. Из указанных нор 86 были обитаемые (95,6%). В одной норе отмечалось до 7 зверьков в возрасте 1 год и старше (сеголетки еще не появились). Поселения сурков отмечены в диапазоне высот от 2088 до 2855 м над ур. м., тогда как по наблюдениям 15 –летней давности сурки не встречались здесь ниже 2150 м. Необитаемые норы отмечены вблизи стоянок чабанов.

На склонах г. Большой Чимган сурки, вероятно не сохранились. Это можно объяснить высоким уровнем беспокойства.

В целом данная популяция находится в удовлетворительном состоянии. Расширение высотного диапазона распространения сурков вселяет определенный оптимизм в отношении будущего данной изолированной популяции, так же как и несбывшиеся прогнозы об исчезновении данной группировки в ближайшие годы, высказывавшиеся 15 лет назад.

Несомненно, главную угрозу для сурков представляют чабаны и их собаки. Для сохранения этого угрожаемого вида здесь необходимо проведение просветительской работы с местным населением, а также улучшение работы охотинспекции.