

УГАМ-ЧАТКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК И ЧАТКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИОСФЕРНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК



ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
5 МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО
СУРКАМ

ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН

31 августа-2 сентября 2005

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ПО ИЗУЧЕНИЮ СУРКОВ

ТАШКЕНТ, 2005

5 Международная конференция по Суркам. Тезисы докладов. Ташкент, Узбекистан, 31 августа-2 сентября 2005 г. – Ташкент, 2005. 134 с.

В сборник вошли тезисы докладов по различным направлениям исследований, отражающих современные тенденции в изучении рода *Marmota*. Представленные работы посвящены исследованиям в области экологии, систематики, филогении, палеоэкологии, этологии, морфологии, физиологии, паразитологии, эпидемиологии, акклиматизации и разведения сурков в неволе, а так же охраны и управления природными популяциями сурков.

Сборник предназначен для широкого круга специалистов - зоологов и экологов, сотрудников природоохранных организаций, студентов и др.

Редакционная коллегия:

Быкова Е.А.

Есипов А.В.

Вашетко Э.В.

Экологическая Издательская Компания
«Чинор ЭНК»

Подписано в печать 26.08.2005

Объем 9 печатных листов

Заказ №98 от 09.08.05

Формат 60x84 1/16

Печать офсетная, тираж 100 шт.

Отпечатано в типографии ЧП «Федоренко»

Ул.Фархадская 10А тел.: 50-03-80

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СУРКА МЕНЗБИРА В БАССЕЙНЕ р. АКБУЛАК

Третьяков Г.П., Хайдаров И.

Центр профилактики карантинных и особоопасных инфекций Минздрава РУз,
Ташкент, Узбекистан

В связи с труднодоступностью бассейна р. Акбулак животный мир этой территории обследован недостаточно. Одним из редких представителей является сурок.

Обследование левобережья бассейна р. Акбулак проводили с 19.07 по 10.08.2002 г. За время полевых работ заложено 18 пеших и конных маршрутных учетов общей протяженностью 110 км. В семи урочищах определена общая площадь, занимаемая сурками, их высотное распространение, численность и демографический состав популяции. Данная работа была выполнена при поддержке ГЭФ ВБ.

Таблица

Урочище	Площадь, км ²	Жил ых нор	Всего зверько в	В том числе (особей/%)			Плотность населения, 1/км ²	Нижняя изогипса
				Взрослых	Годова лых	Сеголет ок		
Чалмансай	7.6	19	54	38/70.4	8/14.8	8/14.8	7.1	2200
Акшам	10.5	9	25	18/72.0	4/16.0	3/12.0	2.6	2600
Турасай	5.6	12	40	26/65.0	8/20.0	6/15.0	7.1	2600
Акбулак	15.0	12	34	24/70.6	6/17.7	4/11.8	2.3	2500
Давансай	2.8	2	4	4/100			1.4	
Арпапая	2.8	3	6	6/100			2.1	2700
Кошмансай	4.0	4	11	8/72.7	2/18.2	1/9.1	2.8	2700

В целом, состояние популяции сурков в бассейне левобережья р. Акбулак удовлетворительное.