




*Dictionnaire historique des membres de la société
linnéenne de Lyon*
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies

OLIVIER Guillaume-Antoine

Né le 19 janvier 1756 à Les Arcs, Var.

Décédé le 01 octobre 1814 à Lyon, Rhône.



Société de géographie Paris. Gallica.bnf.fr

Portraits de membres de la Société entomologique de France]. Image 35. Gallica, BNF.

Biographie.

Médecin. Naturaliste. Collecteur de plantes et d'insectes. Entomologiste (Coléoptères, systématique).

Grand-père d'Oliver Ernest (1844-1914).

1771. Études de médecine à Montpellier avec Gouan comme professeur d'histoire naturelle d'après les principes linnéens et s'enthousiasme pour l'entomologie. Condisciple de Pierre Marie Auguste Broussonet avec qui il découvre l'histoire naturelle..
1774. Docteur en médecine à Montpellier.
Exerce la médecine, aux Arcs, dans sa ville natale, près de Toulon, Var, peu de temps.
1783. Berthier de Sauvigny, intendant de Paris, appelle Olivier, grâce à la recommandation de Broussonet, pour réaliser la statistique de sa généralité. Olivier remis plusieurs mémoires à de Sauvigny. Mais les manuscrits de ces mémoires ont été détruits pendant la révolution, lors du pillage de la maison de Berthier de Sauvigny. Engagé par un riche collectionneur J.-B. Gigot d'Orcy pour récolter des insectes aux Pays-Bas et Grande-Bretagne.
- 1789-1825. Rédacteur des articles sur les insectes et les araignées de l'*Encyclopédie méthodique* (10 volumes, 389 planches).
- 1792-1798. Voyage et collecte d'insectes au Moyen-Orient, îles de l'archipel du bassin méditerranéen, Bosphore, Turquie, Syrie, Perse, Égypte, avec Jean-Guillaume Bruguière. Réunit une importante collection.
1790. Professeur de zoologie à l'École vétérinaire d'Alfort.
1799. Associé non résidant de l'Institut.
1800. élu à l'Institut de France. Premier entomologiste admis à l'Institut. Puis, nommé professeur de zoologie à l'école d'Alfort.

Ami de l'entomologiste Johan Christian Fabricius (1745-1808) ainsi que le patron et le protecteur de Pierre André Latreille (1762-1833).

Ne pas le confondre avec Guillaume Olivier dit Olivier de Corancez (1734-1810), journaliste, propriétaire de *Journal de Paris*.

Sources biographiques

- Anonyme, entre 1855 et 1885. [Recueil. Portraits de membres de la Société entomologique de France]. Image 35. - IFN-8432938 : F. 16. Arnold Montandon ; Guillaume-Antoine Olivier. Consultable sur Gallica.
- Audouin 1829. Explication sommaire des planches de reptiles (supplément), publiées par Jules-César Savigny, membre de l'Institut; offrant un exposé des caractères naturels des genres, avec la distinction des espèces. *Description de l'Égypte, Histoire naturelle, Volume I*, p. 97-140. Lézard d'Olivier, p. 122-125.
- [Factum. Bruguière, Guillaume Succession). 1815]. *Mémoire des héritiers de Guillaume Bruguière, médecin botaniste du roi ; contre les héritiers de M. Olivier, naturaliste [, qui après le décès de son compagnon, au retour d'une mission au Levant pour y chercher des plantes, s'était emparé de toute la collection et des documents et avait publié seul la relation du voyage*. Signé : Auguste Bruguière, commissaire des guerres ; Michel Bruguière, capitaine de voltigeurs]. [Paris,] J. G. Dentu.
- Franqueville Amable Charles Franquet comte de 1895. Olivier (Guillaume, Antoine) n°167, p. 134-135. *Institut de France, le premier siècle, 25 octobre, 1795-25 octobre*,

- 1895, t.1, Paris, J. Rothschild, 460 p.
- Guérin-Ménéville 1839ah. Note sur le genre *Hexodon* d'Olivier. *Rev zool.*, II, juin 1839 : 170-171.
- Lhoste Jean 1987. *Les entomologistes français 1750-1950*. INRA, OPIE, 351p. Guillaume, Antoine Olivier, p. 47.
- Mocquart F. 1910. Rectification du nom spécifique de *Phrynocephalus olivieri* Dum. et Birb. *Bulletin du Muséum d'histoire naturelle*, 16 : 13-15. [Biodiversity Heritage Library](#).
- Mulsant E. et Rey C. 1853. Essai d'une division des derniers Mélasomes. *Mém. Acad. Lyon*, III. *Pedinus olivieri*, p. 68, 73-75
- Olivier Ernest 1880. *1756-1814 : G.-A. Olivier, membre de l'Institut de France ; sa vie, ses travaux, ses voyages ; documents inédits*. Paris, C. Desrosiers, 99 p.
- Pizzeta J. 1890. *Dictionnaire populaire illustré d'histoire naturelle*, comprenant la botanique, la zoologie, l'anthropologie, l'anatomie, la physiologie, la géologie, la paléontologie, la minéralogie avec les applications de ces sciences à l'agriculture, à la médecine, aux arts et à l'industrie, suivi de la biographie des plus célèbres naturalistes. Avec une introduction par M. Edmond Perrier. Paris, A. Hennuyer, 1164 p. Olivier (Guillaume-Antoine), p. 1155.
- Silvestre A.-F. 1815. *Notice biographique sur M. Guillaume-Antoine Olivier, lue à la séance publique de la Société d'agriculture, le 9 avril 1815*. Paris, Mme Huzard, 23 p.

Publications

Publications dans les *Trimestres de la Société*, le *Journal de Physique, de chimie, d'histoire naturelle et des arts*, le *Journal d'Histoire naturelle*, la *Feuille du cultivateur* et les *Actes de la Société d'Histoire naturelle de Paris*.

1761. *Encyclopédie méthodique*. VI.
1788. Mémoire sur les parties de la bouche des insectes. *Journal de physique*, juin 1788, 12 p.
- 1789a. *Encyclopédie méthodique. Histoire naturelle. Insectes*. Panckoucke, Paris. Vol. t.4: i-cclxxiii; 1-331. [Books.google.com](#)
- 1789b. *Prospectus. Entomologie ou Histoire naturelle des insectes ; avec les différences spécifiques, la description, la synonymie des auteurs, etc., et la figure enluminée de tous les insectes connus*. Par M. Olivier, doct. en méd. etc. [Paris.], 12 p.
- 1789c. *Entomologie, ou histoire naturelle des insectes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie, et leur figure enluminée. Coléoptères*. Baudouin. Paris, 1 : 1-190.
<http://www.archive.org/download/entomologieouhis01oliv/entomologieouhis01oliv.pdf>
- 1789d. *Entomologie, ou histoire naturelle des Insectes, avec leurs caracteres génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie, et leur figure enluminée. Coléoptères*. Vol. 1, nos. 1-8. Baudouin, Paris, ca. 470 pp.
- 1789-1811. *Entomologie ou histoire naturelle des insectes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie, et leur figure enluminée*. 6 vol. , 363 planches. Paris, Panckoucke, H. Agasse. Ou Paris, Baudouin : [puis] Desray, 1789-1808 (7 vol. dt un de pl.) [Consultable sur Gallica](#).
- 1789-1825. *Dictionnaire d'histoire naturelle des insectes, papillons, crustacés, etc.*, 8 vol. in-4.

- 1790a. *Entomologie, ou histoire naturelle des insectes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie et leur figure enluminée. Coléoptères. Tome second, genera 9-34.* Paris, Baudouin, 485 p., 63 pl. [GÖTTINGER DIGITALISIERUNGSZENTRUM](#) BHL
- 1790b. *Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle. Insectes.* Paris. Panckoucke Libraire 5 (1) : 1-793. Cigale, Cicada, p. 735-760.
- 1790c. *Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matières ; par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes; précédée d'un vocabulaire universel, servant de table pour tout l'ouvrage, ornée des portraits de MM. Diderot & d'Alembert, premiers éditeurs de l'Encyclopédie. Histoire naturelle. Insectes. Tome cinquième. Livraison 41 : 1- 368.* Paris, C.J.Panckoucke).
- 1790d. Article Chrysomèle. *Encycl. Méth.*, t. 5.
- 1791a. Histoire naturelle. Insectes. Tome sixieme. *Encyclopédie Méthodique, ou par ordre de Matières ; par une Societé de Gens de Lettres, de savans et d'Artistes; précédée d'un vocabulire universel, servant de table pour tout l'ouvrage, ornée des portraits de MM. Diderot & D'Alembert, premiers editeurs de l'Encyclopédie.* Paris, Chez Panckoucke, Vol. 6 : 1-704.
<https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=sourcedetails&id=434554>
1791. Article Coccinelle. *Encycl. Méth.*, t. 6.
- 1791-1811. *Encyclopédie méthodique. Histoire naturelle des animaux.* Olivier est mentionné aux titres des tomes 6 à 8. 1791, T. 6 [Cire - Gyrin] : 1-368. ; 1792, T. 7 [Insectes. Hanneton - Mouche] ; 1811, T. 8 [Insectes. Mouche - Paon de jour].
- 1792 (An IV). *Journal d'histoire naturelle.* Par MM. Lamarck, Bruguière, Olivier, Haüy et Pelletier Rédacteurs. Tome premier-Tome second. A Paris, chez les directeurs de l'Imprimerie du Cercle social.
- 1795a. *Entomologie ou Histoire Naturelle des Insectes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie et leur figure enluminée. Coléoptères.* Paris, Lanneau, III : 557p., 65 pls.
- 1795ab. *Entomologie ou Histoire Naturelle des Insectes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie et leur figure enluminée. Coléoptères.* Imprimerie de Lanneau, Paris, 4 : 1-519, 75 pls.
- 1795b. *Entomologie ou Histoire Naturelle des Insectes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie et leur figure enluminée. Coléoptères.* Lanneau, Paris, 4 : 1-519, 75 pl.
1795. *Entomologie, ou histoire naturelle des insectes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie, et leur figure enluminée. Coléoptères, Vol. 3, Nos. 35-65.* Lanneau, Paris. 557 p.
1795. N° 47. Mylabre, *Mylabris.* In Olivier, A.G. (Ed.), *Entomologie, ou histoire naturelle des insectes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie, et leur figure enluminée. Coléoptères. Tome troisième.* de Lanneau, Paris, p. 1-15.
- 1800 (an IX). *Atlas pour servir au voyage dans l'Empire Othoman, l'Égypte et la Perse.* Paris, H. Agasse, 1 vol. (50 pl.) : ill., cartes. Cartes gravées sur cuivre par Thuillier fils, Sampierdarena, Perrier, Lale, B. Tardieu et dressées par G. Benard et Deseve. Planches gravées sur cuivre par R.U. Massard, Plée, L. Duval, Demonchy, d'après les dessins de Deseve, A. Caraffe, P.J. Redouté, Delarue, Barraband, H. Vernet et J.B. Meunier. Atlas accompagnant les 3 vol. du Voyage dans l'empire othoman, l'Egypte et la Perse, du même auteur. Illustrations. [Gallica](#)

1800. *Entomologie, ou histoire naturelle des insectes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie et leur figure enluminée. Coléoptères.* Lanneau, Paris. Vol. 4 u: no. 67(pp.81-132); nos.68-80; i-xx.
1800. Observations sur le *Mus typhlus*. *Journal de Physique, de chimie, d'histoire naturelle et des arts*, 388-390.
- 1800-1802. Olivier's *Entomologie, oder Naturgeschichte der Insekten... Käfer*. Uebersetzt und mit Zusätzen und Anmerkungen durchgängig begleitet von Karl Illiger. Braunschweig : K. Reichard, 2 tomes.
- 1800 (an IX)-1803(an XII). Voyage dans l'empire Ottoman, l'Égypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement, pendant les six premières années de la république. avec atlas. Paris, H. Agasse.
- 1801 (An IX)-1807. *Voyage dans l'Empire ottoman, l'Égypte et la Perse*. Paris, Panckoucke, H. Agasse. [Consultable sur Gallica](#).
- 1802-1811. G. A. Olivier's *Reise durch das Türkische Reich, Aegypten und Persien während der ersten sechs Jahre der französischen Republik oder von 1792 bis 1798*. Weimar, im Verlage des Landes-Industrie Comptoirs, 3 vol. (VIII-584, X-754, LXXX-420-52 p.).
1803. *Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle, appliquée aux arts, principalement à l'agriculture et à l'économie rurale et domestique*, par une société de naturalistes et d'agriculteurs (Sonnini, Virey, Parmentier, Huzard, Bosc, Chaptal, Olivier (Coléoptères), Latreille, Cels, Thouin, Dutour et Patrin. 24 vol. Paris, Déterville.
1803. L'Oedemère fémorale (*Oedemera femoralis*). p. 21. In Olivier, A.G. (Ed.), *Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle, appliquée aux arts, principalement à l'agriculture et à l'économie rurale et domestique*. Tome XVI. Société de naturalistes et d'agriculteurs, Paris, pp. 575.
1803. Note sur le Chirocephale. *J. Phys., chim. Hist.. Nat. Arts*, 245.
- 1804a (An XII). *Voyage dans l'Empire Ottoman, l'Égypte et la Perse, fait par ordre du Gouvernement, pendant les six premières années de la République*. Tome second. Voyage en Egypte, p. 1-203 ; Voyage en Syrie et en mésopotamie, p. 205-. ii pp. + 466 pp. + Errata (1 pp.) ; Atlas, 2d livraison : vii pp., pl. 18-32. Paris, H. Agasse. [Universitätsbibliothek Göttingen](#)
1805. *Recherches asiatiques, ou Mémoires de la Société établie au Bengale pour faire des recherches sur l'histoire et les antiquités, les arts, les sciences et la littérature de l'Asie*. Traduits de l'anglois par A. Labaume ; revus et augmentés de notes, pour la partie orientale, philologique et historique, par M. Langlès, et pour la partie des sciences exactes et naturelles, par MM. Cuvier, Delambre, Lamarck et Olivier. T. 1-t. 2. Paris, Imprimerie impériale, an XIV = 1805.
- 1807a. *Voyage dans l'Empire Othoman, l'Egypte et la Perse*. Tome IV.
- 1807b. *Entomologie, ou Histoire Naturelle des Insectes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie, et leur figure enluminée. Coléoptères*. Vol. 5. Paris, Desray, 612 p.
1808. *Entomologie, ou histoire naturelle des insectes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie et leur figure enluminée. Coléoptères*. Tome sixième. Desray, Paris. Vol. 6 (nos.93-100) : 613-1104.
- 1811a. *Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matières ; par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes ; précédée d'un vocabulaire universel, servant de table pour tout l'ouvrage, ornée des portraits de MM. Diderot & d'Alembert, premiers*

- éditeurs de l'*Encyclopédie. Histoire naturelle. Insectes. Tome Huitième*. H. Agasse, Paris, 722 pp.
- 1811b. Suite de l'Introduction à l'Histoire Naturelle des Insectes. Palèmon. Olivier A.G., *Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle. Insectes*, volume 8: 656-670. H. Agasse, Imprimeur-Libraire, Paris.
- 1811c-1813. *Reis van G. A. Olivier door het Turkschrijk, Egypte en Perzie uit het Fransch*. Amsterdam, J. Allart, T. IV-VIII.
- Palaemon bidens* Olivier, 1811c. = ***Alpheus bidens*** (Olivier, 1811). INPN. Alpheidae.
1812. Pagure. *Pagurus*, p. 631-64. *Encyclopedie Methodique. Histoire Naturelle. Insectes* (A. G. Olivier, ed.) 7. Paris.
- 1813a. *Premier mémoire sur quelques insectes qui attaquent les céréales*, lu à la séance de la Société d'agriculture de la Seine, le 25 mai 1813. Paris, Mme Huzard, 22 p., pl. ; *Mem. Soc. Agric. Dep. Seine*, 16 : 477-495, 2 pls. gravées.
- 1838-1861. *Histoire naturelle des quadrupèdes, des oiseaux, des reptiles, des poissons et des insectes*, extraite des grands ouvrages de Buffon, Lacépède et Olivier par le bibliophile Jacob [Paul Lacroix]. I. Quadrupèdes ; II. Oiseaux ; III. Reptiles. Poissons ; IV. Insectes. Paris, au bureau central des Dictionnaires, 4 vol. : pl. gravées. Rééditions : 1841, Paris, Didier ; 1853, Paris, Didier ; 1861, Paris : Didier. 4 vol.

Collection

La collection considérable rassemblée avec Jean-Guillaume Bruguière, au Moyen-Orient est aujourd'hui conservée au Muséum national d'histoire naturelle de Paris (une petite partie est au Muséum d'Edimbourg).

Vente de ses collections à Chevrolat et à Jouselin (le comte Louis-Emmanuel de). Ernest Olivier, le petit-fils de Guillaume-Antoine, racheta la part de la collection achetée par Jouselin. Ernest conserva les dessins originaux de l'Entomologie ainsi que plusieurs manuscrits inédits, notamment ceux des cours professés à l'École vétérinaire.

Affiliation à des Sociétés savantes

Académie d'Agriculture (Société d'Agriculture de France), membre 1799.

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Marseille, membre 1804.

Institut national, Académie des sciences, élu 1800 (germinal an VII). Membre de la Classe des Sciences physiques et mathématiques, 1800-1803, puis maintenu dans la même Classe (section d'Anatomie et Zoologie), 1803.

Société d'agriculture du département de la Seine, membre 1804.

Société d'émulation du Var, membre correspondant 1804.

Société d'histoire naturelle de Paris, membre 1804.

Société linnéenne de Londres, membre correspondant 1804.

Société philomatique de Paris, membre 1804.

Ressources en ligne

Collection Olivier Guillaume Antoine

<https://science.mnhn.fr/all/list?originalCollection=Olivier%2C+Guillaume-Antoine>

Guillaume-Antoine Olivier

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume-Antoine_Olivier

Olivier Guillaume Antoine

<https://cths.fr/an/savant.php?id=118253>

International Plant Names Index

<https://www.ipni.org/?page=1&q=Olivieri>

Rédacteur

Raymond Ramousse.

Journal des modifications :

10/08/2023 - RAMOUSSE Raymond : m

01/12/2019 - RAMOUSSE Raymond : m

06/01/2019 - RAMOUSSE Raymond : m

02/12/2018 - RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2018. Olivier Guillaume-Antoine (1756-1814). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-16866.pdf>

Veillez envoyer vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires concernant M. Olivier Guillaume Antoine

à ramousser [à] free.fr ou secretariat [à] linneenne-lyon.org Sujet « Dictionnaire »

ANNEXE

Quelques taxa publiés et dédiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel. <https://inpn.mnhn.fr/>

L'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) est le portail de la biodiversité et de la géodiversité françaises, de métropole et d'outre-mer.

•Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du Gbif, soit des deux.

IPNI (International Plant Name Index). <https://www.ipni.org/>

Taxons publiés

Chordata, Mammalia

•*Dipus gerbillus* Olivier, 1804, p. 90, Pl. 28, fig. 1, A,B,C.

•*Sorex* ? Olivier, 1804, p. 94, pl. 33, fig. 1, A,B,C,D,E.

Chordata, Squamata

•*Agama agilis* Olivier, 1807, pl. XXIX. ; 1827d, p. 169, fig. 5. = *Trapelus agilis* (Olivier, 1807). Squamata, Agamidae.

Agama ruderata Olivier, 1804, pl. XXIX, fig. 3. ; in Audouin, 1827d, p. 169, Fig. 6. = *Trapelus ruderatus* (Olivier, 1804). Agamidae.

Agama scutellata Olivier, 1807. = ***Phrynocephalus scutellatus*** (Olivier 1807). = *Phrynocephalus olivieri* Duméril & Bibron. = *Phrynocephalus tickelii* Gray. Chordata, Squamata, Agamidae.

• ***Trapelus agilis*** subsp. ***agilis*** (Olivier, 1807). Agamidae.

• *Scincus vittatus* Olivier, 1804, p. 59, Tab. 29, fig. 1. = ***Heremites vittatus*** (Olivier, 1804). = *Euprepes vittatus* (Olivier, 1804). = *Euprepis vittatus* (Olivier, 1804). = *Eutropis vittata* (Olivier, 1804). = *Mabuia vittata* (Olivier, 1804). = *Mabuya vittata* (Olivier, 1804). = *Trachylepis vittata* (Olivier, 1804). Squamata, Scincidae.

Arthropoda,

Malacostraca

Astacus penicillatus Olivier, 1791a.. = ***Panulirus penicillatus*** (Olivier, 1791). (Grosse tête (La), Langouste fourchette (La)). **INPN.** = *Palinurus penicillatus* (Olivier, 1791). = *Palinurus spec* Bosc, 1801. Arthropoda, Malacostraca, Decapoda, Palinuridae.

Cancer femoralis Olivier, 1791. = *Grapsus varius* Latr. = ***Pachygrapsus marmoratus*** (Fabricius, 1787). (Crabe marbré (Le), Anglais (L'), Brette-biette (La), Brillant chancre (Le), Chancre mou (Le), Chancre plat-brillant (Le), Chancre-balant (Le), Crabe carré (Le), Crabe dépressif (Le), Crabe noir (Le), Grapse marbré (Le), Grapse mardré de Rondelet (Le)). **INPN.** = *Leptograpsus bertheloti* H. Milne Edwards, 1853. Malacostraca, Decapoda, Grapsidae.

Cancer varians Olivier, 1791. = *Pinnotheres varians* (Olivier, 1791). = *Pinnotheres latreilli* Leach, 1815. = *Pinnotheres mytilorum* Latr. (Leach, 1814) In Risso, 1816, p. 23. = ***Pinnotheres pisum*** (Linnaeus, 1767). (Pinnothère (Le), Crabe petit-pois (Le), Crabe de l'huître (Le), Pinnothère des moules (Le), Pinnothère pois (Le)). **INPN.** Malacostraca, Decapoda, Pinnotheridae.

Pagurus incisus Olivier, 1812. = *Pagurus striatus* Latreille, 1802 in Risso, 1816, p. 54. = ***Dardanus arrosor*** (Herbst, 1796). (Bernard-l'hermite (Le), Bernardo (Le), Gaste (Le), Grand bernard l'hermite (Le), Pagure strié (Le)). **INPN.** = *Pagurus strigosus* Bosc, 1801. Malacostraca, Decapoda, Calcinidae.

Pagurus punctulatus Olivier, 1812. = ***Dardanus megistos*** (J.F.W.Herbst, 1804). (Pagure pointillé (Le)). **INPN.** = *Dardanus spinimanus* (H.Milne Edwards, 1848). = *Pagurus spinimanus* H.Milne Edwards, 1848. = *Dardanus jordani* Schmitt, 1921. Malacostraca, Decapoda, Diogenidae.

Pagurus guttatus Olivier, 1811. = ***Dardanus guttatus*** (Olivier, 1812). **INPN.**

Palaemon bidens Olivier, 1811. = ***Alpheus bidens*** (Olivier, 1811). **INPN.** Malacostraca, Decapoda, Alpheidae.

Palaemon brevirostris Olivier, 1811b. = ***Alpheus brevirostris*** (Olivier, 1811). **INPN.** Alpheidae.

Palaemon diversimanus Olivier, 1811b. = *Palaemon villosus* Olivier, 1811. = ***Alpheus villosus*** (Olivier, 1811). Malacostraca, Decapoda, Alpheidae.

Palaemon sulcatus Olivier, 1811. = *Alpheus caramote* Risso, 1816, p. 90. (Alphée caramote). = *Alpheus punctulatus* Risso, 1822. = *Peneus cristatus* Risso, 1827. = *Peneus mars* Risso, 1816. = ***Penaeus kerathurus*** (Forskål, 1775). (Caramote (La), Crevette du Maroc (La), Crevette rouge (La), Crevette royale (La), Gamba rodché (La), Gambri (Le), Grosse crevette (La), Langostino (Le), Langoustine (La)). **INPN.** Decapoda, Penaeidae.

Insecta

- Agapanthia asphodeli*** (Latreille, 1804). (Agapanthie de l'Asphodèle). **INPN.** = *Agapanthia asphodeli* Mulsant, 1839. ; 1862. = *Agapanthia asphodeli* Reitter, 1898. = *Agapanthia reyi* Mulsant & Godart, 1870. = *Lamia asphodeli* Latreille, 1804. = *Saperda spencii* Brullé, 1832. Coleoptera, Cerambycidae.
- Agrilus cinctus*** (Olivier, 1790). Mulsant, 1851, p. 138. **INPN.** = *Buprestis cinctus* Olivier, 1790. = *Agrilus sinuatocollis* Brisout de Barneville, 1883. Coleoptera, Buprestidae.
- ***Agrilus cyaneus*** (Olivier, 1790). = *Buprestis cyaneus* Olivier, 1790. = *Agrilus capreae* (Chevrolat, 1838). = *Buprestis capreae* Chevrolat, 1838. = *Agrilus aubei* Gory & Laporte de Castelnau, 1837. Gory H.L. & Laporte de Castelnau F.L.N. 1837. *Histoire naturelle et iconographie des Insectes Coléoptères, publiée par monographies séparées.* Suite aux buprestides. Tome II, livraisons 12-16 [genres Colobogaster, Chrysobothris, Agrilus]. Paris, P. Duménil. = ***Agrilus viridis*** (Linnaeus, 1758). **INPN.** = *Agrilus rudis* Abeille de Perrin, 1897. Coleoptera, Buprestidae.
- Alphitobius piceus*** (Olivier, 1792) in Mulsant, 1854a, p. 237. = ***Alphitobius diaperinus*** (Panzer, 1797). **INPN.** = *Tenebrio diaperinus* Panzer, 1797. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Altica caerulea*** Olivier, 1791. = ***Oreina caerulea*** (Olivier, 1807). **INPN.** Coleoptera, Chrysomelidae.
- ***Altica ciliata*** Olivier, 1808. = *Apteropeda ciliata* E.Allard, 1860, p. 575.
- ***Altica erucae*** Olivier in E. Allard, 1860, p. 76. *Ann. Soc. ent. Fr.*
- ***Altica quadripustulata*** Olivier, 1808, p. 715. In E. Allard, 1860, p. 103. = *Teinodactyla quadrimaculata* Fabricius, 1775, p. 118 ; Foudras.
- ***Amblyopus vittatis*** Olivier, 1807, p. 490, pl. 1, Fig. 2. *Entom.* ; in Arrow, 1928a, p. 338. Coleoptera, Erotylidae.
- ***Amoecius elevatus*** Olivier, in Reitter 1892a, p. 45.
- ***Anatis quindecim-punctata*** Olivier, In Mulsant, 1850, p. 134.
- ***Anisoplia arvicola*** Olivier
- Anobium tricolor*** Olivier, 1790, n°16. = *Pronobium tricolor* Mulsant & Rey, 1863, p. 35. = ***Grynobius planus*** (Fabricius, 1787). **INPN.** Coleoptera, Anobiidae.
- ***Anthicus glabrata*** Olivier (in Perris, 1857a, p. 132)
- Anthicus hispidus*** Schmidt, p. 132. *Stettin entom. Zeit.*, III et L. Redtenbacher, p. 639. *Faun. austr.*, 2^e éd. = *Anthicus hispidus* Rossi, in Mulsant & Rey, 1866, p. 222. = *Notoxus hispidus* Rossi, p. 46. *Mant.*, I. = *Notoxus hirtellus* Panzer, *Faun. Germ.*, XXXV. et Olivier, p. 397. *Encyclop. Méth.*, VIII = *Notoxus bicolor* Olivier, n°51, *Entom.*, III et Latreille, p. 356, *Hist. nat. X.* = ***Hirticollis hispidus*** (Rossi, 1792). **INPN.** Coleoptera, Anthicidae.
- Anthophora femorata*** (Olivier 1789). = *Apis femorata* Olivier, 1789. = *Megilla femorata* (Olivier, 1789). = *Podalirius femoratus* (Olivier, 1789). Hymenoptera, Apidae.
- Anthrenus fuscus*** Olivier, 1789 ; in Mulsant & Rey, 1868dc, p. 172. = *Anthrenus claviger* Erichson, 1846. Coleoptera, Dermestidae.
- Anthrenus verbasci*** Olivier, *Ent.* II. = *Anthrenus funestus* Mulsant & Rey, 1868, p. 145. = ***Anthrenus funestus*** Erichson, 1846. MNHN. Coleoptera, Dermestidae.
- Anthrenus fuscus*** Olivier, p. 152, *Encycl. Meth.*, IV in Mulsant & Rey, 1868, p. 172.
- Anobium paniceum*** Olivier, p. 10. *Ent.*, II, n° 16 = Redtenbacher, p. 564. *Faun. Austr.*, 2^e éd. ; Fabricius, p. 323. *Syst. Nat.*, II ; Gyllenhal, p. 293. *Ins. Suec.*, I ; Panzer, *Faun. Germ.*, fasc. 66 ; Sturm, p. 135. *Deuts. Faun.*, X. = *Dermestes paniceus*, Linné, p. 564.

- Syst. Nat.*, II. = *Anobium (Artobium) paniceum* Linné, 1758, in Mulsant & Rey, 1860, p. 402. = ***Stegobium paniceum*** (Linnaeus, 1758). **INPN**. Coleoptera, Anobiidae.
- Anobium pertinax* Olivier, p. 6. *Ent.*, II, n°16 et Redtenbacher, p. 55. *Faun. Austr.* et Fabricius, 1775 = *Anobium pertinax* Linné in Mulsant & Rey, 1864, p. 360. = ***Anobium punctatum*** (De Geer, 1774), **INPN**.
- Anobium striatum* Olivier, p. 9. *Ent.*, II, n° 16 ; Redtenbacher, p. 565, *Faun. Austr.*, 2^e éd. ; in Mulsant & Rey, 1863g et q, p. 63. = ***Anobium punctatum*** (de Geer, 1774, p. 456.), I *Mémoires pour servir à l'histoire des insectes*, 4. **INPN** = *Anobium domesticum* Fourcroy, in Mulsant & Rey, 1864, p. 364. = *Byrrhus domesticus* Fourcroy, p. 26. *Ent. Paris. Pars prima.* = *Anobium latreilli* Dufour, 1843 = *Anobium caelatum* Mulsant & Rey, 1864, p. 369 = *Ptinus punctatus* de Geer, 1774.
- Anobium tessellatum* Olivier, 1790, p. 1. *Ent.*, II ; Fabricius, p. 321. *Syst. El.*, I ; Redtenbacher, p. 565. *Faun. Austr.*, 3^e éd. = *Xestobium tessellatum* Fabricius, in Mulsant & Rey, 1860, p. 410. = ***Xestobium rufovillosum*** (De Geer, 1774). **INPN**.
- *Anthrenus verbasci* Olivier. *Entom.*, II.
 - Anthrenus fuscus*** Olivier, 1790, p. 152, *Encycl. Méthod.*, IV. in Mulsant & Rey, 1868, p. 172. **INPN**. Coleoptera, Dermestidae.
 - *Apate luctuosa* Olivier (in Perris, 1857a, p. 131)
 - Aphanisticus emarginatus*** Olivier, in Théry, 1934d, p. 85. **INPN**. = *Aphanisticus aetnensis* Abeille de Perrin, 1897. = *Aphanisticus coriaceus* Rey, 1891. = *Aphanisticus sculus* Marseul, 1866. = *Buprestis emarginatus* Olivier, 1790. Coleoptera, Buprestidae.
 - Aphodius luridus*** Olivier. = *Acrossus luridus* (Fabricius, 1775). **INPN**. Coleoptera, Scarabaeidae.
 - Apoderus*** A.G.Olivier, 1807. **INPN**.
 - *Apteropeda ciliata* Olivier (in Perris, 1857a, p. 150).
 - *Aristus sphaerocephalus* Olivier.
 - *Asida grisea* Olivier, in Mulsant, 1854a, p. 88.
 - Asida sericea*** Olivier, 1795. ; in Mulsant, 1854a, p. 101. **INPN**. = *Opatrum sericea* Olivier, 1795.
 - *Atalantia buxiflora* Olivier
 - Attagenus bifasciatus*** (Olivier, 1790). **INPN**. = *Dermestes bifasciatus* Olivier, 1790. Coleoptera, Dermestidae.
 - Attagenus piceus* Olivier in Mulsant & Rey, 1868da, p. 69. = ***Attagenus unicolor*** (Brahm, 1790). **INPN**. = *Dermestes piceus* Olivier, 1790. Coleoptera, Dermestidae.
 - Autalia impressa*** Olivier & A.G., 1795. ; in Boisduval, 1835, p. 558. ; in Mulsant & Rey, 1871a, p. 313. ; 1872ae, p. 403. **INPN**. = *Staphylinus impressus* Olivier. = *Autalia plicata* Stephens, 1832. = *Autalia ruficornis* Stephens, 1832. = *Autalia plicata* Stephens, 1832. Coleoptera, Staphylinidea.
 - *Baridius analis* Olivier (in Perris, 1857a, p. 141). = ***Baridius analis*** C.H.Boheman, 1836. ? Coleoptera, Curculionidae.
 - Baris analis*** (Olivier, 1791). **INPN**. = *Curculio analis* A.G.Olivier, 1791. = *Rhynchaenus analis* (A.G.Olivier, 1791). = *Rhynchophorus analis* (A.G.Olivier, 1791). Coleoptera, Curculionidae.
 - ***Baris analis*** (Olivier, 1791). **INPN**. = *Curculio analis* Olivier, 1791. = *Rhynchaenus analis* (A.G.Olivier, 1791). = *Rhynchophorus analis* (A.G.Olivier, 1791). Coleoptera, Curculionidae.

Barynotus sabulosus (Olivier, 1807). = *Curculio sabulosus* Olivier, 1807b. = *Barynotus costatus* Dufour, 1852. = *Plinthus costatus* L.Dufour, 1851. = *Barynotus humeralis* Desbrochers des Loges, 1909. = *Barynotus pyrenaeus* C.N.F.Brisout de Barneville, 1867. = *Plinthus costatus* L.Dufour, 1851. Coleoptera, Curculionidae.

Bolitobius striatus (Olivier, 1795). ; Boisduval, 1835c, p. 500. = ***Carphacis striatus*** (A.G.Olivier, 1795). **INPN.** = *Lordithon striatus* (Olivier, 1795). = *Bolitobius martialis* Pic, 1924. = *Bolitobius martialis* Pic, 1924. = *Staphylinus striatus* A.G.Olivier, 1795. Coleoptera, Staphylinidae.

Bostrichus trispinosus Olivier, *Entomol.*, IV, n° 77. = ***Enneadesmus trispinosus*** (Olivier, 1795). **INPN.** Coleoptera, Bostrichidae.

Bostrychoplites cornutus Olivier, 1790, p. 108. In Lesne, 1932a, p. 8. (Bostriche cornu). **INPN.** = *Bostrichus cornutus* Olivier, 1790. = *Apate cephalotes* (Olivier, 1790). = *Apate cornutus* (Olivier, 1790). Coleoptera, Bostrychidae.

Brachycerus A.G.Olivier, 1789a. **INPN.**

Brachycerus mauritanicus Olivier, 1807. = *Brachycerus serratus* Olivier, 1807. = ***Brachycerus undatus*** J.C.Fabricius, 1798. **INPN.** = *Brachycerus crispatus* P.A.Latreille, 1806. = *Brachycerus lacunatus* Latreille, 1807. = *Brachycerus ovatus* Brullé, 1832. = *Brachycerus parallelus* Rey, 1894. = *Brachycerus tuberculatus* Rey, 1894. = *Brachycerus crispatus* Latreille, 1807. Coleoptera, Curculionidae.

• ***Bruchidius biguttatus*** (Olivier, 1800). = *Bruchus biguttatus* Olivier, 1800.

Bruchidius bimaculatus (Olivier, 1795). **INPN.** = *Bruchus bimaculatus* Olivier, 1800.

• ***Bruchidius quinqueguttatus*** (Olivier, 1795). = *Bruchus quinqueguttatus* Olivier, 1795.

• ***Bruchidius tragacanthae*** (Olivier, 1795) Olivier, 1795.

Bruchidius unicolor (Olivier, 1795). **INPN.** = *Bruchus unicolor* Olivier, 1800.

Bruchus biguttatus Olivier, 1800. ; in Mulsant & rey, 1858t, p. 5. = *Bruchidius biguttatus* (Olivier, 1800). **INPN.** Coleoptera, Chrysomelidae.

Bruchus varius Olivier, Schoenherr, in Mulsant & Rey, 1858t, p. 8. = ***Bruchidius varius*** (Olivier, 1795). **INPN.** = *Bruchus fulvicornis* Motschulsky, 1873.

Bruchus viciae Olivier, 1800. ; in Mulsant & Rey, 1858t, p. 37. **INPN.**

• ***Buprestis aequinoctialis*** Olivier, 1790. = ***Julodis aequinoctialis*** (Olivier, 1790). = *Julodis floccosa* Théry, 1930. = *Julodis harterti* Théry, 1930. = *Julodis tatae* Théry, 1932. = *Julodis theryella* Obenberger, 1934. = *Julodis vermiculata* Chevrolat, 1861. Coleoptera, Buprestidae.

Buprestis andreae Olivier, 1790a. = ***Julodis andreae*** (Olivier, 1790). = *Julodis ampliata* Marseul, 1865. = *Julodis lineigera* Marseul, 1865. = *Julodis carinulosa* Obenberger, 1917. = *Julodis costifera* Obenberger, 1919. = *Julodis derasa* Abeille de Perrin, 1904. = *Julodis media* Abeille de Perrin, 1904. = *Julodis subviolacea* Abeille de Perrin, 1904. = *Julodis tenuelineata* Abeille de Perrin, 1904. = *Julodis luteogramma* Marseul, 1865. Coleoptera, Buprestidae.

Buprestis bifasciatus Olivier, 1790. = ***Coraebus fasciatus*** (Villers, 1789). (Richard des Médicis). **INPN.** = *Buprestis fasciatus* Villers, 1789. = *Agrilus semiviolaceus* Pic, 1894. = *Coraebus obscuricollis* Pic, 1894. = *Coraebus obscuricolor* Pic, 1893. = *Coraebus obscurior* Pic, 1933. = *Coraebus semiviolaceus* Pic, 1909. = *Coraebus aethiops* Obenberger, 1924. = *Coraebus mequignoni* Obenberger, 1934. Coleoptera, Buprestidae.

Buprestis bipunctata Olivier, 1790. = ***Acmaeodera bipunctata*** (Olivier, 1790). **INPN.** = *Acmaeodera jacqueti* Pic, 1903. = *Acmaeodera senex* Abeille de Perrin, 1891. =

- Acmaeodera vaillanti* Spinola, 1838. = *Acmaeodera ceylonensis* Obenberger, 1932. Coleoptera, Buprestidae.
- Buprestis cichorii* Olivier, 1790a. = ***Anthaxia cichorii*** (Olivier, 1790). **INPN.** = *Anthaxia azurea* Abeille de Perrin, 1909. = *Anthaxia chamomillae* Mannerheim, 1837. = *Anthaxia gibbicollis* Rey, 1891. = *Anthaxia parthica* Obenberger, 1914. = *Anthaxia cichorii* Théry, 1925. Coleoptera, Buprestidae.
- Buprestis gemmata* Olivier, 1790. = ***Sphenoptera gemmata*** (Olivier, 1790). **INPN.** = *Sphenoptera raucoides* Obenberger, 1920.
- Buprestis fulgida* Olivier, 1790. = *Chrysochroa fulgida* (Olivier, 1790). = *Chrysochroa coeruleocephala* Motsch., 1861f, p. 8. = ***Chrysochroa fulgidissima*** (Schönherr, 1817). Coleoptera, Buprestidae.
- Buprestis pusillus* Olivier, 1790a. = ***Aphanisticus pusillus*** (Olivier, 1790). **INPN.** Coleoptera, Buprestidae.
- Callidium abdominalis* Olivier, 1795b. = ***Callimus abdominale*** (Olivier, 1795) = *Callimus abdominalis* (Olivier, 1800). **INPN.** = *Callimus abdominalis* Abeille de Perrin, 1881. = *Callimus abdominalis* Xamheu, 1898. = *Callimus abdominalis* var. *diversipes* Pic, 1929. = *Callimus abdominalis* var. *nigricollis* Pic, 1890. Coleoptera, Cerambycidae.
- Callidium arvicola* Olivier, 1795. = ***Xylotrechus arvicola*** (Olivier, 1795). **INPN.** = *Clytus arvicola* Olivier in Mulsant, 1839d, p. 77. ; Mulsant 1862a. = *Clytus arvicola* Brullé, 1832 = *Clytus arvicola* Peyerimhoff, 1919. = *Clytus arvicola* Xamheu, 1898. = *Clytus arvicola* var. *herzegovinus* Pic, 1913. = *Xylotrechus arvicola* var. *subangulosus* Pic, 1934. Coleoptera, Cerambycidae.
- Callidium bajulus* Olivier, 1790. = *Hylotrypes bajulus* var. *syriacus* Théry, 1896b, p. 110. = ***Hylotrupes bajulus*** (Linnaeus, 1758). (Calleux charpentier, Capricorne des maisons). **INPN.** = *Hylotrupes bajulus* var. *lividus* Mulsant, 1839. = *Hylotrupes livida* Mulsant, 1839. = *Hylotrupes bajulus* var. *theresae* Pic, 1924. = *Hylotrupes koziorowiczi* Desbrochers, 1873. = *Hylotrypes bajulus* Peyerimhoff, 1919. Coleoptera, Cerambycidae.
- Callidium fugax* Olivier, 1790 ; 1795. = ***Deilus fugax*** Olivier, 1790, in Mulsant, 1863m, p. 191. (Aiguille du genêt). **INPN.**
- Callidium luridum* Olivier 1795b. = ***Phymatodes humeralis*** Dejean in Mulsant 1839d, p. 53. = ***Poecilium pusillus*** (Fabricius, 1787). **INPN.** = *Callidium abdominale* Bonelli, 1823. = *Callidium luridum* Olivier 1795. = *Phymatodes pusillus* Reitter, 1912. = *Phymatodes pusillus* Simon, 1954.
- Callidium nebulosum* Olivier, 1790b. = *Hesperophanes nebulosus* Olivier, in E.Mulsant & V.Mulsant, 1855q, p. 258. ; Tholin, 1886. = *Cerambyx cinereus* Villers, 1789, p. 256. = *Hesperophanes cinereus* Villers, 1789, in Mulsant, 1863m, p. 132. = *Trichoferus cinereus* (Villers, 1789). = *Hesperandius cinereus* (Villers, 1789). = *Hesperandrius cinereus* Reitter, 1912a. = ***Trichoferus holosericeus*** (Rossi, 1790). **INPN.** = *Callidium holosericeum* Rossi, 1790. Coleoptera, Cerambycidae.
- Callidium unicolor* Olivier, 1795. = *Stromatium unicolor* Olivier, in Mulsant 1863, p. 129. = *Stromatium unicolor* Pic, 1905 = ***Stromatium auratum*** (Böber, 1793). **INPN.** = *Cerambyx fulvus* Villers, 1789. = *Hesperophanes platifemur* Chevrolat, 1882. = *Stromatium unicolor* Chevrolat, 1862. = *Solenophorus strepens* Mulsant, 1839. Coleoptera, Cerambycidae.
- Callidium unifasciatum* Olivier, 1790. ; in Mulsant, 1863, p. 88. = *Poecilium fasciatum* (Villers, 1789). **INPN.** = *Paraphymatodes unifasciatus* (Olivier, 1790). = ***Phymatodes (Paraphymatodes) fasciatus*** (Villers, 1789). = *Paraphymatodes*

- fasciatus* (Villers, 1789). = *Phymatodes fasciatus* (Villers, 1789). = *Cerambyx fasciatus* Villers, 1789. Coleoptera, Cerambycidae.
- Callimus abdominale*** (Olivier, 1795) = *Callimus abdominalis* (Olivier, 1800). **INPN.** = *Callidium abdominalis* Olivier, 1795. = *Callimus abdominalis* Abeille de Perrin, 1881. = *Callimus abdominalis* Xamheu, 1898. = *Callimus abdominalis* var. *diversipes* Pic, 1929. = *Callimus abdominalis* var. *nigricollis* Pic, 1890. Coleoptera, Cerambycidae.
- Cantharis fuscicornis* Olivier, 1790. = *Rhagonycha maerkeli* Kiesenwetter, 1851. = *Rhagonycha fuscicornis* Olivier, in Mulsant, 1863, p. 357. = ***Rhagonycha lutea*** (Müller, 1764). **INPN.** = *Rhagonycha nubila* Baudi, 1871.
- Cantharis lateralis* Olivier (in Perris, 1857a, p. 128). [*Cantharis lateralis* Linnaeus, 1758. **INPN.** = *Cantharis andrei* Pic, 1935. = *Cantharis nigrinotata* Pic, 1905. = *Telephorus marginatus* Stephens, 1830. = *Cantharis sexnotata* Roubal, 1934.
- Cantharis minimus* Olivier, 1790. = *Malthinus collaris* Latreille, 1806. = *Malthinus flavus* Latreille, 1806. = *Malthinus griseipennis* Pic, 1913. = *Malthinus subfusca* Pic, 1906. = ***Malthinus flaveolus*** (Herbst, 1786). **INPN.**
- Cantharis thoracica* Olivier (in Perris, 1857a, p. 128). = *Telephorus thoracicus* Olivier, 1790. = ***Cantharis nigra*** De Geer, 1774. **INPN.** = *Cantharis fulvicollis* Redtenbacher, 1858. = *Cantharis nigra* var. *discotestacea* Pic, 1905. = *Cantharis theresae* Pic, 1900. Coleoptera, Cantharidae.
- ***Carabus cajennensis*** A.G. Olivier, 1795 = ***Agra cajennensis*** (G.A. Olivier, 1795). = *Carabus cajennensis* Olivier, 1795. = *Agra aenaea* Fabricius, 1801 = *Agra cayennensis* Latreille, 1805. Coleoptera, Carabidae.
- Carabus cayennensis* Olivier, 1795. = ***Agra cayennensis*** (Olivier, 1795). **INPN.**
- Carabus dimidiatus* Olivier, 1795a. = ***Poecilus kugelanni*** (Panzer, 1796). (*Poecile tricolore*). **INPN.** = *Poecilus crenatostratus* Stephens, 1828. = *Harpalus thoracicus* Stephens, 1828.
- ***Carabus scabrosus*** subsp. ***scabrosus*** A.G.Olivier, 1790. = *Carabus aegyptiacus* (Motschulsky, 1844). = *Carabus cribratus* (Motschulsky, 1850). = *Carabus olivieri* (Dejean, 1826). = *Procerus cribratus* Motschulsky, 1850. = *Carabus cribratus* (Motschulsky, 1850). = *Procerus olivieri* Dejean, 1826.
- *Caria dorsalis* Olivier, in Mulsant, 1850e, p. 239.
- *Caria regalis* Olivier, in Mulsant, 1850e, p. 238. = *Coccinella regalis* Olivier, p. 1020. Entom., VI.
- Carphacis striatus*** (A.G.Olivier, 1795). **INPN.** = *Bolitobius martialis* Pic, 1924. = *Staphylinus striatus* A.G.Olivier, 1795a. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Cetonia clavata* Olivier, 1789a. = ***Macraspis clavata*** (Olivier, 1789). = *Rutela cupraea* Thunberg, 1822. Coleoptera, Rutelidae.
- Cetonia liturata* Olivier, 1789a. = *Gymnetis spinosa* Fischer, 1823c, p. 259. = ***Hoplopyga liturata*** (Olivier, 1789). **INPN** Coleoptera, Cetoniidae.
- *Charmosta (Campolita) olivieri* Dej. In Géhin J. B. et Haury Ch. 1885. *Catalogue synonymique et systématique des Coléoptères de la tribu des Carabides*. Remiremont, Victor Jacquot ; Prague, Farsky.
- Chrysis viridis*** Olivier, 1790. **INPN.** Hymenoptera, Chrysididae.
- Chrysolina femoralis femoralis*** (Olivier, 1790). **INPN.**
- Chrysolina lucida lucida*** (Olivier, 1807). **INPN.**
- *Chrysomela cretica* Olivier 1807, in Suffrian, 1853. = ***Chrysolina cretica*** (Olivier, 1807). Coleoptera, Chrysomelidae.
- *Chrysomela aethios* Olivier, in Suffrian, 1853.

- Chrysomela costalis* Olivier, 1807. = ***Chrysolina costalis*** (Olivier, 1807). Coleoptera, Chrysomelidae.
- Chrysomela cretica* Olivier, 1807. = ***Chrysolina cretica*** (Olivier, 1807).
- Chrysomela femoralis* Olivier, 1790. = ***Chrysolina femoralis*** (Olivier, 1790). INPN.
- Chrysomela fuliginosa* Olivier, 1807. = ***Chrysolina fuliginosa*** (Olivier, 1807). INPN.
- Chrysomela opaca* Suffrian, 1853. = ***Chrysolina fuliginosa fuliginosa*** Olivier, 1807). INPN.
- Chrysomela orientalis* Olivier, 1807. in Suffrian, 1853. = ***Chrysolina orientalis*** (Olivier, 1807).
- Chrysomela caliginosa* Olivier, 1807, in Suffrian, 1853. = ***Chrysolina femoralis*** subsp. ***caliginosa*** (Olivier, 1807). = *Chrysolina affinis* subsp. *caliginosa* (Olivier, 1807).
- Chrysomela femoralis* Olivier 1790, in Suffrian, 1853. = ***Chrysolina femoralis*** (Olivier, 1790). INPN.
- Chrysomela lucida* Olivier, 1807 (in Perris, 1857a, p. 150). = ***Chrysolina lucida*** (Olivier, 1807). INPN.
- Chrysomela regalis* Olivier
- Cicada pygmaea* Olivier, 1790b. = *Cicada pygmaea* (Olivier, 1790). In Herrich-schäffer, 1835. *Homoptera. Nomenclator entomologicus: Verzeichniss der europäischen Insecten*, zur Erleichterung des Tauschverkehrs mit Preisen versehen. Friedrich Pustet, overall work published 1835-1840. Regensburg. 1: i-iv, 1-116. = *Cicada pygmaea* (Olivier, 1790). In Latreille, 1804. Division seconde. Famille quarante-huitième. Cicadaïdes; Cicadariae. In *Histoire naturelle, générale et particulière des Crustacés et des Insectes: ouvrage faisant suite aux oeuvres de Leclerc de Buffon, et partie du cours complet d'histoire naturelle rédigé par C. S. Sonnini, membre de plusieurs Sociétés savantes*. F. Dufart. Paris. Vol. 12, pp. 5-424, pls. xciv-xcvii. = *Cicada pygmaea* (Olivier, 1790). In Kato, M. (1930c) [The present scientific names of Cicadidae in Fabre's ""Souvenirs entomologiques""]. Kontyû, Tokyo Entomological Society, 4, 188-192. = *Tettigetta pygmaea* (Olivier, 1790). = ***Tettigettula pygmaea*** (Olivier, 1790). (Cigale pygmée (la)). INPN. = *Cicadetta brullei* Fieber, 1876. Les Cicadines d'Europe d'après les originaux et les publications les plus récentes. Deuxième partie: Descriptions des espèces. Traduit de l'allemand par Ferd. Reiber [sic]. *Revue et Magasin de Zoologie pure et appliquée*, (Sér. 3), 4 : 11-268, pl. 3-13. = *Cicadetta pygmaea* (Olivier, 1790). In Nast J. 1987. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Europe. *Annales Zoologici*, Warsaw, 40, 535-661. = *Melampsalta brullei* (Fieber, 1876). In Oshanin, V.T. 1912. *Katalog der paläarktischen Hemipteren (Heteroptera, Homoptera - Auchenorrhyncha und Psylloidea)*. P. I-XVI, 1-187. = *Tettigetta brullei* (Fieber, 1876). In Schedl, 1986. Zur Verbreitung, Biologie und Oekologie der Zingzikaden von Istrien und dem angrenzenden Küstenland (Homoptera: Cicadidae und Tibicinidae). *Zoologische Jahrbucher Abteilung für Systematik Ökologie und Geographie der Tiere.*, 113, 1-27. = *Tettigetta pygmaea* (Olivier, 1790). = *Tettigetta pygmaea* (Olivier, 1790). In Boulard 1982. Les cigales du Portugal, contribution à leur étude (Hom. Cicadidae). *Annales de la Société Entomologique de France*, (Nouvelle série), 18(2), 181-198.
- Cicindela semicincta* Brullé, 1834 = ***Myriochila semicincta*** (Brullé, 1834). INPN.
- Cicindella hemicycla* Montrouzier, 1855 ; 1860d, p. 233. Coleoptera, Carabidae.
- Cimbex*** Olivier, 1791, p. 762. INPN. = *Clavellaria* Olivier, 1789. = *Clavellarius* Olivier, 1789. Hymenoptera, Cimbicidae.
- Cis bidentatus*** (Olivier, 1790). INPN. = *Anobium bidentatum* Olivier, 1790. Coleoptera, Ciidae.
- Chlaenius agrorum* (Olivier, 1795). = ***Chlaenius olivieri*** Crotch, 1871. (Chlaenius à liseré). INPN. = *Chlaeniellus olivieri* (Crotch, 1871). = *Agostenus olivieri* (Crotch, 1871). Coleoptera, Carabidae.

- Clanoptilus spec* (Pic, 1911) Pic, 1911. Douteux selon Gbif.
- Clausilia inflata* Olivier
- Clausilia teres* (Olivier, 1801). = ***Albinaria teres*** (Olivier, 1801). **INPN.** = *Bulimus teres* Olivier, 1801. Gastropoda, Stylommatophora, Clausiliidae.
- Cyclostoma bulimoides* Olivier, 1804. = ***Cleopatra bulimoides*** (Olivier, 1804). Gastropoda, Paludomidae.
- Clerus pallidus* Olivier, 1795. = ***Opilo pallidus*** (Olivier, 1795). **INPN.** = *Opilus centromaculatus* Klug, 1842. Coleoptera, Cleridae.
- Clerus leucopsideus* Olivier, 1795, p. in Mulsant & Rey, 1863n, p. 338. = ***Trichodes leucopsideus*** (Olivier, 1795). **INPN.** = *Trichodes hypocritus* Chevrolat, 1861. = *Trichodes sanguinosus* Chevrolat, 1861.
- Clerus umbellatarum* Olivier, 1795, p. 72 in Mulsant & Rey, 1863n, p. 321. = ***Trichodes umbellatarum*** (Olivier, 1795). **INPN.** = *Trichodes umbellatarius* Schönherr, 1806.
- Clythra paradoxa* Olivier, 1808. = ***Lachnaia paradoxa*** (Olivier, 1808). **INPN.** Coleoptera, Chrysomelidae.
- Clytus arvicola* Olivier, in Mulsant, 1863m, p. 150.
- Clytus ruficornis* Olivier, in Mulsant, 1863m, p. 177.
- Coccinella divaricata* Olivier, in Mulsant, 1850e, p. 112. = ***Coccinella magnifica*** Redtenbacher, 1843. **INPN.** = *Coccinella distincta* Faldermann, 1837.
- Coccinella labilis* Erichson inéd. Mulsant, 1850e, p. 115.
- Coccinella lyncea* Olivier, 1808. = *Synharmonia lyncea* (Olivier, 1808). = ***Oenopia lyncea*** (Olivier, 1808). **INPN.** Coleoptera, Coccinellidae.
- Coccinella lyncea* Olivier, 1808. = *Synharmonia lyncea* (Olivier, 1808). = ***Oenopia lyncea*** (Olivier, 1808). Coleoptera, Coccinellidae.
- Coccinella lineola* Olivier, p. 51. Encyc. Méth., VI. [***Coccinella lineola*** Fabricius, 1775]. = *Verania Striola* Schoenherr in Mulsant, 1850, p. 367.
- Coccinella striata* Olivier, p. 993. *Entom.*, VI. = *Alesia hamata* Schoenherr, in Mulsant 1850, p. 351.
- Conopalpus testaceus*** Olivier, in Mulsant, 1856y, p. 298. ; 1856ya, p. 106. **INPN.** = *Melyris testaceus* Olivier, 1790. = *Conopalpus obscuriceps* Pic, 1925. = *Conopalpus thoracicus* Baudi, 1877. = *Conopalpus vigorsi* Stephens, 1832. Coleoptera, Melandryidae.
- Coraebus amethystinus* Olivier
- Corymbithes quercus* Olivier
- Cossyphus*** Olivier, 1791, 1795. **INPN.** = *Acanthodactylus* Desbrochers des Loges, 1894. = *Acantodactylus* Desbrochers, 1894. = *Acantodactylus* Desbrochers, 1894. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Cryptocephalus octoguttatus*** (Linnaeus, 1767) Olivier. **INPN.** = *Chrysomela octoguttata* Linnaeus, 1767. Coleoptera, Chrysomelidae.
- Cryptocephalus quadripunctatus*** Olivier (in Perris, 1857a, p. 150). **INPN.**
- Cryptocephalus rugicollis*** Olivier, 1792. **INPN.** (Cryptocéphale à corselet rugueux).
- Cryptopleureum atomarium* Olivier, in Rey, 1855b, p. 361.
- Curculio fuscipes* Olivier, 1807. = *Otiorhynchus olivieri* Abbazzi & Osella, 1992. = *Otiorhynchus sanguinipes* Boheman, 1842. = *Otiorhynchus erythropus* Boheman, 1842. = ***Otiorhynchus fagi*** Gyllenhal, 1834. = *Otiorhynchus tenebricosus* (Herbst, 1784). **INPN.** = *Otiorhynchus alsaticus* Silbermann, 1833. = *Otiorhynchus bavaricus* Reitter, 1913. = *Otiorhynchus subglaber* Reitter, 1913 = *Otiorhynchus duplicatus*

- F.Solari, 1940. = *Otiorhynchus francollinus* Guillebeau, 1892. = *Otiorhynchus substriata* Hustache, 1923. Curculionidae.
- Curculio plicatus* Olivier, 1790. = ***Rhytideres plicatus*** (Olivier, 1790). (Charançon masque tribal). INPN.
- ***Cypholoba macilenta*** (G.A.Olivier, 1795). = *Anthia dregei* Guérin-Ménéville, 1849 = *Cypholoba dregei* (Guérin-Ménéville, 1849). = *Anthia Foveata* Perroud = *Anthia exarata* Boheman, 1848. Coleoptera, Carabidae.
- Dasytes flavipes* (Olivier, 1790). In Mulsant et Rey, 1868q, p. 121 et 1868, p. 357. = *Melyris flavipes* Olivier = ***Dasytes virens*** (Marsham, 1802). INPN. = *Haplocnemus ahenus* Kiesenwetter, 1863. = *Haplocnemus hispanicus* Pic, 1954.
- *Dasytes plumbeus* Olivier, In Mulsant & Rey, 1868q, p. 132. ; 1868ec, p. 368. = *Melyris plumbea* Olivier.
 - *Daulis ferruginea* Olivier, in Mulsant, 1850e, p. 323.
 - *Dermestes ater* Olivier in Mulsant & Rey, 1868da, p. 65.
 - *Dermestes tessellatus* Olivier. Coleoptera, Curculionidae.
 - *Donacia bidens* Olivier (in Perris, 1857a, p. 150).
 - *Dorcadion molitor* Olivier, in Mulsant, 1863m, p. 264. ; Olivier, 1862a.
- Drilus*** Olivier, 1790a. INPN. ; Olivier, in Mulsant, 1862l, p. 421. ; 1863, p. 477. = *Cochloctonus Mielzinsky*, 1824 = *Cochlioctonus* Agassiz, 1846.
- ***Drilus bleusei*** (Olivier, 1913) Olivier, 1913. Coleoptera, Drilidae.
- Drilus flavescens*** Olivier, 1790. = *Drilus flavescens* (Geoffroy in Fourcroy, 1785). (Drille joyeux, Panache jaune). INPN.
- Dromius linearis* (Olivier, 1795). = ***Paradromius linearis*** (Olivier, 1795). INPN. = *Carabus linearis* Olivier, 1795a. = *Lebia linearis* (Olivier, 1795). Coleoptera, Carabidae.
- Dryops*** Olivier, 1791. INPN. Genre. Coleoptera, Dryopidae.
- Dytiscus biguttatus* Olivier, 1795. = ***Agabus biguttatus*** (Olivier, 1795). INPN. Coleoptera, Dytiscidae.
- Dytiscus biguttatus* Olivier, 1795. = ***Agabus biguttatus*** (Olivier, 1795). Dytiscidae.
- Dytiscus didymus* Olivier, 1795. = ***Agabus didymus*** (Olivier, 1795). INPN. Dytiscidae.
- Elaphrus litoralis* Olivier, 1790a. = ***Bembidion (Bracteon) litorale*** (Olivier, 1790). INPN. = *Odontium litorale* (Olivier, 1790). Coleoptera, Carabidae.
- Elater flexuosus* Olivier, 1790. = *Abdera bifasciata* Stephens, 1832. = *Abdera bifasciata* Mulsant, 1856. = ***Abdera biflexuosa*** (Curtis, 1829). INPN. = *Abdera undata* Perris, 1852. Coleoptera, Melandryidae.
- Elater rhombeus* Olivier, 1790. = *Athous rhombeus* (Olivier, 1790). = ***Stenagostus rhombeus*** (Olivier, 1790). INPN. Coleoptera, Elateridae.
- Helophorus rugosus* (*Elophorus rugosus*) Olivier, 1795a. = ***Helophorus (Empleurus) rufipes*** (Bosc, 1791). INPN. = *Opatrum rufipes* Bosc, 1791. = *Helophorus apulicus* Fiori, 1915. = *Helophorus variegatus* Mulsant, 1844. Coleoptera, Helophoridae.
- *Empleurus rugosus* Olivier, 1792, p. 6. ; in Rey, 1885a, p. 149.
- Enicmus transversus*** Olivier, in Belon, 1789, p. 333. INPN. = *Ips transversa* Olivier, 1790. Coleoptera, Latridiidae.
- Enoplium serraticorne*** (Olivier, 1790) ; Olivier, in Mulsant & Rey, 1863, p. 351. INPN. = *Tillus serraticorne* Olivier, 1790. = *Tillus serraticornis* Olivier, 1790. = *Dermestes dentatus* Rossi, 1790. = *Enoplium serraticorne* Latreille, in Spinola, 1844a, p. 345. Coleoptera, Cleridae.
- *Epilachna obsoleta* Olivier, in Mulsant, 1850e, p. 759. Coleoptera, Coccinellidae.

- *Epilachna reticulata* Olivier, in Mulsant, 1850e, p. 794.
- Epilachna pavonia* Olivier, in Mulsant, 1850e, p. 811. = ***Chnootriba pavonia*** (Olivier, 1808). **INPN.** = *Solanophila pavonia* var. *disca* Sicard, 1907. = *pilachna pavonia disca* Sicard, 1907. = *Solanophila pavonia* var. *coeca* Sicard, 1907.
- Epilachna velutina*** Olivier, 1808, in Mulsant, 1850e, p. 845. **INPN.** = *Coccinella velutina* Olivier, 1808.
- Eumenes olivieri* Lepeletier, 1841. = ***Delta unguiculatum*** (Villers, 1789). **INPN.** Hymenoptera, Eumenidae.
- Eumenes infundibuliformis* Olivier. = *Eumenes olivieri* St-fargeau = ***Montezumia dimidiata*** de Saussure, 1852. **INPN.**
- Euonitecellus pallens*** (Olivier, 1789). = *Oniticellus revelierei* Mulsant & Rey, 1870 ; 1872, p. 430. « Cette espèce se trouve en Corse. Elle nous été envoyée par M. Revelière, à qui nous l'avons dédiée. » Coleoptera, Scarabeidae.
- *Evodinus bifasciatus bifasciatus* (Olivier 1792), in Plavilstshikov, 1915e, p. 362.
- *Exochomus plagiatus* Olivier, in Mulsant, 1850e, p. 477.
- *Feronius dimidiatus* Olivier in Venker & Silbermann, 1866, p. 7.
- Forficula bidens* Olivier, 1791. = *Forficula crenata* A.G.Olivier, 1791. = *Forficula marginella* O.G.Costa, 1839. = *Forficesila riparia* Fischer, 1846. = *Labidura bengalensis* H.Dohrn, 1863a, p. 312. = ***Labidura riparia*** (Pallas, 1773). (Perce-oreille des plages). **INPN.** = *Forficesila affinis* Guérin-Méneville, 1836. = *Forficula amurensis* Motschulsky, 1859. = *Forficula bicolor* Motschulsky, 1846. = *Forficula fischeri* Motschulsky, 1846. ; In Fischer. Horae Societatis Entomologicae Rossicae (Horae Soc Ent Ross), 47: 354. = *Labidura granulosa* W.F.Kirby, 1891. = *Labidura clarki* W.F.Kirby, 1891. = *Labidura pluvialis* W.F.Kirby, 1891. = *Labidura truncata* W.F.Kirby, 1903. Dermaptera, Labiduridae.
- Forficula crenata* Olivier, 1792. = *Labidura riparia* H.Dohrn, 1863a p. 313. = ***Labidura riparia*** (Pallas, 1773). (Perce-oreille des plages). **INPN.** = *Forficesila affinis* Guérin-Méneville, 1836. = *Forficula fischeri* Motschulsky, 1846. = *Labidura clarki* Kirby, 1891. = *Labidura granulosa* Kirby, 1891. = *Labidura pluvialis* Kirby, 1891. = *Forficula amurensis* Motschulsky, 1859. = *Forficula bicolor* Motschulsky, 1846. = *Forficula bidens* Olivier, 1792. = *Forficula bivittata* Klug, 1838. = *Forficula marginella* Costa, 1839. = *Forficula maxima* Villiers, 1780. = *Labidura bengalensis* Dohrn, 1863. = *Labidura servillei* Dohrn, 1863. Dermaptera, Labiduridae.
- Formica lateralis* Olivier, 1792. = ***Camponotus lateralis*** (Olivier, 1792). (Fourmi latérale). **INPN.** = *Camponotus bicolor* (Latreille, 1798). = *Camponotus melanogastes* (Latreille, 1802). = *Camponotus melanogastes* (Latreille, 1802). = *Formica melanogastes* Latreille, 1802. = *Formica pallidinervis* Brullé, 1833. Hymenoptera, Formicidae.
- ***Galeodes*** Olivier, 1791a. Genre. Arachnida, Solifugae, Galeodidae.
- Gastrallus laevigatus*** (Olivier, 1790), in Mulsant & = Rey, 1863g, p. 50 ; 1863q, p. 50. ; 1866ab, p. 84. **INPN.** = *Anobium laevigatum* Olivier, n°16, Ent., II = *Anobium immarginatum* Redtenbacher, p. 566, Faun. austr., 2^e éd. Coleoptera, Ptinidae.
- *Gonocephalum famelicum* Olivier, in Mulsant & Rey, 1859m, p. 70.
- Gonocephalum rusticum*** Olivier, 1811, p. 498. ; in Mulsant, 1854a, p. 171. **INPN.** = *Opatrum rusticum* Olivier, 1811. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Haeterius ferrugineus*** (A.G.Olivier, 1789). **INPN.** = *Hister ferrugineus* Olivier, 1789. = *Hetaerius marseuli* Schaufuss, 1863. Schaufuss, L.W. (1863) Coléoptères nouveaux

- appartenant a la faune d'Espagne. Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée, (2) 15. Coleoptera, Histeridae.
- Harmonia doublieri* Mulsant, 1846, p. 118. Mulsant E. 1846. Coléoptères de France (Sécuripalpes). « Cette espèce est méridionale. Elle m'a été donnée par M. Foudras. Je l'ai prise à la fin de mai, sur les tamaris qui se trouvent à Montredon, près de Marseille. Je l'ai dédiée à M. Doublier. » Mulsant 1865, Monographies des Coccinellides. *Mém. acad. Lyon*, XV : 1- p. 70. « Dédiée à feu mon ami Doublier, dont on pleurera longtemps la perte prématurée. » = ***Oenopia doublieri*** (Mulsant, 1846). **INPN**. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Harmonia lyncea* Olivier, p. 1056. Entom., VI. in Mulsant, 1850, p. 92. ; 1861j, p. 166. ; Mulsant, 1861ab, p. 13.
 - *Helophorus minutus* Olivier, in Rey, 1885b, p. 179.
 - *Helophorus rugosus* Olivier, in Wencker & Silbermann, 1866, p. 17
 - ***Heremites vittatus*** (Olivier, 1804). = *Euprepes vittatus* (Olivier, 1804). = *Euprepis vittatus* (Olivier, 1804). = *Eutropis vittata* (Olivier, 1804). = *Mabuia vittata* (Olivier, 1804). = *Mabuya vittata* (Olivier, 1804). = *Scincus vittatus* Olivier, 1804. = *Trachylepis vittata* (Olivier, 1804). = *Euprepes olivieri* Duméril & Bibron, 1839. *Erpétologie Générale ou Histoire Naturelle Complète des Reptiles*. Vol. 5. = Chordata, Squamata, Scincidae.
 - *Hesperophanes nebulosus* Olivier in Mulsant 1839d, p. 68. Larve, Mulsant E & Mulsant V, 1855aa, p. 158 et 1855q, p. 258.
 - *Hesperophanes pallidus* Olivier in Mulsant 1839d, p. 69. ; Mulsant, 1863m, p. 134. = ***Trichoferus holosericeus*** (Rossi, 1790). = *Callidium holosericeum* Rossi, 1790. = *Callidium nebulosum* Olivier, 1790. = *Hesperandrius cinereus* Reitter, 1912. Coleoptera, Cerambycidae.
 - ***Hexodon unicolor*** Olivier, 1789c. Coleoptera, Scarabaeidae.
 - ***Hexodon reticulatum*** Olivier, 1789c. Scarabaeidae.
 - ***Hexodon unicolor*** subsp. ***unicolor*** Olivier, 1789c. = *Hexodon Kirbii* Hope, 1837. Scarabaeidae.
- Hister picipes* A.G.Olivier, 1789. = *Dendrophilus formicetorum* Aubé, 1833. = *Hister formicetorum* Aubé, 1833a. = ***Dendrophilus pygmaeus*** (Linnaeus, 1758). **INPN**. = *Dendrophilus milleri* Stephens, 1829. = *Dendrophilus sheppardi* Stephens, 1829. Coleoptera, Histeridae.
- Hister reniformis* A.G.Olivier, 1789d. = *Hister magnini* Bettinger, 1922a. = ***Hister quadrimaculatus*** Linnaeus, 1758. (Hister à quatre tâches). **INPN**. = *Hister aethiops* Heer, 1841. = *Hister crassimargo* Gozis, 1886. = *Hister marshami* Stephens, 1829. = *Hister pelopis* Marseul, 1862. = *Hister scapularis* Fischer de Waldheim, 1824. Coleoptera, Histeridae.
- Hister sordidus* Aubé, 1850. = ***Hister mediterraneus*** Lundgren, 1992. **INPN**. Coleoptera, Histeridae.
- *Hyalea olivieri* Jaubert & Spach, 1850. = ***Centaurea atropurpurea*** Olivier, 1801. Magnoliopsida, Asterales, Asteracea.
 - *Hyperapis signata* Olivier in Mulsant, 1850e, p. 683.
 - *Hypophloeus* Olivier, 1803, p. 510. ; in Mulsant, 1854a, p. 257. Genre.
 - *Ips caricis* Olivier, 1790. = ***Telmatophilus caricis*** (Olivier, 1790). Coleoptera, Cryptophagidae.
- Ips elongata* Olivier, 1790. = *Rhizophagus punctulatus* n. sp. Guillebeau, 1897c, p. 226. = ***Rhizophagus dispar*** (Paykull, 1800). **INPN**. Coleoptera, Monotomidae.

- Ips terebrans* Olivier, 1790. = ***Pycnomerus terebrans*** Olivier (in Perris, 1857a, p. 124).
INPN. Coleoptera, Zopheridae.
- *Julodis onopordi* v. *andreae* Olivier, in Théry, 1906a, p. 127.
 - *Julodis onopordi* v. *pubescens* Olivier, in Théry, 1906a, p. 127.
- Julistus floralis* **Olivier**, in Mulsant & Rey, 1868, p. 185. ; 1868j, p. 100 = *Merylus floralis* Olivier. = *Julistus floricola* Kiensenwetter, 1861, p. 386. *Berl. Ent. Zeitsch.* = *Julistis floralis* Kiesenwetter. = ***Trichocele floralis*** (Olivier, 1790). **INPN.** Coleoptera, Dasytidae.
- Julus limbatus* Olivier, 1792. = *Glomeris plumbea* (Olivier, 1792). = ***Glomeris marginata*** (Villers, 1789). = *Julus marginata* (Villers, 1789). Arthropoda, Diplopoda, Glomeridae.
- *Laccophilus bigutattus* Olivier.
- Lagria glabrata* Olivier, 1792. ; in Mulsant, 1856y, p. 495. ; 1856yc, p. 23. = ***Lagria rugosula*** Rosenhauer, 1856. **INPN.**
- Lampronetes angustipennis* E.Olivier, 1883. = *Pelania angustipennis* Olivier, 1883. = *Pelania imperfecta* Olivier, 1899. = ***Pelania mauritanica*** Linné, in Mulsant, 1861e, p. 137. **INPN.** = *Cantharis mauritanica* Linnaeus, 1758 = *Lampronetes mauritanica* (Linnaeus, 1767). Coleoptera, Lampyridae.
- ***Lamprohiza paulinoi*** E.Olivier, 1884. Coleoptera, Lampyridae.
- Lampyris italica* Olivier, 1790. = *Luciola erythrocephalus* Olivier, 1885. = *Luciola collaris* Motschulsky, 1854b7, p. 51. = ***Luciola lusitanica*** (Charpentier, 1825). **INPN.** = *Luciola caucasica* Motschulsky, 1854. = *Luciola mehadiensis* Motschulsky, 1854. = *Luciola mingrelia* Motschulsky, 1854. = *Luciola pontica* Motschulsky, 1854. = *Luciola minor* Baudi, 1873. Coleoptera, Lampyridae.
- Lampyris mauritanica* Olivier, 1790. = *Nyctophila hispanica* Olivier, 1884. = *Nyctophila reichei* Olivier, 1884. = *Nyctophila bidens* Rey, 1891. = *Nyctophila bicarinata* Mulsant & Rey, 1860. = ***Nyctophila reichii reichii*** (Jacquelin du Val, 1859). **INPN.** = *Nyctophila reichei* McDermott, 1966. Coleoptera, Lampyridae.
- Lathridius rugicollis* Olivier, in Belon, 1879, p. 284. = ***Stephostethus rugicollis*** (Olivier, 1790). **INPN.** = *Ips rugicollis* Olivier, 1790. Coleoptera, Latridiidae.
- Latipalpis plana*** (Olivier, 1790). **INPN.** = *Buprestis plana* Olivier, 1790a. = *Latipalpis gallica* (Abeille de Perrin, 1891). = *Psiloptera gallica* Abeille de Perrin, 1891. Coleoptera, Buprestidae.
- *Lecontea* Olivier, 1899. = *Pyrectomena* Motschoulsky, 1853. = ***Pyractomena*** Melsheimer, 1846. Genre. Coleoptera, Lampyridae.
- Leptocera*** Olivier, 1813a. **INPN.** Genre. Diptera, Sphaeroceridae.
- Leptocera nigra*** Olivier, 1813a. **INPN.**
- Leptura notata* Olivier, 1795b. = *Leptura cincta* Gyll., Mulsant, 1839d, p. 277. = *Leptura cincta* var. *luctuosa* Mulsant, 1839d, p. 278. = ***Anastrangalia dubia*** (Scopoli, 1763). **INPN.** = *Anoplodera dubia* (Scopoli, 1763). = *Leptura dubia* var. *basinotata* Pic, 1932A = *Leptura dubia* var. *birubronotata* Pic, 1941A. = *Leptura dubia* var. *graeca* Pic, 1932A. = *Leptura dubia* var. *planeti* Pic, 1945A. = *Leptura graeca* Pic, 1941B. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Leptura unipunctata* Olivier, in Mulsant & Rey, 1839d, p. 284
- Licinus agricola* (Olivier, 1790). = ***Licinus (Licinus) silphoides*** (P.Rossi, 1790). **INPN.** = *Carabus agricola* Olivier, 1790c. = *Scales fischeri* Gistel, 1857. Coleoptera, Carabidae.
- *Linus bicolor* Olivier (in Perris, 1857a, p. 141).

Lixus carlinae Olivier, 1807. = ***Larinus carlinae*** (Olivier, 1807). **INPN**. Coleoptera, Curculionidae.

Lixus maurus A.G.Olivier, 1807. = ***Larinus maurus*** (Olivier, 1807). (Larin des Maures). **INPN**. = *Lixus spartii* Olivier (in Perris, 1857a, p. 141).

Lixus scolymi A.G.Olivier, 1807. = *Rhinobatus scolymi* (A.G.Olivier, 1807). = ***Larinus scolymi*** (A.G.Olivier, 1807). **INPN**. = ***Larinus carinifer*** Boheman, 1843.

- *Loemophloeus ater* Olivier (in Perris, 1857a, p. 124).

Longitarsus luridus Olivier (in Perris, 1857a, p. 151). = ***Longitarsus luridus*** (Scopoli, 1763). **INPN**. Coleoptera, Chrysomelidae.

Lucanus capra Olivier, 1789c, p. 11. = *Lucanus antennatus* Rey, 1890. = *Hexaphilus pontbrianti* Mulsant, 1839. = *Lucanus cervus* subsp. *fabiani* Mulsant & Godart, 1855. = *Lucanus cervus* subsp. *microcephalus* Mulsant, 1842. = *Lucanus cervus* subsp. *pontbrianti* (Mulsant, 1839). = *Lucanus brevicollis* Motschulsky, 1870a. = *Lucanus europaeus* Motschulsky, 1870. = *Lucanus maxillaris* Motschulsky, 1845. = ***Lucanus cervus cervus*** (Linnaeus, 1758). (Lucane Cerf-volant). **INPN**. = *Lucanus pentaphyllus* Reiche, 1853. Coleoptera, Lucanidae.

- *Macropus condyliata* Olivier in Risso, 116, p. 42.
- *Maecolaspis flavipes* (Olivier, 1808). Coleoptera, Chrysomelidae.

Malachius elegans Olivier, 1790. = *Malachius marginellus* Olivier, 1790. = ***Clanoptilus marginellus*** (Olivier, 1790). **INPN**. Coleoptera, Malachiidae.

Malachius rufus Olivier, 1790. = ***Clanoptilus rufus*** (Olivier, 1790). **INPN**.

Malthinus fasciatus (Olivier, 1790), in Mulsant, 1862l, p. 353. ; 1863a, p. 409. **INPN**. = *Cantharis humeralis* Marsham, 1802 = *Malthinus luteolus* Stephens, 1830 = *Malthinus subopaciceps* Pic, 1915 = *Telephorus fasciatus* Olivier, 1790.

- *Mantis fusca* Olivier in Blanchard, 1842, peint par E. Bl., orthoptères, pl. 2, n°1 et n° 2, gravés par Mme Egasse Plée.
- *Megacephala euphratica* Dejean, 1822 ; Olivier = ***Grammognatha euphratica*** (Dejean, 1822). Coleoptera, Carabidae.
- *Megacronus striatus* Olivier, in Rey, 1883b, p. 192.

Megalaemus olivieri Montrouzier, 1860, p. 281. = ***Cryptodus olivieri*** (Montrouzier, 1860). **INPN**. Coleoptera, Scarabeidae.

Melasis Olivier, 1790a. **INPN**. Genre. Coleoptera, Eucnemidae.

Meligethes atratus (Olivier, 1790). **INPN**. = *Nitidula atrata* Olivier, 1790.

Meloe autumnalis Olivier, 1792. **INPN**. ; in Mulsant, 1857d, p. 260. Coleoptera, Meloidae.

Melolontha aestiva Olivier, 1789 = ***Rhizotrogus aestivus*** (Olivier, 1789). **INPN**. = *Rhizotrogus aestivus* var. *castaneipennis* Pic, 1926. = *Rhizotrogus aestivus* var. *incertus* Mulsant, 1842. = *Rhizotrogus aestivus* var. *subvittatus* Mulsant, 1842. = *Rhizotrogus faldermanni* Reiche, 1862. = *Rhizotrogus incertus* Mulsant, 1842. = *Rhizotrogus lividigaster* Mulsant, 1842. = *Rhizotrogus subvittatus* Mulsant, 1842. Coleoptera, Melolonthidae.

- *Melolontha coerulea* Olivier, 1789c. = *Melolontha coeruleocephala* Olivier, 1789c. = *Anomala sublaevigata* Motschulsky, 1854a5, p. 29. = *Anomala luculenta* Motschulsky, 1854. = ***Anomala dubia*** subsp. *dubia* (Scopoli, 1763). = *Anomala albanica* Reitter, 1918. = *Anomala sublucida* Motschulsky, 1856, p. 81. = *Euchlora julii* subsp. *incerta* Mulsant, 1842. = *Euchlora julii* subsp. *micans* Mulsant, 1842. = *Euchlora julii* subsp. *rubrocuprea* Mulsant, 1842. = *Euchlora julii* subsp. *varians* Mulsant, 1842. = *Euchlora julii* subsp. *viridicuprea* Mulsant, 1842.

- Melyris quadrimaculatus* Olivier, 1790. = ***Divales quadrimaculatus*** (Olivier, 1790). **INPN.** = *Divales quadripustulatus* Fabricius. Coleoptera, Melyridae.
- Melyris aenus* Olivier, 1790 = ***Dasytes subaeneus*** Schönherr, 1817. **INPN.** = *Dasytes scaber* Suffrian, 1843.
- Melyris cyaneus* Olivier, 1790 = ***Psilothrix viridicoerulea*** (Geoffroy, 1785) (*Dasyte émeraude*). **INPN.**
- *Melyris nobilis* Olivier, 1790. Coleoptera, Dasytidae.
- Melyris floralis* Olivier, Ent. II, n°21, p. 11. = ***Triboceble floralis*** (Olivier, 1790). **INPN.**
- Melyris villosus* Olivier, 190. p. 9. Ent., II. = ***Dasytes niger*** (Linnaeus, 1760). **INPN.**
- *Mesosa nubila* Olivier in Mulsant, 1839d, p. 168. ; in Mulsant, 1863m, p. 334.
 - *Mettalites mollis* Olivier
- Monohammus galloprovincialis*** Olivier in Mulsant, 1839d, p. 140. **INPN.** ; 1863m, p. 284. = *Monohammus gallo-provincialis* Bordy, 1977. = *Monohammus parendeli* Théry, 1891. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Mordellistena lateralis* Olivier, 1795. ; in Mulsant, 1856y, p. 364. ; 1856yb, p. 60. = ***Mordellistena variegata*** (Fabricius, 1798). **INPN.** Coleoptera, Mordellidae.
- Mutilla quadripunctata* Olivier, 1811. = *Mutilla punctata* Latreille, 1792. = ***Physetopoda punctata*** (Latreille, 1792). **INPN.** = *Mutilla quadrimaculata* Lucas, 1849. = *Mutilla melanothorax* André, 1901. Hymenoptera, Mutillidae.
- *Mutilla maroccana* Olivier, 1811. ; in Surcouf, 1906, p. 299. = ***Ronisia marocana*** (Olivier, 1811). **INPN.** = *Mutilla novemguttata* Klug, 1835. Hymenoptera, Mutillidae.
 - *Mylabris duodecim-punctata* Olivier, in Mulsant, 1857d, p. 342.
 - *Mylabris fluxuosa* Olivier, in Mulsant, 1857d, p. 353. **INPN.**
 - *Mutilla cornuta* Olivier
- Mutilla marocana* Olivier, 1811. = ***Ronisia marocana*** (Olivier, 1811). **INPN.** = *Mutilla novemguttata* Klug, 1835. = *Mutilla octomaculata* Spinola, 1843, p. 129. Hymenoptera, Mutillidae.
- Necrobia*** Olivier, 1800. **INPN.** = *Agonolia* Mulsant & Rey, 1863, p. 368. Genre. Coleoptera, Cleridae.
- Nicobium castaneum*** (Olivier, 1790). **INPN.** = *Anobium castaneum* Olivier, 1790, p. 7. Ent., II = *Anobium tomentosum* Mulsant & Rey, 1864, p. 398. = *Anobium tomentosum* (Dejean) Mulsant & Rey, 1863, p. 81. *Opusc. Ent.*, XIII. = *Anobium fasciatum* (Dufour, 1843).
- Niphona*** Mulsant, 1863m, p. 335. **INPN** = *Falsoniphona* Pic, 1925. = *Hammatoniphona* Pic, 1936. Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
- Niphona picticornis*** Mulsant, 1839 ; 1863, p. 336. **INPN.**
- *Nitraria oliveri* Jaubert & Spach, 1850. = ***Nitraria schoberi*** L. 1759.
- Nosodendron fasciculare*** (Olivier, 1790). ; in Mulsant & Rey, 1869d, p. 229. **INPN.** = *Byrrhus fascicularis* Olivier, 1790, p. 8. Entom. II, n° 13. = *Sphaeridium fasciculare* Olivier, 1790. Coleoptera, Nosodendridae.
- Notaphus varius* (Olivier, 1795). = ***Bembidion (Notaphus) varius*** (Olivier, 1795). **INPN.** = *Carabus varius* Olivier, 1795. = *Bembidion bifasciatum* Stephens, 1828. = *Notaphus nebulosus* Stephens, 1828. = *Bembidion nebulosum* (Stephens, 1828). = *Bembidion tenebrosum* (Motschulsky, 1844). = *Notaphus tenebrosus* Motschulsky, 1844. Coleoptera, carabidae.
- Notoxus antherinus* Olivier, p. 395. *Encycl. Méth.*, VIII. et Latreille, p. 355. *Hist. nat.*, X. et L. Dufour, p. 71, *Excurs.* = *Anthicus antherinus* L. Redtenbacher, p. 640. *Faun. austr.*, 2^e éd. et Linné, 1760, in Mulsant & Rey, 1866, p. 230. = *Meloe antherinus* DeVillers,

- C.Linn, p. 402. *Entom.*, I. et Linn., 1760, p. 228, *Faun. Succ.* = ***Anthicus antherinus*** (Linnaeus, 1760). **INPN**. Coleoptera, Anthicidae.
- Notoxus ater* Olivier *Encycl. méthod.*, p. 397, VIII et Panzer, 1796. *Faun. Germ.*, XXXI et Latreille, p. 357, *Hist. nat.*, X. = ***Anthicus ater*** (Thunberg, 1787) et Panzer, in Mulsant & Rey, 1866, p. 237 et Schmidt, p. 177, *Stett. Entom. Zeit.*, III. **INPN**
- Notoxus bicolor* Olivier, n°51, *Entom.*, III et Latreille, p. 356, *Hist. Nat.*, X. = *Notoxus hispidus* Rossi, 1792, p. 46. *Mant.*, I. = ***Hirticollis hispidus*** (Rossi, 1792). **INPN**. = *Anthicus hispidus* Rossi, in Mulsant & Rey, 1866, p. 222. Coleoptera, Anthicidae.
- Notoxus flavipes* Olivier, p. 397. *Encyclop. Méth.*, VIII et Latreille, p. 357. *Hist. Nat.*, X. et Panzer, 1797 = ***Anthicus flavipes*** (Panzer, 1797), **INPN**. In Mulsant & Rey, 1866, p. 205. = *Anthicus flavipes* Schmidt, p. 1842, p. 182. *Stettin entom. Zeit.*, III. et L. Redtenbacher, p. 640. *Faun. austr.*, 2^e éd. Coleoptera, Anthicidae.
- Notoxus floralis* Olivier, p. 396. *Encyclop. méth.*, III. = *Notoxus formicarius* Olivier, n° 51. *Entom.*, III. et Latreille, p. 356. *Hist. nat.*, X. = *Anthicus floralis* Schmidt, p. 131. *Stett. entom. Zeit.*, III. et Fabricius, p. 291. *Syst. Eleuth.*, I. et (Linnaeus, 1758) et Fabricius, in Mulsant & rey, 1866, p. 193 = *Lagria floralis* Fabricius, p. 126. *Syst. Entom.* = ***Omonadus floralis*** (Linnaeus, 1758). **INPN**.
- *Notoxus fulvus* Olivier, *Entom.*, III.
- Notoxus gracilis* Olivier, p. 396, *Encycl. Méth.*, VIII. = *Anthicus gracilis* Schmidt, 1842, p. 183. *Stettin Entom. Zeit.*, III. et L.Redtenbacher, p. 640. *Faun. austr.*, 2^e éd. et Panzer, 1797, p. 21. *Faun. Germ.*, XXXVIII. in Mulsant & Rey, 1866, p. 182. = ***Cordicollis gracilis*** (Panzer, 1797), **INPN**. = *Cordicomus gracilis* (Panzer, 1797).
- Notoxus monoceros* Olivier, *Entom*, III et Gmel., C. Linn., 1813, *Syst. Nat.*, I. et Latreille, p. 353. *Hist. nat.*, X. et L.Redtenbacher, p. 636. *Faun. Austr.*, 2^e éd. = ***Notoxus monoceros*** Linné, in Mulsant & Rey, 1866, p. 143. **INPN**.
- *Notoxus nectarinus* Olivier, p. 395, *Encycl. Méth.*, VIII = *Anthicus nectarinus* Schmidt, p. 126. *Stett. Entom. Zeit*, III et L. Redtenbacher, p. 639. *Faun. Austr.*, 2^e éd. et Panzer, p. In Mulsant & Rey, 1866, p. 252. = *Notoxus nectarinus* Panzer, p. 87. *Entom. Germ*.
- Notoxus populneus* Olivier, p. 398, *Encyl. Méth.*, VIII. = *Xylophilus populneus* Latreille, 1825, p. 383. *Fam. Règn. Anim.* et Perris, 1852, p. 479 et Redtenbacher, p. 635. *Faun. aust.*, 2^e et de Kiensenwetter, 1861, p. 242. *Berlin. ent. Zeitschr.* = *Xylophilus populneus* Panzer, in Mulsant & Rey, 1866, p. 131. = *Notoxus populneus* Panzer, 1796, *Faun. Germ.* = *Aderus populneus* (Panzer, 1796). Douteux selon Gbif. **INPN**.
- *Notoxus rhinoceros* Olivier, p. 593. *Encycl. Méth.*, VIII. = ***Notoxus rhinoceros*** Fabricius, 1798, p. 66. *Suppl. ent. Syst.* Douteux Gbif et Latreille, p. 354, *Hist. Nat.*, X. = *Anthicus rhinoceros* Fabricius, p. 289. *Syst. Eleuth.*, I. = *Mecynotarsus rhinoceros* L.Redtenbacher, p. 637. *Faun. Austr.*, 3^e éd. et Fabricius, in Mulsant & Rey, 1866, p. 150.
- Nysson rufipes* Olivier, 1812. = *Nysson interruptus* Latreille, 1803. = *Nysson dufourianum* Blanchard, 1849. = *Nysson dufourii* Dufour, 1841. ; Dahlbom, 1845. ; Lepeletier, 1845. = ***Brachystegus scalaris*** (Illiger, 1807). **INPN**. = *Brachystegus dufouri* (Lepeletier, 1845). Hymenoptera, Crabonidae.
- Ochlerotatus (F) geniculatus* Olivier, 1791, p. 134. = ***Aedes geniculatus*** (Olivier, 1791). Diptera, Culicidae.
- Oedemera*** Olivier, 1789a ; in Mulsant, 1858c, p. 168. **INPN**. = *Aedemera* Olivier, 1789. = *Oedemerina* A.Costa, 1852. = *Oncomerella* Reitter, 1911. Genre. Coleoptera, Oedemerinae.

Oedemera subulata Olivier, 1795 ; in Mulsant, 1858c, p. 179. = *Oedemera pthysica* (Scopoli, 1763). **INPN.** = *Cantharis pthysica* Scopoli, 1763.

Oligomerus brunneus (Olivier, 1790), **INPN** et Redtenbacher, p. 563. Faun. Austr., 3^e éd. ; Olivier, in Mulsant, 1863g et q, p. 137. ; Sturm, in Mulsant & Rey, 1866ab, p. 68 = *Anobium brunneum* Olivier, 1790, n° 16. Entom., II = *Anobium oblongum* Laporte de Castelnau, 1840. Coleoptera, Anobiidae.

Omalisus suturalis Olivier, 1790, n°24, in Mulsant, 1863a, p. 113. ; in Mulsant, 1862l, p. 57. = ***Omalisus fontisbellaquei*** Geoffroy, 1785. **INPN.** = *Phosphaenus rougeti* J.E.Olivier, 1884.

- ***Omocrates abbreviatus*** Olivier, In Mulsant, 1854a, p. 151. : in Mulsant & Rey, 1854g, p. 211. ; 1855h, p. 99. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Omophron variegatum*** Olivier, 1812. = *Phrator variegatus* (Olivier, 1812). Coleoptera, Carabidae.

Omophron variegatum subsp. ***variegatum*** Olivier, 1812. Carabidae.

Onitis ion (Olivier, 1789c). **INPN.** = *Scarabaeus ion* Olivier, 1789. = *Onitis granulatus* Mulsant, 1842. = *Onitis ion* subsp. *granulatus* Mulsant, 1842. = *Onitis ion* subsp. *trispinus* Mulsant, 1842. = *Onitis trispinus* Mulsant, 1842. Coleoptera, Scarabaeidae.

Mulsant, E. (1842). Histoire naturelle des Coléoptères de France. Lamellicornes. Paris, Lyon :1-623. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9803984g/f9.item>

Oenopia lyncea lyncea (Olivier, 1808). **INPN.** Coccinellidae.

- ***Oenopia oncina*** (Olivier, 1808). = *Coccinella oncina* Olivier, 1808. Coccinellidae.
- *Opatrum obscurum* Olivier, 1811, p. 497. ; in Mulsant & Rey, 1859m, p. 49
- *Opatrum piceus* Olivier, 1811. = ***Dendarus piceus*** (Olivier, 1811). = *Alphitobius piceus* (Olivier, 1792). Coleoptera, Tenebrionidae.

Opatrinus gemellatus (Olivier, 1795) ; Olivier, in Mulsant & Rey, 1863z, p. 74. ; Olivier et Suffrian, in Mulsant & Rey, 1852s, p. 299. = ***Diastolinus clathratus*** (Fabricius, 1792). **INPN.** Coleoptera, Tenebrionidae.

- ***Opatrum obesum*** Olivier, 1811, p. 497. *Encycl. Méth.*, VIII. Coleoptera, Tenebrionidae.

Opatrum picipes Olivier, 1811. = ***Allophylax picipes*** (Olivier, 1811). **INPN.**

Opilo pallidus (Olivier, 1795). **INPN.** = *Opilus pallidus* Olivier, Mulsant & Rey, 1863n, p. 313. Coleoptera, Cleridae.

- ***Oplocephala bituberculata*** Olivier, in Mulsant, 1854a, p. 217.
- ***Oreina superba*** Olivier (Perroud M. 1855. Notice sur la viviparité et l'ovoviviparité des *Oreina speciosa*, Panzer, et *superba* Olivier. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854-1855, 2 : 401-408.). Coleoptera, Chrysomelidae.

Oreina luctuosa (Olivier, 1897) = ***Oreina caerulea*** (Olivier, 1807). **INPN.** = *Chrysomela rugulosa* Suffrian, 1851. = *Altica caerulea* (Olivier, 1791) Olivier, 1791.

Oryctes boas Olivier, 1789, p. 35. In L. Bertin, 1920. = [•***Oryctes boas*** (Fabricius, 1775). = *Oryctes senegalensis* Klug, 1835b.] Coleoptera, Scarabaeidae.

Oryctes monoceros Olivier, 1789c. **INPN.** = *Scarabaeus monoceros* Olivier, 1789c.

Oxybelus bellicosus Olivier, 1812. = ***Oxybelus lineatus*** (Fabricius, 1787). **INPN.** Hymenoptera, Crabonidae.

Pachyta 10-punctata Olivier in Mulsant, 1839d, p. 244. = *Leptura decem-punctata* Olivier, 1795b. = *Pachyta 10 punctata* Mulsant, 1839d, p. 244. = *Pachyta 10 punctata* var. *6-punctata* Mulsant, 1839d, p. 244. = *Pachyta cerambyciformis* Colas, 1928.

Pachytodes cerambyciformis (Schränk, 1781). **INPN.** = *Leptura cerambyciformis* var. *anticeundulata* Pic, 1915a. = *Leptura cerambyciformis* var. *beskidica* Pic, 1915b. = *Leptura cerambyciformis* var. *digoniensis* Pic, 1915a. = *Leptura cerambyciformis*

- var. *biquadrastigma* Pic, 1915a. = *Leptura cerambyciformis* var. *bisbistigma* Pic, 1906. = *Leptura cerambyciformis* var. *efasciata* Pic, 1916b. = *Leptura cerambyciformis* var. *fauconneti* Pic, 1916a. = *Leptura cerambyciformis* var. *humifera* Pic, 1915b. = *Leptura cerambyciformis* var. *martialis* Pic, 1916a. = *Pachytodes cerambyciformis* var. *breveseparata* Pic, 1953a. = *Pachytodes cerambyciformis* var. *externenotata* Pic, 1923a. = *Leptura cerambyciformis* var. *multiinterrupta* Pic, 1915i. = *Leptura cerambyciformis* var. *transylvanica* Pic, 1916b. = *Leptura cerambyciformis* var. *urbisensis* Pic, 1915i. = *Leptura cerambyciformis* var. *valesiaca* Pic, 1915. = *Pachytodes cerambyciformis* var. *lateseparata* Pic, 1953a. = *Pachyta cerambyciformis* Sonthonnax, 1889a. = *Pachyta cerambyciformis* var. *salbachii* Reitter, 1908a. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Pachyta suturalis* Mulsant, 1839d, p. 246.
- Pachytodes** Pic, 1891. **INPN**. Coleoptera. Cerambycidae. Genre.
- **Pachytodes bottcheri** Pic, 1911.
 - *Pachystus olivieri* Laport. 1835. Géhin J. B. et Haury Ch. 1885. *Catalogue synonymique et systématique des Coléoptères de la tribu des Carabides*. Remiremont, Victor Jacquot ; Prague, Farsky.
- Palaemon hispidus* Olivier, 1811. = *Palaemon asper* Latreille, 1818. = **Stenopus hispidus** (Olivier, 1811). (Crevette à bandes (La), Crevette épineuse (La)). **INPN**. Malacostraca, Decapoda, Stenopodidae.
- *Paludina bulimoides* Olivier. Gastropoda.
 - *Pandarinus piceus* Olivier, in Mulsant & Rey, 1854g, p. 104.
 - **Pentatoma** Olivier, p. 25. *Encycl. Méth.*, IV. ; in Mulsant, 1867 ad, p. 194. **INPN**.
 - *Peryphus littoralis* Olivier in Stephens, 1839a, p. 54. Coleoptera, Carabidae.
 - *Philhydrus melanocephalus* Olivier, in Rey, 1885b, p. 53. ; in Wencker & Silbermann, 1866, p. 16. = *Hydrophilus melanocephalus* Olivier = *Philhydrus melanocephalus* Audouin & Brullé.
 - *Phosphaenus coarctatus* Olivier, 1884. = *Phosphaenus flavocinctus* Olivier, 1884. = *Phosphaenus macropterus* Olivier, 1884. = *Phosphaenus brachypterus* Motsch., 1854b, p. 23. = *Phosphaenus hemipterus* (Goeze, 1777). (Ver à pied, Luciole à ailes courtes). **INPN**. Douteux selon Gbif. Coleoptera, Lampyridae.
 - *Phrator variegatus* subsp. *variegatus* (Olivier, 1811). Douteux selon Gbif. Coleoptera, Carabidae.
 - *Phryxothrix heydeni* Olivier, 1910. Olivier 1910. Description d'une nouvelle espèce de Drilidae (Col.). *Bull. Soc. ent. Fr.*, N°13 : 238. « Le Dr L. von Heyden m'a envoyé récemment deux individus remarquables de Drilidae qui constituent une espèce nouvelle rentrant dans le genre *Phryxothrix* (*Bull. Soc. ent. Fr.*, 1909, p. 344). J'en donne la description et suis heureux de la dédier à notre savant collègue qui a bien voulu enrichir ma collection d'un des deux exemplaires qu'il m'a communiqué. »
 - *Phylax variolosus* Olivier, in Mulsant & Rey, 1854g, p. 138.
 - *Phytonomus philantus* Olivier
 - *Phytonomus visnagae* Olivier
 - *Pimelia laevigatus* Olivier, 1795. = **Ocnodes (Ocnodes) laevigatus** (Olivier, 1795). = *Pimelia marginata* Herbst, 1799. = *Phanerotoma elongatum* Solier, 1843. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Platydracus stercorarius** A.G.Olivier, 1795. **INPN**. ; in Mulsant & Rey, 1877d, p. 122. = *Platydracus stereocarius* (Olivier, 1794). = *Staphylinus stercorarius* Olivier, 1795. Coleoptera, Staphylinidae.

- *Pogonocherus hispidus* Olivier in Mulsant 1839d, p. 159. [*Pogonocherus hispidus* (Linnaeus, 1758). **INPN**. Coleoptera, Cerambycidae.]
- *Polycline* Oliv., 1894. = *Aetheocephalus* Gagnep., 1920, p. 172. = *Athroisma* DC., 1833, p. 516. Genre, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- *Portunus puber* Ol. In Risso, 1816, p. 28. [*Portunus puber* (Linnaeus, 1767). = *Necora puber* (Linnaeus, 1767). (Etrille de sable (L'), Etrille commune (L') ...) **INPN**.]
- Priobium tricolor* Olivier, in Mulsant & Rey, 1863q, p. 35. ; 1864b, p. 343. = *Grynobius tricolor* (Olivier, 1790) = *Grynobius planus* (Fabricius, 1787). **INPN**. = *Anonium tricolor* Olivier, 1790, p. 10, *Ent*, II, n° 16 = *Anobium crenulatum* Laporte de Castelnau, 1840. = *Anobium planus* Fabricius, 1787 = *Priobium kiesenwetteri* Edwards, 1921 = *Ptinus ferrugineus* Gmelin, 1790. Coleoptera, Anobiidae.
- *Prionus angulatus* Olivier, 1795b. = *Prionus nitidus* Olivier, 1795. = *Prionus speciosus* Olivier, 1795b. = *Pyrodes aeneus* Buquet, 1860b, p. 618. = *Pyrodes nitidus* (Fabricius, 1787). = *Pyrodes speciosus* Blanchard, 1845. Coleoptera, Cerambycidae.
- Prionus scabricornis* Olivier, 1795. = *Aegosoma scabricorne* Perris, 1877a. = *Aegosoma scabricorne* (Scopoli, 1763). (Prione ermite, Aegosoma scabricorne). **INPN**. = *Oegosoma ferrugineum* Reiche, 1854. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Proarna pulvereae* (Olivier, 1790) = *Cicada pulvereae* Olivier, 1790. Hemiptera, Cicadidae.
- *Procerus scabrosus* (A.G.Olivier, 1790). = *Carabus scabrosus* G.A.Olivier, 1790. Coleoptera, Carabidae.
- *Prosopocoilus bison* subsp. *bison* (Olivier, 1789). = *Lucanus (Cladognathus) cinctus* Montrouzier, 1855, p. 27. Coleoptera, Lucanidae.
- Ptilinus pectinicornis* Olivier, 1790a, p. 4. *Ent.*, II, n°17 bis et (Linnaeus, 1758) Linné, in Mulsant & Rey, 1866, p. 96 et Redtenbacher, p. 559. *Faun. austr.*, 2^e éd. = *Ptinus pectinicornis* (Linnaeus, 1758) p. 565, *Syst. Nat.*, II, **INPN**.
- Ptinus (Cyphoderes) bibens* Olivier, 1790a, n° 17 ; in Mulsant, 1868s, p. 357. **INPN**. = *Ptinus minutus* Laporte de Castelnau, 1840. = *Ptinus quercus* Kiesenwetter, 1867. Coleoptera, Ptinidae.
- Ptinus testaceus* Olivier, 1790, p. 9. ; in Mulsant, 1868s, p. 332. = *Ptinus latro* Fabricius, 1775. **INPN**. = *Ptinus brevipennis* Pic, 1896. = *Ptinus densepubens* Pic, 1950. = *Ptinus hirticollis* P.H.Lucas, 1849. = *Ptinus rufus* P.H.Lucas, 1849. = *Ptinus letourneuxi* Pic, 1894. = *Ptinus pueli* Pic, 1936. = *Ptinus obsoletus* Baudi di Selve, 1874. Coleoptera, Ptinidae.
- *Pyrectosoma* Motschulsky, 1853a5, p. 38. Douteux selon Gbif.
- Pyrgomorpha conica* (Olivier, 1791). (Criquet printanier, Truxale rosée, Pyrgomorphe à tête conique). **INPN**. = *Pyrgomorpha (Pyrgomorpha) conica* (Olivier, 1791). = *Acrydium conicum* Olivier, 1791.
- *Pyrgomorpha grylloides* Latreille, In Finot, 1896, p. 490. = *Truxalis grylloides* Latreille, 1804. = *Pyrgomorpha conica conica* (Olivier, 1791). **INPN**. = *Truxalis rhodoptila* Herrich-Schäffer, 1838. Orthoptera, Pyrgomorphidae.
- Rhagonycha fuscicornis* Olivier, in Mulsant, 1862l, p. 301. ; 1863a, p. 357. = *Rhagonycha lutea* (Müller, 1764). **INPN**. = *Cantharis fuscicornis* Olivier, 1790. = *Rhagonycha maerkeli* Kiesenwetter, 1851. = *Rhagonycha nubila* Baudi, 1871.
- Rhinosimus aenus* Olivier, 1807. ; in Mulsant & Revelière, 1860f, p. 94. = *Cariderus aeneus* (Olivier, 1807). = *Salpingus aeneus* (Olivier, 1807). **INPN**. Coleoptera, Salpingidae.

- Rhinosimus viridipennis* Latreille, 1804. ; in Mulsant & revelyère, 1860f, p. 161. = *Vincenzellus viridipennis* (Latreille, 1804). = ***Vincenzellus ruficollis*** (Panzer, 1794). **INPN.**
- Rhipiphorus bicolor* Olivier, 1795. = *Macrosiagon angustula* Motschulsky, 1849. = *Rhipiphorus binotatus* Fischer = ***Macrosiagon bimaculata*** (Fabricius, 1787). **INPN.** = *Macrosiagon bastiensis* Schaefer, 1964. = *Rhipiphorus apicale* Fischer von Waldheim, 1832. = *Rhipiphorus nigrithorax* Fischer von Waldheim, 1832. Coleoptera, Ripiphoridae.
- *Rhipiphorus litturatus* Olivier, in Farines, 1829, p. 4.
- Rhynchaenus denticulatus* A.G.Olivier, 1807. = *Ceuthorhynchus biguttatus* Redtenbacher, 1849. = *Ceutorrynchus parnassicus* Pic, 1908. = *Ceutorhynchus contusus* Perris, 1857b, p. 145. = ***Ethelcus denticulatus*** (F.P.Schrank, 1781). **INPN.** = *Ceutorhynchus denticulatus* (Schrank, 1781). Coleoptera, Curculionidae.
- *Saperda annularis* Olivier, 1795b. = ***Agapanthia annularis*** Olivier (1795) ; Olivier, in Mulsant, 1863m, p. 361. = *Agapanthia annularis* Lucas, 1849. = *Agapanthia annularis* Pic, 1918. = *Agapanthia annularis* Reitter, 1898. = *Lamia annularis* Latreille, 1804. Coleoptera, Cerambycidae.
- Saperda erythrocephala* Olivier, 1795b. = *Oberea erythrocephala* Mulsant, 1839d. = *Oberea insidiosa* Mulsant, 1862 ; 1863m, p. 396. = *Oberea nigriceps* Mulsant, 1862a. = ***Oberea erythrocephala*** (Schrank, 1776). **INPN.** = *Cerambyx erythrocephalus* Schrank, 1776. = *Oberea erythrocephala* Pic, 1905h. = *Oberea erythrocephala* Portevin, 1927a. = *Oberea erythrocephala* f. *testaceicolor* Roubal, 1935b. = *Oberea erythrocephala* var. *erivanica* Pic, 1917. = *Oberea erythrocephala* var. *hungarica* Pic, 1914g. = *Oberea erythrocephala* var. *montandoni* Pic, 1914g. = *Oberea erythrocephala* var. *planeti* Pic, 1945a. = *Oberea erythrocephala* var. *sinuatesignata* Pic, 1945a. = *Oberea erythrocephala* var. *theophilei* Pic, 1914g. = *Oberea erythrocephala* var. *reichei* Plavilstshikov, 1927. = *Oberea melitana* Reiche, 1877a.
- Saperda rufipes* Olivier, 1795ab. = *Phytoecia ludovici* Pic, 1891. = ***Phytoecia rufipes*** (Olivier, 1795). (Phytoécie à fémurs rouges). **INPN.** Coleoptera, Cerambycidae.
- Scaphidium*** A.G.Olivier, 1790a. **INPN.** = *Ascaphidium* Pic, 1915. = *Cribroscaphium* Pic, 1920. = *Falsoascaphidium* Pic, 1923. = *Hemiscaphium* Achard, 1922. = *Isoscaphidium* Achard, 1922. = *Pachyscaphidium* Achard, 1922. = *Parascaphium* Achard, 1923. = *Scaphidiolum* Achard, 1922. = *Scaphidopsis* Achard, 1922. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Scaphidium quadrimaculatum*** Olivier, 1790a. **INPN.** Staphylinidae.
- Scarabaeus cornutus* Olivier, 1789. = ***Pachypus candide*** (Petagna, 1787). **INPN.** = *Melolontha candidae* Petagna, 1787. = *Scarabaeus excavatus* Fabricius, 1792. Coleoptera, Cerambycidae.
- Scarabeus lividus* Olivier, 1789. = *Aphodius lividus* (Olivier, 1789). = ***Labarrus lividus*** (Olivier, 1789). **INPN.**
- *Scarabaeus phidias* Olivier, 1789a. *Scarabaeus phidias* Olivier, 1789. = ***Catharsius phidias*** (Olivier, 1789). Coleoptera, Scarabaeidae.
- Scaurus tristis*** Olivier, in Mulsant 1854a, p. 75. **INPN.** Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Sclerum foveolatum* Olivier, in Mulsant & Rey, 1859m, p. 80.
 - *Schistocerca peregrina* Olivier, in Finot, 1896, p. 538. = *Acrydium peregrinum* Olivier, 1807. = ***Schistocerca gregaria*** subsp. ***gregaria*** Forskål, 1775. Orthoptera, Acrididae.

- Scraptia dubia** (Olivier, 1790). **INPN.** = *Melyris dubius* Olivier, 1790. Coleoptera, Scraptiidae.
- Silpha granulata* Olivier, 1790. = ***Silpha olivieri*** Bedel, 1887. Recherches sur les Coléoptères du nord de l'Afrique. *Annales de la Société Entomologique de France*, (6) 7. **INPN.** = *Silpha unicostata* Reitter, 1884. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Srangalya cruciata* Olivier, in Mulsant, 1839d, p. 263.
- Staphylinus cruentus* A.G.Olivier, 1795a. = ***Quedius cruentus*** (A.G.Olivier, 1795). **INPN.** = *Quedius analis* Stephens, 1835. = *Quedius erythropterus* Stephens, 1832. = *Quedius haemorrhous* Stephens, 1832. Coleoptera, Staphylinidae.
- Staphylinus linearis* A.G.Olivier, 1795a. = ***Xantholinus linearis*** (A.G.Olivier, 1795). **INPN.** ; in Guillebeau, 1889a, p. 86. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Statice oliveri* Jaubert & Spach, 1844. = ***Acantholimon venustum*** Boiss. = *Acantholimon oliveri* (Jaub. & Spach) Boiss. 1846. = *Armeriastrum dianthifolium* (Jaub. & Spach) Kuntze 1891. Magnoliopsida, Caryophyllales, Plumbaginaceae.
- Stenocorus niger* Olivier, 1795. ; 1800. = *Leptura luctuosa* Latreille, 1804a. = ***Oxymirus cursor*** (Linnaeus, 1758). **INPN.** = *Toxotus cursor* Mulsant, 1839. *Toxotus cursor* var. *verneuillii* Mulsant, 1839. = *Oxymirus cursor* var. *nigrinus* Reitter, 1905. = *Oxymirus cursor* var. *subvittatus* Reitter, 1905. = *Oxymirus cursor* var. *semiobscurus* Pic, 1906. Coleoptera, Cerambycidae.
- Stenagostus rhombeus** (Olivier, 1790). (Taupin chauve-souri). **INPN.** = *Athous rhombeus* (Olivier, 1790). = *Elater rhombeus* Olivier, 1790. = *Stenagostus villosus* auct. non (Geoffroy in Fourcroy, 1785). = *Stenogastus villosus* (DeGeer, 1774). Coleoptera, Elateridae.
- *Tachinus nitidulus* Olivier, in Boisduval 1835c, p. 517. = ***Palporus nitidulus*** (Fabricius, 1781). = *Conurus flavus* Stephens, 1832. = *Tachyporus angustatus* Stephens, 1832. = *Tachyporus brunneus* Stephens, 1832. = *Tachyporus libens* Stephens, 1832. = *Tachyporus minimus* Stephens, 1832. = *Tachyporus nitidus* Stephens, 1832. = *Tachyporus pyrrhoceras* Stephens, 1832. = *Tachyporus pyrrhopterus* Stephens, 1832. = *Tachyporus thoracicus* Stephens, 1832. = *Tachyporus elegantulus* Reiche & Saulcy, 1856. = *Tachyporus crassicornis* Mannerheim, 1844. = *Tachyporus elegantulus* Reiche & Saulcy, 1856. = *Tachyporus scutellaris* Lacordaire, 1835. Coleoptera, Staphylinidae.
- Telephorus biguttatus* Olivier, 1790. = ***Malthodes marginatus*** (Latreille, 1806), in Mulsant, 1863, p. 446. **INPN.** = *Malthinus marginatus* Latreille, 1806. = *Malthinus nigricollis* Stephens, 1830. = *Malthodes constricta* Fiori, 1905.
- Telephorus melanurus* Olivier, 1790, p. 16. = *Rhagonycha terminalis* L.Redtenbacher, 1849, p. 324, in Mulsant, 1863, p. 365. ; Kiesenwetter, p. 510. = ***Rhagonycha fulva*** (Scopoli, 1763). (Téléphore fauve). **INPN.** = *Cantharis fulva* Scopoli, 1763. = *Rhagonycha curtithorax* Pic, 1920. Coleoptera, Cantharidae.
- Telephorus thoracicus* Olivier, 1790, n° 26 ; in Mulsant, 1862l, p. 268. ; 1863a, p. 324. = *Cantharis thoracica* (Olivier, 1790). = ***Cantharis nigra*** de Geer, 1774. = *Cantharis fulvicollis* Redtenbacher, 1858. = *Cantharis nigra* var. *discotestacea* Pic, 1905. = *Cantharis theresae* Pic, 1900.
- Temnochila coerulea* (Olivier, 1790). = ***Temnoscheila caerulea*** (Olivier, 1790). **INPN.** = *Temnocheila caerulea* (Olivier, 1790). = *Temnocheila caerulea* (Olivier, 1790). Coleoptera, Trogossitidae.
- Tillus** Olivier, 1790a ; Mulsant & Rey, 1863n, p. 282. **INPN.** Coleoptera, Cleridae.
- *Toxotus laevis* Olivier, in Mulsant, 1839d, p. 235.

- *Toxotus sericeus* Oliver, in Mulsant, 1839d, p. 235.
- Trichoceble floralis*** (Olivier, 1790). **INPN.** = *Julistus floricola* Kiensenwetter, 1861, p. 366. *Berl. Ent. Zeits.* = *Julistus floralis* Kiensenwetter, *Ins. Deut.*, IV, p. 646.
- Trichodes leucopsideus*** (Olivier, 1795). **INPN.** = *Clerus leucopsideus* Olivier, 1795, p. in Mulsant & Rey, 1863, p. 338. = *Trichodes hypocritus* Chevrolat, 1861. = *Trichodes sanguinosus* Chevrolat, 1861.
- ***Tridactylus*** Olivier, 1789. = *Trydactylus* Olivier, 1789. Orhoptera, Tridactylidea
- *Trigonopus* Solier, in Mulsant & Rey, 1863z, p. 105. Douteux selon gbif.
- *Trogosita* Olivier, in Reitter, 186a, p. 26. Genre.
- Trox crenatus* Olivier, 1789. = ***Omorgus suberosus*** (Fabricius, 1775). **INPN.** = *Trox gibbus* Olivier, 1789. Coleoptera, Trogidae.
- Trox squalidus* Oliv., 1789c, in Reitter 1892a, p. 12. = ***Omorgus squalidus*** (Olivier, 1789). **INPN.** = *Afromorgus squalidus* (Olivier, 1789).
- Trox sulcatus* Olivier, 1789. = ***Rhyssemus sulcatus*** (Olivier, 1789). **INPN.** = *Rhyssemus Godarti* Mulsant, 1846, n.p. Mulsant E. Histoire naturelle des Coléoptères. Sulcicolles, sécuripalpes, Palpicornes, supplément, n.p. Lamellicornes, supplément, n. p. Paris, 280 p., 1 pl. books.google.fr « Cette belle espèce a été trouvée près de Narbonne par M. le capitaine Godart, à qui je l'ai dédiée. Cet entomologiste, héritier d'un nom glorieusement connu dans la science, est le neveu de l'écrivain à qui l'on doit l'Histoire naturelle des Lépidoptères de France, continuée par M. Duponchel. ». = *Rhyssemus corrugatulus* Reitter, 1892. = *Rhyssemus costipennis* Reitter, 1894.
- *Tychius sparsutus* Olivier
- *Tychius parsutus* Olivier (in Perris, 1857a, p. 142).
- *Vesperus strepens* Olivier in Mulsant 1839d, p. 215. **INPN.** = *Stenocorus strepens* Fabricius, 1792. = *Vesperus ligusticus* Vitali, 2001. = *Vesperus litigiosus* Mulsant, 1862. Coleoptera, Vesperidae.
- Xantholinus linearis*** Olivier, 1795. in Lesne, 1920, p. 484. (in Perris, 1857a, p. 120). **INPN.** = *Staphylinus linearis* Olivier, 1795. Coleoptera, Staphylinidae.
- Zonitis immaculata*** (Olivier, 1789). **INPN.** = *Zonitis immaculata* (Olivier, 1789). = *Apalus immaculatus* Olivier, 1789. = *Zonitis biimpressa* Chevrolat, 1882. = *Zonitis gibbicollis* Abeille de Perrin, 1880. = *Zonitis prescutellaris* Pic, 1911. = *Zonitis seminigra* Reitter, 1884.
- *Zonitis sexmaculata* Olivier, p. 175 in Mulsant, *Hist. Nat des Coléopt. de Fr. (Vésicants)* ; in Mulsant 1857d, p. 381.

Mollusca

- *Ampullaria ovata* Olivier, 1804, p. 39, Tab. 31, fig. 1. = ***Pila ovata*** (Olivier, 1804). Mollusca, Gastropoda, Ampullariidae.
- *Ampullaria carinata*, Olivier, 1804, p. 39, Tab. 31, fig. 2, AB. = ***Lanistes boltenianus*** (Röding, 1798). = *Cyclostoma carinatum* Olivier, 1804. = *Lanistes carinatus* (Olivier, 1804). Gastropoda, Architeanioglossa, Ampullariidae.
- *Cyclostoma bulimoides* Olivier, 1804. = ***Cleopatra bulimoides*** (Olivier, 1804). Gastropoda, Paludomidae.
- *Cyclostoma unicolor* Olivier, 1804, p. 39, Tab. 31, fig. 9, AB. = ***Bellamya unicolor*** (Olivier, 1804). = *Paludina unicolor* (Olivier, 1804). = *Vivipara unicolor* (Olivier, 1804). = *Viviparus unicolor* (Olivier, 1804). Gastropoda, Architeanioglossa, Viviparidae.
- *Cyclostoma bulimoides* Olivier 1804, p. 39, tab. 31, fig. 6. = ***Cyclostoma bulimoides*** Hombron & Jacquinot, 1848. ? Gastropoda, Littorinimorpha, Pomatidae.

•*Felis libycus* Olivier, 1804, p. 41.

Melanoides Olivier, 1804a. **INPN** Genre. Mollusca, Gastropoda, Thiaridae.

Melanoides fasciolata Olivier 1804, p. 40, Tab. 3, fig. 7. = **Melanoides (Melanoides) tuberculata** (O.F.Müller, 1774). (Mélanie tropicale). **INPN**. Gastropoda, Thiaridae.

•*Vivipara unicolor* (Olivier, 1804, p. 68). = **Bellamyia unicolor** (Olivier, 1804). = *Cyclostoma unicolor* Olivier, 1804. = *Viviparus unicolor* (Olivier, 1804). = *Vivipara unicolor* var. *lenfanti* Germain, 1907. Gastropoda, Architaenoglossia, Viviparidae.

Plantae

•***Quercus infectoria*** G.Olivier, 1801, p. 252. = *Quercus infectoria* subsp. *euinfectoria* A.Camus, 1839, p. 186. = *Quercus lusitanica* subsp. *infectoria* (G.Olivier) Mouill., 1897, p. 1163. = *Quercus lusitanica* var. *infectoria* (G.Olivier) A.DC., 1864, p. 18. Magnoliopsida, Fagales, Fagaceae.

Taxons dédiés à Olivier G. A.

•*Adesmia olivieri* Reiche et Saulcy, 1857.

•*Akis olivieri* Solier, 1837.

•*Alpheus olivieri* Risso, 1826, p.74. Risso Antoine 1826. *Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale, et principalement de celles des environs de Nice et des Alpes-Maritimes*. T5. Risso A. 1816. *Histoire naturelle des Crustacés des environs de Nice*.

•*Amerrhinus olivieri* Boheman, 1836. Coléoptère.

•***Anoplognathus olivieri*** (Dalman, 1817). = *Anoplognathus duponti* Boisduval, 1835. = *Anoplognathus impressus* Boisduval, 1835. Coleoptera, Rutelidae.

•***Anthaxia olivieri*** Gory et Laporte, 1839, p. 28. ; Castelnau, ou Gory, 1841. Coleoptera, Buprestidae.

•***Apterogyna olivieri*** Latr., 1802, p. 122. ; in Hymenoptera, Bradynobaenidae

•***Atriplex olivieri*** Moq., 1840, p. 52. *Chenop. Monogr. Enum.* Magnoliopsida, Caryophyllales, Amaranthaceae.

•*Bulimus olivieri* Pfeiffer, 1847. = *Cerastus olivieri* (L.Pfeiffer, 1857). = ***Buliminus olivieri*** (L.Pfeiffer, 1847). Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Cerastidae.

•*Buprestis olivieri* Dejean. Coleoptera, buprestidae.

•***Calosoma olivieri*** Dejean, 1831. = *Calomera olivieri* (Dejean, 1831). = *Lophyridia olivieri* (Dejean, 1831). = *Calosoma azoricum* Heer, 1860. = *Campalita azorica* (Heer, 1860). Coleoptera, Carabidae.

•*Campalita olivieri* Dejean, 1831. Coleoptera.

•*Carabus olivieri* (Dejean, 1826). = *Procerus olivieri* Dejean, 1826. = *Carabus aegyptiacus* (Motschulsky, 1844). = *Carabus cribratus* (Motschulsky, 1850). = *Procerus cribratus* Motschulsky, 1850. = ***Carabus scabrosus*** subsp. ***scabrosus*** A.G.Olivier, 1790.

•***Catoplatus olivieri*** (Puton, 1873). = *Monanthia olivieri* Puton, 1873. Hemiptera, Tingidae.

•*Campolita olivieri* Dejean, 1831. Coleoptera.

•*Charmosta olivieri* Dejean, 1831. Coleoptera.

Cholus olivieri Klima, 1936. **INPN**. = *Rhynchaenus cinctus* A.G.Olivier, 1807. Coleoptera, Curculionidae.

•***Cionus olivieri*** Rosenschold, 1838. **INPN**. Coleoptera, Curculionidae.

•*Clanoptilus spec* (Olivier, 1790) Olivier, 1790. Douteux selon Gbif. Coleoptera, Malachiidae.

•*Clavicollis olivierii* Desbrochers des Loges, 1868.

- *Clausilia olivieri* J.R.Roth, 1939. = ***Albinaria olivieri*** subsp. ***olivieri*** (Roth, 1839).
Gastropoda, Stylommatophora, Clausiliidae.
- *Clerus olivieri* Chevrolat, 1843. = ***Trichodes olivieri*** Chevrolat = *Trichodes bipunctatus* Reitter, 1894. = *Trichodes doriae* Baudi, 1873. Coleoptera, Cleridae.
- *Clerus olivieri* Chevrolat, 1843 = ***Trichodes olivieri*** Chevrolat *Ic. Reg. An.*, 15 fasc. 10 : 54. ; *An. fr.*, 1843, p. 38. ; 1878. Synopsis critique et synonymique des Chrysides de France. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, XXVI : 1-108. = *Trichodes bipunctatus* Reitter, 1894. = *Trichodes doriae* Baudi, 1873. Coleoptera, Cleridae.
- Dermestes (Montandonia) olivieri*** Lepesme, 1939. **INPN**. Coleoptera, Dermestidae.
- *Doryphora olivieri* Guérin-Méneville, 1844.
- *Erodus olivieri* Solier 1834, p. 530. Solier 1834. D'une division des Coléoptères hétéromère, et d'une monographie de la famille des Collaptèrides. *Ann. Soc. ent.*, 479-636.
- *Erotylus olivieri* Lacordaire, 1842. Coleoptera.
- Eumenes olivieri* Lepeletier, 1841. = ***Delta unguiculatum*** (Villers, 1789). (Guêpe à premier anneau du ventre en poire et cinq bandes jaune). **INPN**. = *Vespa unguiculatum* Villers, 1789. Hymenoptera, Eumenidae.
- Eumenes olivieri* St-fargeau = *Eumenes infundibuliformis* Olivier. = ***Montezumia dimidiata*** de Saussure, 1852. **INPN**.
- *Euprepes olivieri* Duméril & Bibron, 1839. *Erpétologie Générale ou Histoire Naturelle Complète des Reptiles*. Vol. 5. = ***Heremites vittatus*** (Olivier, 1804). = *Euprepes vittatus* (Olivier, 1804). = *Euprepis vittatus* (Olivier, 1804). = *Eutropis vittata* (Olivier, 1804). = *Mabuia vittata* (Olivier, 1804). = *Mabuya vittata* (Olivier, 1804). = *Scincus vittatus* Olivier, 1804. = *Trachylepis vittata* (Olivier, 1804). Chordata, Squamata, Scincidae.
- ***Galeodes olivieri*** Simon 1879. Arachnida, Solifugae, Galeodidae.
- ***Glaphyrus olivieri*** Castelnau, 1840. Castelnau, 1840. *Histoire Naturelle des Insectes Coléoptères. Avec une introduction renfermant l'Anatomie et la Physiologie des Animaux Articulés*, par M. Brullé. P.Duménil. Paris 2 : 1-564. = *Glaphyrus fulgidus* Burmeister, 1844. Coleoptera, Glaphyridae.
- Hedobia pubescens*** (Olivier, 1790). **INPN**. = *Ptinus pubescens* Olivier, 1790. = *Hedobia unicolor* Reitter, 1898. Coleoptera, Anobiidae.
- *Heteroptinus olivieri* Pic
- *Hyppolitus olivieri* Risso
- *Julodis olivieri* Catelnau et Gory, 1837.
- ***Julodis ehrenbergii*** subsp. ***olivieri*** Laporte, 1835
- Lampyris mauritanica* Olivier, 1790. = *Nyctophila hispanica* Olivier, 1884. = *Nyctophila reichei* Olivier, 1884. = ***Nyctophila reichii reichii*** (Jacquelin du Val, 1859). (Lampyre méridional). **INPN**. = *Nyctophila reichei* McDermott, 1966. = *Nyctophila bicarinata* Mulsant & Rey, 1860. = *Nyctophila bidens* Rey, 1891. Coleoptera, Lampyridae.
- Megalaemus olivieri* Montrouzier, 1860. = ***Cryptodus olivieri*** (Montrouzier, 1860). **INPN**. Coleoptera Scarabaeidae.
- ***Meloe olivieri*** Chevrolat, 1833. Coleoptera, Meloidae.
- ***Mesalina olivieri*** (Audouin, 1829). = *Lacerta olivieri* Audouin. Reptiia, Squamata, Lacertidae.
- ***Mesalina olivieri schmidtii*** (Haas, 1951). Lézard.
- Monodonta olivieri* Payraudeau, 1826. = ***Phorcus turbinatus*** (Born, 1778). **INPN**. Gastropoda, Trochida, Trochidae.

- *Mutilla (Dasylabria) Olivieri* Sichel et Radoszkowsky, 1869, p. 264. *Horae Soc. entom. Ross.*, VI.
- *Mylabris grisescens* Reiche, 1865. = *Mylabris impar* Baudi, 1878. = ***Mylabris olivieri*** Billberg, 1813. Coleoptera, Meloidae.
- Nyctophila*** E.Olivier, 1884. **INPN**. Genre. Coleoptera, Lampyridae.
- *Omaloopia olivieri* Blanchard, 1850. = ***Paratriodonta olivieri*** (C.E. Blanchard, 1850). Blanchard E. 1850. Catalogue des collections Entomologiques du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Classe des Insectes, Ordre des Coléoptères I. Milne-Edwards H, Blanchard E. et Lucas H. (Editors) Gide et Baudry. Paris (1850)1-128 (1851)129-240. Coleoptera, Melolonthidae.
- Otiorhynchus olivieri* Abbazzi & Osella, 1992. = *Curculio fuscipes* Olivier, 1807. = *Otiorhynchus sanguinipes* Boheman, 1842. = *Otiorhynchus erythropus* Boheman, 1842. = ***Otiorhynchus fagi*** Gyllenhal, 1834. = *Otiorhynchus tenebricosus* (Herbst, 1784). **INPN**. = *Otiorhynchus alsaticus* Silbermann, 1833. = *Otiorhynchus bavaricus* Reitter, 1913. = *Otiorhynchus subglaber* Reitter, 1913 = *Otiorhynchus duplicatus* F.Solari, 1940. = *Otiorhynchus francollinus* Guillebeau, 1892. = *Otiorhynchus substriata* Hustache, 1923. Curculionidae.
- Paenolis oliveiri* Pic, 1924. Pic M. 1924. Malacodermes exotiques. *L'échange*, Revue linnéenne, hors texte, 418 : 1-4.
- *Paranaecus olivieri* Thomson, 1877, p. 270. = ***Apotrophus simplicicollis*** Bates, 1875. Coleoptera, Cerambycidae.
- ***Pedinus olivieri*** Mulsant et Rey, 1853, p. 73. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Platycephala olivieri*** Montrouzier 1861a, p. 268. = *Proterhinus olivieri* (Montrouzier, 1861). = *Aralius olivieri* (Montrouzier, 1861). **INPN**. Coleoptera, Bellidae.
- ***Polyphylla olivieri*** (Castelnau 1840). = *Melolontha olivieri* Castelnau, 1840. = *Melolontha abhasica* Motschulsky, 1845. = *Polyphylla abhasica* Motschulsky, 1845. Coleoptera, Melolonthidae.
- *Procerus olivieri* Dejean, 1826. ; Castelnau 1840. = ***Carabus scabrosus*** subsp. ***scabrosus*** Olivier, 1790.
- *Porcelio olivieri* Aud.
- ***Pseudoseriscius olivierii*** Desbrochers des Loges, 1881. = *Crypticus olivieri* Desrochers, 1881. *Bull. Acad. d'Hipp.*, 16 : 103.
- ***Rhinocyllus olivieri*** Gyllenhal, 1836. Coleoptera, Curculionidae.
- *Tentyria olivieri* Solier, 1835
- *Ptinus olivieri* Pic.
- ***Scydmaenus (Eustemmus) olivieri*** Reitter, 1881, p. 582. *Verhandl. D. z. b. Ges. Wien*. Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Sphenoptera olivieri*** Obenberger, 1924. Coleoptera, Buprestidae.
- *Tanyproctus olivieri* Blanchard, 1850. = ***Tanyproctus reichei*** (Rambur, 1843). Coleoptera, Melolonthidae.
- *Tentyria olivieri* Solier, 1835d, p. 368. « Du voyage d'Olivier en Orient. Collection du muséum de Paris. »
- ***Trysibius olivieri*** Boheman, 1842. Coleoptera, Curculionidae.