




*Dictionnaire historique des membres de la société
linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*

a

MULSANT Martial Etienne

Né le 12 ventôse an V (02 mars 1797) à Marnand (Thizy-les-Bourgs depuis 2013), Rhône.

Décédé le 03 novembre 1880, à Lyon, Rhône.



Archives de la Société linnéenne de Lyon

Biographie.

Bibliothécaire, professeur, poète, Entomologiste (Consacra une grande partie de sa vie à l'étude des Coléoptères).

Petit-fils de Etienne Mulsant, industriel qui parvint à substituer le tissage du coton au tissage du fil, devenu insuffisamment rémunérateur, ramenant la prospérité à Thizy et dans les monts du lyonnais.

Fils aîné de Marie-Sébastien Mulsant (1776–1853), négociant et juge de paix et de Marie-Anne Victoire Jacquetton (1777–1854).

1806. Collège de Belley (Pères de la Foi).

1808. Études à Roanne.

1810–1814. Collège de Tournon (Oratoriens), il y constitue un herbier, classé d'après le système de Linné.

Travaille chez un marchand de tissage.

1816. Mariage avec Anne Julie Ronchivol (1801–1868), cousine germaine.

Après son mariage, il abandonne le commerce et se fixe à la campagne pour se consacrer à la vie administrative et les sciences entomologiques.

1818, Maire de Saint-Jean-la-Bussière, Rhône et juge de paix, et 1830, par conviction politique, il résilie ses fonctions et vient s'installer à Lyon. Professeur au Collège royal.

1834. Autorisation de faire un cours d'entomologie, public et gratuit, mais qui n'a pu se tenir le 9 avril 1834, du fait de l'émeute de canuts.

1838, nommé sous-bibliothécaire de la ville pour mener à bien la constitution du Catalogue général. Il devient bibliothécaire en chef en 1874, 1843. Passe le baccalauréat pour être nommé professeur de sciences naturelles au lycée Ampère de Lyon, où il enseignera jusqu'en 1873.

Très nombreuses excursions et voyages entomologiques : montagnes du Forez, du lyonnais et du Beaujolais, dans les Alpes, La Provence. De 1830 à 1833, chasses entomologiques avec Merk et Foudras. Voyages à Paris, à Londres avec M. Perroud en 1851, puis en Allemagne en 1861 (voir *Souvenirs d'un voyage en Allemagne*) où il rencontre tous les entomologistes et où il consulte les collections.

Il publiera pendant quarante ans des milliers de descriptions minutieuses de coléoptères nouveaux.

Principal artisan de l'élargissement de l'audience de la Société linnéenne de Lyon pendant le second Empire et les débuts de la troisième république (Président pendant 35 ans) et de l'école entomologique lyonnaise qui a rassemblée Eugène Foudras, Benoit-Philibert Perroud, Achille Godart, Francisque Guillebeau, Gustave Levrat et surtout Claudius Rey.

Récompenses :

1851. Médaille d'or à récompenser le mérite des sciences en Prusse. Médaille d'or de Sa sainteté Pie IX.

1852. Chevalier de l'ordre de Vasa, Suède.

1855. Grande médaille d'or du roi de Saxe.

1857. Chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur.

1863. Chevalier de l'ordre du Saint-Sépulture.

1861. Officier d'Académie.

1863. Grande médaille d'or à la Réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne.

1865. Chevalier de l'ordre d'Albert-le-Valeureux ; Médaille d'or de la Société entomologique de Saxe ; Médaille de vermeil de la Société d'agriculture, histoire naturelle, sciences et arts utiles de Lyon.

1868. Officier de l'instruction publique.

1880. Médaille d'or de la Société d'agriculture, histoire naturelle, sciences et arts utiles de Lyon, pour ses essais de sylviculture.

De très nombreux entomologistes se sont entretenus avec Etienne Mulsant, lui communiquant spécimens, notes de recherches, copies de dessins de spécimens, des livres, des collections, par exemple : Aubé, de Paris ; Aumont d', capitaine, province ; Billot, Hageneau ; Boilleau, Paris ; Bompard, Villefranche ; Bourdin, Alix ; Buquet, Paris ; Chevreul, directeur du jardin du roi ; Chevrolat, Paris ; Coulas, Saint-Jean-la-Bussière ; M. Dohrn, Stettin ;

Donzel, Lyon ; Doublier, Draguigan ; Dufour L., Saint-Séver ; Duponchel, Paris ; Dupont, Paris ; Ecoffet, Mende ; Erichson, de Berlin ; Félix, de Leipzig ; Fonscolombe de, Aix ; Foudras, Lyon ; Gacogne, Lyon ; Gaubil, capitaine ; Germar, de Halle ; Girodon, la Chassagne ; Godart, Lyon ; Guérin, Paris ; Guillebeau, Lyon ; Hanry, le Luc ; Hénon ; Lyon ; Hope, de Londres ; Javet, Paris ; Kordan A., Lyon ; Laferté-Senectère, Azay-le-Rideau ; Merck, Lyon ; Milne-Edwards, professeur à Paris ; Perris, Mont-de-Marsan ; Reiche, Paris ; Perroud C., Bordeaux ; Perroud P., Lyon ; Poulat, saint-Jean-la-Bussière ; Redtenbacher L., de Vienne ; Rey Cl., Lyon ; Saucerotte, Strasbourg ; Schaum, de Stettin ; Solier, Marseille ; Westermann, de Copenhague. Plusieurs d'entre eux sont devenus membres de la société linnéenne de Lyon.

Jourdan, docteur à Lyon.

Nombreux taxa nouveaux sont publiés et, éventuellement, dédiés. Dans les monographies, toutes les espèces connues à cette époque sont décrites de façon critique en détail (2 à 3 pages), avec une diagnose, en français, les synonymies répertoriées, des observations sur la larve ou les espèces végétales associées, ainsi que sur la répartition et les collecteurs. Cependant un nombre important des espèces publiées, et surtout des espèces nouvellement décrites, est méconnue des listes d'espèces et de synonymes (Gbif, INPN) !

Nombre d'espèces publiées, ont été dédiées aux nombreux correspondants entomologistes de Mulsant. Il a, particulièrement, dédié plusieurs espèces nouvelles à des femmes ou filles d'entomologistes, promouvant leur participation active aux activités entomologistes (Mmes. Barral de, Gacogne, Guéneau d'Aumont, Laforest, Julie Mulsant (épouse), Pauline Mulsant (sœur), Mme Clara de Kiensenwetter, Mmes Lacène, Verreaux, Wachanru). Mais, les femmes se sont moins investies en entomologie, contrairement à la botanique. Voir annexe.

Un sentier de randonnée pédestre a été aménagé au mont Pilat au nom de l'entomologiste Mulsant en 1973.

L'école primaire de Saint-Jean-La-Bussière (Rhône) porte son nom.

Maison Mulsant, 14 place Victor Hugo, Roanne, Loire. Lieu de réunion, réservé aux associations roannaises.

Sources biographiques

Anonyme 1825. Second supplément au tableau des membres et correspondants, inséré dans le II^e volume, page XCIX et suiv. *Mémoires de la Société linnéenne de Paris*, 3 : XCII-C. Correspondant national, Mulsant Etienne. p., c

Anonyme 1836. Tableau de la Société Linnéenne de Lyon en 1836. Liste des principaux dons fait à la Société linnéenne de Lyon. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1836 : 37-53. Mulsant (Etienne), p.38.

Anonyme 1839. Tableau de la Société royale d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lyon au 1^{er} mars 1839. *Ann. Soc. Agri. Lyon*, II : V-XIV. 1833, Mulsant, p. VII.

Anonyme 1846. Histoire naturelle des coléoptères de France, par M. Mulsant. *Revue du lyonnais*, sér. 1, n° 25 : 96.

- Anonyme 1847. Admission de M. de Monfort au nombre des membres actifs et de MM. Daigueperse, Charles Fraisse, Mulsant, Chastel, Martin d'aussigny, Péricaut aîné, Menout et Bréghot du Lut, parmi les correspondants. *Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille*, 514.
- Anonyme 1847. Tableau des membres de la Société de statistique de Marseille au 31 décembre 1847. Membres correspondants. *Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille*, 556–592. Mulsant, p. 591.
- Anonyme 1863. Bureau (1861–1862). Comité de publication. Membres titulaires. Membres honoraires. *Membres correspondant. Mémoires de la société littéraire de Lyon*, année académique 1861–1862 : 5–14. Mulsant (Etienne), honoraire 1856, p. 8.
- Anonyme 1883. Liste des membres. Fondateurs de la Société française d'entomologie, 1882. *Rev. ent.*, 1–2 : 284–294. André (Ed.), p. 284. <https://www.biodiversitylibrary.org/item/41299#page/294/mode/1up>
- Barale Georges 2017. Mulsant étienne (1797–1880), p. 937–939. Saint–Pierre Dominique ed. 2017. *Dictionnaire des Académiciens de Lyon. 1700–2016*. Lyon, Edition de l'Académie, 1369p
- Bouchacourt 1881. Discours prononcé aux funérailles de M. E. Mulsant, le 6 novembre 1880. *Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles–Lettres et Arts de Lyon*, 2 : 321–
- Bost Jack 2000. Les zoologistes de l'Académie, p. 249–254. *L'Académie des Sciences, Belles–Lettres et Arts de Lyon 1700–2000 Trois siècles d'histoire lyonnaise*, David Louis dir., Edition lyonnaise d'Art et d'Histoire, 477 p. Etienne Mulsant, p. 250.
- Carret A. 1898. M. F. Guillebeau et ses travaux entomologiques. III. Ses premiers essais de description ; sa collaboration avec E. Mulsant (suite). *L'Échange*. *Revue linnéenne*, 14 (168) : 99–100.
- Clary Joël, Allemand Roland et Richoud Philippe 1988. L'école entomologique lyonnaise du XIXe siècle. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 57 (9) : 287–293.
- Coiffait H. 1955. *Mayetia* Muls. et rey. *Rev. fr. ent.*, XXII : 9–31.
- Dejean le comte 1840. Observations sur l'histoire naturelles des Coléoptères de France de M. Mulsant. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 69–87.
- Dohrn Carl A. 1843. Personalstand des entomologischen Vereins zu Stettin. Als Mitglieder. *Entomologische Zeitung*, n°1, Januar : 2–5. Mulsant, p. 3. Biodiversity Heritage Library.
- Fellisis–Rollin Jules 1881. Notice nécrologique sur Étienne Mulsant. *Annales de la Société entomologique de France*, 10 : 403–412.
- Franqueville Amable Charles Franquet comte de 1896. *Institut de France, le premier siècle, 25 octobre, 1795–25 octobre, 1895*, 2, n° 830, p.291.
- Godart A. 1852. Coléoptère nouveau de la tribu des Brachélytres. *Annales de la Société linnéenne de Lyon*, années 1850–1852 : 1–2. *Staphylinus mulsanti*.
- Gouillard J. 2004. *Histoire des entomologistes français (1750–1950)*. Edition entièrement revue et augmentée. Paris, Société Nouvelle des Éditions Boubée, 288 pp. Etienne Mulsant, p. 38.

- Horn W. & Kahle I. 1936. Über entomologische Sammlungen (Ein Beitrag zur Geschichte der Entomo-Museologie) [À propos des collections entomologiques (Une contribution à l'histoire de la muséologie entomologique)] Teil II. *Sonderdruck von Entomologische Beihefte aus Berlin-Dahlem*, 3: 160–295, Tafel XVII–XXVI.
- Leseigneur Lucien 2010. Étude des espèces d'Élatérides décrites par Mulsant *et al.*, désignation des lectotypes, changements de statut et de combinaison (*Coleoptera : Elateridae*). *Les Cahiers du Musée des Confluences. Etudes Scientifiques*, tome 1, 2010 : 65–79. Collection Mulsant E. (M.N.H.N.)
- Levrat 1853a. Description d'une espèce nouvelle du genre *Pimelia*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1852–1853, 1 : 1. *Pimelia mulsanti*, «J'ai dédié cette espèce à M. Mulsant ; ce n'est là qu'un bien faible gage de ma reconnaissance pour la bienveillante amitié dont il veut m'honorer ».
- Levrat 1859. Description d'une espèce nouvelle du genre *Pimelia* (*P. mulsanti*). *Études entomologiques*, 1^{er} cahier.
- Lhoste Jean 1987. *Les entomologistes français 1750–1950*. INRA, OPIE, 351p. Mulsant Etienne, 67–70.
- Locard A. 1882, Étienne Mulsant, sa vie et ses œuvres. *Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres & arts de Lyon*. Classe des sciences, 25 : 259–288.
- Locard A. 1882. Ouvrages d'histoire naturelle et travaux littéraires publiés par Etienne Mulsant. *Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon*, 25 : 289–309.
- Millière P. 1852. Iconographie et description de chenilles et Lépidoptères inédits. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 193–272. *Argyrolepis mulsantana*, Millière, p. 236–239.
- Mulsant Marc 1994. Étienne Mulsant (1797–1880), entomologiste & poète. *Actes des journées d'études 1993*, Amplepuis et sa région. Lyon, Union des Sociétés historiques du Rhône, 9–20.
- Montrouzier Xavier 1860. Flore de l'île Art, près de la Nouvelle Calédonie. *Mém. Acad. Sc., Belles-lettres et Art de Lyon*, X, 173–254. *Ochrosia mulsanti*, p. 235.
- Ormancey P. 1852. Description de plusieurs nouveaux infusoires observés dans les eaux courantes des environs de Lyon. Catalogue des nouvelles espèces. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1850–1852 : 283–296. Genre *Mulsantius*, p. 284.
- Perris Edouard 1852. Seconde excursion dans les Grandes Landes. Lettre adressée à M. Mulsant. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1850–1852 : 145–216.
- Perris E. 1857a. Nouvelles excursions dans les Grandes Landes, lettre adressée à M. Mulsant. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1857, 4 : 83–180.
- Perroud B.P. et Montrousier 1864. Essai sur la faune entomologique de Kanala (Nouvelle Calédonie) et description de quelques espèces nouvelles ou peu connues. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1864, 11 : 46–257. *Spercheus mulsanti*, p.81–83.
- Rey C. 1883. Description de la larve de la *Lamprorhiza Mulsanti*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1882, 29 : 143–145.

Rey Claudius 1885. *Histoire naturelle des coléoptères de France* : suite. Palpicornes (2e édition). Beaune, Ed. André, 374 p. Gallica

Publications

Cent quatre vingt dix neuf publications dans les *Annales de la Société linnéenne de Lyon*. 40 présentations à l'*Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon* et 19 à la *Société nationale d'agriculture, d'histoire naturelle et des arts utiles de Lyon*. La majorité de ces publications ont été réunies en 16 cahiers et republiés dans *Opuscles entomologiques*.

Ou

Deux-cent-soixante publications entomologiques. Seize publications relatives aux oiseaux-mouches. Vingt-et-une publications diverses relatives à l'histoire naturelle. Onze publications historiques et littéraires. Trente trois Notices biographiques.

1830. *Lettres à Julie sur l'entomologie*, suivies d'une description méthodique de la plus grande partie des insectes de France, ornées de planches. Tome 1, Lyon, G. de Rosary, 392 p. Tome 2, Lyon, L. Babeuf, 2 vol., 284 p. Consultable sur gallica.

1830–1863. *Histoire naturelle des Coléoptères de France*. 35 volumes.

1831. Des avantages d'aménager le bois à long terme. *Omnibus Journ. Agr. Indust. Lyon*, 22p.

1831. Moyens de se préserver des cousins. *Omnibus*.

1831. Précis d'un cours de multiplication et de perfectionnement des animaux domestiques. *Omnibus*.

1833. *Cours d'entomologie*, réduit en tableaux synoptiques à l'usage des collèges. Lyon, L. Babeuf, 91 p.

1834. *Saint-Philomène, sa vie et ses miracles*. Traduit de l'italien.

1835. *Cours de mammalogie*, réduit en tableaux synoptiques, à l'usage des collèges, suivi de la description des mammifères qui habitent la France, des moyens de faire la guerre à ceux qui nous sont nuisibles et de tirer parti des espèces utiles. Lyon, Pélagaud, Lesne et Crozet, II–95 p.

1835. Fragment d'un voyage de quelques naturalistes dans le midi de la France. *Ann. Soc. agr. Lyon*.

1835. *Vie et miracles du bienheureux Valfré, béatifié le 31 août 1834*. Par Jean Calleri. Traduction de l'italien. Paris–Lyon.

1837. Exposition de fleurs et autres produits de l'agriculture, des 2, 3 et 4 juin 1837. *Variété*, I, n°10.

- 1838a. Tableau synoptique des Lycides des environs de Lyon ou des espèces du genre *Lycus* qui se rencontrent dans les environs de Lyon. *Ann. Soc. Agr. Lyon*, I : 77–81.

- 1839a. Description d'un nouveau genre de la tribu des Lucanides (*Hexaphyllus bontrianti*). *Ann. Soc. Agr. Lyon*, II : 119–121. *Hexaphyllus pontbrianti*, p. 120.

1839b. Notice sur M. Benoît Loron, curé de Saint-Jean-La-Bussière. Ami du clergé.

1839c. De Villers C.–J. *Revue du Lyonnais*, X.

- 1839d. *Histoire naturelle des Coléoptères de France*. Longicornes. Paris, 304 p., 3 pl. books.google.fr
- 1839–1863. *Histoire naturelle des Coléoptères de France*.
- 1840a. *Histoire générale des coléoptères de France*, 1840 – (35 volumes).
- 1840b. Notice sur C. J. de Villers. *Ann. Soc. Agr. Lyon*, III : 243–253. Horti-Lyon
- 1841. Dissertation sur le *Cossus* des anciens. *Ann. Soc. agr. Lyon*, IV : 28–36.
- 1842a. Description de deux espèces nouvelles de Longicornes (*Prinobius myardi*, *Toxodus dentipes*). *Ann. Soc. Agr. Lyon*, V.
- 1842b. *Histoire naturelle des Coléoptères de France*. Lamellicornes. Paris, Maisson, Vol. 8, 623 p. [Gallica](http://gallica).
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9803984g/f9.item>
- 1842c. Rectification et addition à la monographie de Longicornes à la suite de Lamellicornes.
- 1843a. Description de deux nouvelles espèces de Longicornes. *Ann. Soc. Agri. Lyon*, V : 207–210.
- 1843b. Description de quelques coléoptères inédits. *Ann. Soc. Agr. Lyon*, VI : 276–286. *Hydroporus aubei*, p. 276. *Geotropus dentifrons*, nob. p. 281. *Stenidea troberti*, nob., p. 283. « Cette espèce habite l'Algérie. Elle a été découverte par M. Trobert, à qui je l'ai dédiée. » *Phytoecia flavescens*, nob., p. 284.
- 1843c. Tableau des membres de la Société au 31 décembre 1843. 1843. Description de deux nouvelles espèces de Longicornes. *Ann. Soc. Agri. Lyon*, VI : LVII–LXVII.
- 1843d. *Coup d'œil sur l'ancienne législation corse* par J.-C. Gregori. Traduction parue sous le nom de Garnier de Bourgneuf, secrétaire général du ministère de la justice. *Rev. étr. et franc. de législation*, X.
- 1843e. Description et figures de plusieurs espèces nouvelles d'oiseaux-mouches. *Ann. Soc. agr.*, VI : 36–49. Par Bourcier J. et Mulsant E. *Trochilus prunelli*, p. 36. ; *Trochilus geoffroyi*, p. 37. Le Geoffroy. ; *Trochilus guimeti*, p.38. ; *Ornismya poortmanni*, p. 39. ; *Trochilus prevostii*, p. 39. Le prevost. ; *Trochilus chrysogaster*, p. 40. Le ventre d'or. ; *Trochilus cyanotus*, p. 41. Le Colibri à oreilles bleues. *Trochilus viridigaster*, p. 42. Le ventre vert. ; *Trochilus cyanifrons*, p. 42. Le Colibri au front bleu. ; *Trochilus leadbeateri*, p. 43. Le leadbeater. ; *Trochilus fallax*, p. 44. Le trompeur. ; *Trochilus riefferi*, p. 45. Le rieffer. ; *Trochilus cupripennis*, p. 46. Le colibri aux ailes cuivreuses. ; *Trochilus goudoti*, p. 47. Le goudot. ; *Trochilus anthophilus*, p. 47. ; *Ornismya barroti*, p. 48. Par Bourcier Jules et Mulsant E.
- 1843. Ouvrages reçus par la société pendant l'année 1843. *Ann. Soc. agr.*, VI : XLVIII–LVI.
- 1844a. Essai monographique du genre *Cyclonotum*. *Ann. Soc. Agr. Lyon*, VII : 167–180.
- 1844b. Description de quelques Palpicornes inédits (*Ochthebius quadricollis*). *Ann. Soc. Agr. Lyon*, VII : 372–382. *Hydrochus scabratus*, p. 372. *H. rugosus*, p. 373. *Ochthebius sericeus*, p. 374. *O. difficilis*, 375. *O. quadricollis*, p. 376. *Hydrobius cribatus*, p. 377. *Helochares*

- maculicollis*, p. 379. *Phylhydrus spadiceus*, p. 380. *Cercyon tantillum*, p. 380. *Cryptopleurum capense*, p. 381.
- 1844c. *Histoire naturelle des Coléoptères de France. Palpicornes*. Paris
- 1846a. *Histoire naturelle des Coléoptères de France. Sulcicolles*, p. 1–25. Dédié à Monsieur C. –A. Dorn, président de la Société entomologique de Stettin. *Sécuripalpes*, 1–280. Palpicornes. Supplément. 26 pages non paginées. Dédié à M. Chevrolat, tribu des sécuripalpes. Paris. Bibliothèque de la ville de Lyon. books.google.fr,
 - 1846b. Description de 20 espèces nouvelles d'oiseaux-mouches. *Ann. Soc. agr.*, IX. Par Bourcier & Mulsant. J. *Ann. Sc. Phys. et nat. d'agric. et d'industrie*, IX : 312–332. C. de Victoire, *Trochilus victoriae*, p. 312. « Nous avons dédié cette espèce à Mme Victoire Mulsant ». ; Le convers, *Trochilus conversii*, p. 313.
 - 1846c. *Supplément aux Longicornes. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Sulcicolles, Sécuripalpes*. Paris 280 pp.
 - 1847a. Note sur une nouvelle espèce de genre *Sphaeria* (*Sphaeria erucarum*). *Ann. Soc. Linn. Lyon*, années 1845–1846 : 149–152.
 - 1847b. Notes pour servir à l'histoire de : *Akis punctata*– Donacies. *Ann. Soc. linn. Lyon*, Années 1845–1846, 9–12 (41–44).
 - 1847c. Note pour servir à l'histoire des Donacies. *Ann. Soc. linn. Lyon*, Années 1845–1846, 12–20 (45–52).
 - 1847d. Description de deux coléoptères nouveaux constituant une nouvelle coupe générique (*Trigonurus mellyi*, *Drymochares truquii*). *Ann. Soc. Agr. Lyon*, X : 515–521.
 - 1847e. Description d'une nouvelle espèce d'Oiseau-mouche. *Ann. Soc. agr.*, X 136. Par Bourcier J. et Mulsant E. *Trochilus ludovicae*, p. 136. L'oiseau-mouche de Louise. « Nous avons dédié cette espèce à Mme Louise Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire. »
 - 1847f. Description d'une nouvelle espèce de coléoptères Securipalpe (*Scymnus scutellaris*).
 - 1847g. Notes pour servir à l'histoire du *Cyrtonus rotundatus*, suivies de la description de cet insecte et d'une espèce voisine. *Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon*, II : 401–415. Avec Wachanru.
 - 1847h. Note sur le *Callimus abdominalis* (*Callidium abdominale*, Olivier). *Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon*, II : 417–420.
 - .1847i. Description d'un coléoptère nouveau de la tribu des Longicornes (*Clytus lama*). *Mém. Acad. Sci., Belles-Lettres et Arts de Lyon*, 2 : 421–425. « Cette espèce a été prise sur le mont Pila, par M. Foudras, et par M. Gacogne, dans les environs de Chamouni ».
 - 1847j. Description d'une espèce nouvelle d'oiseau-mouche. *Mém. Acad. Sci., Belles-Lettres et Arts de Lyon*, 2 : 427–428. Par Bourcier J. et Mulsant E. *Trochilus pichincha*.
 - 1848a. Description de quelques nouvelles espèces d'oiseaux-mouches. *Rev. Zool.* Avec Bourcier J.
 - 1848b. Description d'une nouvelle espèce de coléoptères constituant un genre nouveau dans les tribus des Palpicornes (*Ceratoderus graniger*). *Mém. Acad. Lyon*, I.

- 1848c. Description d'une nouvelle espèce d'oiseau-mouche. *Ann. Soc. agri. Lyon*, X : 136. Par J. bourcier et E. Mulsant. *Trochilus ludovicae*. « Nous avons dédiée cette espèce à Mme Louise Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire. »
1849. Notes pour servir à l'histoire du *Cyrthonus rotundatus*. *Mém. Acad. Lyon*, 2 : 401-415. Avec Wachanru. Hathi trust digital Library.
1949. Description d'un coléoptère nouveau de la tribu des Longicornes (*Clytus lama*). *Mém. Acad. Lyon*, II.
1849. Description d'une espèce nouvelle d'oiseau-mouche. *Mém. acad. Lyon*, II.
- 1850a. Description d'une nouvelle espèce d'*Ochtebius* (*Ochtebius crenulatus*). *Ann. Soc. Linn Lyon*, années 1847-1849. Avec Rey Cl.
- 1850b. Description d'une nouvelle espèce de Coléoptère Sécuripalpe. *Ann. Soc. linn. Lyon*, Années 1847-49 : 220-222.
 - 1850c. Description d'une nouvelle espèce d'*Ochthebius*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, Années 1847-49, 236-237. Avec Rey C.
 - 1850d. Notice sur Paul Merck. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1847-1849 : 238- 246.
 - 1850e. Species des Coléoptères trimères sécuripalpes. *Ann. Soc. Agr. Lyon*, I-X, 1-1104. *Hippodamia extensa*, p. 17 ; *H. Quindecim-maculata*, p. 20. *Megilla inotata*, p. 24 ; *M. octodecim-pustulata*, p. 26. *Noemia litigiosia*, p. 31. *Adonia doubledayi*, p. 38. « J'ai dédié cette belle Adonie à mon ami, M. Edward Doubleday, conservateur-adjoint du Muséum Britannique, auteur d'un magnifique Genera des Lépidoptères diurnes et de plusieurs autres ouvrages. » *Adalia stictica*, p. 50 ; *Adalia ophtalmica*, p. 56 ; *A. rudo-cincta*, p. 59 ; *A. inquinata*, p. 62 ; *A. deficiens*, p. 63 ; *A. angulifera*, p. 65. *Nesis sycophanta*, p. 67. *Boloea bocandei*, 71 « Elle a été découverte par M. Bocandé. » *B. pallida*, p. 73. *Harmonia sommieri*, p. 75 ; *H. rufescens*, p. 76 ; *H. ampla*, p. 81 ; *H. cyanoptera*, p. 82 ; *H. notulata*, p. 83 ; *H. contexta*, p. 87 ; *H. quinque-lineata*, p. 89 ; *H. buhthalmus*, p. 90 ; *H. doublieri*, p. 92. *Coccinella lucasii*, p. 96. « J'ai dédié cette jolie espèce, dont je n'ai vu que l'un des sexes, à M. Lucas, attaché au Muséum de Paris, et auteur de plusieurs ouvrages justement estimés. » ; *C. emarginata*, p. 97 ; *C. petiti*, p. 98. « Elle paraît avoir été dédiée par Dejean à feu Petit, enlevé si malencontreusement à la science, en décembre 1843. » ; *C. areata*, p. 99 ; *C. eryngii*, p. 100 ; *C. fulvipennis*, p. 101 ; *C. pulchella*, p. 102 ; *C. menestriesi*, p. 104. « Je l'ai dédié à M. Menetriès, naturaliste attaché au Muséum de St-Petersbourg, connu par ses voyages scientifiques dans différentes parties du monde, et par ses ouvrages estimés. » ; *Coccinella mannerheimi* Dejean Mulsant, 1850, p. 106 ; *C. whiti*, p. 108. « J'ai dédié cette espèce à M. A. White, conservateur-adjoint au Muséum britannique, auteur de travaux entomologiques estimés. » ; *C. nivicola*, p. 109 ; *C. saucerottii*, p. 111. « J'ai dédié cette espèce à M. Saucerotte de Lunéville, entomologiste distingué, versé dans l'étude de la plupart des branches e la zoologie. » ; *C. monticola*, p. 115 ; *C. transversalis*, p. 117 ; *C. novem-stigma*, p. 121. *Anatis quidecim-punctata*, p. 133 *Cleis humilis*, p. 136. *Mysia subvitatta*, p. 138. *Sospita chinensis*, p. 142. *Calvia blanchardi*, p.147. « J'ai dédié cette espèce à M. E. Blanchard, aide naturaliste au Muséum d'histoire naturelle de Paris, auteur de plusieurs ouvrages d'entomologie et de travaux d'un ordre plus important sur le système nerveux et le système circulatoire des animaux invertébrés. » *C. fulgurata*, p. 150. *Egleis fischeri*, p. 152. « J'ai dédié cette espèce, remarquable par la singularité du dessin de ses élytres, au savant doyen des entomologistes russes, M. le comte Fischer de Waldheim. » *E. varicolor*, p. 154 ; *E. constellata*, p. 155 ; *E. adjuncta*, p. 156 ; *E. Species des Coléoptères trimères sécuripalpes edwardsi*, p. 158. « J'ai dédié cette belle espèce à M. Milne Edwards, membre de l'Institut, professeur administrateur au Jardin des plantes de Paris, et dont l'obligeance égale le savoir ». *Halyzia perroudi*, p. 164. « J'ai dédié cette espèce à mon ami M. Perroud, auteur de description très soignées d'insectes nouveaux, faisant partie

de sa belle collection, et dont les talents promettent à la science des travaux consciencieux. » *Psyllobora glabula*, p. 166 ; *P. bistigmata*, p. 168 ; *P. cosnardi*, p. 169. « Elle a été dédiée à M. Cosnard, entomophile plein de zèle, mais plus connu comme poète. » ; *P. lata*, p. 170 ; *P. dissimilis*, p. 171 ; *P. margine-notata*, p. 172 ; *P. punctella*, p. 173 ; *P. decipiens*, p. 177 ; *P. lenta*, p. 178 ; *P. luctuosa*, p. 179 ; *P. nana*, p. 181 ; *P. Roei*, p. 187 ; *P. rufosignata*, p. 189 ; *P. intricata*, p. 194 ; *P. graphica*, p. 195 ; *P. hybrida*, p. 198 ; *P. mocquersii*, p. 201. « Découverte par M. Mocquers, de Rouen, à qui je l'ai dédié. » ; *P. germari*, p. 202. « Je l'ai dédié au savant professeur de Halle, à qui l'entomologie doit de nombreux et utiles travaux. » *Vibidia bis-octo-notata*, p. 204. *Cleis mirifica*, p. 209 ; *C. lynx*, p. 210. *M. ornata*, p. 216. *Selasia nigricollis*, p. 217 ; *S. maculicollis*, p. 217 ; *S. rubricollis*, p. 218 ; *S. bicincta*, p. 218 ; *S. albofasciata*, p. 219. *Macaria rosea*, p. 221 ; *M. serraticornis*, p. 223 ; *M. Schaumii*, p. 224. « J'ai dédié cette belle espèce à mon jeune ami, M. Schaum, qui vient de parcourir la plupart des parties de l'Europe et de l'Amérique septentrionale, et que ses travaux critiques ont placé au rang des plus habiles entomologistes de l'Europe ». *M. diltua*, p. 225 ; *M. sigillata*, p. 226. *Caria duvauceli*, p. 233. « Rapporté par M. Duvaucel à qui je l'ai dédié » ; *C. commingii*, p. 236 ; *C. abbreviata*, p. 240. *Leis inflata*, p. 244 ; *L. javana*, p. 245 ; *L. clathrata*, p. 253 ; *L. vinct duo-signata*, p. 255 ; *L. Thonningii*, p. 257. « Elle a été rapporté par M. Thonning, à qui je l'ai dédiée. » ; *L. instabilis*, p. 259 ; *L. bis-sex-notata*, p. 269. *Pelina (N.) lebasii*, p. 271 ; *P. hydropica*, p. 273. *Neda marginalis*, p. 277 ; *N. princeps*, p. 278 ; *N. ochracea*, p. 279 ; *N. orbigny*, p. 280 « Elle a été découverte par M. d'Orbigny, à qui je l'ai dédié. » ; *N. peruviana*, p. 281 ; *N. perrisii*, p. 283. « J'ai dédié cette belle espèce à M. Perris, de Mont-de-Marsan, l'un de nos entomologistes les plus habiles à étudier les mœurs et les habitudes des insectes. » ; *N. rechei*, p. 285. « J'ai dédié cette belle espèce à M. Reiche, auteur de travaux nombreux, et l'un des entomologistes les plus éclairés de la capitale. » ; *N. amandi*, p. 286 ; *N. norrisii*, p. 288 ; *N. bremeri*, p. 289. « Elle a été dédiée à M. le marquis de Brême, de Turin, auteur de plusieurs bons travaux descriptifs sur les Coléoptères, et possesseur de l'une des plus riches collections d'insectes. » ; *N. finitima*, p. 290 ; *N. fasciolata*, p. 290 ; *N. subdola*, p. 290 ; *N. chevrolati*, p. 291. « Elle a été dédiée à M. Chevrolat, l'un des entomologistes de Paris, les plus éclairés, auteur de nombreux travaux, et possesseur de l'une des plus riches collections de l'Europe. » ; *N. perfida*, p. 291 ; *N. andicola*, p. 291 ; *N. jourdani*, p. 293. « J'ai dédié cette belle espèce à M. le Docteur Jourdan, professeur à la faculté des sciences de Lyon, conservateur du Muséum d'histoire naturelle, créé par ses soins, et disposé d'après une classification nouvelle, ayant pour base principale le système nerveux. » ; *N. capilosta*, p. 294. *Daulis separata*, p. 298 ; *D. devestita*, p. 299 ; *D. testudinaria*, p. 300 ; *D. sallei*, p. 303. « J'ai dédié cette charmante espèce à M. Auguste Sallé, connu par ses voyages dans les deux Amériques, d'où il a rapporté une foule d'objets nouveaux pour les sciences naturelles. » ; *D. amabilis*, p. 304 ; *D. dilichnis*, p. 306 ; *D. vigintiduo-notata*, p. 307 ; *D. graphiptera*, p. 309 ; *D. tredecim-signata*, p. 311 ; *D. conjugata*, p. 313 ; *D. bouldardi*, p. 315 ; *D. viridula*, p. 318 ; *D. erythroptera*, p. 319 ; *D. puncticollis*, p. 320 ; *D. Henoni*, p. 321. « J'ai dédié cette belle espèce à M. Hénon, l'un des naturalistes les plus distingués de la ville de Lyon. » ; *D. pallidula*, p. 329 ; *D. deflorata*, p. 330 ; *D. gutticolis*, p. 332 ; *D. melanocera*, p. 333 ; *D. conspiciata*, p. 333 ; *D. maeander*, p. 335 ; *D. lorata*, p. 338 ; *D. rubida*, p. 340 ; *D. vigilans*, p. 340. *Isora anceps*, p. 341. *Alesia torquata*, p. 344 ; *A. guérini*, p. 345. « J'ai dédié cette espèce à M. Guérin-Méneville, l'un de nos entomologistes les plus zélés et les plus instruits, auteur de nombreux travaux, et qui depuis quelques années se livre plus spécialement à l'application de la science à l'art agricole et à la sériciculture. » ; *A. bohemani*, p. 345. « J'ai dédié cette espèce au savant M. Charles Boheman, l'un des collaborateurs de Schoenherr, professeur, et directeur du Muséum entomologique à Stockholm. » ; *A. inclusa*, p. 349 ; *A. larvalis*, p. 356. *Verania afflicta*, p. 372. *Synia melanaria*, p. 375 ; *S. melanopepla*, p. 376. *Lemnia dissecta*, p. 377 ; *L. fraudulenta*, p. 379 ; *L. saucia*, p. 380 ; *L. melonata*, p. 381 ; *L. moesta*, p. 386 ; *L. desolata*, p. 387 ; *L. ? circumvelata*, p. 388. *Artemis circumusta*, p. 389 ; *A. rufula*, p. 389 ; *A. mandarina*, p. 389. *Coelophora westermanni*, p. 391 ; *C. reniplagiata*, p. 392 ; *C. vidus*, p. 393 ; *C. versipellis*, p. 394 ; *C. partita*, p. 395 ; *C. newporti*, p. 396. « J'ai dédié cette espèce à M. Georges Newport de Londres, l'un des plus savants entomologistes de l'Europe. » ;

C. bisellata, p. 400 ; *C. psi*, p. 402 ; *C. otosignata*, p. 407 ; *C. perrotteti*, p. 409 ; *C. sanguinosa*, p. 410 ; *C. decora*, p. 412 ; *C. laeta*, p. 413 ; *C. caliginosa*, p. 413 ; *Procula douei*, o. 417. « J'ai dédié cette belle espèce à M. Doué, l'un des membres distingués de la Société entomologique de France. » *Dysis bis-quatuor-guttata*, p. 418. *Bura euprea*, p. 419. *OEnopia luteo-pustulata*, p. 42 ; *OE. Addicta*, p. 422 ; *OE. dorso-notata*, p. 424 ; *OE. kirbyi*, p. 425 ; *OE. cinctella*, p. 426 ; *OE. litterata*, p. 427. *Cydonia circumclusa*, p. 430 ; *C. propinqua*, p. 437 ; *C. triangulifera*, p. 438 ; *C. quadri-lineata*, p. 439 ; *C. vicina*, p. 440 ; *C. cupigera*, p. 442 ; *C. nolotica*, p. 443. *Elpis dolens*, p. 450. *Chilochorus melanophthalmus*, p. 456 ; *C. politus*, p. 455 ; *C. schioedtii*, p. 456. « J'ai dédié cette charmante espèce à mon ami le docteur Schioedte, conservateur du Muséum de Copenhague, l'un des plus savants entomologistes de l'Europe, auteur d'un ouvrage sur les coléoptères, dans lequel la finesse des observations semble avoir été poussée jusqu'aux limites du possible. » ; *C. Dohnii*, p. 456. « J'ai dédié cette belle espèce à mon ami M. Dohrn, président de la société entomologique de Stettin, qui doit au zèle de ce savant, une partie de sa vie et de son activité. » ; *C. ruficeps*, p. 457 ; *C. bivulnerus*, p. 460 ; *C. Wahlbergii*, p. 452. « Je l'ai dédié à M. Wahlberg qui, pendant six ans, a parcouru la Cafrerie et les environs du Cap de bonne Espérance, d'où il a rapporté un grand nombre d'objets rares ou intéressants. » *Egius platycephalus*, p. 464. *Orchus janthinus*, p. 466 ; *O. cyanocephalus*, p. 467 ; *O. Coeruleus*, p. 472 ; *O. pallidilabris*, p. 473 ; *O. Eversmanni*, p. 474. « J'ai dédié cette espèce à M. Eversmann, entomologiste distingué, professeur à l'université de Kasan. » ; *O. zonatus*, p. 475. *Exocomus uva*, p. 479 ; *E. botrus*, p. 480 ; *E. troberti*, p. 482. « Cette espèce a été dédiée à M. Trobert, chirurgien-major de la marine, entomologiste plein de zèle, qui a rapporté de ses voyages un assez grand nombre d'objets nouveaux pour la science. » ; *E. versutus*, p. 484 ; *E. foudrasi*, p. 487. « J'ai dédié cette espèce à mon ami M. foudras, le premier des entomologistes lyonnais. » ; *E. bimaculotis*, p. 488 ; *E. cinctipennis*, p. 490 ; *E. gaubillii*, p. 491. « J'ai dédié cette espèce à M. le capitaine Gaubil, entomologiste plein de zèle et auteur d'un Catalogue des Coléoptères d'Europe et de quelques travaux descriptifs. » ; *E. contristatus*, p. 492. *Cryptognatha auriculata*, p. 497 ; *C. gemellata*, p. 498 ; *C. pudibunda*, p. 499. *Oeneis obscura*, p. 500 ; *OE. nigras*, p. 500. *Pentilia egena*, p. 502 ; *P. insidiosa*, p. 503. *Lotis neglecta*, p. 504 ; *L. guttula*, p. 504. *Corytes hypocrita*, p. 507. *Menoscelis saginata*, p. 508 ; *M. insignis*, p. 509 ; *M. glauca*, p. 512. *Thalassa montezumae*, p. 512 ; *T. pentastigma*, p. 512 ; *T. flaviceps*, p. 513 ; *T. similaris*, p. 514 ; *T. reyi*, p. 515. « J'ai dédié cette espèce à mon ami, M. Claudius Rey, l'un de nos meilleurs entomologistes lyonnais. » ; *T. prastina*, p. 516. *Tiphysa plumbea*, p. 517. *Hinda designata*, p. 518. *Brachyacantha westwoodi*, p. 520. « J'ai dédié cette belle espèce à M. Westwood, l'un des plus laborieux et des plus savants entomologistes de l'Angleterre. » ; *B. sellata*, p. 522 ; *B. lepida*, p. 523 ; *B. subfasciata*, p. 527 ; *B. erythrura*, p. 530 ; *B. flavifrons*, p. 531 ; *B. pygidialis*, p. 534 ; *B. conjuncta*, p. 536 ; *B. confusa*, p. 537 ; *B. diversa*, p. 538 ; *B. octosignata*, p. 539 ; *Cleothera buqueti*, p. 542. « Elle a été dédiée, par feu Dejean, à M. Lucien Buquet, de Paris, l'un des membres les plus distingués de la Société entomologiste de France. » *C. loricata*, p. 544 ; *C. cognata*, p. 545 ; *C. triancantha*, p. 546 ; *C. quinque-notata*, p. 548 ; *C. notata*, p. 550 ; *C. onerata*, p. 552 ; *C. cincticollis*, p. 553 ; *C. crucifera*, p. 555 ; *C. hexastigma*, p. 556 ; *C. gracilis*, p. 558 ; *C. castelnaudii*, p. 559. « Elle a été découverte par M. de Castelnau, auteur de plusieurs ouvrages entomologiques et voyageur. » ; *C. oseryi*, p. 559. « Je l'ai destiné à rappeler le souvenir du savant et malheureux Eugène d'Oser, compagnon de voyage de MM. De Castelnau et Deville, mort assassiné près de Bellavista (Pérou), le 1^{er} décembre 1846. » ; *C. devillii*, p. 560. « Je l'ai dédié à M. Deville, compagnon de voyage de M. de Castelnau. » ; *C. melanura*, p. 562.

<https://species.wikimedia.org/wiki/Template:Mulsant, 1850>

1851a. Description d'un genre et d'un coléoptère nouveaux dans la famille des cistéliens. *Opuscules entomologiques*, 1 : 68–71. *Hymenophorus*.

1851b. Description d'une nouvelle espèce d'oiseau-mouche (*Trophilus stanleyi*). *Ann. Soc. Agr. Lyon*, 2^e sér., III : 199–203. Par J. Bourcier et Mulsant.

- 1851c. Description d'une nouvelle espèce de Coléoptère constituant un genre nouveau dans la tribu des palpicornes. *Mém. Acad. Lyon*, 1 : 1–4. *Ceratoderus graniger*, p. 2.
- 1851d. Description de quelques espèces d'insectes devant servir à constituer une tribu nouvelle parmi les coléoptères Trimères. *Mém. Acad. Lyon*, 1 : 69–74. *Cyclotoma testudinaria*, p. 71 ; *Optetius fasciolatus*, p. 73.
- 1851e. Description d'un coléoptère inédit constituant un genre nouveau dans la tribu des Brachelytres (*Eugnatus longipalpis*). *Mém. Acad. Lyon*, I. Avec Rey C.
- 1851f. Description d'un coléoptère nouveau de la famille des Hydrophiliens constituant une nouvelle coupe générique. *Mém. Acad. Lyon*, I : 75– 76. *Helobius noticollis*.
- 1851g. Description de quelques coléoptères nouveaux ou peu connus de la tribu des Longicornes, suivies d'observations sur diverses espèces de cette tribu. *Mém. Acad. Lyon*, I : 122–137. *Ergates apifex*, p. 122 ; *Clytus angustifolis*, p. 123 ; *Dorcadion hispanicum*, p. 125 ; *Phytoecia wachanrui*, p. 127–129. « Je l'ai dédié à mon ami M. Wachanru, de Marseille, dont la modestie égale le zèle et le talent. » ; *Phytoecia gaubilii*, p. 129. « Elle m'a été obligeamment communiquée par M. Gaubil, auteur d'un Catalogue synonymique des Coléoptères d'Europe et d'Algérie. Je la lui ai dédié. » ; *P. vulnerata*, p. 131 ; *P. Ledereri*, p. 132. « Cette espèce m'a été envoyée par M. Jules Lederer naturaliste de Vienne (Autriche) à qui je l'ai dédié. » ; *P. tigrina*, p. 134 ; *P. flavescens* ou *flavicans*.
- 1851h. Description de deux nouvelles espèces de coléoptères de la tribu des Lamellicornes (*Aphodius luridipennis*, *Eremazus unistriatus*), dont l'une sert à former un nouveau genre dans la famille de Trogidiens. *Mém. Acad. Lyon*, I : 138–140. *Aphodius luridipennis*, p. 138 ; *Eremazus unistriatus*, p. 139.
- 1851i. Description d'un coléoptère inédit constituant un genre nouveau dans la tribu des Brachélytres. *Mém. Acad. Lyon*, I : 141–144. Par Mulsant et Rey C. *Eugnathus longipalpis*.
- 1851j. Description de deux espèces nouvelles de *Cryptocephalus*. *Mém. acad. Lyon*, I : 145–150. Avec Rey C. *Cryptocephalis mariae*, p. 145–148. « Nous l'avons dédiée à Mme Marie Wachanru, qui s'est acquise une juste réputation par son zèle, sa patience et son habileté dans la recherche des insectes. ». *C. Lepidus*, p. 148.
- 1851k. Observations sur le *Pentodon monodon*. *Mém. acad. Lyon*, I : 151–154.
- 1851l. Description de quelques coléoptères nouveaux ou peu connus de la tribu des Brachélytres. *Mém. acad. Lyon*, I : 155–186. Avec Rey C. *Homolata micans*, p. 155 ; *H. subalpina*, p. 157 ; *H. longicollis*, p. 158 ; *H. Brunnipes*, p. 160 ; *H. atricapilla*, p. 161 ; *H. producta*, p. 162 ; *H. incisa*, p. 164 ; *H. livida*, p. 165 ; *H. impressicollis*, p. 167 ; *H. brevicornis*, p. 168 ; *H. albopila*, p. 169 ; *H. picipennis*, p. 171 ; *H. incrassata*, p. 172 ; *H. foveola*, p. 173 ; *H. pallens*, p. 175 ; *H. pusilla*, p. 176 ; *H. Montana*, p. 178 ; *H. laevana*, p. 179 ; *H. Sericea*, p. 181 ; *H. basicornis*, p. 182 ; *H. parens*, p. 184 ; *H. confromis*, p. 185.
- 1851m. Description d'une nouvelle espèce de Buprestides (*Sphenoptera subcostata*). *Mém. acad. Lyon*, I : 187–189.

- .1851n. Description d'une nouvelle espèce du genre *Zygia* (*Zygia scutellaris*). *Mém. acad. Lyon*, I : 190–191.
- .1851o. Description d'une nouvelle espèce du genre *Ammoecius* (*Ammoecius numidicus*). *Mém. Acad. Lyon*, I : 192–193.
- .1851p. Description d'une nouvelle espèce de Longicorne (*Phytoecia scapulata*). *Mém. acad. Lyon*, I : 194–196.
- .1851q. Description d'un genre et d'un coléoptère nouveau dans la famille des Cistéliens. *Mém. Acad. Lyon*, 2 : 201–204. *Hymenophorus doublieri*, p. 202.
- .1851r. Note sur le *Bostrichus trispinosus* d'Olivier. *Mém. acad. Lyon*, I : 205–208.
- .1851s. Description d'un insecte inédit constituant un genre nouveau parmi les coléoptères (*Diprosopus melanurus*). *Mém. acad. Lyon*, I : 209–211.
- 1851t. Description d'un coléoptère nouveau de la famille des Hydrophilides (*Hydrocus nitidicollis*). *Mém. Acad. Lyon*, I. ?
- 1852a. Première série de coléoptères nouveaux ou peu connus. *Mém. Acad. Lyon*, II : 1–17. Avec Wachanru A. babel.hathitrust.org
- 1852b. Description d'une nouvelle espèce du genre *Mordella* (*Mordella gacognei*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1850–1852 : 49–51.
- 1852c. Notes pour servir à l'histoire de la *Chrysomela diluta*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1850–1852 : 52–59. Avec Wachanru A.
- 1852d. Description d'un Coléoptère nouveau du genre *Homaligus* (*Homaligus victoris*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1850/2, 60–62. *Opusculus entomologique*, 79.
- 1852e. Notice sur A.J.J. Solier. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1850–1852 : 63–75.
- 1852f. Description d'une nouvelle espèce d'Harpale (*Harpalus punctipennis*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1850–1852, 142–144. Description d'une nouvelle espèce d'harpale. *Opuscles Entomologiques*, 1 : 185–187.
- 1852i. Description de quelques Hémiptères Hétéroptères nouveaux ou peu connus. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1850–1852 : 76–141. Ou *Opuscles Entomologiques*, 6 : 95–152. Avec Rey C.
- 1852j. Note pour servir à l'histoire du Blaireau. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1850/1852 : 255–256.
- 1852k. Description d'une nouvelle espèce d'Hydraene (*Hydroena producta*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1850–1852 : 299–310. Avec Rey C.
- 1852l. Description de quelques Hyménoptères–Hétéroptères nouveaux ou peu connus. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, I.
- 1852m. Note pour servir à l'histoire des *Anthrax* (Insectes diptères), suivie de la Description de trois espèces de genre nouvelles peu connues. *Mém. acad. Lyon*, II : 18–24. *Anthrax interrupta*, *A. aquamaca*, *A. capitulata*.
- 1852n. Observations sur quelques coléoptères du genre *Dorcadion*. *Mém. acad. Lyon*, II : 50–60.
- 1852o. Description d'une espèce nouvelle de coléoptère du genre *Bostrichus*. *Mém. acad. Lyon*, 2 : 205–206. *Bostrichus victoris*, Victor Mulsant. Avec Rey

- 1852p. Description d'une espèce nouvelle de Carabique de la famille des Feroniens. *Mém. acad. Lyon*, II : 207–208. *Feronia (Pterostichus) alpicola*. Avec Rey
- 1852q. Description d'une espèce nouvelle de Malachie. *Mém. acad. Lyon*, II : 219–220. Avec Rey Cl. *Malachius cyanescens*.
- 1852r. Description de trois coléoptères nouveaux de la famille des Scymniens. *Mém. acad. Lyon*, II : 221–225. Avec Rey Cl. *Scymnus (pullus) alpestris*, *Scymnus (pullus) anomus*, *Coeloperus salinus*.
- 1852s. Essai d'une division des derniers Melasomes. *Mém. acad. Lyon*, II : 226–329. Avec Rey Cl.
- 1852t. Description de quelques nouvelles espèces d'oiseaux-mouches. *Ann. Soc. agri. Lyon*, 2^e sér., IV : 139–144. Par J. Bourcier et E. Mulsant. *Trochilus dohrnii*, *Trochilus oseryi*, *Trochilus leocadiae*, *Trochilus dubusi*, *Trochilus humboldtii*, *Trochilus letitiae*, *Trochilus nigrivestis*.
- 1852u. *Opuscles entomologiques*. Premier Cahier. Paris, L. Maisson, 190 p. Dédié « A monsieur Menoux, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, Chevalier de la Légion d'honneur, Membre et ancien président de l'Académie des Sciences, Belles-lettres et arts ; Président de la Société littéraire, d'Horticulture, et d'Education de notre ville, ... ». Gallica.
Mulsant & Rey, Description d'un Coléoptère inédit, constituant un genre nouveau dans la tribu des Brachélytres : 1–4.
Mulsant & Rey, Description de deux espèces nouvelles du genre *Cryptocephalus* : 5–10.
Mulsant 1852. Observations sur le *Pentodon monodon* : 11–14.
Mulsant & Rey. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus de la tribu des Brachélytres : 15–46.
Mulsant. Description d'une espèce nouvelle de Buprestide, 47–49.
Mulsant. Description d'une nouvelle espèce du genre *Zygia* : 50–51.
Mulsant. Description d'une espèce nouvelle du genre *Ammonoecius* : 52–56.
Mulsant. Description d'une nouvelle du genre *Mordella* : 57–59.
Mulsant et Wachanru A. Notes pour servir à l'histoire de la *Chrysomela diluta* : 60–67.
Mulsant. Description d'un genre et d'un Coléoptère nouveaux dans la famille des Cistéliens : 68–71.
Mulsant. Description d'un insecte inédit constituant un genre nouveau parmi les Coléoptères : 72–74.
Mulsant. Note sur le *Bostrichus trispinosus* d'Olivier : 75–78.
Mulsant. Description d'un Coléoptère nouveau du genre *Homaligus* : 79–81.
Mulsant. Notice sur A. J. J. Solier : 82–94.
Mulsant. Description de quelques hémitères hétéroptères nouveaux ou peu connus : 95–160.
Mulsant et Wachanru A. Première série de Coléoptères nouveaux ou peu connus. *Op. ent.*, 1^{er} cah. : 161–177.
Mulsant. Note pour servir à l'histoire des *Anthrax*, (Insectes Diptères), suivie de la description de trois espèces de ce genre nouvelles ou peu connues : 178–184.
Mulsant. Description d'une nouvelle espèce d'*Harpale* : 185–190.

- 1853a. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1852–1853, 1 : 2–9. Avec Rey C.
- 1853b. Description d'une espèce nouvelle du genre *Catopsimorphus*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1852–1853, 1 : 10–11. Avec Rey C.
- 1853c. Description de trois espèces nouvelles du genre *Anobium* (*Dryophilus*), Chevrolat. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1852–1853, 1 : 12–18. Avec Rey.
- 1853d. Description d'un nouveau genre de la famille des Byrrhiens. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1852–1853, 1 : 19–21. Avec Rey C.
- 1853e. Description de quelques Coléoptères nouveaux de la famille des Brachélytres. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1852–1853, 1 : 22–72. Avec Rey C.
- 1853ea. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus de la tribu des Brachélytres. *Opuscules entomologiques*, 35–85.
- 1853f. Description de deux Coléoptères nouveaux de la tribu des Fracticornes. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1852–1853, 1 : 73–76. Avec Rey C.
- 1853g. Notice sur Pèdre Ormancey. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1852–1853, 1 : 77–80.
- 1853h. Supplément à la monographie des Coléoptères Trimères Sécuripalpes. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1852–1853, 1 : 129–333.
- 1853i. Description du *Vesperus xatarti*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1852–1853, 1 : 334–336.
- 1853j. Notice sur E. L. J. H. Boyer de Fonscolombe. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1852–1853, 1 : 337–352.
- 1853k. Notice sur Marie Wachanru. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1852–1853, 1 : 353–362.
- 1853l. Notice sur Hugues–Fleury Donzel. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1852–1853, 1 : 363–380.
- 1853m. Description de quelques espèces inédites de Palpicornes constituant un genre nouveau de la tribu des Berosaires. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1852–1853, 1 : 381–388.
- 1853n. Monographie des Coccinellides (suite et fin). *Mém. acad. Lyon*, 2 : 8–66.
- 1853o. Description de deux coléoptères nouveaux de la famille des Scymniens (*Scymnus alpestris*, *S. anomus*, *Coelopterus salinus*). Avec Rey C. *Mém. acad. Lyon*, III : 221–225.
- 1853p. Description d'une nouvelle espèce de Coléoptère du genre *Bostrichus* (*Bostrichus victoris*). *Mém. acad. Lyon*, III : 205–206.
- 1853q. Essai d'une division des derniers Mélasomes. *Mém. Acad. Lyon*, III : 20–158, 4 pl. Avec Rey Cl. *Opuscule entomologique*, 4e cahier.
- 1853r. Description d'un coléoptère nouveau (*Cryptocephalus gloriosus*) de Caramanie. *Mém. acad. Lyon*, III : 159–160. Avec Wachanru.
- 1853s. Description d'une espèce nouvelle de carabique. *Mém. Acad. Lyon*, 366–368. Avec Wachanru. *Procrustes asperatus*.
- 1853t. Carabique nouveau (*Procrustes asperatus*) de Caramanie. *Mém. acad. Lyon*, III. Avec Wachanru.

- 1853u. Description d'un coléoptère inédit d'un genre nouveau parmi les Élatérides. *Opuscles entomologiques*, 2 : 189–192. Avec Godart. *Trichophorus guillebelli*.
- 1853v. Description de 80 espèces de Coléoptères, 4 biographies. *Opuscles entomologiques*, 192 p.
- 1853w. Supplement aux Coccinellides. *Opuscles entomologiques*, 205 p.
- 1853x. Les derniers Melasomes (Parvilabres ou pédinides). *Opuscles entomologiques*, 242 p.
- 1853y. Description d'une espèce nouvelle de carabique de la famille des féroniens. *Opuscles Entomologiques*, 2 : 95–96. Par Mulsant, E. & Rey, C. *Feronia alpicola*.
- 1853ya. *Opuscles entomologiques*. 2e cah.. Paris, L. Maisson, 194 p. Dédié « À Monsieur le comte Gustave de Mannerheim, Docteur en philosophie et en droit, président de la haute cour de justice de Vibourg, Chevalier des ordres de Saint Vladimir 2e classe, décoré de la couronne impériale, membre de la société des sciences de Finlande, ... ».
- Mulsant & Rey. Description d'une nouvelle espèce d'*Hydraene* : 1–3.
- Mulsant & Rey. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus : 4–11.
- Mulsant & Rey. Description d'une espèce nouvelle du genre *Catopsimorphus*, Aubé : 12–13.
- Mulsant & Rey. Description de trois espèces du genre *Anobium* (*Dryophilus*), Chevrolat : 14–20.
- Mulsant & Rey. Description d'un genre nouveau de la famille des byrrhiens : 21–23.
- Mulsant. Observations sur quelques espèces de Coléoptères du genre *Dorcadion* : 24–34.
- Mulsant & Rey. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus : 34–85.
- Mulsant & Rey. Description de trois Coléoptères nouveaux de la famille des Scymniens : 86–90.
- Mulsant & Rey. Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère du genre *Bostrichus* : 91–92.
- Mulsant & Rey. Description d'une espèce nouvelle de Malachie : 93–94.
- Mulsant & Rey. Description d'une espèce nouvelle de Carabique de la famille des Féroniens : 95–96.
- Mulsant & Rey. Description de deux Coléoptères, nouveaux de la tribu des Franticornes : 97–100.
- Mulsant. Notice sur Pèdre Ormancey : 101–104.
- Mulsant. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus de la tribu des Longicornes, suivie d'observations sur diverses espèces de cette tribu : 105–120.
- Mulsant. Description du *Vesperus xatartii* femelle, Coléoptère de la tribu des longicornes : 121–123.
- Mulsant & Wachanru A. Description d'une espèce nouvelle de Carabique : 124–126.
- Mulsant & Wachanru A. Description d'un Coléptère nouveau : 127–128.
- Mulsant. Notice sur E.–L.–J.–H. Boyer de Fonscolombe : 129–144.
- Mulsant. Notice sur Marie Wachanru : 145–154.
- Mulsant. Notice sur Hughes–Fleurt Donzel : 155–172.

- Mulsant. Description de quelques espèces inédites de Palpicornes constituant un genre nouveau dans la branche de Berosaires : 173–180.
- Mulsant & Godart. Description d'un Coléoptère inédit constituant un nouveau genre parmi les Elatérides : 181–184.
- Mulsant & Rey Cl. Description d'un Coléoptère constituant un genre nouveau parmi les taxicornes : 185–188.
- Mulsant & Guillebeau. Description d'un Coléoptère inédit constituant un genre nouveau parmi les élatarides : 189–192.
- 1853yb. *Opuscles entomologiques*. 3e cah. Lyon, Dumoulin, 205 p. Dédié « À Monsieur Schioedte, conservateur du muséum d'histoire naturelle de Copenhague, Membre de l'Académie des Sciences de la même ville, ... ».
- 1853z. *Opuscles entomologiques*. 4e cah., dédié « À Monsieur Milne-Edards membre de l'institut, professeur au Muséum d'histoire naturelle et à la faculté des sciences de Paris, Chevalier de la légion d'honneur, ... ».
- Mulsant & Rey. Essai d'une division des derniers mélasomes. *Op. ent.*, 4e cah. : 1–. numelyo.bm-lyon
- 1854a. *Histoire naturelle des coléoptères de France. Latigènes*. Paris, Maison, x + 396 pp. Dédié « A monsieur Henri Th. Louis Reichenbach, Docteur en médecine et en philosophie, professeur d'histoire naturelle de l'Académie royale, Directeur du Muséum d'histoire naturelle et du jardin botanique de Dresde, Chevalier de l'ordre du mérite de Saxe, ... ». Bibliothèque de la ville de Lyon.
- 1854b. Description d'une espèce nouvelle du genre *Chrysomela*. *Mém. Acad. Lyon*, IV : 18–20. *C. ludovicae* (Mme Louise de Gueneau d'Aumont). « Cette belle espèce a été découverte, près de Gavarni, dans les Pyrénées, par feu Madame Louis de Gueneau d'Aumont, née de Coucy, à qui je l'ai dédiée. »
- 1854c. Description d'un coléoptère inédit constituant un nouveau genre parmi les Élatérides. *Mém. Acad. Lyon*, IV : 21–23. Par Mulsant et Godart. *Trichophorus guillebelli*. « Nous l'avons dédiée à M. Guillebeau, l'un de nos entomologistes lyonnais les plus remarquables par leur coup-d'œil observateur. »
- 1854d. Description d'un coléoptère constituant un genre nouveau parmi les Taxicornes. *Mém. Acad. Lyon*, IV : 25–28. Avec Rey C. *Erelus sulcipennis*, p. 26–28.
- 1854e. Description d'un coléoptère inédit constituant un genre nouveau parmi les Élatarides. *Mém. Acad. Lyon*, IV : 29–32. Avec Guillebeau. *Crepidophorus anthracinus*.
- 1854f. Essai d'une division des derniers Mélasomes (suite). 2^e tribu Pandarites. *Mém. acad. Lyon*, IV : 153–332. Avec Rey Cl.
- 1854g. *Opuscles entomologiques*. Cinquième cahier. Paris, L. Maison. Dédié « à M. Charles H. Bohéman, conservateur du muséum de Stocholm, Chevalier de l'étoile polaire, membre de l'Académie des sciences de Stockholm, de Lyon, ... ».
- Mulsant & Rey. Essai d'une division des derniers mélasomes. *Op. Ent.*, 5e cah. : 9–255
- 1855a. Description d'une espèce nouvelle d'*Uloma* (*Uloma perroudi*). *Ann Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 421–426. Avec Guillebeau.
- 1855b. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 1–8. Avec Godart A.

- 1855c. Notes pour servir à l'histoire des Tenebrions. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 9–13. Avec Guillebeau.
- 1855d. Description d'une nouvelle espèce du genre *Dorcus*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 14–16.
- 1855e. Description de quelques espèces d'Elaterides. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 17–32. Avec Guillebeau.
- 1855f. Notes pour servir à l'histoire des Lagries. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 65–74. Avec Guillebeau.
- 1855g. Note pour servir à l'histoire des Serpents. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 75–76.
- 1855h. Description des Omocratates et des Héliopathathes. Derniers insectes de la tribu des Pandarites. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 77–142. Avec Rey C.
- 1855i. Description d'une espèce nouvelle du genre *Paussus*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 143–145.
- 1855j. Description d'une nouvelle espèce de Buprestide (*Lampra mirifica*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 146–148.
- 1855h. Description de la larve de l'*Aegosoma scabricorne*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 149–152. Avec Gagogne A.
- 1855i. Description d'une nouvelle espèce d'*Helops* (*Helops superbus*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 153–156. Avec Godart A.
- 1855j. Description de deux Coléoptères nouveaux ou peu connus. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 157–160. Avec Guillebeau. (*Leistus revelieri*, *Attelabus atricornis*).
- 1855k. Essai spécifique sur les *Scopaeus* des environs de Lyon. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 161–190. Avec Rey C.
- 1855l. Notes pour servir à l'histoire de l'*Oxypleurus nodieri*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 191–193. Avec Mulsant V.
- 1855m. Description d'une nouvelle espèce de *Pandarinus*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 193–196. Avec Rey C.
- 1855n. Description de quelques Hémiptères–Homoptères nouveaux ou peu connus. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 197–249. Avec Rey C.
- 1855o. Description d'une espèce nouvelle de Lucanide. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 250–254. Avec Godart A.
- 1855p. Description d'une espèce nouvelle du genre Mycétochares (Coléoptère de la tribu des Pectinipèdes). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 255–257. Avec Mulsant V.
- 1855q. Description de la larve de l'*Hesperophanes nebulosus* Olivier, (Coléoptères de la tribu des Longicornes). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 258–260. Avec Mulsant V.
- 1855r. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 261–283. Avec Godart A.
- 1855s. Notice sur Louise Caroline d'Aumont. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 284–296. Portrait, np.
- 1855t. Description de quelques Hémiptères–Homoptères nouveaux ou peu connus. *Opuscles entomologiques*, 6 : 97–149.

- 1855z. Description de deux nouvelles espèces d'Elatérides. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1854–1855, 2 : 317–320. Par Mulsant E. et Guillebeau. *Cardiophorus curtulus*, *Ampedus melanurus*.
- 1855aa. *Opuscles entomologiques*. 6e cahier. Paris, L. Maisson, 208 p. Dédié « à Monsieur Charles Levaillant, général de division, commandant de la 2e division du 1er corps d'armée d'Orient, Grand officier de la légion d'honneur, Grand cordon de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, Chevalier de 2e classe de la couronne de chêne de Hollande et de l'ordre de Médjidié de 2e classe, ... ».
Portrait Louise Caroline d'Aumont, np.
 1. Mulsant & Godart. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus. *Op. Ent.*, 6e cah. : 1–8.
 2. Mulsant & Guillebeau. Notes pour servir à l'histoire des Ténébrions. *Op. Ent.*, 6e cah. : 9–13.
 3. Mulsant. Description d'une nouvelle espèce du genre *Dorcus* (*D. Turquii*). *Op. Ent.*, 6e cah. : 14–16.
 4. Mulsant & Guillebeau. Description de quelques Elatérides. *Op. Ent.*, 6e cah. : 17–32.
 5. Mulsant & Guillebeau. Notes pour servir à l'histoire des Lagries. *Op. Ent.*, 6e cah. : 33–42.
 6. Mulsant. Description d'une nouvelle espèce du genre *Paussus*. *Op. Ent.*, 6e cah. : 43–45.
 7. Mulsant. Description d'une nouvelle espèce de Buprestide. 46–48.
 8. Mulsant & Rey. Essai spécifique sur les *Scopaeus* des environs de Lyon. *Op. Ent.*, 6e cah. : 49–78.
 9. Mulsant & Gacogne. Description de la larve de l'*Aegosoma scabricorne*. *Op. Ent.*, 6e cah. : 79–82.
 10. Mulsant & Godart. Description d'une espèce nouvelle d'*Helops*. *Op. Ent.*, 6e cah. : 83–86.
 11. Mulsant & Guillebeau. Description de deux Coléoptères nouveaux ou peu connus. *Op. Ent.*, 6e cah. : 87–90.
 12. Mulsant E. & Mulsant V. Note pour servir à l'histoire de l'*Oxypleurus nodieri*. *Op. Ent.*, 6e cah. : 91–93.
 13. Mulsant & Rey. Description d'une espèce nouvelle de *Pandarinus*. *Op. Ent.*, 6e cah. : 94–96.
 14. Mulsant & Rey. Description de quelques Hémiptères–Homoptères nouveaux ou peu connus. *Op. Ent.*, 6e cah. : 97–149.
 15. Mulsant & Goadart. Description d'une espèce nouvelle de Lucanides. *Op. Ent.*, 6e cah. : 150–154.
 16. Mulsant E. & Mulsant V. Description d'une espèce nouvelle du genre Mycétochaes. *Op. Ent.*, 6e cah. : 155–157.
 17. Mulsant E. & Mulsant V. Description de la larve de l'*Hesperophanes nebulosus*. *Op. Ent.*, 6e cah. : 158–160.
 18. Mulsant & Godart. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus. *Op. Ent.*, 6e cah. : 161–183.
 19. Mulsant. Notice sur Louise Caroline d'Aumont. *Op. Ent.*, 6e cah. : 184–196.
 20. Mulsant & Guillebeau. Description de deux nouvelles espèces d'Elatarides. *Op. Ent.*, 6e cah. : 197–200.
 21. Mulsant & Guillebeau. Description d'une nouvelle espèce d'*Uloma*. *Op. Ent.*, 6e cah. : 201–208.

- 1856a. Description d'une nouvelle espèce de coléoptères du genre *Bostrichus* (*Bostrichus alni*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, 3 : 111–113. Avec Rey C.
- 1856c. Constitution d'un nouveau genre détaché du genre *Trogophloeus*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 1–4. Avec Rey C.
- 1856d. Description d'une nouvelle espèce du genre *Plegaderus* (famille des Histérïdes). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 5–6. Avec Rey.
- 1856e. Description d'un Coléoptère inédit constituant un genre nouveau voisin du genre *Pseudopsis* (famille des Brachélytres). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 7–11. Avec Rey C.
- 1856f. Description d'une espèce nouvelle du genre *Chrysomela*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 12–14.
- 1856g. Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère de la tribu des Latigènes. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 15–16. Avec Rey C.
- 1856h. Description d'une nouvelle espèce de Coléoptère de la tribu des Longicornes. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 3 : 103–107. Par Mulsant & Guillebeau. *Exocentrus punctipennis*.
- 1856i. Notes relatives à quelques insectes Coléoptères de la tribu des Pectinipèdes. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 17–59.
- 1856j. Description de quelques Elatérïdes nouveaux ou peu connus. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 60–99. Avec Guillebeau. *Athous titanus* ; *A. Dejeanii* ; *A. fuscicornis* ; *A. escorialensis* ; *A. Godarti* ; *A. vestitus* ; *A. cylindricollis*.
- 1856k. Notes pour servir à l'histoire de l'*Amphimallus marginatus*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 100–102. Avec Mayet V.
- 1856l. Description d'une nouvelle espèce de Coléoptère de la tribu des Longicornes. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 103–107. Avec Guillebeau. (*Exocentrus punctipennis*).
- 1856m. Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère du genre *Orchesia*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 108–110. Avec Godart A. *O. maculata*.
- 1856n. Description d'une nouvelle espèce de Coléoptère du genre *Bostrichus*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 111–113. Avec Rey C.
- 1856o. Notes pour servir à l'histoire de l'*Agnathus decoratus*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 114–118. Avec Rey C. *Agnathus decoratus*
- 1856p. Description de quelques Hémiptères–Hétéroptères nouveaux ou peu connus. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 119–132. Avec Rey C.
- 1856q. Description de la larve de l'*Elenophorus collaris* Coléoptère de la tribu. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 133–134. Avec Mulsant V.
- 1856r. Additions et rectifications au tableau des Coccinellides publié en 1853. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 135–156.
- 1856s. Description d'une nouvelle espèce de Longicorne constituant un genre nouveau dans cette tribu de Coléoptères (*Menesia perrisi*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 157–159.
- 1856t. Description de deux nouvelles espèces de Coléoptères constituant un genre nouveau dans la famille des Ulomiens. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 160–165. Avec Perroud P.
- 1856u. Additions et observations relatives à la monographie des Palpicornes. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 166–174.

- 1856v. Notice sur Jean Théodose Doublier. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 175–186.
- 1856w. Description de deux nouvelles espèces d'Oiseaux–Mouches. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 187–189. Avec Bourcier J.
 - 1856x. Description de la larve du *Luridus ferrugineus*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 190–192. Avec Guillebeau.
 - 1856y. Histoire des Coléoptères de France. Barbipalpes, Longipèdes, Latipennes. Latigènes, supplément. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 193–522. Bibliothèque de la ville de Lyon.
 - 1856ya. *Histoire naturelle des Coléoptères de France. Barbipalpes*. Paris, L. Maisson, 1–115. Dédié « A Monsieur l'abbé Vincent, Inspecteur–général des écoles primaires, doyen honoraire de la faculté de théologie de Lyon, Chevalier d'honneur... ». Bibliothèque de la ville de Lyon.
 - 1856yb. *Histoire naturelle des Coléoptères de France. Longipèdes*. Paris, L. Maisson, 1–171. Dédié « A Monsieur Edouard Perris, chef de division à la préfecture du département des Landes, Chevalier de la légion d'honneur, ... ». Bibliothèque de la ville de Lyon.
 - 1856yc. *Histoire naturelle des Coléoptères de France. Latipennes*. Paris, L. Maisson, 1–. Dédié « À Monsieur Léon Dufour, Docteur en médecine à Mont–de–Marsan, membre correspondant de l'institut de France, Chevalier de la légion d'honneur ... ». Bibliothèque de la ville de Lyon.
 - 1856z. Tableau méthodique des Coléoptères : Barbipalpes, Longipèdes, et Latipennes. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1856, 3 : 530–542.
- 1856ab. Additions et rectifications au Catalogue des Coccinelides publié en 18953. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 3.
- 1856ac. *Cours élémentaire d'histoire naturelle. Zoologie*. Paris, J. Lecoffre ; Lyon, A. Brun, II–352 p.
- 1856ad. *Histoire naturelle des Coléoptères de France. Pectinipèdes*. Paris, L. Maisson, 1–96. Supplément, 10 pages non paginées. « Dédié à Monsieur le Comte de Rayneval, ambassadeur de France à Rome, grand officier de la légion d'honneur, ... ». Bibliothèque de la ville de Lyon. [Gallica. books.google.](https://books.google.com)
 - 1856ae. *Opuscles entomologiques*. Septième cahier. Paris, L. Maisson, 192 p. Dédié «À Monsieur de La Saussaye, membre de l'Institut, secteur de l'Académie de Lyon, ... » [Biodiversitylibrary. org](https://www.biodiversitylibrary.org)
- Mulsant & Rey. Constitution d'un nouveau genre détaché du genre *Trogophloeus* (famille des Brachélytres) : 1–4.
- Mulsant & Rey. Description d'une espèce nouvelle du genre *Plegaderus* (famille des Histérides) : 5–6.
- Mulsant & Rey. Description d'un Coléptère inédit constituant un genre nouveau voisin du *G. pseudopsis* (Famille des brachélytres) : 7–11.
- Mulsant. Description d'une espèce nouvelle du genre *Chrysomela* : 12–14.
- Mulsant & Rey. Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère de la tribu des Latigènes : 15–16.
- Mulsant. Notes relatives à quelques insectes Coléoptères de la tribu des Pectinipèdes : 17–59.
- Mulsant & Guillebeau. Description de quelques élatérides nouveaux ou peu connus : 60–99.

- Mulsant & Mayet Valéry. Notes pour servir à l'histoire de l'*Amphimallus marginatus* : 100–102.
- Mulsant & Guillebeau. Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère de la tribu des longicornes : 103–107.
- Mulsant & Godart. Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère du genre *Orchesia* : 108–110.
- Mulsant & Rey. Description d'une nouvelle espèce de Coléoptère du genre *Bostrichus* : 111–113.
- Mulsant & Rey. Description de larve et la nymphe de l'*Agnathus decoratus* : 114–118.
- Mulsant & Rey. Description de quelques hémiptères-hétéroptères nouveaux ou peu connus : 119–132.
- Mulsant & Rey. Description de la larve de l'*Elenophorus collaris*, coléoptère de la tribu de latigènes : 133–134.
- Mulsant. Additions et rectifications au catalogue des Coccinellides, publié en 1853 : 135–156.
- Mulsant. Description d'une nouvelle espèce de longicorne constituant un nouveau genre dans cette tribu de coléoptères : 157–159.
- Perroud P. & Mulsant. Description de deux nouvelles espèces de Coléoptères : 160–174.
- Mulsant. Notice sur Jean-Théodose Doublier : 175–186.
- Mulsant & Guillebeau. Description de la larve du *Lusius ferrugineus*, Linn. : 187–190.
- 1857a. *Histoire naturelle des Coléoptères de France (Pectinipèdes)*. Magnin, Blanchard et Cie, 2000 p., 1 pl. n. b. Bibliothèque SLL (BSLL), consultable sur place. JCZ0258
- 1857b. *Histoire naturelle de Coléoptères de France. Vésicants*. Magnin & Blanchard et Cie., Paris, 201 pp., 1 pl. + [9 pp. suppl.].
- 1857c. Notice sur Thomas Dugas, ancien adjoint au Maire de la ville de Lyon, membre titulaire de la Société linnéenne. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1857, 4 : 203–208.
- 1857d. Histoire des Coléoptères de France Vésicants–Longipèdes. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1857, 4 : 209–409
 - 1857e. Description de quelques coléoptères de la tribu des Longipèdes. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1857, 4 : 410–413. Avec Rey C.
 - 1857f. Description d'une espèce nouvelle du genre *Orchesia* de la tribu des Barbiplapes. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1857, 4 : 414–416. Par Musant & Guillebeau.
 - 1858a. Notice sur Marc-Antoine Timeroy, membre titulaire de la Société Linnéenne. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1858, 5 : 3–8.
 - 1858b. Règles de la nomenclature entomologique de Kiesenwesser (traduction de l'allemand). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1858, 5 : 51–64.
 - 1858c. Histoire des Coléoptères de France Angustipennes–Vésicants. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1858, 5 : 65–238.
 - 1858d. Description d'un coléoptère nouveau de la tribu des vésicants. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1858, 5 : 239–242. *Criolis guerini*. « Cette belle espèce a été prise en mai, dans les environs de Draguignan, par M. Joubert et à Faillefeu (Basses-Alpes), par M. Gérin-Méneville, à qui nous la dédions ».

- 1858e. Étude sur les coléoptères du genre *Bruchus*. *Mém. Acad. Lyon*, VIII : 28–72. Avec Rey C.
- 1858f. Coup-d'œil sur les insectes de la famille des Cantharidiens, accompagné de la description de diverse espèces nouvelles ou peu connues. *Mém. Acad. Lyon*, 122–220. Avec Rey C. *Alosymus elegantulus*, p. 143. *Cantharis perroudi*, p. 154. *Zonitis paulinae*, p. 193. « Elle a été découverte par Mme Pauline Mulsant, religieuses à Nazareth, à qui nous l'avons dédiée. »
- 1858g. Description de quelques curculionites nouveaux ou peu connus. *Ann. Soc. agr. Lyon*, sér. 3, II : 259–302. Avec Rey C. *Tripoderes maculosus*, *Apion detritum*, *Apion parvulum*, *Apion semicyaneum*, *Apion scalptum*, *Apion funiculare*, *Apion pedale*, *Apion Longimanum*, *Sitones dispersus*, *Peritelus subdepressus*, *Otiorhynchus coesipes*, *O. frigidus*, *O. aurosus*, *O. grisescens*, *Magdalinus punctulatus*, *Eiriginus incanus*, *Bagous minutus*, *Centhorhynchus mixtus*, *Gymnoetron simus*, *Rhyncolus filum*. Avec Rey C.
- 1858h. Description de deux *Cryptocephalus* nouveaux ou peu connus. *Ann. Soc. agr. Lyon*, sér. 3, II : 303–309. *Cryptocephalus brachialis*, *Pachybrachys sinuatus*. Avec Rey C.
- 1858i. Description d'une espèce nouvelle de *Phaleria* (I). *Ann. Soc. agr. Lyon*, sér. 3, II : 310–312. Avec Rey C. *Phaleria revellerii*. « Cette espèce a été trouvée en Corse par M. Reveillière, à qui nous l'avons dédié. »
- 1858j. Description d'une espèce constituant un genre nouveau dans la famille des Mordelliens (*Conalia baudii*). *Ann. Soc. agr. Lyon*, sér. 3, II : 313–315. Avec Rey C. « Nous avons dédié cette espèce remarquable à M. le comte Baudi di Selve, de Turin, qui cultive avec tant de succès la science entomologique. Puisse cet hommage lui offrir un faible témoignage de notre reconnaissance pour ses bienveillantes communications ! »
- 1858k. De quelques espèces de coléoptères du genre Bérose. *Ann. Soc. agr. Lyon*, sér. 3, II : 316–320. Avec Rey C. *Berosus australiae*, *B. bidenticulatus*, *B. pubescens*.
- 1858l. Description d'une espèce nouvelle de Coccinellides (*Cheilomenes Osiris*). *Ann. Soc. agr. Lyon*, sér. 3, II : 321–322.
- 1858n. Coup d'œil sur les insectes de la famille des Cantharidiens. *Mém. Acad. Lyon*, VIII : 122–214. Avec Rey C.
- 1858o. Discours prononcé à la distribution des prix du Lycée impérial de Lyon, 10 août 1858.
- 1858p. Description d'une nouvelle espèce du genre *Scymnus* (Sécuriplapes) (*Symnus nanus*). *Ann. Soc. agr. Lyon*, 3. Avec Rey C.
- 1858q. Séance du 12 mars. Lecture de l'éloge de M. Thomas Dugas. *P. V. des séances Ann. Soc. agr. Lyon*, année 1858 : XXV.
- 1858r. Séance du 19 mars. Annonce du décès de M. Gariot, correspondant. *P. V. des séances Ann. Soc. agr. Lyon*, année 1858 : XXVIII.
- 1858s. Annonce de la mort de M. Amans Carrier. *P. V. des séances Ann. Soc. agr. Lyon*, année 1858 : XXI.
- 1858t. *Opuscles entomologiques*. Huitième cahier. Paris, Magnin, Blanchard & Cie, 147p. Dédié « À Monsieur le chevalier Emmanuel Taranto, Professeur de physique et directeur ds étuds au lycée royal de Calatagirone, Membre et promoteur de l'Académie de la meme ville, Correspondant de l'Académie des sciences, lettres et arts de Palerme, et de celle des Georgofili de Florence, ... ».

- Mulsant & Rey Cl. Étude sur les Coléoptères du genre *Bruchus* qui se trouvent en France : 1–43.
- Mulsant & Rey Cl. Coup d'œil sur les insectes de la famille des Cantharidiens : 44–147.
- 1859a. *Cours élémentaire d'histoire naturelle. Physiologie*. Paris, J. Lecoffre, VIII–200 p.
- 1859b. *Cours élémentaire d'histoire naturelle à l'usage des écoles primaires. Zoologie*. Paris, Magnin et Blanchard, 108 p.
- 1859c. Description du *Lophornis verreauxii*. *Ann. Soc. Agr.*, III : 364–365. Par Bourcier J. et Mulsant E.
- 1859d. Essai d'une division des derniers Mélasomes (suite). *Ann. Soc. agr. Lyon*, 3 : 129–201. Par Mulsant et Rey C. *Diastolinus sallei*, « Cette espèce a été découverte par l'infatigable et intelligent voyageur naturaliste, M. Sallé, à qui elle a été dédiée ». *D. waterhousii* « Nous avons dédié cette espèce à M. Waterhouse, l'un des entomologites anglais les plus distingués. »
- 1859e. Notes relatives à la classification des Ténébrioniens d'Europe (Insectes coléoptères latigène). *Ann. Soc. agr. Lyon*, 3 : 202–221. Par Mulsant et Rey.
- 1859f. Description de quelques coléoptères nouveaux. *Ann. Soc. agr. Lyon*, 3. Avec Rey C. *Ann. Soc. agr. Lyon*, 3 : 222–240. *Lampyrus raymondi*, « Cette espèce a été prise à Hyères, par M. Raymond, entomologiste plein de zèle, à qui nous l'avons dédiée. » *Dircaea revelierii*, « Cette espèce a été découverte en Corse par M. Revelière. » *Acmaeodera revelierii*, « Nous l'avons reçu de M. E. Revelière, à qui nous nous faisons un devoir de la dédier. » *Calypterus sericans*.
- 1859g. Description de trois nouvelles espèces de Coléoptères. *Ann. Soc. agr. Lyon*, 3 : 241–247. Par Mulsant et Godart. *Tripopitys raymondi*, « Cette espèce a été trouvée dans les environs d'Hyères par M. Raymond, entomologiste plein d'ardeur, à qui l'on doit déjà d'assez nombreuses découvertes. » *Centorus lucasi*, « Nous nous faisons un plaisir de la dédier à M. Lucas, à qui l'on doit la faune des insectes de nos possessions africaines. »
- 1859h. Description de la larve de *Prinobius germari*. *Ann. Soc. agr. Lyon*, III : 248–250. Avec Revelière.
- 1859i. Description d'une espèce nouvelle de coléoptères du genre *Psammodius* (*Psammodius scutellaris*). *Ann. Soc. agr. Lyon*, III : 251–252. Avec Wachanru.
- 1859j. Description d'une espèce nouvelle de coléoptères de la famille des Mélolonthins (*Amphimallus naceyroi*). *Ann. Soc. agr.*, III : 253–255. « Cette belle espèce a été découverte par M. l'abbé Francisco de los Rios Naceyro, curé de Manôsa, le savant auteur de l'Ornithologie de la Galice, à qui je me fais un bonheur de la dédier. »
- 1859k. Tableau méthodique des Blalpstinites. *Ann. Soc. agr.*, III : 256–259.
- 1859l. Essai d'une division des derniers Melasomes, famille de parvilabres, quatrième tribu, opatrites. (suite). *Mém. Acad. Lyon*, IX : 63–155. Avec Rey C. *Opatroides minutus*, p. 78. *Lobodera rufescens*, p. 80. *Trichotum rotundatum*, p. 117. *Trichopodus validus*, p. 122. *Sclerum mariae*, p. 140. « Nous avons consacré cette espèce à rappeler le souvenir de cette bonne Marie Wachanru, à qui l'Entomologie est redevable de diverses découvertes. » *Platysum paulinae*, p. 143. « Cette espèce a été découverte par Me Pauline Mulsant, religieuse à Nazareth, à qui nous nous faisons un plaisir de la dédier. » *Apatelus hopii*, p. 154. « La Nouvelle-Hollande. (Collect. Hope).

- 1859la. *Opuscles entomologiques*. Neuvième cahier. Paris, Magnin, Blanchard & Cie, p. Dédié « À Monsieur George Robert Waterhouse, écuyer, membre de la société entomologique de Londres, ... ». Biodiversitylibrary.org
Mulsant & Rey. Description de quelques Curculionites nouveaux ou peu connus : 1–44.
Mulsant & Rey. Description de deux Cryptocéphalides nouveaux : 45–51.
Mulsant & Rey. Description d'une espèce nouvelle de *Phaleria* : 52–54.
Mulsant & Rey. Description d'une espèce constituant un genre nouveau dans la famille des mordelliens : 55–57.
Mulsant & Rey. Description de quelques espèces nouvelles du genre Bérose : 58–62.
Mulsant. Description d'une espèce nouvelle de Coccinellide : 63–64.
Mulsant & Rey. Essai d'une division des derniers Mélasomes (Blapstinites) : 65–137.
Mulsant & Rey. Notes relatives à la classification des Ténébrioniens d'Europe : 138–157.
Mulsant & Rey. Description de quelques Coléoptères nouveaux : 158–176.
Mulsant & Godart. Description de trois espèces nouvelles de Coléoptères : 177–183.
Mulsant & Revelière. Description de la larve du *Prinobius germari* : 184–186.
Mulsant & Wachanru. Description d'une espèce nouvelle du genre : 187–188
Mulsant. Description d'une espèce nouvelle de la famille des Mélolonthins : 189–196.
- 1859m. *Opuscles entomologiques*. Dixième cahier. Paris Magnin, Blanchard & cie. Dédié « À Monsieur Th. Lacordaire, doyen et professeur à la faculté des sciences de Liège, Chevalier de l'ordre du lion de Belgique, Membre de la société des sciences de la même ville, ... ». Biodiversitylibrary.org
Mulsant & Rey Cl. Essai d'une division des derniers Mélasomes, famille des Parvilabres, quatrième tribu : Opatrites. *Ops. ent.*, 10e cah. : 1–
- 1860a. *Opuscles entomologiques*. Onzième cahier. Paris, Magnin et Blanchard. Dédié « À M. le docteur H. Schaum, Vice-président de la société entomologique de Berlin, membre de diverses académie ou sociétés savantes ». Biodiversitylibrary.org
Mulsant E. Notice sur Marc-Antoine Timeroy : 1–6.
Mulsant E. Traducteur de l'allemand. Règles de la nomenclature entomologique, 7–20.
Notice sur Antoine-Casimir-Marguerite-Eugène Foudras, 21–42. 4. Notes pour servir à l'histoire de quelques coléoptères, 63–68. Par Mulsant et Revelière E. 5. Notice sur Jean-Nicolas-Barthélémy-Gustave Levrat, 69–80. 6. Notes pour servir à l'histoire des asiliques, 81–85. 7. Notes pour servir aux premiers états de divers Coléoptères, 86–98. 8. Notice sur Louis Hasse, 99–109. 9. Description d'un Coléoptères nouveau de la tribu des Longicornes, p. 110–112. 10. Observation sur les Lampyrides, suivi de la

- description d'une espèce nouvelle de ces insectes, p. 113–130. 11. Description d'une nouvelle du genre *Lampyris*, Par Mulsant E. et Revelière E., p. 130–133. 12. Description d'une nouvelle espèce de Sécuripalpe, 134–136. 13. Dissertation sur le cossu des anciens, p. 137–145. 14. Descriptions de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus de la tribu des Longicornes, 146–160. 15. Notes relatives aux Longicornes, 161–162. 16. Tableau synoptique des Lycides, p. 163–168. 17. Description d'une espèce nouvelle du genre *Scymnus* (Coléoptères Sécuripalpes), p. 169–172. 18. Description de deux nouvelles espèces de la tribu des Lamellicornes, dont l'un sert à former un nouveau genre dans la famille des Trogidiens, p. 173–176. 19. Description de plusieurs espèces nouvelles de Coléoptères de la tribu des Hydrocanthes, par Mulsant et Godart, 177–183.
- 1860b. Essai d'une division des derniers Mélasomes, famille des Parvilabres, quatrième tribu, Opatrites. *Mém. Acad. Lyon*, X : 1–68. Par Mulsant E. et Rey C.
 - 1860c. *Cours élémentaire d'histoire naturelle. Géologie*. Paris, Magnin et Blanchard, VII–143 p.
 - 1860d. Notice sur Antoine–Casimir–Marguerite–Eugène Foudras. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1859, 6 : 1–22, portrait.
 - 1860e. Notice sur Jean–Juste Noel–Antoine Aunier. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1859, 6 : 23–42, portrait.
 - 1860f. Histoire des Coléoptères de France. Rostrifères. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1859, 6 : 43–106. Avec Revelière E.
 - 1860g. Notes pour servir à l'histoire de quelques coléoptères. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 6. Avec E. Revelière.
 - 1860h. Notice sur Jean–Nicolas –Barthélémy–Gustave Levrat. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1859, 6 : 107–118.
 - 1860i. Notes pour servir à l'histoire des Asiliques et particulièrement des Laphries (insectes diptères). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1859, 6 : 119–123. Avec Revelière E.
 - 1860j. Notes pour servir à l'histoire des premiers états de divers Coléoptères. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1859, 6 : 124–136. Avec Revelière E.
 - 1860k. Descriptions de coléoptères nouveaux (Curculionides, Cryptocéphales, Phateria, Mordelites, Oberea, *Bull. Soc. Agri. Lyon*, II. Avec Rey.
 - 1860l. Levrat G., naturaliste à Lyon. Opuscles entomologiques, XI, avec portrait. 1860. Sur une coccinellide nouvelle, etc. *Bull. Soc. Agri. Lyon*, II.
 - 1860m. Essai sur les Blapsinites, division des derniers Mélasomes, suivi d'un tableau méthodique: Notes relatives à la classification des Ténébroniens d'Europe. *Bull. Soc. Agri. Lyon*, III. Avec Rey.
 - 1860n. Descriptions de nouveaux coléoptères (*Lampyris raymondi*, *Dircoera revelieri*, *Rhizotrogus fossulatus*, *Lyphia* (n. g.) *ficicola*, *Mordella pulchella*, *Acmoeodera revellieri*, *Psammodius accentifer*, *Rhysses sulcigaster*, du midi de la France et Corse. *Bull. Soc. Agri. Lyon*, III.

- 1860o. Description des *Trypophytus raymondi*, *Centorus lucasi*, *Calypterus* (n.g.) *sericans* du midi de la France et de l'Algérie. *Bull. Soc. Agri. Lyon*, III. Avec Godart.
- 1860p. *Pasommodius scutellaris* (nov. Sp.). *Bull. Soc. Agri. Lyon*, III. Avec Wachanru.
- 1860q. *Amphimolus naceyroi* (nov. Sp.). *Bull. Soc. Agri. Lyon*, III.
- 1860r. Maladies des Vers à soie en 1858 et travaux séricicoles divers. *Bull. Soc. Agri. Lyon*, III. Avec Duseigneur.
- 1860s. Vers lus au dernier banquet de la Société linnéenne de Lyon.
- 1860t. Essai d'une division des derniers Mélasomes. Famille des parvilabres, quatrième tribu Opatrites (Suite). *Mém. Acad. Lyon*, X : 1-68. Avec Rey C.
- 1861a. Description de plusieurs espèces nouvelles de coléoptères de la tribu des Hydrocanthares et de celles des Carabiques. *Ann. Soc. linn. Lyon*, Avec Godart.
- 1861b. Notice sur Louis Hasse. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1860, 7 : 1-11.
- 1861c. Haase E., négociant et naturaliste à Lyon. *Opusc. Entom.*, XI, Portrait.
- 1861d. Description de deux espèces nouvelles de Coléoptères de la tribu des Hydrocanthares. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1860, 7 : 12-16. Avec Godart A. *Agabus foveolatus*, *Hydroporus atropos*.
 - 1861e. Observations sur les Lampyrides et description d'une espèce nouvelle (*Lampiris Illyricus*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1860, 7 : 129-149.
 - 1861f. Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère de la tribu des Hydrocanthares. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1860, 7 : 150-152. Avec Godart A.
 - 1861g. Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère du genre *Dasytes*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1860, 7 : 162-164. Avec Revelière E.
- 1861h. Description d'un Coléoptère nouveau (*Sinorus ciliaris*) constituant un nouveau genre dans la tribu des Opatates. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1860, 7 : 153-157. Avec Revelière E.
- 1861i. Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère Angustipenne. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1860, 7 : 158-161. Avec Godart A. *Xanthochroa raymondi*.
 - 1861j. Note sur l'*Harmonia lyncea* (Coccinellide). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1860, 7 : 165-166.
 - 1861k. Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère de la tribu des Buprestides (*Acmoedera revelieri*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1860, 7 : 167-169. Avec Rey C.
 - 1861l. Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère de la tribu des Mollipennes (*Telephorus illiricus*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1860, 7 : 188-192.
- 1861m. Notice sur Antoine Lacène. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1860, 7 : 273-292, portrait.
- 1861n. Description d'un genre nouveau de Coléoptère de la tribu des Anobides (*Theca*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1860, 7 : 293-299. Avec Rey C.
 - 1861o. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1860, 7 : 300-345. Avec Rey C.

- 1861oa. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus. *Opuscles Entomologiques*, 12 : 47–92.
- 1861p. Description de quelques Brachélytres nouveaux ou peu connus. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1860, 7 : 346–372. Avec Rey C.
- 1861q. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1860, 7 : 300–345. Avec Rey C.
- 1861s. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus et de deux genres nouveaux. *Opuscles Entomologiques*, 12 : 120–138.
- 1861t. Péaud Joseph, agronome à Lyon. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, XIII. Portrait.
- 1861u. Mém. Acad. Lyon, XI :
- 1861v. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus. *Opuscles Entomologiques*, 12 : 139–188.
- 1861w. Description d'une espèce nouvelle d'*Ochthebius* et de la larve de cet insecte. *Mémoires de la Société des Sciences Naturelles de Cherbourg*, 7 : 181–189. Par Mulsant, E. & C. Rey.
- 1861aa. Séance du 15 novembre. Découverte de trois tombeaux à Mardore, près de Thisy. *P. V. des séances Ann. Soc. agr. Lyon*, année 1861 : LXXXIX.
- 1861ab. *Opuscles entomologiques*. Douzième cahier. Paris et Blanchard, 195 p. Gallica. BHL Dédié « A Monsieur Kraatz, Président de la Société entomologique de Berlin, ... ».
- 1. Mulsant & Revelière. Description d'un Coleoptère nouveau constituant un nouveau genre dans la tribu des Opatales : 1–5. *Sinorus*.
- 2. Mulsant & Godart. Description d'une espèce nouvelle de Coleoptère Angustipenne, 6–9. *Xanhochroa raymondi*.
- 3. Mulsant & Revelière. Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère du genre *Dasytes* : 10–12. *Dasytes tibialis*, p. 10.
- 4. Note sur l'*Harmonia lyncea* (Coccinellide) : 13–24. *Harmonia lyncea*, Olivier, p. 14.
- 5. Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère de la tribu des Mollipennes : 25–29.
- 6. Note sur Antoine Lacène : 30–39.
- 7. Mulsant et Rey. Description d'un genre nouveau de la famille des Anobides : 40–46. *Theca*.
- 8. Mulsant et Rey. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus : 47–92.
- 9. Mulsant et Rey. Description de quelques Barchélytre nouveaux ou peu connus : 93–119.
- 10. Mulsant et Rey. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus et de deux genres nouveaux : 120–138. *Anisotoma geniculata*.
- 11. Mulsant et Rey. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus : 139–188.
- 12. Mulsant et Rey. Description de deux Coléoptères nouveaux ou peu connus : 189–192.
- 13. Mulsant et Rey. Description d'un Longicorne nouveau : 193–195. *Exocentrus clarae*.
- 1862–63. *Histoire naturelle des Coléoptères de France. Longicornes*. Paris, Magnin, Blanchard, 590 p. books.google.fr

- 1862a. Histoire Naturelle des Coléoptères de France. Longicornes. *Annales de la Société Impériale d'Agriculture, d'Histoire Naturelle et des Arts Utiles de Lyon*, 1862 : 1–480.
- 1862b. Notes relatives à la classification des Tenebrionides d'Europe (insectes coléoptères latigènes). *Ann. Soc. agr. Lyon*, 8. Avec Rey C.
- 1862c. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus et de deux genres nouveaux. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1861, 8 : 104–172. Avec Rey C.
 - 1862d. Description de deux Coléoptères nouveaux ou peu connus. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1861, 8 : 173–176. Avec Rey C.
 - 1862e. Description d'un Longicorne nouveau (*Exocentrus clarae*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1861, 8 : 206–208. Avec Rey C.
- 1862f. Description d'une nouvelle espèce d'*Ochtebius* (*Ochtebius lejolisii*) et notes sur les *Ochtebius punctatus* et *O. hibernicus*. *Mém. Soc. sc. Cherbourg*, 8.
- 1862g. Etablissement d'un nouveau genre parmi les Téléphorides (genre *Pygidia*). *Mém. Soc. sc. Cherbourg*, 8. Avec Rey C.
- 1862h. Souvenirs d'un voyage en Allemagne. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1861, 8 : 289–432.
- 1862i. Description de trois espèces de coléoptères (*Trypopytis raymondi*, *Centorus lucasi*, *Calypterus sericans*). *Ann. Soc. agr. Lyon*, 3.
- 1862j. *Souvenirs d'un voyage en Allemagne*. Paris, Magnin, Blanchard et Cie, IV–144 p.
- 1862k. Tribu de Longicornes. *Ann. Sci. Phys. nat. agr. Indust.*, 3^e sér., VI : 307–466.
- 1862l. Histoire naturelle des Coléoptères de France. *Mollipennes* (Lampyrides, Téléphorides). Paris, Magnin, Blanchard et Cie, successeurs de Louis Janet, 413 p.
- 1863a. Tribu des Mollipennes. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1862, IX : 57–496.
 - 1863b. Note sur les habitudes de la *Luciola lusitanica*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1862, 9 : 593–595.
 - 1863c. Tableau méthodique des Coléoptères Mollipennes de France. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1862, 9 : 596–597.
- 1863d. Note sur les habitudes de la *Luciola lusitanica*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1862, 9 : 593–595.
- 1863e. Description d'un genre nouveau de la famille des Cryptophagides (*Setaria sericea*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1863, 10 : 1–3. Avec Rey C.
 - 1863f. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1863, 10 : 4–29. Avec Rey C.
 - 1863g. Essai sur la famille des Anobides proprement dits. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1863, 10 : 30–143. Avec Rey C.
 - 1863h. Longicornes nouveaux ou peu connus. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1863, 10 : 144–184. Avec Rey C.
 - 1863i. Description d'une espèce nouvelle d'Hémiptère (*Pentatonia boerensprungi*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1863, 10 : 185–186. Avec Rey C.
 - 1863j. Description de la larve de l'*Hypulus quercinus*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1863, 10 : 245–246. Avec Rey C.

- 1863k. Tribu des Longicornes. (Suite). *Ann. Soc. agri. Lyon*, 3^e sér., VII : 97–.
- 1863l. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Angusticolles. (Clérides et Diversipalpes (Lymexylonides)
- 1863m. *Histoire naturelle des Coléoptères de France. Longicornes*. 2e édition. Paris, Magnin, Blanchard et Cie, 590 p. *Ann. Soc. agri. Lyon*.
 - 1863n. Tribu des Angusticolles. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1863, 10 : 247–380. Avec Rey C.
 - 1863o. Tribu des Diversipalpes. Tables des Diversipalpes par ordre alphabétique. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1863, 10 : 381–404. Avec Rey C.
 - 1863p. Monographie des Coccinelides. *Mém. Acad. Lyon*, 15, 16, 17.
 - 1863q. *Opuscles entomologiques*. Treizième cahier. Paris, Magnin et Blanchard, 190 p. Dédié « À Monsieur Émile Blanchard, Membre de l'Institut Professeur au jardin des plantes, chevalier de la Légion d'honneur, ... ». [Gallica](#). [BHL](#)
 1. •Mulsant & Rey Cl. Description d'un genre nouveau de la famille des Cryptophagides. *Opus. Ent.*, 13e cah. : 1–3. *Setaria*
 2. Mulsant & Rey Cl. Description de quelque Coléoptères nouveaux ou peu connus. *Opus. Ent.*, 13e cah. : 4–29.
 3. Mulsant & Rey Cl. Essai sur la famille de Anobides proprement dits. *Opus. Ent.*, 13e cah. : 30–139.
 4. Mulsant & Rey Cl. Longicornes nouveaux ou peu connus. *Opus. Ent.*, 13e cah. : 140–184.
 5. Mulsant & Rey Cl. Description d'une espèce nouvelle d'Hémiptères. *Opus. Ent.*, 13e cah. : 185–186. *Pentatoma baerensprungi*

Mulsant & Rey Cl. Description de la larve d'*Hypulus quercinus*. *Opus. Ent.*, 13e cah. : 187–188.
 - 1864a. Tribu des Longicornes (suite). *Ann. Soc. agri. Lyon*, 3^e sér., VIII : 1–208.
 - 1864b. Histoire naturelle des coléoptères de France. Tribu des Térédiles. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1864, 11 : 289–420. Par Mulsant E. et Rey C.
 - 1865. Description d'une nouvelle espèce de Longicorne (*Agapanthici reyi*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, 12.
 - 1865. Monographies des Coccinellides. *Mém. acad. Lyon*, XV : 1–112. babel.hathitrust.org
 - 1866a. Tribu des Térédiles. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1865, 12 : 1–285. Avec Rey C.
 - 1866aa. Tribu des Térédile. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1865, 12 : 1–55. Par Mulsant E. et Rey C.
 - 1866ab. Tribu des Térédiles (suite). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1865, 12 : 55–111. Par Mulsant E. et Rey C.
 - 1866ac. Tribu des Térédiles (suite). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1865, 12 : 112–167. Par Mulsant E. et Rey C.
 - 1866ad. Tribu des Térédiles (suite). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1865, 12 : 168–221. Par Mulsant E. et Rey C.
 - 1866ae. Tribu des Térédiles (suite). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1865, 12 : 222–285. Par Mulsant E. et Rey C.
 - 1866b. Histoire naturelle des punaises de France. Première division. Géocorises. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1865, 12 : 285–342. Avec Rey C.

- 1866c. Description d'une nouvelle espèce de Coléoptères (*Sphenoptera pelleti*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1866, 13 : 87–88. Avec Rey C.
- 1866d. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Tribu des Colligères. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1866, 13 : 89–282. Avec Rey C.
- 1866e. Histoire naturelle des punaises de France (Pentatomides). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1866, 13 : 291–367. Avec Rey C.
- 1866f. Description d'une nouvelle espèce de *Geocorix* constituant un genre nouveau parmi les Lygeides (*Apterola kunkeli*). *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 13. Avec Rey C.
- 1866g. Des métamorphoses de l'*Anomalia vita*. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 13. Avec Mayet V.
- 1866h. Ecoffet. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, XX.
- 1866i. Monographie des Coccinellides. *Mém. Acad. Lyon*, XV : 1–112.
- 1866j. Essai d'une classification méthodique des trochilidés ou oiseaux-mouches. *Mémoires de la Société impériale des sciences naturelles de Cherbourg*, XII, 98 p. Avec Edouard Verreaux.
- 1866k. Histoire naturelle des Coléoptères de France. *Colligères* (Anthicides). 187 p.
- 1866l. *Punaises de France. Pentatomides*. 365 p.
- 1866m. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1865, 12 : 448–456. Avec Godart A.
- 1867aa. Histoire naturelle des punaises (Pentatomides, suite). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1866, 14 : 1–61.
- 1867ab. Histoire naturelle des punaises. Pentatomides (suite). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1866, 14 : 61–122.
- 1867ac. Histoire naturelle des punaises. Pentatomides (suite). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1866, 14 : 122–181.
- 1867ad. Histoire naturelle des punaises. Pentatomides (suite). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1866, 14 : 181–242.
- 1867ae. Histoire naturelle des punaises. Pentatomides (suite). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1866, 14 : 242–296.
- 1867a. Description d'une nouvelle espèce de coléoptère (*Phyllopertha arenicola*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, 14. Avec Pellet.
- 1867b. Description d'une nouvelle espèce de coléoptère (*Sphenoptera pelleti*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, 14. Avec Rey C.
- 1867c. Description d'une espèce nouvelle d'oiseau-mouche. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1866, 14 : 389. Avec Verreaux J. et E.
- 1867d. Description d'une nouvelle espèce de Géocorise (*Apterola kuenckeli*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1866, 14 : 390. Avec Rey C.
- 1867f. Description de deux nouvelles espèces de coléoptères. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 14 : 411–413. Avec Godart A.
- 1867g. Monographie des coccinellides (suite). *Mém. Acad Lyon*, classe sciences, 16, 1866–67 : 1–112.
- 1867h. Histoire naturelle des Coléoptères de France. *Scuticolles* (Dermestides). 186 p.
- 1867i. Chasse aux petits oiseaux par M. Paul Eymard, suivi du rapport de M. Mulsant, fait au nom de la commission nommée pour examiner la question de la chasse aux petits oiseaux. *Annales de la Société impériale*

- d'agriculture, d'histoire naturelle et des arts utiles de Lyon et Lyon, Pitrat aîné, 19 p.
- 1868a. *Essai d'une classification méthodique des Trochilidés ou oiseaux-mouches*, avec Jules Verreaux et Édouard Verreaux. Paris, F. Savy, 98 p.
- 1868b. *Lettres à Julie sur l'ornithologie*. Paris, A. Laplace, XII-368 p.
- 1868c. *Description du Mont Pilat de Guillaume du Choul, initialement publiée en 1555*. Traduction française (enrichie de notes par Alexis Jordan, Drian et Mulsant). Lyon, Pitrat aîné, 80 p. Consultable sur Gallica.
- 1868d. Tribu des Scuticolles. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1867, 15 : 1-50.
 - 1868da. Tribu des Scuticolles (suite). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1867, 15 : 50-100. Par Mulsant E. et Rey C.
 - 1868db. Tribu des Scuticolles (suite). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1867, 15 : 100-145. Par Mulsant E. et Rey C.
 - 1868dc. Tribu des Scuticolles (suite). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1867, 15 : 145-188. Par Mulsant E. et Rey C.
 - 1868e. Tribu des Floricoles. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1867, 15 : 237-279. Avec Rey C.
 - 1868eb. Tribu des Floricoles. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1867, 15 : 279-319. Par Mulsant et Rey.
 - 1868ea. Tribu des Floricoles. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1867, 15 : 319-362. Par Mulsant et Rey.
 - 1868ec. Tribu des Floricoles. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1867, 15 : 362-402. Par Mulsant et Rey.
 - 1868f. Description d'une nouvelle espèce de Carabides (*Diachromus quintus*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1867, 15 : 403-406. Avec Rey C.
 - 1868g. Description d'une nouvelle espèce du genre *Auletes* (*Auletes tessonii*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1867, 15 : 407-408. Avec Godart A.
 - 1868h. Description d'une nouvelle espèce d'*Athous*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1867, 15 : 409-410. Avec Godart A.
 - 1868i. Description de deux nouvelles espèces de coléoptères. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1867, 15 : 411-413. Avec Godart A.
 - 1868j. Monographie des Floricoles (suite). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1868, 16 : 83-276. Avec Rey C.
 - 1868k. Description de trois Coléoptères nouveaux. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1868, 16 : 277-281. Avec Godart A. *Helops tauricus*, *H. minutus*, *Hedyphanes hirtus*.
 - 1868l. Description de trois espèces nouvelles de Byrrhides. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1868, 16 : 282-287. Avec Rey C.
 - 1868m. Description de deux espèces nouvelles d'*Alphitobius* (Coléoptères de la tribu des Latigenes, famille des Ulomiens). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1868, 16 : 288-291. Avec Rey C. *Alphitobius granivorus*, *A. viater*.
 - 1868n. Description d'une nouvelle espèce d'*Anisotoma*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1868, 16 : 295-296. Avec Mayet V.
 - 1868o. Description des métamorphoses de l'*Anomala vitis*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1868, 16 : 297-300. Avec Mayet V.
 - 1868q. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Floricoles. Table Alphabétique de la tribu des floricoles. Errata de la tribu des

- Vésiculifères et des Scuticoles. Paris, Deyrolle, naturaliste, 315 p., XIX pl., 3 p., 5 p. Par Mulsant E. & Rey C.
- 1868r. Cours élémentaire d'histoire naturelle contenant les applications de cette science aux diverses connaissances utiles et offrant la réponse à toutes les questions du programme universitaire et de l'enseignement secondaire spécial. Zoologie. Classification, genre de vie et utilité des animaux. Troisième édition. Paris, Eugène Belin, XII-310 p. Consultable sur Gallica.
 - 1868s. Instruction relative au hannetonnage, rédigée par M. Mulsant, au nom d'une commission de la Société d'Agriculture de Lyon. *Ann. Soc. imp. agr., hist nat. et arts utiles*, LXX-LXXII.
 - 1868t. Tribu des Gibbicolles, pour faire suite à l'Histoire des Coleoptères de France. *Ann. Soc. imp. agr., hist nat. et arts utiles*, 2e sér., VIII : 179-402. 14 planches.
 - 1869a. Description de trois nouvelles espèces de Byrrides. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 16. Avec Rey C.
 - 1869b. Description d'une espèce nouvelle d'Hémiptère hétéroptère constituant un nouveau genre dans la famille des Reduviens (*Oreada luctuosa*). *Ann. Soc. Linn. Lyon*, année 1868, 16 : 292-294. Avec Mayet V.
 - 1869c. Description d'une espèce nouvelle d'*Anistoma* (*Anistoma scutellaris*). *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 16. Avec Mayet V.
 - 1869d. Tribu des Piluliformes (insectes coléoptères). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1869, 17 : 201-382. Avec Rey C. *Byrrhus quadrifasciatus*, p. 307. *Pedilophorus rufipes*, p. 350. *Pelochares emarginatus*, p. 361. *Botriophorus atomus*, p. 374.
 - 1869e. Histoire naturelle des Coléoptères de France. *Piluliformes* (Byrrhides). 175 p.
 - 1869f. Notice sur Jules Sichel. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1869, 17 : 383-410, portrait.
 - 1869g. Description d'une espèce nouvelle d'oiseau-mouche (*Dorifera euphrasinae*). *Ann. Soc. Linn. Lyon*, XVIII.
 - 1870a. *Souvenirs du Mont Pilat de Mulsant*. Lyon, Pitrat aîné, 2 vol.
 - 1870b. Monographie des coccinellides (suite). *Mém. Acad. Lyon*, 1869-1870, XVII : 1-66. *Lemnina henricae*, p. 27. « Dédicée à ma chère fille Henriette. »
 - 1870c. *Histoire naturelle des punaises de France. Coréides, Alydides, Berytides, Stenocephalides*. Cornell University Press, Ithaca, New York 1-250.
 - 1870d. Description d'une espèce nouvelle de Longicorne. *Opuscules Entomologiques*, 14 : 27-28. Par Mulsant & Godart.
 - 1870e. Description de diverses espèces nouvelles de Coléoptères. *Opuscules Entomologiques*, 14 : 105-122. Par Mulsant, E. & C. Rey.
 - 1870f. Description de quelques insectes nouveaux ou peu connus. *Opuscules Entomologiques*, 14: 153-193. Par Mulsant E. & C. Rey.
 - 1870g. Description d'un genre nouveau de l'ordre des coléoptères, tribu des brachélytres, famille des aléochariens. *Opuscules entomologiques*, cahier 12-15 (14) : 194-199. Par Mulsant E. et Rey C. *Diestota*.

- 1870h. Description d'une espèce nouvelle constituant un genre nouveau dans la famille des Aphodiens. *Opuscles entomologiques*, Paris, 14 : 200–202. Mulsant E. & Rey C. *Hexalus simplicipes*. [BHL](#)
- 1870i. Description de quelques nouvelles espèces d'Aphodiens. *Opuscles entomologiques*, 14 : 203–221. Par Mulsant, E. & Rey, C.
<http://www.archive.org/stream/opusclesentomol1215muls#page/n614/mode/1up>
- 1870j. *Opuscles entomologiques*. Quatorzième cahier. Paris, Deyrolle fils, 241 p. [Gallica](#).
Portrait de Joseph Péaud. *Opuscles entomologiques*, 14e cah. : Np.
Mulsant. Notice sur Joseph Péaud. *Op. ent.*, 14e cah. : 5–16.
Mulsant & Godart. Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus. *Opuscles entomologiques*, 14e cah. : 17–26.
Mulsant & Godart. Description d'une nouvelle espèce de Longicorne. *Op. ent.*, 14e cah. : 27–28. (1870d)
Mulsant & Pellet Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère. *Op. ent.*, 14e cah. : 29–30.
Mulsant & Rey Cl. Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère. *Op. ent.*, 14e cah. : 31–32.
Mulsant & Rey Cl. Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère de la tribu des Carabides. *Op. ent.*, 14e cah. : 33–36.
Mulsant & Godart. Description d'une espèce nouvelle du genre *Auletes*. *Op. ent.*, 14e cah. : 37–38.
Mulsant & Godart. Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère. *Op. ent.*, 14e cah. : 39–40.
Mulsant & Godart. Description de deux nouvelles espèces de Coléoptères. *Op. ent.*, 14e cah. : 41–43.
Mulsant & Rey. Description d'une nouvelle espèce de Géocorise constituant un genre nouveau parmi les Ligéides. *Op. ent.*, 14e cah. : 44.
Mulsant & Godart. Description de deux nouvelles espèces d'*Alphitobius*. (Coléoptères de la tribu des Latigènes, famille des Ulomiens). *Op. ent.*, 14e cah. : 45–48.
Mulsant & Godart. Description de trois Coléoptères nouveaux. *Op. ent.*, 14e cah. : 49–53.
Mulsant & Rey. Description de trois espèces de Byrrhides. *Op. ent.*, 14e cah. : 54–59.
Mulsant & Godart. Description de deux nouvelles espèces d'*Alphitobius*. (Coléoptères de la tribu des Latigènes, famille des Ulomiens). *Op. ent.*, 14e cah. : 60–63. Répétition des pages 45–48 !
Mulsant & Mayet V. Description d'une espèce nouvelle d'hémiptère hétéroptère constituant un nouveau genre dans la famille des Reduviens. *Op. ent.*, 14e cah. : 65–66.
Mulsant & Mayet V. Description d'une espèce nouvelle d'*Anisotoma*. *Op. ent.*, 14e cah. : 67–68.
Mulsant E. & Mayet V. Description des métamorphoses de l'*Anomala vitis*. *Op. ent.*, 14e cah. : 69–72.
Mulsant. Notice sur le Dr Jules sichel. *Op. ent.*, 14e cah. : 75–102. Portrait, Np.

- Mulsant E. & Rey Cl. Description de diverses espèces nouvelles de Coléoptères. *Op. ent.*, 14e cah. : 105–122.
- Mulsant E. & Rey Cl. Description d'une espèce nouvelle de Pentatomide. *Op. ent.*, 14e cah. : 123–125.
- Mulsant & Godart. Description d'une espèce nouvelle de coccinelide. *Op. ent.*, 14e cah. : 126–127.
- Mulsant & Godart. Description d'une nouvelle espèce de coléoptère du genre *Somoplatus*. *Op. ent.*, 14e cah. : 128–129.
- Mulsant & Verreaux J. Description d'une espèce nouvelle d'oiseau-Mouche. *Op. ent.*, 14e cah. : 132–133.
- Mulsant & Verreaux J. Description d'une espèce nouvelle d'oiseau-Mouche. *Op. ent.*, 14e cah. : 134–136. « L'exemplaire typique existe dans la collection de Mme Édouard Verreaux ».
- Mulsant. Notice sur J.-H.-A. Rambaud. *Op. ent.*, 14e cah. : 141–151.
- Mulsant & Rey Cl. Description de quelques insectes nouveaux ou peu connus. *Op. ent.*, 14e cah. : 153–193.
- Mulsant & Rey. Description d'un nouveau de l'ordre des Coléoptères. Tribu des Brachélytres, famille des aléocariens. *Op. ent.*, 14e cah. : 194–199.
- Mulsant & Rey Cl. Description d'une espèce nouvelle constituant un genre nouveau dans la famille des Aphodiens. (Tribudes Coléoptères lamellicornes, branche des Aphodiaires). *Op. ent.*, 14e cah. : 200–202. archive.org *Ataenius simplicipes*
- Mulsant & Rey Cl. Description de quelques nouvelles espèces d'Aphodiens (Coléoptères lamellicornes). *Op. ent.*, 14e cah. : 203–221.
- Mulsant & Godart. Description de deux nouveaux scymniens (Tribu des Coccinellides). *Op. ent.*, 14e cah. : 222–224.
- Mulsant & Rey Cl. Description d'une espèce nouvelle de lygée (Hémiptère hétéroptère). *Op. ent.*, 14e cah. : 225–227.
- Haliday. Description d'une espèce nouvelle de la famille des Curculionites. *Op. ent.*, 14e cah. : 228.
- Mulsant & Pellet 1868. Description d'une espèce nouvelle de Buprestide. *Op. ent.*, 14e cah. : 229–230.
- Mulsant & Rey Cl. Étude sur les espèces du genre *Orsillus* de la famille des Lygéens, ordre des Hémiptères. *Op. ent.*, 14e cah. : 231–239.
- Mulsant & Godart. Description d'une espèce nouvelle de Coléoptères du genre *Anthrenus*. *Op. ent.*, 14e cah. : 240–241.
- 1870k. Tribu des Lamellicornes. In: Mulsant E. Histoire Naturelle des Coléoptères de France (Suite). *Annales de la Société Agricole. Histoire Naturelle et Arts Utiles de Lyon*, 3 : 155–480.
- 1871a. *Histoire Naturelle des Coléoptères de France*. 2^e édition. Brévipennes (Aléochariens). Deyrolle Fils, Paris, 321 p. Par Mulsant E. et Rey C. Dédié à M. Guillebeau.
- 1871b. Histoire naturelle des punaises de France. *Mém. Acad. Lyon*, 1870–1871, XVIII : 185–437. Par Mulsant E. et Rey C.
- 1871c. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Lamellicornes. 2^e édition. 733 p.

- 1872a. Tribu des Coléoptères Brévipennes. *Mém. Acad. Lyon*, 1871–1872, XIX : 75–123. Par Mulsant E. & Rey C.
- 1872b Notice sur J.-B. Guimet. *Mém. Acad. Lyon*, 1871–1872, XIX : 161–183.
- 1872c. Histoire des métamorphoses de diverses espèces de Coléoptères. *Mém. Acad. Lyon*, 1871–1872, XIX : 314–348. Par Mulsant E. & Mayet.
- 1872d. Histoire des métamorphoses du *Vesperus xatarti* de la tribu des Longicornes. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870–1871, 18 : 306–310. Avec Lichtenstein.
- 1872e. Description de diverses espèces nouvelles de Coléoptères. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870– 1871, 18 : 81–98. Avec Rey C.
 - 1872f. Description d'une espèce nouvelle de *Pentatomides* (*Eysarcoris mayeti*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870–1871, 18 : 99–101. Avec Rey C.
 - 1872g. Description d'une espèce nouvelle de Coccinellide (*Hyperapis tintutieri*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1870–1871, 18 : 102–103. Avec Godart A.
 - 1872h. Description d'une nouvelle espèce de Coléoptères du genre *Somoplatus* (*Somoplatus fulvus*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870–1871, 18 : 104–105. Avec Godart A.
- 1872i. Description d'une espèce nouvelle d'oiseau-mouche (*Heliotrypha barrali*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870– 1871, 18 : 106–107. Avec Verreaux J.
- 1872j. Description d'une espèce nouvelle d'oiseau-mouche (*Talurania lerchi*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870– 1871, 18 : 108–109. Avec Verreaux J.
- 1872k. Description d'une espèce nouvelle d'oiseau-mouche (*Hylocharis magica*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870– 1871, 18 : 110–112. Avec Verreaux J.
- 1872l. Notice sur J.-H.-A. Rambaud. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870–1871, 18 : 113–124.
- 1872m. Description d'une nouvelle espèce de Lygée (*Lygaeus saundersi*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870– 1871, 18 : 126–128. Avec Rey C.
- 1872n. Description de quelques insectes nouveaux et peu connus. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870– 1871, 18 : 129–169. Avec Rey C.
- 1872o. Description d'une espèce nouvelle constituant un genre nouveau dans la famille des Aphodiens (Tribu des Coléoptères, Lamellicornes, branche des Aphodiens). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870–1871, 18 : 168–170. Avec Rey C. *Hexalus simplicipes*.
 - 1872p. Description d'un genre nouveau de l'ordre des Coléoptères. Tribu des Brachélytres, famille des Aléochariens (*Diestota mayeti*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870– 1871, 18 : 170–175. Avec Rey C.
- ?1872q. Description d'une espèce nouvelle constituant un genre nouveau dans la famille des Aphodiens (*Hexalus simplicipes*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870–1871, 18 : 176–178. Avec Rey C.
- 1872r. Description de quelques nouvelles espèces d'Aphodiens (Coléoptères, Lamellicornes). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870–1871, 18 : 179–197. Avec Rey C. *Aphodius frater* (Reiche), *A. politus* (Reiche), *A. orophilus* (Reiche), *A. stercorarius* (Reiche), *A. ephippiger* (Reiche), *A. nitens* (Reiche), *A. solieri*, p. 189. « Cette espèce avait été prise dans les

- environs de Marseille par Solier, et nous avait été envoyée sous le nom de *castaneus* par ce savant ami », *A. badius* (Dejean), *A. signifer* (Reiche), *A. cinereus*, *A. syriacus* (Reiche).
- 1872s. Description de deux nouveaux Scymniens (Coccinellides). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870–1871, 18 : 198–200. Avec Godart A. *Pharus bardus*, *Scymnus bicinctus*.
 - 1872t. Description d'une espèce nouvelle de Buprestide (*Melanophila legrandi*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870–1871, 18 : 201–202. Avec Pellet.
 - 1872u. Étude sur les espèces du genre *Orsillus* de la famille des Lygéens. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870–1871, 18 : 203–211. Avec Rey C.
 - 1872v. Description d'une nouvelle espèce de Coléoptère du genre *Anthrenus* (*Anthrenus nocivus*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870–1871, 18 : 212–213. Avec Godart A.
 - 1872w. Description d'une nouvelle espèce de Melolonthins (*Amphimallus logesi*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870–1871, 18 : 214–216. Avec Godart A.
 - 1872x. Notes pour servir à l'histoire des *Pelopoeus spirifex* (hyménoptère de la famille des Sphégites). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870–1871, 18 : 311–314. Avec Mayet V.
 - 1872y. Description d'une nouvelle espèce de Lamellicornes (Groupe des coprophages) (*Onthophagus crocatus*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870–1871, 18 : 315–316. Avec Godart A.
 - 1872z. Description d'une nouvelle espèce de Lamellicornes (groupe des phyllophages). *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870–1871, 18 : 317–318. Avec Rey C.
 - 1872ab. Description d'une nouvelle espèce d'oiseau–Mouche. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870–1871, 18 : 319–320. Avec Verreaux J.
 - 1872ac. Description de quelques coccinelles nouvelles. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 18 : 321–327.
 - 1872ad. Description d'une nouvelle espèce de Lamellicorne (*Serica ariasi*). *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 18. Avec Rey C.
 - 1872ae. Tribu des Brévipennes (branche des Bolitocharaires). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1872, 19 : 91–426. Avec Rey C.
 - 1872af. Description de la larve de l'*Anobium denticolle*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1872, 19 : 427–429. Avec Rey C.
 - 1872ag. Description d'un Lamellicorne nouveau (*Oniticellus revelierii*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1872, 19 : 430–432. Avec Rey C.
 - 1872ah. Description d'une nouvelle espèce de Coléoptères, *Heterocerus pictus*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1872, nlle sér., 19 : 433–434. Par Mulsant & Rey Cl.
 - 1872ai. Description d'une nouvelle espèce d'Hemiptère–Heteroptère (*Isometopus mirificus*). *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 19. Avec Rey C.
 - 1872aj. Histoire des métamorphoses de diverses espèces de Coléoptères. *Mém. acad. Lyon*, 19. Avec Mayet V.
 - 1872ak. Notice sur Mouterde Emmanuel, secrétaire de la chambre de commerce à Lyon. *Ann. Soc. agri. Lyon*, *Ann. Soc. Agri. Lyon*, 4^e sér., IV : 52–60. portrait.

- 1872al. Tableau méthodique des Coléotères brévipennes. Famille de Aléochariens. Branche des Bolitocharaires. *Mém. Acad. Lyon*, 1871–1872, XIX : 2 p., n. p.
- 1872am. Description d'une nouvelle espèce de Coléoptère du genre *Somoplatus*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1870– 1871, 18 : 104–105. Par Mulsant & Godart.
- 1873a. *Histoire des punaises de France. Reduvides*. 118 p.
- 1873b. Description de divers Coléoptères brévipennes nouveaux ou peu connus. *Opuscles Entomologiques*, 15 : 147–189. Mulsant E. & C. Rey.
- 1873c. *Histoire naturelle des Coléoptères de France*. Brévipennes. Aléochariens (Suite) [Septième branche, myrmédoniaires, Part 1]. Deyrolle, Paris. 695 pp., pls. 1–5.
- 1873d. Description d'un genre nouveau de la famille des Curculionites. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1873, 20 : 44–48. Par Mulsant E. et Godart A. *Stolatus*, *S. nicolasi*.
 - 1873e. Tableau méthodique des coléoptères brévipennes. Famille des Aléochariens. *Ann. Soc. agri. Lyon*, 4e sér., VI : 33–38. Gallica.
- 1874a. Tribu des Brévipennes. *Mém. Acad. Lyon*, 1873–1874, XX : 23–175. Par Mulsant E. et Rey C.
- 1874b. Description d'un genre nouveau de la famille des Curculionites. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1873, 20 : 49–51. Avec Godart A. *Gymnetron mixtum*.
 - 1874c. Description de divers Coléoptères Brevipennes nouveaux ou peu connus. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1873, 20 : 1–43. Avec Rey C.
 - 1874d. Description d'une espèce nouvelle de la famille des Curculionites (*Gymnotron mixtum*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1873, 20 : 49–51. Avec Godart.
 - 1874f. Description d'une espèce nouvelle de la famille des Pectinicornes (*Dorcus semilunatus*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1873, 20 : 52–54. Avec Rey C.
- 1874g. Notice sur Jules Fourreau. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1873, 20 : 55–64.
- 1874h. Histoire naturelle des Punaises de France, tribu des Réduvides. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1873, 20 : 65–191. Avec Rey C.
- 1874i. Notice sur Antoine Ecoffet. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1873, 20 : 191– 193.
- 1874j. Supplément aux Altisides de feu Foudras. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1873, 20 : 215–258. Avec Rey C.
- 1874k. Note sur les métamorphoses des Coléoptères. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1873, 20 : 259–264. Avec Rey C.
- 1874l. Description d'une nouvelle espèce de Coléoptère du genre *Acalles* (*Acalles giraudi*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1873, 20 : 265–268. Avec Godart A.
- 1874m. Tribu des Brévipennes, famille des Aléochariens, Aléocharaires. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1873, 20 : 285–447. Avec Rey C.
- 1874n. *Notice sur Dupasquier*. Lyon, Pitrat, 50 p.
- 1874o. *Histoire naturelle des coléoptères de France*. Brévipennes Aléochariens, suite. Deyrolle, Paris : 1–695, pls. 1–5. Par Mulsant Martial É. & Claudius Rey.

- 1874p. Tribu des Brévipennes. Famille des Aléochariens. Septième branche : Myrmédoniaires. *Annales des Sciences Physiques et Naturelles, d'Agriculture et d'Industrie Quatrième série. Tome sixième (1873)* : 39–727.
- 1874–1877. *Histoire naturelle des oiseaux-mouches ou colibris constituant la famille des Trochilidés*, avec Edouard Verreaux. T. I., Paris, Deyrolle, 1874 ; T. II, 1^{re} livraison. – Paris, Deyrolle, 1875 ; T. III, 1^{re} livraison, Lyon, au bureau de la Société linnéenne, 1876 ; T. IV, 1^{re} livraison, Lyon, au bureau de la Société linnéenne, 1877.
- 1875a. Description de deux espèces de Coléoptères nouvelles ou peu connues de la famille des Aléochariens. *Opuscles entomologiques*, cah.16^e : 87–89.
- 1875b. Tribu des Brévipennes (suite), famille des Aléochariens. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1874, 21 : 1–404. Avec Rey C.
- 1875c. Description d'un genre nouveau de la tribu des Elaterides (*Isidus moreli*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1874, 21 : 405–408. Avec Rey C.
 - 1875d. Description de deux espèces de Coléoptères Lamellicornes. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1875, 21 : 409–412. Avec Godart A.
 - 1875e. Description d'une espèce nouvelle de Longicorne (*Exocentrus revelieri*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1874, 21 : 413–415. Avec Rey C.
 - 1875f. Description d'une espèce nouvelle d'Elatéride (*Athous revelieri*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1874, 21 : 416–418. Avec Rey C.
 - 1875g. Description d'une espèce nouvelle d'Histéride (*Platysoma simeani*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1874, 21 : 419–420. Avec Godart A.
 - 1875h. *Opuscles entomologiques*. Seizième cahier. Paris, Deyrolle fils. *Platysoma Simeani*, Mulsant et Godart 1875.
 - 1875i. Note sur les effets produits par l'extrait de colchique d'automne. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1875, 22 : 197–198.
 - 1875j. Description d'une nouvelle espèce d'Hémiptère de la famille des Jassides. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1875, 22 : 186–188. Avec Rey C. *Stegelytra putoni*.
 - 1875k. *Catalogue des oiseaux-mouches ou colibris*. Lyon, H. Georg, 32 p.
 - 1875l. Note sur les effets produits par l'extrait du colchique d'automne. *Opusc. Entom.*, XVI.
 - 1875m. Description d'une nouvelle espèce d'Hémiptère de la famille des Jassides (*Stegelytra putoni*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1875, 22 : 186–188. Avec Rey C.
 - 1875n. *Histoire naturelle des oiseaux-mouches ou colibris constituant la famille des trochilidés*. Lyon, Bureau de la Société linnéenne, 80–160.
 - 1875o. Tribu des brévipennes: Famille des aléochariens, suite : Septième branche: Myrmédoniaires, 2^e partie. *Annales de la Société d'Agriculture Histoire Naturelle et Arts Utiles de Lyon*, (4) 7: 27–496, pls. 6–9. Par Mulsant, E. & C. Rey.
 - 1875p. Mulsant, E. & C. Rey. Description d'une nouvelle espèce de brachélytre de la tribu des Phloeocharini. *Opuscles Entomologiques*, 16 : 207–209. *Thermocharis clavata*.
 - 1876a. Notice sur Auguste-Antoine Dériard. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1875, 22 : 1–8.

- 1876b. Description de deux espèces nouvelles d'Aléochariens. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1875, 22 : 9–11. Avec Rey C.
- 1876c. Description d'une espèce nouvelle de Brévipennes (*Cylindrogastet exilis*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1875, 22 : 12–13. Avec Rey C.
- 1876d. Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère Latigene servant à faire un genre nouveau (*Teles eutymi*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1875, 22 : 181–183. Avec Godart A.
- 1876e. Description d'une espèce nouvelle de *Scymnus* (*Symnus trojanus*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1875, 22 : 184–185. Avec Godart A.
- 1876f. *Histoire naturelle des oiseaux-mouches ou colibris constituant la famille des trochilidés*. Paris, Deyrolle, T. III, 1^{ere} livraison, I–VIII, 1–80, 4 pl. Par Mulsant Etienne et Verreaux Edouard.
- 1876fa. *Histoire naturelle des oiseaux-mouches ou colibris constituant la famille des trochilidés*. Lyon, Bureau de la Société linnéenne, T.III, 2^e livraison, 81–160, 4 pl. Par Mulsant E. et Verreaux E.
- 1876g. *Histoire naturelle des oiseaux-mouches ou colibris constituant la famille des trochilidés*. Lyon, Bureau de la Société linnéenne, T.III, 2^e livraison : 81–160, 4 pl. ; T. III, 3^e livraison : 161–240 ; 241–327. T. III,
- 1876h. Description d'une espèce nouvelle de Brevicolle (*Helodes subterraneus*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1875, 22 : 189–190. Avec Rey C.
- 1876i. Description d'une espèce nouvelle de Brachelytre de la tribu des Aleocharini (*Liota hypogoea*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1875, 22 : 191–193. Avec Rey C.
- 1876j. Catalogue des Oiseaux-mouches ou Colibris. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1875, 22 : 199–228.
- 1876k. Description de quelques espèces de Coléoptères nouveaux ou peu connus de la tribu des brévipennes. *Opuscles Entomologiques*, 16 : 179–202. (1875). Par Mulsant E. & C. Rey.
- 1876l. Description de quelques espèces de Coléoptères brévipennes. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1875, 22 : 229–252. Avec Rey C.
- 1876m. Description d'une espèce d'Altiside nouvelle et peu connue. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1875, 22 : 253–254. Avec Rey C. *Thiamis breviscula*.
- 1876n. Description de deux Coléoptères nouveaux (*Heliotaurus grilati*, *Cleonus bugiensis*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1875, 22 : 255–257. Avec Godart A. *Phytoecia caroni*.
- 1876o. Description d'une espèce nouvelle de Brachelytre de la tribu des Phloeocharini (*Thermocharis subclavata*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1875, 22 : 194–196. Avec Rey C.
- 1876p. Description de quelques espèces de Coléoptères brévipennes. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1875, 22 : 229–252. Avec Rey C.
- 1876r. Description d'une *Phytoecie* nouvelle. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1875, 22 : 419–422. Avec Godart A. *Phytoecia caroni*.
- ?1877a. Description d'une nouvelle espèce d'Hémiptère–Hémoptère (*Aroeopus lethierryi*). *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 22. Avec Rey C.
- 1877b. Tribu des Brévipennes. *Mém. Acad. Lyon*, XXII, 1876–1877 : 217–344, 3 pl. par Mulsant E. et Rey C.

- 1877c. *Histoire naturelle des oiseaux-mouches ou colibris constituant la famille des trochilidés*. Lyon, Bureau de la Société linnéenne, Par Mulsant Etienne et Verreaux Edouard.
- 1877d. *Histoire naturelle des Coléoptères de France : Brevipennes*. Paris, Deyrolle, 712 p. Gallica. Dédié à M. Abeille de Perrin.
- 1878a. *Histoire naturelle des Coléoptères de France : Brevipennes*. Avec Rey C. Prix Dollfus, Soc. Entomol. Fr.
- 1878b. Notice sur Amédée Monterrad. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1878, 25 : 59–67.
- 1878c. Notice sur Jean-Georges Hoffet. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1878, 25 : 69–73.
- 1878d. Notice sur Jean-André Malmazet. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1878, 25 : 75–83.
- 1878e. Notice sur Edouard Perris. Catalogue des publications d'Ed. Perris. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1878, 25 : 85–110.
- 1878f. Notice sur Edouard Verreaux. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1878, 25 : 111–117.
- 1878g. Histoire naturelle des punaises de France. 6ème tribu – Les Lygéides. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1878, 25 : 131–189. Paris, Deyrolle, 59 p. Par Mulsant E. & Rey C.
- 1878h. Tribu des Brévipennes. 7ème famille– Phléochariens. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1878, 25 : 191–270.
- 1878i. Notice sur Perroud Benoît-Philibert. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1878, 25 : 271–281.
- 1878j. Tribu des brévipennes. Cinquième famille. Oxyporiens. Sixième famille, Oxytélares. *Ann. Soc. Agri. Lyon*, 4^e sér., X : 443–850, pl. I–VII. Par Mulsant E. et Rey C.
- 1878k. Notice sur J.B. Guimet. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1878, 25 : 283–301.
- 1878l. Description d'une nouvelle espèce d'Hémiptère homoptère de la tribu des Delphacides. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1878, 25 : 319–321. Avec Rey C. *Araeopus lethierryi*,
 - 1878m. Description d'une espèce nouvelle d'Hémiptère hétéroptère. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1878, 25 : 323–325. Avec Rey C. *Isometopus mirificus*.
- 1879a. Notice sur Perroud (Benoît-Philibert). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1879, 26 : 108–120.
- 1879b. Description de deux Aphodies nouveaux ou peu connus (*Aphodius mossulensis*, *A. beloni*). *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1879, 26 : 121–124. Avec Godart A.
- 1879c. Notice sur Paul Desgrand. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1879, 26 : 125–137.
- 1879d. *Les ennemis des livres par un bibliophile*. Lyon, H. Georg.
- 1879e. *Punaises de France. Lygéides*. Paris, Deyrolle, 54 p. Gallica
- 1879f. De la diminution des petits oiseaux, par un naturaliste. *Ann. Soc. linn. Lyon*.
- 1880a. Tribu des Brévipennes. Onzième famille. Omaliens. Tableau méthodique des coléoptères brévipennes. Table alphabétique des

- espèces décrites. *Ann. Soc. lin. Lyon*, année 1880, 27 : 1–414. Avec Rey C.
- 1883a. Description de la larve de la *Lamprorhiza Mulsanti*. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1882, 29 : 143–145.
- Coléoptères et Lépidoptères du mont Pilat. *Revue d'entomologie*, Caen, 2 : 46.
1884. *Cours élémentaire de physiologie*, par É. Mulsant,... Sixième édition, avec modifications et additions publiée par son fils, l'abbé Victor Mulsant. Vve Eugène Belin & Fils, Paris, III, 440 p.
1897. *Le Patois stéphanois et ses origines*. Rapport présenté, le 25 mai 1897, à la section des lettres de la Société d'agriculture, industrie, sciences, arts et belles-lettres du département de la Loire. Saint-Étienne, J. Thomas, 23 p.
1920. Tableaux analytiques des Coléoptères de la Faune Franco Rhénane. Famille II : Carabidae, tome II. *Miscellanea Entomologica*, 472 p., 465 fig.n.b. BSLL : JCZ0260
1924. *La vie en action*. Paris, Félix Alcan, 259 p. Bibliothèque SLL, consultable sur place.
1925. Histoire naturelle des Coléoptères de France (vésicants). *Miscellanea Entomologica*, 262 p. BSLL : JCZ0259
1968. *Hydrophilidae Europae (Coleoptera palpicornia)*. Orstom, 145 p., 444 pl. BSLL : JCZ0276
- ? Tableaux analytiques des Coléoptères de la Faune Franco Rhénane (Coleoptera Adephaga). *Miscellanea Entomologica*, 532 p., qlq. fig.n.b. BSLL : JCZ0261

Collection

Il légua sa collection à son fils Victor (1819–1886), lui-même entomologiste, supérieur du collège Sainte-Marie de Saint-Chamond (Loire). Elle resta dans cette institution jusqu'en 1944. À cette date, à la demande du supérieur, Renaud Paulian, préleva l'ensemble des types de Mulsant et de ses coauteurs (Rey, Godart, Guillebeau), soit environ 140 types d'Hémiptères et de Coléoptères et les remit au Musée national d'Histoire naturelle.

Collection Mulsant E. MNHN à Paris, mais peu d'espèces portent des étiquettes de localité.

Affiliation à des Sociétés savantes

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, membre correspondant.

Académie des sciences, Membre correspondant (section d'Anatomie), 1873–1880.

Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, membre titulaire, section II. Sciences naturelles, Zoologie, Botanique, Minéralogie et Géologie, Economie rurale, 1839.

Académie des sciences de Philadelphie. Membre correspondant 1877.

Académie impériale et royale de Lucques. Membre correspondant 1858.

Chambre royale d'agriculture et de commerce de Savoie. Membre correspondant 1847.

Comité botanique d'acclimatation de Moscou, membre honoraire 1857.

Comité des travaux historiques et scientifiques, membre correspondant en 1858.

Institut national genevois pour la section des sciences morales et politiques. Membre correspondant 1963.

Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, Membre correspondant 1836.

Société historique, archéologique et littéraire de Lyon, Membre (1832-1856, membre honoraire (1856-1880).

Société d'agriculture de Bologne. Membre associé correspondant 1851.

Société d'agriculture de Lyon, Membre 1833. Section sciences. Secrétaire-archiviste 1839-1852. Bibliothécaire-archiviste 1853-1880. Société d'agriculture, lettres, sciences et arts de la Haute-Saône, Associé correspondant, 1853.

Société des naturalistes de Halle, Saxe, membre 1842.

Société des naturalistes de Basle, membre correspondant 1851.

Société d'études scientifiques de Lyon, Membre honoraire 1877.

Société de géographie de Lyon, membre fondateur, 1873.

Société de statistique de Marseille, Membre correspondant 1847.

Société des sciences, arts et belles-lettres de Bayeux, Membre correspondant 1850.

Société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille, Membre correspondant 1846.

Société des sciences industrielles de Lyon, Membre 1865.

Société entomologique belge. Membre honoraire 1871.

Société entomologique de France, Membre honoraire 1879.

Société entomologique de Russie. Membre 1860.

Société entomologique de Stettin (*entomologischen Vereine zu Stettin*), Prusse, Membre 1843.

Société impériale d'agriculture de Moscou. Membre étranger 1851.

Société impériale des naturalistes de Moscou, membre 1850.

Société impériale et royale de géologie de Vienne, Autriche. Membre correspondant 1857.

Société industrielle d'Angers et agricole et du département du Maine-et-Loire, Membre correspondant 1845. Membre honoraire 1847.

Société linnéenne de Lyon, Membre 1833-188. Président (1845-46 ; 1849-50 ; 1853-54 ; 1857-80). Vice-président, 1852 ; 1855-1856.

Société linnéenne de Paris, Membre correspondant 1832.

Société historique, archéologique et littéraire de Lyon, membre titulaire 1832, membre honoraire 1856.

Société ornithologique d'Allemagne, Membre honoraire 1856.

Société physique-économique de Königsberg. Membre étranger 1862.

Société physico-médicale d'Erlangen, Bavière. Membre correspondant 1853.

Société royale des sciences de Liège, Belgique. Membre correspondant, 1847.

Société zoologique, botanique de Vienne, Autriche. Membre 1865.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Télé-bibliothèque « Mulsant »
www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Annales des sciences physiques et naturelles, d'agriculture et d'industrie de Lyon 1838–1918.

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32694312b/date&rk=729617;2>

Gouillard J. Histoire des entomologistes français.

<https://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/eng/france1.htm>

Les collections, témoins de l'activité de l'école entomologique lyonnaise

http://www.museedesconfluences.fr/conferences_colloques/colloques/2007_histoire_collections/ac

Locard A. 1882. Histoire des entomologistes français.

<https://cths.fr/an/savant.php?id=982&hsrd=392003>

Mémoires de l'Académie impériale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Classe des sciences 1845–1892

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34438651q/date>

Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon.

Classe des sciences.

<https://catalog.hathitrust.org/Record/012304064>

Mulsant Victor Sébastien

<https://cths.fr/an/savant.php?id=107701>

Nécrologie. L'abbé Mulsant.

<https://www.biodiversitylibrary.org/item/82052#page/223/mode/1up>

Annales de la Société d'agriculture sciences et industrie de Lyon 1838–1918.

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32694312b/date.r>

GBIF Global Biodiversity Information Facility (Système mondial d'information sur la biodiversité). Réseau international et infrastructure de données financé par les gouvernements du monde entier et visant à fournir à quiconque, n'importe où, un accès libre aux données sur tous les types de vie sur Terre.

<https://www.gbif.org/>

INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel

L'Inventaire National du Patrimoine Naturel est le portail de la biodiversité et de la géodiversité françaises, de métropole et d'outre-mer. Il diffuse la connaissance sur les espèces animales, végétales et de la fonge, les milieux naturels, les espaces protégés et le patrimoine géologique. L'ensemble de ces données de référence, validées par des réseaux d'experts, sont mises à la disposition de tous, professionnels, amateurs et citoyens. Ce portail s'inscrit dans le cadre du Système d'Information de la Biodiversité et du Système d'Information de l'Inventaire du Patrimoine naturel, et s'intègre dans l'écosystème Naturefrance.

<https://inpn.mnhn.fr/accueil/index?lg=fr>

Rédacteurs

Martine François, Raymond Ramousse.

Journal des modifications :

21/04/2023 – RAMOUSSE Raymond : m

14/02/2021 – RAMOUSSE Raymond : m

24/04/2020 – RAMOUSSE Raymond : m

22/10/2019 – RAMOUSSE Raymond : m

15/07/2017 – RAMOUSSE Raymond : m

07/12/2016 – RAMOUSSE Raymond : m

03/12/2016 – RAMOUSSE Raymond : m

12/10/2015 – RAMOUSSE Raymond : m

07/07/2015 – RAMOUSSE Raymond : m

15/04/2013 – RAMOUSSE Raymond : m
13/04/2013 – RAMOUSSE Raymond : m
02/02/2012 – RAMOUSSE Raymond : m
17/11/2011 – FRANÇOIS Martine : m
30/03/2007 – FRANÇOIS Martine : c

Citation

François Martine et Ramousse Raymond 2007–2020. Mulsant Etienne (1797–1880). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-8022.pdf>

Veuillez envoyer corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires
concernant M. Mulsant Etienne
à secretariat [à] linneenne-lyon.org Sujet « Dictionnaire »
ou Ramousse R., ramousser [à] free.fr

ANNEXE

Quelques taxa publiés et dédiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel.

<https://inpn.mnhn.fr/>

IPNI (International Plant Name Index). <https://www.ipni.org/>

• Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du Gbif, soit des deux.

Abdera bifasciata Mulsant, 1856. = ***Abdera biflexuosa*** (Curtis, 1829). INPN.
= *Abdera bifasciata* Stephens, 1832. = *Abdera undata* Perris, 1852. =
Elater flexuosus Olivier, 1790. INPN. Coleoptera, Melandryidae.

Abdera scutellaris Mulsant, 1856y, p. 242. = ***Wanachia triguttata*** (Gyllenhal, 1810). INPN. = *Abdera suturalis* Baudi, 1877.

Abemus Mulsant & Rey, 1877d, p. 98. INPN. Genre. Coleoptera, Satphylinae.

Abdera scutellaris Mulsant, 1856ya, p. 50. = ***Wanachia triguttata*** (Gyllenhal, 1810). INPN. = *Abdera suturalis* Baudi, 1877. = *Dircaea triguttata* Gyllenhal, 1810. Coleoptera, Melandryidae.

Absidia Mulsant, 186l, p. 277. = ***Podistra*** Motschulsky, 1839. INPN.

• ***Acalles giraudi*** Mulsant et Godart, 1874l, p. 265. « Cette remarquable espèce, bien facile à distinguer de ses congénères par la sculpture du corselet et des élytres, a été découverte près de l'embouchure du Var, sous les écorces de l'*Eucalyptus globulus*, par M. Théodore Giraud de Lyon, à qui nous l'avons dédiée. » Coleoptera, Curculionidae.

• ***Acmaeodera revelierii*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 170. « Nous l'avons reçu de M. E. Revelière, à qui nous nous faisons un devoir de la dédier. »

Actosus Mulsant & Rey, 1871a, p. 300. ; 1872ae, p. 390. = ***Phytosus*** Curtis, 1838. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.

• ***Acupalpus notatus*** Mulsant & Rey, 1861o, p. 303. ; 1861oa, p. 50. ; 1861ab, p. 50. = *Acupalpus limbicollis* Reitter, 1913. = *Acupalpus lusitanus* Reitter, 1884. = *Acupalpus mayeri* Schatzmayr, 1909.

- Adalia*** Mulsant, 1846. ; 1850, p. 49. **INPN.** = *Adaliomorpha* lablokoff-Khnzoria 1979 = *Arowwella* Brèthes, 1924. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- ***Adalia angulifera*** Mulsant, 1850, p. 65 ; 1866, p. 50. = *Coccinella angulifera* (Chervolat) = *Adalia angulifera* Muls., p. 65. Spec.
 - ***Adalia deficiens*** Mulsant, 1850e, p. 62. ; Mulsant, 1853h, p. 287. ; 1853yb, p. 159.
 - ***Adalia gemmingeri*** Mulsant, 1866, p. 48. « Collection de M. le Dr Gemminger, de Munich, à qui je l'ai dédiée. »
 - ***Adalia gratiosa*** Mulsant, 1866, p. 50.
 - ***Adalia hopii*** Mulsant, 1850e, p. 57. « J'ai été obligé de changer son nom, M. Hope ayant antérieurement donné la même dénomination à une autre espèce de nos Sécuripalpes. » ; Mulsant, 1866, p. 42.
 - ***Adalia inquinata*** Chevrolat, inéd. Mulsant, 1850e, p. 62 ; in Perris, 1857a, p. 152. ; 1866, p. 44.
 - ***Adalia ludovicæ*** Mulsant, 1866, p. 36. « J'ai dédié cette espèce à madame Louis Lacène. Puisse cet hommage lui offrir un témoignage et mon respect et de mon dévouement, et rappeler aussi la mémoire de son époux, l'un de nos amis de la nature les plus zélés et les plus constants. »
- Adalia luteo-picta*** Mulsant, 1866, p. 45.
- Adalia M-fuscum*** Mulsant, 1866, p. 35.
- ***Adalia ophtalmica*** Mulsant, 1850e, p. 56 ; 1866, p. 42.
- Adalia revelieri*** Mulsant, 1866, p. 40. « Patrie : la Corse, découverte par M. Revelière, à qui je l'ai dédiée. »
- Adalia rufo-cincta*** Mulsant, 1850e, p. 59 ; 1866, p. 43. = ***Semiadalia rufocincta*** (Mulsant, 1850). = *Ceratomegilla rufocincta* (Mulsant, 1850). **INPN.** = *Hippodamia rufocincta* (Mulsant, 1850).
- ***Adalia signifera*** Mulsant, 1850e, p. 1012.
 - ***Adalia stictica*** Mulsant, 1850e, p. 50 ; 1866, p. 37.
 - ***Adavius*** Mulsant & Rey, 1859m, p. 138. ; 1860b, p. 46. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - ***Adavius clavipes*** Mulsant & Rey, 1859m, p. 138. ; 1860b, p. 46.
- Adonia*** Mulsant, 1846a, p. 39. ; 1850e, p. 37. = ***Hippodamia*** Chevrolat, 1836. **INPN.** Coleoptera, Coccinellidae.
- ***Adonia arctica*** Paykull, inéd. Schneider in Mulsant, 1850e, p. 44
 - ***Adonia doubledeayi*** Mulsant, 1850e, p. 38. Spec. « Je dédie cette belle *Adonie* à mon ami, M. Edward Doubleday, conservateur-adjoint de Muséum britannique, auteur d'un magnifique *Genera des Lépidoptères diurnes* et de plusieurs autres ouvrages. » ; Mulsant, 1866, p. 27.
 - ***Adonia bifurcata*** Mulsant, 1866, p. 28.
 - ***Adonia interrogans*** Mulsant, 1856r et ae, p. 139 ; 1866, p. 31.
 - ***Adonia krieckbaumii*** Mulsant, 1866, p. 30. « J'ai dédié cette espèce à M. Kreichbaum, entomologiste zélé, attaché au muséum d'histoire naturelle de Munich. »
 - ***Adonia parenthesis*** Melsh. Inéd. Say in Mulsant 1850e, p. 40.
 - ***Ædilis xanthoneura*** Mulsant & Rey, 1853a, p. 2. ; 1853ya, p. 4. = ***Acanthocinus xanthoneurus*** (Mulsant & Rey, 1852). = *Acanthocinus xanthoneurus* var. *disjuncta* Pic, 1908. Coleoptera, Cerambycidae.
 - ***Aeliodes lincolata*** Mulsant & Rey in Mulsant, 1867, p. 72. = ***Pendatotoma lineolata*** Mulsant & Rey, 1852, p. 84.
 - ***Agabus foveolatus*** Mulsant, 1861d, p. 12.

- Agapanthia acutipennis* Mulsant, 1862a ; 1863m, p. 357. = ***Agapanthia villosoviridescens*** (Degeer, 1775). **INPN.** = *Agapanthia nicaeensis* Chevrolat, 1881. = *Agapanthia pyrenaea* Brisout de Barneville, 1863. = *Agapanthia villosoviridescens* Reitter, 1898. = *Saperda latreillei* Fischer-Waldheim, 1806.
- Agapanthia cardui* var. *peragalli* Mulsant, 1862a. = *Agapanthia suturalis* Mulsant, 1839. = *Agapanthia suturalis* var. *marginalis* Mulsant, 1839. = *Agapanthia suturalis* var. *nigroaenea* Mulsant, 1839. *Agapanthia consobrina* Chevrolat, 1840a, p. 17. = ***Agapanthia cardui*** (Linnaeus, 1767). (Aiguille des piquants, Agapanthie du Chardon). **INPN.** = *Agapanthia cardui* var. *grossa* Pic, 1891. Coleoptera, Cerambycidae.
- Agapanthia coerulea* Mulsant, 1839 = ***Agapanthia violacea*** (Fabricius, 1775). **INPN.** = *Agapanthia coerulea* var. *chalybaea* Mulsant, 1839. Coleoptera, Cerambycidae.
- Agapanthia latipennis* Mulsant, 1862. = ***Agapanthia kirbyi*** (Gyllenhal, 1817). **INPN.** = *Agapanthia kirbyi* Reitter, 1898. = *Agapanthia kirbyi* Gnjatovic & Žikic, 2011. = *Saperda kirbyi* Gyllenhal, 1817. Coleoptera, Cerambycidae.
- Agapanthia reyi* Mulsant & Godart, 1870d ; 1870j, p. 27 « Nous avons dédié cette espèce remarquable à notre ami M. Rey ».. = ***Agapanthia asphodeli*** (Latreille, 1804) in Mulsant, 1839d, p. 174. ; Mulsant, 1862. **INPN.** ; Reitter, 1898. = *Lamia asphodeli* Latreille, 1804. = *Agapanthia asphodeli* var. *mimica* Pic, 1927. = *Lamia asphodeli* Latreille, 1804. = *Saperda spencii* Brullé, 1832. Coleoptera, Cerambycidae.
- ***Agathidium dentatum*** Mulsant & Rey, 1861 ; 1862c, p. 107. ; 1861ab, p. 123. Coleoptera, Leiodidae.
- Agathidium globosum* Mulsant & Rey, 1861 ; 1862c, p. 109. ; 1861ab, p. 125. = ***Agathidium convexum*** Sharp, 1866. **INPN.**
- *Aglaeactis cupreipennis* Bourcier et Mulsant. Apodiformes, Trochilidae
- ***Aglaeactis castelnaudii*** (Bourcier et Mulsant, 1848). = *Trochilus castelnaudii* Bourcier & Mulsant, 1848. Apodiformes, Trochilidae.
- Aglaeactis castelnaudii*** subsp. ***castelnaudii*** (Bourcier & Mulsant, 1848).
- Aglypha* Mulsant & Rey, 1874. = ***Dinaraea*** Thomson, 1858. **INPN.** = *Polyota* Mulsant & Rey, 1873. Coleoptera, Staphylinidae.
- Agonolia* Mulsant & Rey, 1863n, p. 368. = ***Necrobia*** Olivier, 1800. **INPN.** Coleoptera, Cleridae.
- Agrilus antiquus*** Mulsant & Rey, 1863f et q, p. 19 (*Argilus antiquus* !). **INPN.** = *Agrilus antiquus* subsp. *oxygonus* Abeille de Perrin, 1907. = *Agrilus hemiphanes* Abeille de Perrin, 1897. = *Agrilus linderi* Marseul, 1866. = *Agrilus oxygonus* Abeille de Perrin, 1907. = *Agrilus oxygonus* Abeille de Perrin, 1907. = *Agrilus pruinosulus* Abeille de Perrin, 1897. Coleoptera, Buprestidae.
- Agrilus curtulus*** Mulsant & Rey, 1863f et q, p. 12. **INPN.** = *Agrilus planiceps* Abeille de Perrin, 1897. Coleoptera, Buprestidae.
- Agrilus elegans*** Mulsant & Rey, 1863f et q, p. 14. **INPN.** = *Agrilus elisicollis* Abeille de Perrin, 1907. = *Agrilus cisti* Brisout de Barneville, 1863.
- Agrilus prasinus* Mulsant & Rey, 1863f et q, p. 17. = ***Agrilus hyperici*** (Creutzer, 1799). **INPN.** = *Agrilus impressus* Rey, 1891. = *Agrilus prasinus* Mulsant & Rey, 1863.

- *Agriotes monachus* Mulsant & Godart, 1855r, p. 265. ; 1855aa, p. 165.
« Découverte par M. le lieutenant-général Ch. Levailant. ».
- Albana*** Mulsant, 1846 ; 1863m, p. 338. **INPN.** Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
- Albana m-griseum*** Mulsant, 1846 ; 1863m, p. 338. **INPN.** = *Pterolophia m-grisea* (Mulsant, 1846) ?
- *Aleochara curynota* Mulsant & Rey, 1861p, p. 351. Coleoptera, Staphylinidae.
- Aleochara discipennis*** Mulsant & Rey, 1853e, p. 48. **INPN.** ; 1853ea et ya, p. 61. = *Aleochara reitteri* Eppelsheim, 1885.
- Aleochara diversa* Mulsant & Rey, 1853e, p. 51. ; 1853ea et ya, p. 64. = ***Thiasophila inquilina*** (Märkel, 1842). **INPN.** = *Euryusa kirbyi* Janson, 1858.
- Aleochara eurynota* Mulsant, 1861ab, p. 98. = ***Aleochara crassa*** Baudi di Selve, 1848. **INPN.** = *Aleochara pulicaria* Rosenhauer, 1856.
- Aleochara fuliginosa* Mulsant & Rey, 1870j, p. 187. ; 1872n, p. 163. = ***Aleochara obscurella*** Gravenhorst, 1806. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- *Aleochara laeta* Mulsant, 1861ab, p. 96. = ***Aleochara blackburni*** Bernhauer & Scheerpeltz, 1926.
- Aleochara ripicola* Mulsant & Rey, 1874. = ***Aleochara haematoptera*** Kraatz, 1858. **INPN.** = *Aleochara lateralis* Heer, 1839. = *Aleochara haematodes* Schaum, 1862. Coleoptera, Staphylinidae.
- Aleochara rufipes* Mulsant & Rey, 1853e, p. 50. ; 1853ea et ya, p. 63. = ***Aleochara moesta*** Gravenhorst, 1802. **INPN.** = *Aleochara cursitor* Stephens, 1832. = *Aleochara scutellaris* P.H.Lucas, 1846. Coleoptera, Staphylinidae.
- Aleochara senilis* Mulsant, 1861ab, p. 100. ; Mulsant & Rey, 1861p, p. 353. = ***Aleochara grisea*** Kraatz, 1856. **INPN.**
- Alesia* Mulsant, 1850e, p. 343. = ***Micraspis*** Chevrolat, 1836. **INPN.** Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Alesia bidentata* Mulsant, 1853h, p. 176. ; 1853yb, p. 48.
- *Alesia bohemani* Mulsant, 1850e, p. 346–348. Mulsant E. 1850. Species des Coléoptères trimères sécuripalpes. *Bull. Soc. Agr. Lyon*, 2^e sér., II : 1–1104. « J'ai dédié cette espèce au savant M. Charles Boheman, l'un des collaborateurs de Schoenherr, professeur, et directeur du Muséum entomologique à Stockholm. »
- *Alesia guerini* Mulsant, 1850e, p. 345. « J'ai dédié cette espèce à M. Guérin-Méneville, l'un de nos entomologistes les plus zélés et les plus instruits, auteur de nombreux travaux, et qui depuis quelques années se livre plus spécialement à l'application de la science à l'art agricole et à la sériciculture. »
- *Alesia inclusa* Mulsant, 1850e, p. 349.
- *Alesia larvalis* Mulsant, 1850e, p. 356.
- *Alesia sybillina* Mulsant, 1853h, p. 174. ; 1853yb, p. 46.
- *Alesia torquata* Mulsant, 1850e, p. 344. = ***Micraspis torquata***, Chevrolat, in Collect.
- ***Alocerus*** Mulsant, 1862 ; 1863m, p. 127. Coleoptera, Cerambycidae.
- ***Aloconata latesulcata*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 37.
- ***Alosimus*** Mulsant, 1857d, p. 358. Genre = *Halosimus* Gemminger & Harold, 1870. Coleoptera, Meloidae.

- Alosimus elegantulus* Mulsant et Wachanru, 1858, p. 143. ; 1858t, p. 67. = ***Alosimus armeniacus*** (Faldermann, 1837). Coleoptera, Meloidae.
- Alosimus maculicollis*** Mulsant & Vachanru, 1852. = *Lydus noticollis* Mulsant & Vachanru, 1852.
- *Alosimus noticollis* Mulsant & Wachanru, in Mulsant & Rey, 1858t, p. 62.
 - *Alosimus notillis* Mulsant et Wachanru, 1858, p. 137.
- Alosterna*** Mulsant, 1863. **INPN.** = *Allosterna* Stierling, 1898. Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Alphitobius granivorus* Mulsant & Godart, 1868m, p. 288. ; 1870j, p. 45. Coleoptera, Tenebrionidae. « Cette espèce a été prise à Marseille. »
 - ***Alphitobius viator*** Mulsant & Godart, 1868m, p. 290. « Cette espèce a été trouvée comme la précédente à Marseille, où elle a été sans doute importée avec les blés étrangers. » ; 1870j, p. 47-48.
- Altica splendens* Mulsant & Rey 1874, p. 244. = ***Altica oleracea*** subsp. ***oleracea*** (Linnaeus, 1758). **INPN.** Coleoptera, Chrysomelidae.
- Amara ovalis* Mulsant & Rey, 1861o, p. 300. ; 1861ab, p. 47. = ***Amara curta*** Dejean, 1828. **INPN.** = *Amara brunnicornis* Heer, 1837. Coleoptera, carabidae.
- *Amalasia* Mulsant, 1876. Genre. Douteux Gbif. Aves
 - *Amazilia lessoni* Mulsant et Verreaux. Apodiformes, Trochilidae
- Amblytoma* Mulsant & Rey, 1864 ; 1866ae, p. 249. = ***Anitys*** Thomson, 1863. **INPN.** Coleoptera, Ptinidae.
- Amblytoma cognata* Mulsant & Rey, 1864 ; 1866ae, p. 256. = *Dorcatoma rubens* J.J.Hoffmann, 1803. = ***Anitys rubens*** (J.J.Hoffmann, 1803), **INPN.** = *Anytis cognata* (Mulsant & Rey, 1864).
- *Amblytoma rubens* ? , in Mulsant & Rey, 1866ae, p. 252.
- Amilia* Mulsant, 1863m, p. 376. = ***Saperda*** Fabricius, 1775. **INPN.** = *Anaerea* Mulsant, 1839. = *Argalia* Mulsant, 1863. = *Campsidia* Lucas, 1849. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Amischa arata* Mulsant & Rey 1873b ; 1873e, p. 36. ; 1874c, p. 31. = ***Amisha nigrofusca*** (Stephens, 1832). Coleoptera, Staphylinidae.
- Amischa forcipata*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. ; 1874c, p. 32. **INPN.**
- Amischa filum*** Mulsant & Rey, 1870b ; 1873e, p. 36. ; 1874c, p. 32. **INPN.** = *Homalota filum* Mulsant & Rey, 1870i ; 1871j, p. 105. ; 1872e, p. 81. ; 1872ap.
- Amischa minima*** Mulsant & Rey 1873b ; 1873e, p. 36. ; 1874c, p. 33. **INPN.**
- Ammodonus*** Mulsant & Rey, 1859m, p. 143. ; 1860b, p. 51. **INPN.** = *Pseudonomus* Fairmaire, 1884 = *Scaptus* Champion, 1886. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Ammodonus fossor*** Leconte 1847-1850, p. 92 ; in Mulsant & Rey 1860b p. 52. = *Opatrum fossor* Leconte, 1850, p. 92. Fragmenta entomol. J. Acad. Nat. Sc. Philadelph., 2^e ser., I.
- Ammoecius*** Mulsant, 1842. **INPN.** = *Amoecius* Reitter, 1892 = *Digonorhinus* Seabra, 1909. Coleoptera, Scarabaeidae.
- ***Ammoecius levaillanti*** Mulsant, 1852. « Cette espèce m'a été donnée par M. le général Jean Levaillant, à qui je l'ai dédiée, comme témoignage de reconnaissance des bontés dont il m'a comblé en maintes circonstances. » = ***Ammoecius rugifrons*** Aube, 1850. Coleoptera, Aphodiidae.

- ***Ammoecius numidicus*** Mulsant, 1851n, p. 192. ; 1852u, p. 52–Coleopera, Aphodiidae.
- Ampedus melanurus*** Mulsant & Guillebeau, 1855z, p. 319. ; 1855aa, p. 199. **INPN.** [Aucun exemplaire ne figure dans la collection Mulsant E., M.N.H.N. 1 Lectotype. Nantua. C.C.E.C. Lyon, coll. de Fréminville–Guillebeau. 1 Paralectotype. Nantua, C.C.E.C. Lyon, coll. de Fréminville–Guillebeau. Leseigneur, 2010)].
- ***Ampedus ruficeps*** Mulsant & Guillebeau, 1855e et aa, p. 29. = ***Brachygonus ruficeps*** (Mulsant & Guillebeau, 1855). **INPN.** = *Elater ruficeps* Mulsant & Guillebeau. Coleoptera, Elateridae.
- Amphibolus*** Mulsant & Rey, 1863g et q, p. 139. ; 1866ab, p. 72. = *Amphibolus* Mulsant & Rey, 1864. = ***Episernus*** Thomson, 1863. **INPN.** = *Amphybolus* Pic, 1912. = *Claudius* Des Gozis, 1882. Coleoptera, Anobiidae.
- Amphimallus*** Mulsant, 1842. = *Amphimalla* Stephens, 1830. = ***Amphimallon*** Latreille, 1825a. **INPN.** = *Amphimallina* Reitter, 1905. = *Eriotrogus* Reitter, 1901. = *Madotrogus* Reitter, 1902. = *Microdontus* Blanchard, 1851. Genre. Coleoptera, Melolonthidae.
- ***Amphimallus logesi*** Mulsant & Godart, 1872w, p. 214. « Collection de M. Desbrochers des Loges, à qui nous nous faisons un plaisir de dédier cette espèce. » = ***Amphimallon fuscum*** (Scopoli, 1786). Coleoptera, Melolonthidae.
- ***Amphimallus marginatus*** Mulsant & Mayet, 1856k et ae, p. 100.
- ***Amphimallus naceyroi*** Mulsant, 1859j. ; 1859la, p. 189. « Cette belle espèce a été découverte par M. L'abbé Francisco de Los Rios Naceyro, curé de Mnaösa, le savant auteur de l'Orntithologie de la Galice, à qui je me fais un bonheur de la dédier ». = ***Amphimallon naceyroi*** (Mulsant, 1859). Coleoptera, Melolonthidae.
- ***Anaesthetis*** Mulsant, 1839, p. 171. Douteux Gbif. ; 1863m, p. 340. = *Anaesthetus* Agassiz, 1846. Coleoptera, Cerambycidae.
- ***Anaglyptus*** Mulsant, 1839d, p. 91. ; Mulsant, 1863m, p. 184. = *Anaclyptus* Mulsant, 1839. Coleoptera, Cerambycidae.
- Anaspis brunnipes*** (Mulsant 1856). **INPN.** = *Anaspis brunnifrons* Coucke = *Silaria brunnipes* Mulsant, 1856. Coleoptera, Scraptiidae.
- Anaerea*** Mulsant, 1839d, p. 184. ; 1863m, p. 374. = ***Saperda*** Fabricius, 1775. **INPN.** = *Amilia* Mulsant, 1863m, p. 376. = *Argalia* Argalia, 1862. ; Mulsant, 1863. = *Campsidia* Lucas, 1849. Coleoptera, Cerambycidae.
- Anaesthetis*** Mulsant, 1839. ; 1863m, p. 340. Douteux Gbif. = *Anaesthetus* Agassiz, 1846. = *Mimosophronica* Breuning, 1943. Coleoptera, Cerambycidae.
- ***Anaspis mondicornis*** Mulsant.
- Anaspis forcipata*** Mulsant, 1856 = ***Anaspis pulicaria*** Costa, 1854. **INPN.** = *Anaspis lateralis* Stephens, 1832.
- ***Anastrangalia montana*** (Mulsant & Rey, 1863). = *Leptura montana* Ganglbauer, 1885. = *Leptura montana* Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 179. = *Leptura montana* Reitter, 1898. = *Leptura montana* var. *bogasana* Pic, 1932. = *Leptura montana* var. *claudiusi* Pic, 1941. = *Leptura montana* var. *juliae* Pic, 1941. = *Leptura montana* var. *leuthneri* Ganglbauer, 1885. = *Leptura montana* var. *mulsanti* Pic, 1941. = *Leptura montana* var. *nigerrima* Pic, 1898. = *Leptura montana* var. *pernigra* Reitter, 1898. = *Leptura montana* var. *semisanguinea* Reitter,

1898. = *Leptura montana* var. *victoris* Pic, 1941. Coleoptera, Cerambycidae.
- Anatis** Mulsant, 1846a, p. 133. ; 1850e, p. 133 ; 1866, p. 103. **INPN**. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Anatis circe* Mulsant, 1856r et ae, p. 142. ; 1866, p. 105.
 - *Anatis thibetina* Mulsant, 1853h, p. 148.
- Anaspis forcipata* Mulsant, 1856y, p. 402. = ***Anaspis pulicaria*** Costa, 1854. **INPN**. Coleoptera, Scraptiidae.
- Anaspis labiata*** A.Costa, in Mulsant, 1856y, p. 405. **INPN**.
- Anaspis monilicornis* Mulsant, 1856y, p. 392. = ***Anaspis melanostoma*** Costa, 1854. Coleoptera, Scraptiidae. **INPN**.
- *Anatis mobilis* Mulsant, 1850e, p. 1022. ; 1866, p. 105.
 - *Anatis quindecim-punctata* Mulsant 1850e, p. 133.
 - *Anatis thibetina* Mulsant, 1866, p. 106.
 - *Anemia ciliata* Erichson, in Mulsant & Rey, 1860b, p. 59. = *Ammidium ciliatum*, Erichson, 1845, p. 251.
 - *Anisonya* Mulsant. Genre.
- Anisosticta** Chevrolat, 1836a in Mulsant 1850e, p. 36. **INPN**. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Anisostica dohrniana* Mulsant, 1856r et ae, p. 136. « J'ai reçu cette belle espèce de mon ami M. Dohrn, l'un des entomologistes vivants à qui la science a le plus d'obligations, pour l'activité qu'il sait imprimer à la Société qu'il préside avec tant de zèle et de distinction. »
 - *Anisostica novemdecim-punctata* Linnaeus, 1758. **INPN**. ; Mulsant, 185e, p. 37.
 - *Anisotoma geniculata* Mulsant & Rey, 1862c, p. 104. ; 1861ab, p. 120.
- Anisotoma scutellaris* Mulsant & Mayet, 1868n, p. 295. ; 1870j, p. 67. = *Anisotoma discontignyi* C. Brisout de Barneville, 1867. = ***Leiodes discontignyi*** (Brisout de Barneville, 1867). **INPN**. = *Liodes clermonti* Portevin, 1942. Coleoptera, Leiodidae.
- Anisoxya** Mulsant, 1856y, p. 237. ; 1856ya, p. 45. **INPN**. Genre. Coleoptera, Melandryidae.
- ***Anthracias*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 142. Genre.
 - *Anthracias bicornis* Mulsant & Rey, 1859la, p. 142.
- Anobium caelatum* Mulsant & Rey, 1864b, p. 369 = ***Anobium punctatum*** (de Geer, 1774, p. 456. *Mémoires pour servir à l'histoire des insectes*, 4. **INPN**. = *Anobium latreilli* Dufour, 1843. = *Anobium striatum* Olivier, 1790 = *Ptinus punctatus* de Geer, 1774. Coleoptera, Ptinidae.
- Anobium compressicornis* Mulsant & Rey, 1853c, p. 15. = *Anobium compressicorne*, Mulsant & Rey, 1853ya, p. 17. = ***Dryophilus anobioides*** Chevrolat, 1832. *Mag. Zool. Ins.* **INPN** = *Dryophilus anobioides* Chevrolat, in Mulsant & Rey, 1864, p. 324 = *Dryophilus compressicornis* Redtenbacher, p. 568.
- Anobium fagi* Chevrolat, in litteris ; Mulsant & Rey, 1863, p. 72. = *Anobium costatum* Aragona, 1830. = *Anobium fagicola* (Chevrolat) in collection et Mulsant & Rey, 1864b, p. 377. = ***Hemicoelus costatus*** (Aragona, 1830), **INPN**.
- *Anobium longicolle* Mulsant & Rey, 1853c, p. 12. ; 1853ya, p. 14.
 - *Anobium rugicolle* Mulsant & Rey, 1853ya, p. 19.

- Anobium tomentosum* Mulsant & Rey, 1860, p. 398. ; 1864b, p. 398. = *Anobium castaneum* Olivier, 1790, p. 7. *Ent.*, II = *Anobium tomentosum* (Dejean) Mulsant & Rey, 1863, p. 81. *Opusc. Ent.*, XIII. = ***Nicobium castaneum*** (Olivier, 1790). **INPN** = *Anobium fasciatum* (Dufour, 1843). = *Nicobium fasciatum* (Dufour, 1843). = *Anobium hirtum* Illiger, 1807. = *Nicobium hirtum* (Illiger, 1807).
- *Anodus mina* Mulsant & Rey, 1877d, p. 189.
 - ***Anopleta*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. ; 1874o. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
 - ***Anoplodera*** Mulsant, 1839d, p. 285. ; 1863m, p. 565.
 - *Anoplodera biguttata* Mulsant, 1839d, p. 285.
 - *Anoplodera fuscipes* Mulsant, 1839d, p. 287.
- Anoplodera sexguttata* var. *biguttata* Mulsant, 1839d, p. 285. = *Anoplodera sexguttata* var. *exclamationis* Mulsant, 1839d, p. 285. = ***Anoplodera sexguttata*** (Fabricius, 1775). **INPN**. = *Leptura sexguttata* Fabricius, 1775. = *Anoplodera sexguttata* var. *guttata* Pic, 1898a. = *Leptura cincta* Sonthonnax, 1889a. = *Leptura sexguttata* var. *landoisi* Pic, 1900a. = *Leptura sexguttata* var. *pyrenaica* Pic, 1917c. = *Leptura sexguttata* var. *vastatorum* Pic, 1917c. Coleoptera, Cerambycidae.
- Anoplodera rufipes* var. *fuscipes* Mulsant, 1839d, p. 287. = ***Anoplodera rufipes*** (Schaller, 1783). **INPN**.
- Anoxia scutellaris*** Mulsant, 1842. **INPN** ; Mulsant in Perroud, 1852, p. LXX. Coleoptera, Melolonthidae.
- *Anthaxia hilaris* Mulsant & Godart, 1855b et aa, p. 7.
- Anthobium obliquum** Mulsant & Rey, 1861, p. 168. ; 1861ab, p. 184. ; 1862c, p. 168. ; 1880a, p. 340. = *Anthobium rectangulum* Baudi di Selve, 1870. = *Anthobium rhododendri* Baudi di Selve, 1848. = ***Eusphalerum rhododendri*** (Baudi di Selve, 1848). = *Eusphalerum rectangulum* (Baudi di Selve, 1870). **INPN**. = *Eusphalerum bonadonai* Coiffait, 1959. Coleoptera, Staphylinidae.
- Anthobium subjectum* Mulsant & Rey, 1880a, p. 352. = ***Eusphalerum alpinum*** subsp. ***alpinum*** (Heer, 1839). **INPN**.
- Anthocomus pulchellus** Mulsant & Rey, 1861o, p. 331. ; 1861ab, p. 78. = ***Nepachys peucedani*** (Abeille de Perrin, 1885). **INPN**. = *Attalus peucedani* Abeille de Perrin, 1885. Coleoptera, Malachiidae.
- *Anthocoris pilicornis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 104. ; 1852u, p. 123.
 - *Anthocoris testaceus* Mulsant & Rey, 1852i, p. 105. ; 1852u, p. 124.
- Antholinus* Mulsant & Rey, 1867. = *Abrinus* Mulsant, 1867. = ***Attalus*** Erichson, 1840. **INPN**. = *Ebaeimorphus* Abeille de Perrin, 1891. = *Scalopterus* Motschoulsky, 1859. = *Sulcattalus* Pic, 1914. Coleoptera, Malachiidae.
- Anthophagus carinthiacus* Mulsant & Rey, 1880a = ***Anthophagus fallax*** Kiensenwetter, 1848, p. 326. **INPN**. ; in Mulsant & Rey, 1880a, p. 35. = *Anthophagus fallax* Märkel & Kiensenwetter, 1848. Coleoptera, Staphylinidae.
- Anthophagus crassicornis* Mulsant & Rey, 1861 ; 1862c, p. 163. = ***Anthophagus rotundicollis*** Heer, 1839. **INPN**. = *Anthophagus brevicornis* Kiensenwetter, 1861.

- Anthrax capitulata* Mulsant, 1852m, p. 22. ; 1852u, p. 182. = ***Anthrax trifasciatus*** Meigen, 1804. INPN.
- *Anthrax interrupta* Mulsant, 1852m, p. 20. ; 1852u, p. 180. = ***Exoprosopa rutila*** (Pallas & Wiedemann, 1818). INPN. = *Anthrax daubei* Guérin-Meneville, 1844a. = *Anthrax miegii* Dufour, 1850. Diptera, Bombyliidae.
- Anthrax squamea* Mulsant, 1852m, p. 21. ; 1852u, p. 181. = ***Micomitra stupida*** (Rossi, 1790). INPN.
- *Anthrenus exilis* Mulsant & Rey, 1868dc, p. 158. Coleoptera, Dermestidae.
- Anthrenus funestus* Mulsant & Rey, 1868db et dc p. 145. = ***Anthrenus funestus*** Erichson, 1846. INPN. = *Anthrenus verbasci* Olivier, Ent. II.
- *Anthrenus liliputianus* Mulsant & Rey, 1868dc, p. 159.
 - *Anthrenus nocivus* Mulsant & Godart, 1870j, p. 240. ; 1872v, p. 212.
- Anthrenus ochraceus* Reiche, in Mulsant & Rey, 1868dc, p. 161. = *Anthrenus albidus* Brullé, p. 164. *Exp. Sc. De Morée*, III. ; In Mulsant & Rey, 1868dc, p. 160. = ***Anthrenus molitor*** Aubé, 1850, p. 335. INPN. ; in Mulsant & Rey, 1868 dc, p. 161. = *Anthrenus albidus* Brullé, In Mulsant & Rey, 1868dc, p. 160. = *Anthrenus albidus* Laporte de Castelnau, 1840. Coleoptera, Dermestidae.
- Anthrenus pimpinellae* var. *incertus* Mulsant & Rey, 1868. = ***Anthrenus delicatus*** Kiensenwetter, 1851, p. 579. *Ann. Soc. entom. Fr.*, In Mulsant & Rey, 1868dc, p. 148. INPN. Coleoptera, Dermestidae.
- Apalochrus flavo-limbatus* Mulsant, 1853a, p. 6 ; 1853ya, p. 8. ; 1867, p. 21. = ***Protapalochrus flavolimbatus*** (Mulsant & Rey, 1853). INPN. = *Protoapalochrus flavolimbatus* (Mulsant & Rey, 1853). Coleoptera, Malachidae.
- *Apatelus* Mulsant & Rey 1859, p. 153. ; 1859m, p. 91. = ***Isopteron*** Hope, 1840. ; in Mulsant & rey, 1853z, p. 21. = *Prionotus* Mulsant & Rey, 1859. = *Priothorax* Mulsant & Rey, 1910. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Apatelus hopii* Mulsant & Rey, 1859, p. 154. ; 1859m, p. 92.
 - *Apatophysis toxotoides* (Chevrolat, 1860, p. 304), Mulsant & Rey, 1863, p. 175. ; Lucas 1877a, p. LI. = *Apatophysis ocularis* Pic, 1901. = ***Apatophysis barbara*** (Lucas, 1858). = *Apatophysis toxotoides* Lucas, 1877a. = *Poliarthron barbarum* Lucas, 1858. Coleoptera, Cerambycidae.
- Aphanisticus sculus* Mulsant & Rey, 1863f et q, p. 24. = ***Aphanisticus pygmaeus*** Lucas, 1846. INPN. = *Aphanisticus olcese* Pic, 1894. Coleoptera, Buprestidae.
- Aphodius alpicola* Mulsant, 1842. = ***Agoliinus piceus*** (Gyllenhal, 1808). INPN. Coleoptera, Aphodiidae.
- *Aphodius badius* (Dejean) Mulsant & Rey, 1870e ; 1870j, p. 214. ; 1872r, p. 190. = ***Anomius baeticus*** (Mulsant & Rey, 1869).
 - *Aphodius beloni* Mulsant et Godart, 1879c, p. 123.
- Aphodius cinereus* Mulsant et Rey, 1870e ; 1870j, p. 218. ; 1872r, p. 194. = ***Trichonotulus scrofa*** (Fabricius, 1787). INPN. = *Aphodius cinarescens* (Germar).
- Aphodius ephippiger* (Reiche) Mulsant & Rey, 1870e ; 1870j, p. 210. ; 1872r, p. 186. = *Aphodius nitens* Mulsant & Rey, 1870. = ***Subrinus vitellinus*** (Klug, 1845). INPN. = *Aphodius vitellinus* Klug, 1845a.

- Aphodius foetens* subsp. *fuscipes* Mulsant, 1842 = ***Rhodaphodius foetens*** (Fabricius, 1787). INPN.
- Aphodius frater* (Reiche) Mulsant & Rey, 1870e ; 1870j, p. 203. ; 1872r, p. 171. = ***Loraspis frater*** (Mulsant & Rey, 1870). INPN. Coleoptera, Aphodiidae.
- Aphodius immaturus* Mulsant, 1842. = *Aphodius sericatus* subsp. *immaturus* Mulsant, 1842. *Aphodius (Amidorus) germandi* n. sp. Nicolas J.-L. et Riboulet René, 1967, p. 114. = ***Amidorus immaturus*** (Mulsant, 1842). INPN. Coleoptera, Scarabaeidae
- *Aphodius luridipennis* Mulsant, 1851h, p. 138. = *Aphodius leucopterus* Klug, 1845. = ***Mecynodes leucopterus*** (Klug, 1845).
 - *Aphodius (Melinopterus) mossulensis* Mulsant et Godart, 1879c, p. 121. = ***Chilothorax mossulensis*** (Mulsant & Godart, 1879).
- Aphodius nitens* (Reiche) Mulsant & Rey, 1870e ; 1870j, p. 211. ; 1872r, p. 187. = ***Subrinus vitellinus*** (Klug, 1845). INPN.
- *Aphodius nivalis* Mulsant
 - *Aphodius orophilus* (Reiche) Mulsant & Rey, 1870j, p. 206. ; 1870e ; 1872r, p. 174. = ***Bodilus noxius*** (Schmidt, 1916).
- Aphodius parallelus* Rey, inéd., in Mulsant 1843b, p. 277. = ***Mecynodes striatulus*** (Waltl, 1835). INPN. = *Aphodius parallelus* subsp. *fenestratus* Reitter, 1892. = *Aphodius striatulus* Waltl, 1835 = *Aphodius tormes* Graells, 1858 = *Aphodius parisii* Schatzmayr, 1937. Coleoptera, Scarabaeidae.
- *Aphodius politus* (Reiche) Mulsant & Rey, 1870e ; 1870j, p. 204. ; 1872r, p. 172. = ***Cryptoscatomaseter haldemani*** (Horn, 1887).
- Aphodius signatipennis* Mulsant et Wachanru, 1852a, p. 6. ; 1852u, p. 166. = ***Bodilopsis sordidus*** (Fabricius, 1775). = *Bodilopsis sordida* (Fabricius, 1775), INPN. = *Aphodius sordidus* subsp. *bipunctatellus* Mulsant, 1842b. = *Aphodius sordidus* subsp. *limbatellus* Mulsant, 1842b.
- *Aphodius signifer* (Reiche) Mulsant & Rey, 1870e ; 1870j, p. 216. ; 1872r, p. 192. = ***Euorodalus signifer*** (Mulsant & Rey, 1870).
- Aphodius solieri* Mulsant & Rey, 1870e ; 1870j, p. 212. ; 1872r, p. 188. = ***Anomius castaneus*** (Illiger, 1803). INPN.
- *Aphodius stercorarius* (Reiche) Mulsant & Rey, 1870e ; 1870j, p. 208. ; 1872r, p. 176. = ***Calamosternus stercorarius*** (Mulsant & Rey, 1870).
- Aphodius syriacus* (Reiche) Mulsant & Rey, 1870e ; 1870j, p. 220. ; 1872r, p. 196. = ***Melinopterus prodromus*** (Brahm, 1790). INPN. = *Melinopterus prodromus* infrasp. *angustatus* Mulsant, 1842b. = *Melinopterus prodromus* infrasp. *flavogriseus* Mulsant, 1842b. = *Melinopterus prodromus* infrasp. *griseolus* Mulsant, 1842b. = *Melinopterus prodromus* infrasp. *obliquus* Mulsant, 1842b. = *Melinopterus prodromus* infrasp. *restrictus* Mulsant, 1842b. = *Melinopterus prodromus* infrasp. *semilunus* Mulsant, 1842b. = *Scarabaeus prodromus* Brahm, 1790. = *Aphodius (Melinopterus) prodromus* infrasp. *weberi* Reitter, 1906d, p. 436. = *Aphodius (Melinopterus) mulsanti* Orbigny, 1896.
- Aphthona punctiventris*** Mulsant et Rey, 1874, p. 250. INPN. Coleoptera, Chrysomelidae.

- Aphthona punctigera* Mulsant et Rey, 1874, p. 252. = *Aphthona subaptera* Mulsant & Rey, 1874, p. 256. = ***Aphthona euphorbiae*** (Schrank, 1781). **INPN.** = *Aphthona virescens* Foudras, 1860.
- *Aphthona orientalis* Mulsant et Rey, 1874, p. 253.
- Aphthona subimpressa* Mulsant et Rey, 1874, p. 255. = ***Aphthona depressa*** Allard, 1859. **INPN.**
- Apimela*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. ; (1874o). **INPN.** = *Gampsonycha* Bernhauer, 1912. = *Gyroneychina* Casey, 1911. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Apimela pallens* Mulsant & Rey, 1873e, p. 36.
- Apion detritum* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 3. = ***Diplapion detritum*** (Mulsant & Rey, 1859). **INPN.** Coleoptera, Apionidae.
- Apion funiculare* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 11. = *Apion genistae* W.Kirby, 1811. = ***Exapion genistae*** (Kirby, 1811). **INPN.** Coleoptera, Brentidae.
- Apion longimanum* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 15. = ***Protapion angusticolle*** (Gyllenhal, 1833). **INPN.**
- *Apion parvulum* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 5.
- Apion pedale* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 13. = ***Protapion pedale*** (Mulsant & Rey, 1858). **INPN.**
- Apion semicyaneum* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 7. = ***Catapion semicyaneum*** (Mulsant & Rey, 1858). **INPN.** Coleoptera, Dasytidae.
- Apion scalptum* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 9. = ***Ceratapion scalptum*** (Mulsant & Rey, 1858). **INPN.**
- Aplocnemus cribricollis*** Mulsant & Rey, 1868. **INPN** = *Haplocnemus erosus* Mulsant & Rey, 1868, p. 233.
- Apterola*** Mulsant & Rey, 1866 ; 1867d, p. 390. **INPN.** ; 1870j, p. 44. Hemiptera, Lygaeidea.
- Apterola kuенckeli*** Mulsant & Rey, 1866. ; Mulsant, 1867d, p. 390. **INPN.**
« Découverte par M. Jules Künckel, à qui nous l'avons dédiée. » ; Mulsant & Rey 1879j, p. 44.
- Araeopus lethierryi* Mulsant & Rey, 1878l, p. 319. = ***Pseudaraeopus lethierryi*** (Mulsant & Rey, 1879). **INPN.** = *Delphacodes lethierryi* Melichar, 1901. = *Delphax lethierryi* Melichar, 1896. = *Pseudaraeopus lethierryi* Muir, 1925. = *Stiroma ribauti* Lallemand, 1921. Hemiptera, Delphacidae.
- *Ardera scutellaris* Mulsant
- Arhopalus ferus*** (Mulsant, 1839). **INPN.** Tronquet (2014) : 571 = *Arhopalus tristis* (Fabricius, 1787) = *Criocephalus ferus* Mulsant, 1839. = *Criocephalum polonicum* Motschulsky, 1845. = *Criocephalus polonicus* Peyerimhoff, 1919. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Ariana* Mulsant et Verreaux, 1866j. Douteux Gbif. Genre. Aves.
 - *Ariana (Ariana) riefferi* Bourcier et Mulsant.
 - *Ariana riefferi* var. *aglaiae* Bourcier et Mulsant
 - *Ariana (Ariana) viridigaster* Bourcier et Mulsant
 - *Ariana (Erythronota) sophiae* Bourcier et Mulsant
 - *Ariana (Lisoria) cyanifrons* Bourcier et Mulsant
- Artemis* Mulsant, 1850e, p. 388. = ***Coelophora*** Mulsant, 1850. **INPN.** = *Vola* Mulsant, 1850. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Artemis circumusta* Mulsant, 1850e, p. 389.

- *Artemis rufula* Mulsant, 1850e, p. 389.
- *Artemis mandarina* Mulsant, 1850e, p. 389.
- Artobium* Mulsant & Rey, 1863g, p. 58 ; 1864b, p.391 = *Stegobium* Motschusky, 1860. **INPN.** = *Autobium* Reitter, 1902. Coleoptera, Anobiidae.
- Asclera xanthoderes* Mulsant, 1858c, p. 232. = *Ischnomera xanthoderes* (Mulsant, 1858). **INPN.**
- *Asida catenulata* Mulsant, 1854a, p. 92.
- Asidora* Mulsant & Rey, 1867h. = *Trogoderma* Dejean, 1821. **INPN.** = *Eurhopalus* Solier, 1849 = *Globicornis* Mulsant & Rey, 1868. = *Pseudomegatoma* Pic, 1915. = *Trogoderma* Pic, 1950. Genre. Coleoptera, Dermestidae.
- ***Aspidimerus*** Mulsant, 1850e, p. 944. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Aspidimerus ariasi* Mulsant, 1853h, p. 265. ; 1853yb, p. 137. « J'ai dédié cette belle espèce à M. J. Arias Teijeiro, ancien magistrat espagnol, qui se plait à chercher dans l'étude des insectes des distractions aux ennuis de l'exil volontaire auquel l'ont condamné ses nobles sentiments de fidélité ».
- *Aspidimerus fulvo-cinctus* Mulsant, 1853h, p. 266. ; 1853yb, p. 138.
- *Aspidimerus menglensis* Mulsant, 1850. Douteux Gbif.
- *Aspidimerus spencii* Mulsant, 1850e, p. 944. « J'ai dédié cette belle espèce à M. Spence, de Londres, l'un des plus savants entomologistes de l'Angleterre ».
- *Aspidimerus stellaris* Mulsant, 1856r et ae, p. 151.
- *Aspidimerus zhenkangicus* Mulsant, 1850. Douteux Gbif.
- Atheta decepta*** Mulsant & Rey, 1873b. **INPN.** ; 1873e, p. 35. = *Homalota decepta* Mulsant & Rey, 1873b. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Atheta subrecta* Mulsant & Rey, 1873e, p. 35.
- *Astynomus xanthoneurus* Mulsant & Rey, 1852, p. 2 ; 1863m, p. 289.
- *Athous acutus* (Rey), in Mulsant & Guillebeau, 1855e et aa, p. 20. Coleoptera, Elateridae.
- *Athous analis* Mulsant & Guillebeau, 1856j et ae, p. 89.
- *Athous castanescens* Mulsant, 1855e et aa, p. 27. Coleoptera, Elateridae
Athous (*Orthathous*) *chamboveti* Mulsant et Godart, 1868.
- Athous (Orthathous) chamboveti*** Mulsant et Godart, 1868h, p. 409. « Elle a été découverte par M. Chambovet, entomophile de St-Etienne, à qui nous l'avons dédiée. » **INPN.**
- *Athous cylindricollis* Mulsant & Guillebeau, 1856j et ae, p. 82.
- *Athous dejeanii* Mulsant & Guillebeau, 1856j, p. 64. ; 1856ae, p. 64.
- *Athous escorialensis* Mulsant & Guillebeau, 1856j, p. 71. ; 1856ae, p. 71.
- *Athous flavescens* Mulsant & Guillebeau, 1855e et aa, p. 25.
- Athous frigidus*** Mulsant & Guillebeau, 1855e et aa, p. 21. **INPN.**
- *Athous fuscicornis* Mulsant & Guillebeau, 1856j, p. 67. ; 1856ae, p. 67.
- Athous godarti*** Mulsant et Gillebeau, 1856j, p. 75. « Nous l'avons dédiée à notre ami M. Godart, l'un de nos meilleurs entomologistes lyonnais. » **INPN.** ; 1856ae, p. 75.
- Athous (Grypathous) tomentosus*** Mulsant et Guillebeau 1855. **INPN.**
- *Athous herbigradus* Mulsant & Guillebeau, 1855e et aa, p. 26.
- Athous (Haplathous) melanoderes*** Mulsant et Guillebeau, 1855e et aa, p. 22. **INPN.** = *Athous pallens* Mulsant & Guillebeau, 1855e et aa, p. 24. = *Athous quadricollis* Desbrochers des Loges, 1870.
- ***Athous olbiensis*** Mulsant et Gillebeau, 1856j et ae, p. 93.

- *Athous revelieri* Mulsant et Rey, 1875f, p. 416. « Cette espèce a été trouvée en Corse par notre ami Revelière, à qui nous l'avons dédiée. »
- *Athous semipallens* (Mâle et femelle) Mulsant et Gillebeau, 1855e et aa, p. 28.
- Athous subtruncatus*** Mulsant et Gillebeau, 1856j et ae, p. 85. **INPN.**
- *Athous sylvaticus* Mulsant et Gillebeau, 1855e et aa, p. 23.
- Athous* (Haplathous) *tomentosus*** (mâle) Mulsant et Gillebeau, 1855e et aa, p. 24. **INPN.**
- *Athous titanus* Mulsant & Godart, 1856j, p. 60. ; Mulsant & Guillebeau, 1856ae, p. 60.
- Athous (Grypathous) tomentosus*** Mulsant & Guillebeau 1855. **INPN.**
- Athous villiger*** Mulsant & Guillebeau 1855e et aa, p. 20. **INPN.**
- *Athous vestitus* (mâle) Mulsant & Guillebeau, 1856j et 1856ae, p. 79.
- Athysanus quadrinotatus* Mulsant & Rey, 1855n, p. 233. ; 1855aa, p. 132. = ***Cechenotettix quadrinotatus*** subsp. ***quadrinotatus*** (Mulsant & Rey, 1855). **INPN.** = *Jassus quadrinotatus* (Mulsant & Rey, 1855). = *Thamnotettix quadrinotatus* (Mulsant & Rey, 1855).
- *Attagenus bivittatus* Mulsant & Rey, 1868da, p. 97 et 1868, p. 100. Coleoptera, Dermestidae.
- ***Attagenus civetta*** (Mulsant & Rey, 1868). = *Telopes civetta* Mulsant & Rey, 1868.
- *Attagenus distinctus* Mulsant & Rey, 1868da, p. 85.
- *Attagenus fulvipes* Mulsant & Rey, 1868da, p. 71.
- *Attagenus rufipennis* Mulsant & Rey, 1868da, p. 100. ; 1868db, p. 100.
- *Attagenus stygialis* Mulsant & Rey, 1868da, p. 73.
- *Attagenus wachanrui* Mulsant & Rey, 1868da, p. 91.
- *Attelabus atricorinis* Mulsant & Guillebeau, 1855j, p. 159. ; 1855aa, p. 89. « Cette espèce a été découverte par M. Jules Revelière. »
- *Aubeonymus notatus* Mulsant & Godart, 1868i, p. 413. Douteux. ; 1870j, p. 42. = *Jekelia notata* Desbrochers, 1894. Coleoptera, Curculionidae.
- *Auletes tessonii* Mulsant & A. Godart, 1868, p. 407. « Nous avons dédié cette espèce à M. le capitaine Tesson, qui l'a découverte dans les environs de Lyon, en battant les aunes (*Alnus incana*, de Candolle). » ; 1870, p. 37. Coleoptera, Attelabidae.
- *Aulis* Mulsant, 1850e, p. 933. Douteux Gbif. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Aulis annexa* Mulsant, 1850e, p. 933.
- *Aulis aumonti* Mulsant, 1850e, p. 1043. « J'ai dédié cette espèce à M. Guéneau-d'Aumont, major au 18^e de ligne, entomologiste plein de zèle et de talent ».
- *Aulis consanguinea* Mulsant, 1850e, p. 935.
- *Aulis foedata* Mulsant, 1850e, p. 935.
- *Aulis lineato-signata* Mulsant, 1850e, p. 936.
- *Aulis notivestis* Mulsant, 1853h, p. 264. ; 1853yb, p. 136.
- *Aulis plantaris* Mulsant, 1853h, p. 263. ; 1853yb, p. 135.
- *Aulis rufo-vittata* Mulsant, 1853h, p. 263. ; 1853yb, p. 135. = *Hazisia menouxii* (Mulsant, 1850).
- *Aulis vestita* Mulsant, 1850e, p. 934.
- *Aurinia* Mulsant, 1875. Douteux Gbif. Genre. Aves.
- *Azia ardosiacae* Mulsant, 1853h, p. 262. ; 1853yb, p. 134.
- *Azoria* Mulsant, 1850e, p. 902. Douteux Gbif. Coleoptera, Coccinellidae.

- *Azoria subviolacea* Mulsant, 1850e, p. 902.
- Azya* Mulsant, 1850e, p. 928. **INPN**. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- Azya luteipes* Mulsant, 1850e, p. 928. **INPN**.
- Azya orbigera* Mulsant, 1850e, p. 930. **INPN**.
- *Azya pontbrianti* Mulsant, 1850e, p. 929. « J'ai dédié cette espèce à M. de Pontbriant, chef de bureau à la préfecture du Rhône, et l'un des entomologistes lyonnais qui s'occupent avec le plus de goût des Lépidoptères ».
- Azya scutata* Mulsant, 1850e, p. 929. **INPN**. = *Azia ardiosiaga* (Mulsant, 1853).
- Badura* Mulsant & Rey, 1873e, 34. = *Atheta* Thomson, 1858. **INPN**. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Badura nudicoris* Mulsant & Rey, 1873e, p. 34 ; 1874c, p. 13.
- *Bagous minutus* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 35.
- *Ballia* Mulsant, 1853h, p. 162. ; 1853yb, p. 34. Douteux Gbif.
- *Ballia brahmae* Mulsant, 1850e, p. 1042. ; 1853h, p. 164. ; 1853yb, p. 35.
- *Ballia christophori* Mulsant, 1853h, p. 163. « J'ai dédié cette espèce à mon ami M. l'abbé Christophe, dont l'entomologie occupait autrefois les loisirs, et qui vient de s'élever au rang de nos premiers écrivains, par son Histoire de la papauté durant le XIVe siècle. » ; 1853yb, p. 35.
- *Ballia eucharis* Mulsant, 1853h, p. 167. ; 1853yb, p. 39.
- *Ballia gustavii* Mulsant, 1853h, p. 165. « J'ai dédié cette espèce à M. le comte Gustave de Mannerheim, l'une des gloires de l'Entomologie ». ; 1853yb, p. 37.
- *Ballia montivaga* Mulsant, 1853h, p. 167. 1853yb, p. 39.
- *Ballia testacea* Mulsant, 1853h, p. 169. ; 1853yb, p. 41.
- *Baryodma (Polychara) alutacea* Mulsant & Rey, 1874m, p. 390. = *Aleochara (Xenochara) villosa* Mannerheim, 1830. **INPN**. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Baryodma (Polychara) discipennis* Mulsant & Rey, 1874m, p. 360. Coleoptera, Staphylinidae.
- Baryodma (Polychara) haematica* Mulsant & Rey, 1874m, p. 368. = *Aleochara haemoptera* Kraatz, 1856. **INPN**.
- Baryodma (Homocochara) latipalpis* Mulsant & Rey, 1874m, p. 415. = *Aleochara sparsa* Heer, 1839. **INPN**.
- Baryodma (Coprochara) pauxilla* Mulsant & Rey, 1874m, 443. = *Aleochara verna* Say, 1833. **INPN**.
- Barypeithes meridionalis* Mulsant & Rey, 1863f et q, p. 28. = *Barypeithes sulcifrons* (Boheman, 1843). **INPN**. = *Omius sulcifrons* Boheman, 1843. = *Barypeithes rhytidiceps* Chevrolat, 1873. = *Barypeithes sulcatifrons* Marseul, 1873.
- Batrisus piceus* Mulsant & Rey, 1861o, p. 322. ; 1861ab, p. 69. = *Batrisodes venustus* (Reichenbach, 1816). **INPN**. = *Batrisus venustus* (Reichenbach). = *Batrisus brullei* Aubé, 1833. = *Batrisus quadriceps* Baudi di Selve, 1889. = *Pselaphus venustus* Reichenbach, 1816. = *Batrisus buqueti* Aubé, 1833c, p. 509. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Belodera foudrasi* Muls., 1863, p. 326. Mulsant 1863. *Longicornes de France*. = *Belodera genei* Arag.
- Berosus australiae* Mulsant & Rey, 1858k. ; 1859la, p. 58. **INPN**.
- Berosus bidenticulatus* Mulsant & Rey, 1858k, ; 1859la, p. 59. = *Berosus prolongatus* Fairmaire, 1869. Coleoptera, Hydrophilidae.

- *Berosus pubescens* Mulsant & Rey, 1858k. ; 1859la, p. 61. = ***Berosus pulchellus*** W.S.MacLeay, 1825.
- *Bessobia nebulosa* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 37. ; 1874c, p. 34. = *Bessobia diversipes* Mulsant & Rey, 1875. = ***Atheta occulta*** (Erichson, 1837). = *Aleochara assimilis* Stephens, 1832. = *Aleochara foveata* Stephens, 1832. Coleoptera, Staphylinidae.
- Bessobia (Trichiota) gibbera* Mulsant & Rey, 1874c, p. 34. ; 1873e, p. 37. ; = ***Atheta fungivora*** (Thomson & C.G., 1867). **INPN.** = *Bessobia fungivora* Thomson & C.G., 1867.
- *Biolus* Mulsant & Rey, 1854. = ***Eurynotus*** Kirby, 1819. = *Lasioderus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 42. = *Minorus* Mulsant & Rey, 1854. = *Selenopistoma* Mulsant & Rey, 1854. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Bioplanes*** Mulsant, 1854a, p. 144. **INPN.** ; 1854g, p. 117. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Bioplanes crassiusculus* Mulsant & Rey 1854g, p. 246. 1855h, p. 134.
- Bioplanes meridionalis*** (Dejean) Mulsant, 1854a, p. 145. ; 1854, p. 262. **INPN.** ; 1854g, p. 118 et 248. ; 1855h, p. 136.
- *Bioplanes plorans* Mulsant & Rey 1854g, p. 245. ; 1855h, p. 133.
- *Bius* Mulsant, 1854a, p. 266. Douteux Gbif. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Blacodes* Mulsant & Rey 1860b, p. 11. ; Dejean, 1833, p. 190. ; E.Blanchard, 1845. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Blacodes castaneus* Mulsant & Rey, 1859m, p. 106. ; 1860, p. 14. ; (Buquet), (Dejean) 1837, p. 211.
- *Blacodes cribricollis* Mulsant & Rey, 1859m, p. 115. ; 1860, p. 23.
- *Blacodes exaratus* Schoenherr in Mulsant & Rey, 1860b, p. 18.
- *Blacodes planiusculus* Mulsant & Rey, 1859m, p. 112. ; 1860b, p. 20.
- *Blacodes sulcatus* Wiedmann in Mulsant & Rey, 1860, p. 15.
- *Blacodes vertagus* Mulsant & Rey, 1859m, p. 103. ; 1860b, p. 11. ; (Illiger) (Dejean), 1833, p. 190. ; (Buquet), (Dejean) 1837, p. 211.
- *Blapstinus luridus* Mulsant & Rey, 1859la, p. 129.
- Blapstinus opacus*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 122.
- *Blapstinus puncticeps* Mulsant & Rey, 1859la, p. 117. Coleoptera, Staphylinidae.
- Blapstinus striatulus*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 119. **INPN.**
- Bledius angustus*** Mulsant & Rey, 1861v ; 1861ab, p. 168. ; 1862c, p. 152. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Bledius brevicollis* Mulsant & Rey, 1861v ; 1861ab, p. 170. ; 1862c, p. 154. = ***Bledius tristis*** subsp. *brevicollis* Mulsant & Rey, 1861. **INPN.**
- *Bledius nuchicornis** Mulsant & Rey, 1861v ; 1861ab, p. 165. ; 1862c, p. 149. = ***Bledius tricornis*** (Herbst, 1784).
- Bledius obscurus* Mulsant & Rey, 1870i ; 1871j, p. 111. ; 1872e, p. 87. = ***Bledius denticollis*** Fauvel, 1872. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Bodilus*** Mulsant & Rey, 1870. = *Melaphodius* Reitter, 1892 = *Neobodilus* Hollande & Therond, 1999 = *Therilus* Mulsant & Rey, 1870.
- *Bolboceras fissicornis* Mulsant, 1843b, p. 280. = ***Bolbelasmus bocchus*** (Erichson, 1841). Coleoptera, Bolboceratidae.
- *Boloea bocandei* Mulsant, 1850e, p. 71. « Elle a été découverte par M. Bocandé. ».
- *Bolea pallida* Mulsant 1850e, p. 73.

- *Bolitochara* Mulsant & Rey, 1861, p. 93. *Opusc. Ent.*, XII ; 1872, p. 296. Coleoptera, Staphylinidae.
- Bolitochara flavicollis* Mulsant & Rey, 1861p, p. 346. ; 1861ab, p. 93. ; 1872ae, p. 296. = ***Bolitochara pulchra*** (Gravenhorst, 1806). **INPN.** = *Bolitochara elongata* Heer, 1839a ; in Mulsant & Rey, 182ae, p. 292.
- *Bostrichus alni* Mulsant, 1856a et ae, p. 111. = ***Xyleborus pfeili*** Wood & Bright, 1992. Coleoptera, Curculionidae.
- Bostrichus trispinosus* Olivier, 1800 in Mulsant, 1851r, p. 205. ; Mulsant, 1852u, p. 75. = ***Enneadesmus trispinosus*** (Olivier, 1795). **INPN.** Coleoptera, Bostrichidae.
- Bostrichus victoris*** Mulsant, 1852p, p. 205. Mulsant E. et Rey C. 1852 Description d'une espèce nouvelle de coléoptère du genre *Bostrichus*. *Mém. acad. Lyon*, 2 : 205–208. « Cette espèce a été découverte par M. Victor Mulsant à qui nous l'avons dédiée ». = *Dryocoetes autographus* (Ratzeburg, 1837). **INPN.** = *Bostrichus autographus* Ratzeburg, 1837. = *Bostrichus semicastaneus* Mannerheim, 1852. = *Bostrichus septentrionis* Mannerheim, 1843. Coleoptera, Curculionidae.
- ***Botriophorus*** Mulsant & Rey, 1852 ; 1853d, p. 19. ; 1852ya, p. 21. ; 1869, p. 374. Genre. Coleoptera, Limnichidae.
- Botriophorus atomus*** Mulsant & Rey, 1852, p. 20 ; 1853d, p. 20. ; 1853ya, p. 22. ; 1869d, p. 374. **INPN.** = *Bothriophorus venetus* Ferrari, 1864. Coleoptera, Lymnichidae.
- Brachida*** Mulsant & Rey, 1871a, p. 4 ; 1872ae, p. 94. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Brachinus nitidulus* Mulsant et Wachanru, 1852a, p. 2. ; 1852u, p. 162. = ***Brachinus explodens*** Duftschmidt, 1812. **INPN.** Coleoptera, Carabidae.
- *Brachyacantha bipartita* Mulsant, 1850e, p. 521.
- *Brachyacantha confusa* Mulsant, 1850e, p. 537.
- *Brachyacantha conjuncta* Mulsant, 1850e, p. 536.
- *Brachyacantha diversa* Mulsant, 1850e, p. 538.
- *Brachyacantha erythrura* Mulsant, 1850e, p. 530.
- *Brachyacantha flavifrons* Mulsant, 1850e, p. 531.
- *Brachyacantha lepida* Mulsant, 1850e, p. 523.
- *Brachyacantha octostigma* Mulsant, 1850e, p. 539.
- *Brachyacantha pigidialis* Mulsant, 1850e, p. 534.
- *Brachyacantha sellata* Mulsant, 1850e, p. 522.
- *Brachyacantha subfasciata* Mulsant, 1850e, p. 527.
- *Brachyacantha weswoodii* Mulsant, 1850e, p. 520. « J'ai dédié cette belle espèce à M. Westwood, l'un plus laborieux et des plus savants entomologistes de l'Angleterre ».
- *Brachygaster* Mulsant, 1853m, p. 381. ; 1853ya, p. 173. = ***Regimbartia*** Zaitzev, 1908. = *Volvulus* Brullé, 1835. Genre. Coleoptera, Hydrophilidae.
- *Brachygaster denticulatus* Mulsant, 1853m, p. 383. ; 1853ya, p. 175. = ***Regimbartia denticulata*** (Mulsant, 1853).
- *Brachygaster metallescens* Mulsant, 1853m, p. 386. ; 1853ya, p. 178. = ***Regimbartia attenuata*** (Fabricius, 1801). = *Brachygaster indicus* Mulsant, 1853ya, p. 179. = *Volvulus aeneus* Brullé, 1835.
- *Brachygaster stagnicola* Mulsant, 1853m, p. 385. ; 1853ya, p. 177. = ***Regimbartia inflata*** (Brullé, 1835). = *Volvulus inflatus* Brullé, 1835.

Brachynema Mulsant & Rey, 1852, p. 88. **INPN.** ; Mulsant, 1867ad, p. 295.
Genre. Hemiptera, Pentatomidae.

• **Brachynema baerensprungi** Mulsant & Rey, p. 185. ; Mulsant & Rey, 1867, p. 208.

Brachygonus ruficeps (Mulsant et Guillebeau, 1855). **INPN.** = *Ampedus ruficeps* Mulsant & Guillebeau, 1855. = *Elater ruficeps* Mulsant & Guillebeau. Coleoptera, Elateridae.

Brachyta interrogationis ebenina (Mulsant, 1839) Lacoste, 2009. = *Pachyta 12-maculata* Mulsant, 1839d. = *Pachyta 12-maculata* var. *curvilineata* Mulsant, 1839d. = *Pachyta 12-maculata* var. *curvilineata* Mulsant, 1839d. = *Pachyta 12-maculata* var. *ebenina* Mulsant, 1839d. = *Pachyta 12-maculata* var. *flavonotata* Mulsant, 1839d. = *Pachyta 12-maculata* var. *interrogationis* Mulsant, 1839d. = *Pachyta 12-maculata* var. *marginella* Mulsant, 1839d. = **Brachyta interrogationis** (Linnaeus, 1758). **INPN.** = *Evodinus interrogationis* var. *bernardinus* Pic, 1915t. = *Evodinus interrogationis* var. *dorensis* Pic, 1933e. = *Evodinus interrogationis* var. *immaculatus* Pic, 1934f. = *Evodinus interrogationis* var. *mesmini* Pic, 1933e. = *Evodinus interrogationis* var. *milliati* Pic, 1934f. = *Evodinus interrogationis* var. *modanensis* Pic, 1933e. = *Evodinus interrogationis* var. *mulsanti* Pic, 1934f. = *Evodinus (Brachyta) interrogationis* var. *perroudi* Pic, 1933e. = *Evodinus interrogationis* var. *planeti* Pic, 1934f. = *Evodinus interrogationis* var. *plavilstshikovi* Pic, 1934f. = *Evodinus interrogationis* var. *prescutellaris* Pic, 1934f. = *Evodinus interrogationis* var. *subinterruptus* Pic, 1934f. = *Evodinus interrogationis* var. *theresae* Pic, 1915t. = *Evodinus interrogationis* var. *xambeui* Pic, 1934f. = *Evodinus mannerheimi* Aurivillius, 1912. = *Evodinus mannerheimii* Motschulsky, 1860b. Coleoptera, Cerambycidae.

Brachyusa Mulsant & Rey, 1873e, p. 38. **INPN.** = *Tetralina* Casey, 1911. Coleoptera, Staphylinidae.

• **Bruchus canaliculatus** Mulsant & Rey, 1858, p. 37. ; 1858t, p. 10. = *Dignomus canaliculatus* (Reitter, 1884). Coleoptera, Chrysomelidae.

Bruchus tessellatus Mulsant & Rey, 1858, p. 65. ; 1858t, p. 38. **INPN.**

Bruchus ulicis Mulsant & Rey, 1858, p. 60. ; 1858t, p. 33. **INPN.**

Bryaxis globulicollis Mulsant & Rey, 1861o, p. 324. ; 1861ab, p. 71. = **Brachygluta globulicollis** (Mulsant & Rey, 1861). **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.

Bucolus Mulsant, 1850e, p. 1000. **INPN.**

• **Bucolus fourneti** Mulsant, 1850e, p. 1000. « J'ai dédié cette espèce à M. Fournet, professeur à la Faculté des sciences de Lyon, dont les premières études furent consacrées à l'entomologie, et dont les travaux géologiques sont connus de tout le monde savant ».

Bucolus sollicitus Mulsant, 1853h, p. 284. ; 1853yb, p. 156. **INPN.**

• **Bulaea** Mulsant, 1850e, p. 69 ; 1866, p. 52. Genre.

• **Bulaea bocandei** Mulsant, 1850, p. 71. « Elle a été découverte par M. Bocandé. » ; 1866, p. 53.

• **Bulaea livida** Mulsant, 1850e, p. 1016.

• **Bulaea novemdecim-notata** Steven, inéd. Gebler in Mulsant, 1850e, p. 69.

• **Bulaea pallida** Mulsant, 1850e, p. 73 ; 1866, p. 53.

• **Brumus** Mulsant, 1850e, p. 492. Coleoptera, Coccinellidae ;

- *Bura* Mulsant, 1850, p. 419. Douteux Gbif.
- *Bura cuprea* Mulsant, 1850, p. 419.
- Byrrhus alternans* Mulsant & Rey, 1869d, p. 333. = ***Porcinolus murinus*** (Fabricius, 1794). **INPN.** = *Byrrhus murinus* Fabricius, 1794, p. 104. *Syst. Eleuth.*, I. Coleoptera, Byrrhidae.
- Byrrhus arietinus* Mulsant & Rey, 1869. = *Byrrhus bilunulatus* (Perroud) in Mulsant & Rey, 1869d, p. 312. = ***Byrrhus fasciatus*** (Forster, 1771). **INPN.** = *Byrrhus arcuatus* Rey, 1889. = *Cistela complicans* Reitter, 1881. = *Cistela fabricii* Reitter, 1881. = *Byrrhus nebulosus* Motschulsky, 1859. = *Byrrhus sibiricus* Motschulsky, 1859. = *Cistela bella* Reitter, 1881. = *Cistela fuscula* Reitter, 1881. = *Cistela inornata* Reitter, 1881. = *Cistela nivea* Reitter, 1881. = *Cistela subornata* Reitter, 1881.
- Byrrhus kiensenwetteri* Mulsant & Rey, 1869d, p. 278 = ***Byrrhus nigrosparsus*** Chevrolat, 1866, p. 101. *Revue et Magaz.* **INPN.** Coleoptera, Byrrhidae.
- Byrrhus quadrifasciatus* Mulsant & Rey, 1869. = *Byrrhus notatus* Rey, 1889. = *Byrrhus aurovittatus* Reiche in Mulsant & Rey, 1868l, p ; 284 ; 1869d, p. 292. = ***Byrrhus pilula*** subsp. ***pilula*** (Linnaeus, 1758). **INPN.** = *Seminolus fuscolineatus* Pic, 1948. = *Byrrhus auratopunctatus* Reitter, 1881. = *Byrrhus aurofuscus* Reitter, 1881. = *Byrrhus kamtschaticus* Motschulsky, 1860. = *Byrrhus tuscanus* Dohrn, 1872. Coleoptera, Byrrhidae.
- Byrrhus similaris* Mulsant & Rey, 1869d, p. 282 = ***Byrrhus glabratus*** Heer, 1841. **INPN.**
- *Bythinus nigrinus** Mulsant & Rey, 1861o, p. 327. ; 1861ab, p. 74. = *Bryaxis clavicornis* (Panzer, 1805). **INPN.** = *Bythinus inflatipes* Reitter, 1882. = *Pselaphus glabricollis* Reichenbach, 1816. Coleoptera, Staphylinidae.
- Bythoscopus ocularis* Mulsant & Rey, 1855n, p. 220. ; 1855aa, p. 120. = ***Bugraia ocularis*** (Mulsant & Rey, 1855). **INPN.** = *Agallia ocularis* (Mulsant & Rey, 1855). = *Idiocerus ocularis* (Mulsant & Rey, 1855). = *Taeniocerus ocularis* (Mulsant & Rey, 1855).
- *Bythocopus sallectorum* Mulsant & Rey, 1855aa, p. 120.
- Bythocopus sinuatus* Mulsant & Rey, 1855n, p. 222. ; 1855aa, p. 122. = ***Austroagallia sinuata*** (Mulsant & Rey, 1855). **INPN.** = *Agallia sinuata* Mulsant & Rey, 1855. = *Agallia sinuata* Mulsant & Rey, 1855. = *Idiocerus sinuatus* (Mulsant & Rey, 1855). = *Peragallia sinuata* (Mulsant & Rey, 1855).
- Bythoscopus ustulatus* Mulsant & Rey, 1855n, p. 217. ; 1855aa, p. 117. = *Bythoscopus salicetorum* Mulsant & Rey, 1855n, p. 220. = *Idiocerus salicetorum* (Mulsant & Rey, 1855). = *Idiocerus ustulatus* (Mulsant & Rey, 1855). = *Idiocerus ustulatus* subsp. *salicetorum* (Mulsant & Rey, 1855). = ***Viridicerus ustulatus*** (Mulsant & Rey, 1855). **INPN.** Hemiptera, Cicadellidae.
- *Cabirus* Mulsant & Rey, 1853, p. 139. ; 1853z, p. 223. Genre. = ***Cabirutus*** Strand, 1929. = *Cabinus* Mulsant & Rey, 1853. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Cabirus minutissimus* Mulsant & Rey, 1853, p. 140. ; 1853z, p. 224.
- *Cabirus pusillus* Mulsant & Rey, 1853, p. 141. ; 1853z, p. 225.

- Caedius** Mulsant & Rey, 1859m ; p. 126. ; 1860b, p. 34. **INPN.** = *Isarida* Pascoe, 1866. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Caedius aegyptiacus* Mulsant & Rey, 1859m, p. 136. ; 1860b, p. 44.
 - *Caedius ciliger* Mulsant & Rey, 1859m, p. 135. ; 1860b, p. 43.
 - *Caedius coriaceus* (Dejean), 1833, p. 190. ; Mulsant & Rey, 1859m, p. 127. ; 1860b, p. 35.
 - *Caedius fulvus* Mulsant & Rey, 1859m, p. 133. ; 1860b, p. 41.
 - *Caedius latipes* Mulsant & Rey, 1859m, p. 131. ; 1860b, p. 39.
 - *Caedius madagascariensis* Mulsant & Rey, 1859m, p. 129. ; 1860b, p. 37. ; (Dupont), (Dejean), 1833, p. 190. Catal.
- Calcar procerus* Mulsant, 1854a, p. 272. = ***Centorus procerus*** (Mulsant, 1854). **INPN.** = *Belopus procerus* (Mulsant, 1854). Coleoptera, Tenebrionidae.
- Callidium** Mulsant, 1839. = *Meridion* Gozis, 1886. Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Callidium thoracicum* Mulsant (in Perris, 1857a, p. 149).
 - *Calligenia* Mulsant & Verreaux, 1876, p. 305. Douteux.
 - *Callimoxys brullei* Mulsant, 1863m, p. 215. = ***Cosmisoma brullei*** (Mulsant, 1862). Coleoptera, Cerambycidae.
- Callimus** Mulsant, 1846. ; 1863m, p. 210. **INPN.**
- *Callimus abdominalis* Olivier, in Mulsant, 1863m, p. 213. **INPN.**
- Callimus bourdini* Mulsant, 1846. = *Callimus cyaneus* Mulsant, 1862. = *Stenopterus laetus* Motschulsky, 1845a, p. 85. = ***Callimus angulatus*** (Schrank, 1789). **INPN.** = *Callimus cyaneus* Abeille de Perrin, 1881. Coleoptera, Cerambycidae.
- ***Callimus egregius*** Mulsant & Rey, 1863h, p. 146. = *Callimus egregius* Ganglbauer, 1882. = *Callimus egregius* var. *obscurithorax* Pic, 1907.
 - *Calobius quadricollis* Mulsant, in Rey, 1885b, p. 253.
- Calvia** Mulsant, 1846a, p. 140. ; 1850e, p. 143. **INPN.** = *Anisocalvia* Crotch, 1871. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Calvia blanchardi* Mulsant, 1850e, p. 147. « J'ai dédié cette espèce à M. E. Blanchard, aide naturaliste au Muséum d'histoire naturelle de Paris, auteur de plusieurs ouvrages d'entomologie et de travaux d'un ordre plus important sur le système nerveux et sur le système de circulation des animaux invertébrés. »
 - ***Calvia chinensis*** (Mulsant, 1850).
 - *Calvia flaccida* Mulsant, 1853h, p. 151. ; 1853yb, p. 23.
 - *Calvia fulgurata* Mulsant, 1850e, p. 150. = ***Neocalvia fulgurata*** (Mulsant, 1850).
 - *Calvia hololeuca* Mulsant, 1850e, p. 1024. ;
 - *Calvia ? pallideguttata* Mulsant, 1853h, p. 289. ; 1853yb, p. 161. = ***Stictobura pallideguttata*** Poorani, Vanderbergh & Booth, 2011.
- Calypterus* Mulsant & Rey, 1859la, p. 181. ; 1860o ; 1862i ; 1866, p. 122. = ***Xyletinus*** Latreille, 1809. **INPN.** Coleoptera, Anobiidae.
- Calypterus sericans* Mulsant & Godart, 1859la, p. 181. ; 1860o ; 1862i. = *Calypterus bucephalus* Illiger, in Mulsant & Rey, 1866, p. 125. = *Ptilinus bucephalus* Illiger, 1807, p. 16. *Mag.*, VI. = ***Xyletinis bucephalus*** (Illiger, 1807). **INPN.**
- ***Cantharis ariasi*** (Mulsant, 1862). = *Telephorus ariasi* Mulsant, 1862. Coleoptera, Cantharidae.
 - *Cantharis flavipes* Mulsant et Wachanru, 1858f, p. 163. ; 1858t, p. 87.

- ***Cantharis fuscipennis*** (Mulsant, 1862). = *Telephorus fuscipennis* Mulsant, 1862 = *Cantharis ambigua* Fiori, 1914. = *Telephorus rufifrons* Marseul, 1864. = *Cantharis neptunia* Ragusa, 1893.
- ***Cantahris perroudi*** Mulsant et Wachanru, 1858f, p. 154. ; 1858t, p. 78.
- Cantharis reichei*** Mulsant, 1862. **INPN.** = *Cantharis andalusica* Pic, 1900. = *Cantharis reynosana* Pic, 1922. = *Telephorus hispanicus* Reiche, 1878. Coleoptera, Cantharidae.
- Cantharis signaticollis*** Mulsant, 1862. = ***Telephorus xanthoparpa*** de Kiesenwetter, 1860, in Mulsant, 1863, p. 286. **INPN.** = *Telephorus xantholoma* de Kiesenwetter, 1851, p. 590. Coleoptera, Cantharidae.
- Canthophorus*** Mulsant & Rey, 1866, p. 344. **INPN.** Hemiptera, Cydnidae.
- Canthophorus maculipes*** (Mulsant & Rey, 1852), Mulsant & Rey, 1866, p. 355 = *Cydnus maculipes* Mulsant & Rey, 1852, p. 78. ; 1852u, p. 97. = ***Adomerus maculipes*** (Mulsant & Rey, 1852). **INPN.**
- Capsus antennatus*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 131. ; 1852u, p. 149. = ***Harpocera thoracica*** (Fallen, 1807). **INPN.** = *Capsus picticornis* Mulsant & Rey, 1852. Hemiptera, Miridae.
- Capsus anticus*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 116. ; 1852u, p. 135. = ***Brachycoleus pilicornis*** (Panzer, 1805). **INPN.** = *Calocoris anticus* (Mulsant & Rey, 1852). Hemiptera, Miridae.
- Capsus aurora*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 114. ; 1852u, p. 133. = ***Psallus aurora*** (Mulsant & Rey, 1852). **INPN.**
- ***Capsus bicolor*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 111. ; 1852u, p. 130. = ***Psallus dichrous*** Kerzhner, 1962. = *Psallus bicolor* (Mulsant & Rey, 1852).
- ***Capsus bivitreus*** Mulsant, 1852i, p. 127. ; 1852u, p. 146. = *Psallus bivitreus* (Mulsant & Rey, 1852).
- Capsus coarctatus*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 128. ; 1852u, p. 147. = ***Mimocoris coarctatus*** (Mulsant & Rey, 1852). **INPN.**
- ***Capsus coxalis*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 109. ; 1852u, p. 128.
- ***Capus cruentatus*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 112. ; 1852u, p. 131.
- Capsus decoloratus*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 124. ; 1852u, p. 143. = ***Psallus varians*** (Herrich-Schaeffer, 1841). **INPN** = *Capsus varians* Herrich-Schaeffer, 1841. = *Psallus decoloratus* (Mulsant & Rey, 1852).
- Capsus foreli*** Mulsant & Rey, 1856p et ae, p. 130. « Cette belle espèce a été trouvée dans le département de l'Ardèche, par M. Forel, zélé naturaliste du canton de Vaud, à qui nous l'avons dédiée. Elle a été également prise dans le midi de la France par M. Foudras. » = ***Auchenocrepis minutissima*** (Rambur, 1839). **INPN.** = *Auchenocrepis foreli* (Mulsant & Rey, 1856). Hemiptera, Miridae.
- Capsus forticornis*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 129. ; 1852u, p. 148. = ***Atractotomus mali*** (Meyer-Dur, 1843). **INPN.** = *Atractotomus forticornis* (Mulsant & Rey, 1852).
- Capsus frontalis*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 108. ; 1852u, p. 127. = ***Amblytylus frontalis*** (Mulsant & Rey, 1852). = ***Amblytylus albidus*** (Hahn, 1834). **INPN.** Hemiptera, Miridae.
- Capsus hieroglyphicus*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 110. ; 1852u, p. 129. = ***Horwathia hieroglyphica*** (Mulsant & Rey, 1852). **INPN.**
- Capsus horridus*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 132. ; 1852u, p. 1151. = ***Bothynotus horridus*** (Mulsant & Rey, 1852). = ***Bothynotus pilosus***

- (Boheman, 1852). **INPN.** = *Bothynosus pilosus* (Boheman, 1852). = *Phytocoris pilosus* Boheman, 1852.
- *Capsus irroratus* Mulsant & Rey, 1852i, p. 115. ; 1852u, p. 134. = ***Reuteria irrorata*** (Say, 1832).
 - *Capsus lineellus* Mulsant & Rey, 1852i, p. 113. = ***Pachyxyphus lineellus*** (Mulsant & Rey, 1852). **INPN.**
 - Capsus macula-rubra* Mulsant & Rey, 1852i, p. 119. ; 1852u, p. 138. = ***Megalodactylus macularubra*** (Mulsant & Rey, 1852). **INPN.**
 - Capsus maculicollis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 121. ; 1852u, p. 140. = *Cimex aequale* Villers, 1789. = ***Camptozygum aequale*** (Villers, 1789). **INPN.** = *Camptozygum maculicollis* (Mulsant & Rey, 1852). = *Camptozygum melanaspis* (Mulsant & Rey, 1852). = *Capsus melanaspis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 125. ; 1852u, p. 144.
 - Capsus mollis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 122. ; 1852u, p. 141. = ***Psallus mollis*** (Mulsant & Rey, 1852). **INPN.**
 - Capsus nigriceps* Mulsant & Rey, 1852i, p. 118. ; 1852u, p. 137. = ***Phylus melanocephalus*** (Linnaeus, 1767). **INPN.** = *Cimex diaphanus* Villers, 1789a = *Phylus diaphanus* (Villers, 1789). = *Cimex aequale* Villers, 1789.
 - Capsus ocularis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 125. ; 1852u, p. 144. = ***Psallus ocularis*** (Mulsant & Rey, 1852). **INPN.**
 - *Capsus perrisii* Mulsant, Mulsant & Rey, 1852i, p. 120. « Cette espèce a été découverte par M. Perris à qui la science doit tant de beaux travaux, et qui occupe aujourd'hui l'un des premiers rangs parmi les observateurs des mœurs des insectes. » ; 1852u, p. 139.
 - Capsus picticornis* Mulsant & Rey, 1852i, p.110. ; 1852u, p. 129. = ***Harpocera thoracica*** (Fallen, 1807). **INPN.** = *Capsus antennatus* Mulsant & Rey, 1852. = *Cimex prothyris* Villers, 1789. = *Harpocera antennata* (Mulsant & Rey, 1852). = *Harpocera circumflexa* (A.Costa, 1853). = *Harpocera prothyris* (Villers, 1789). = *Phytocoris circumflexa* A.Costa, 1853. Hemiptera, Miridae.
 - Capsus proserpinae* Mulsant & Rey, 1852i, p. 121. ; 1852u, p. 140. = ***Orthocephalus proserpinae*** (Mulsant & Rey, 1852). **INPN.** = *Orthocephalus coracinus* Puton, 1874.
 - *Capsus punctipes* Mulsant & Rey, 1852i, p. 123. ; 1852u, p. 142.
 - Capsus stygialis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 133. ; 1852u, p. 151. = ***Orthocephalus coriaceus*** (Fabricius, 1777). **INPN.** = *Orthocephalus stygialis* (Mulsant & Rey, 1852).
 - Capsus tenuicornis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 133. ; 1852u, p. 152. = ***Orthocephalus fulvipes*** Reuter, 1904. **INPN.** = *Orthocephalus tenuicornis* (Mulsant & Rey, 1852).
 - Capsus tigripes* Mulsant & Rey, 1852i, p. 129. ; 1852u, p. 148. = ***Heterocapillus tigripes*** (Mulsant & Rey, 1852). **INPN.**
 - Capsus yersini* Mulsant & Rey, 1856p et ae, p. 129. « Nous l'avons dédiée à M. Yersin, naturaliste du canton de Vaud, connu par divers travaux plein d'intérêt sur les Othoptères ». = ***Camptotylus yersini*** (Mulsant & Rey, 1856).
 - Cardiola* Mulsant & Rey, 1873e, p. 38. ; 1875. = ***Cordalia*** Jacobs, 1925. **INPN.** Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
 - *Cardiophorus cyanipennis* Mulsant et Wachanru, 1852a, p. 2. ; 1852u, p. 162. Coleoptera.

- *Cardiophorus curtulus* Mulsant & Guillebeau, 1855z, p. 317. 1855aa, p. 197.
- Cardiophorus versicolor* Mulsant & Guillebeau, 1856j et ae, p. 95. = ***Dicronychus versicolor*** (Mulsant & Guillebeau, 1856). INPN. Coleoptera, Elateridae.
- ***Cardoria*** Mulsant, 1862a ; 1863m, p. 436. Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Caria* Mulsant, 1850e, p. 231. = ***Anisolemnia*** Crotch, 1874. = ***Ailocaria*** Korschefsky, 1929. = ***Elpidia*** Weise, 1910. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Caria abbreviata* Mulsant, 1850e, p. 240.
- *Caria commingii* Mulsant, 1850e, p. 236.
- *Caria dorsalis* Mulsant, 1850e, p. 239.
- *Caria duvaucelii* Mulsant, 1850e, p. 233. « Rapportée par M. Duvaucel à qui je l'ai dédiée. »
- *Caria sexspilota* Mulsant, 1850, p. 235.
- *Caria superba* Mulsant, 1853h, p. 159. ; 1853yb, p. 31.
- Carida* Mulsant, 1856y, p. 253. ; 1856ya, p. 61. = ***Abdera*** Stephens, 1832. INPN. Coleoptera, Melyandrida.
- *Carilia* Mulsant, 1863m, p. 489. = ***Gaurotes*** LeConte, 1850. Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Carpocoris tarsata* Mulsant, 1867ac, p. 169.
- *Carpocoris melanocera* Mulsant & Rey, 1852, p. 108. in Mulsant, 1867ac, p. 170.
- Cathusya* Mulsant & Rey, 1875. = *Caliusa* Mulsant & Rey, 1873e, p. 38. ; 1875. = *Tachyusa (Cathusya)* Mulsant & Rey, 1873e, p. 38. = ***Ischnopoda*** Stephens, 1837. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Catopsimorphus pilosus* Mulsant, 1853b, p. 10. = ***Attaephilus arenarius*** (C.Hampe, 1852). INPN. = *Catopomorphus arenarius* Reitter, 1888. Coleoptera, Leiodidae.
- *Centhorrhynchus mixtus* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 37.
- ***Cenophorus*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 113. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Cenophorus viduus*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 113.
- *Centorus lucasi* Mulsant & Godart, 1859g. ; 1859la, p. 179. [L'Algérie. Nous nous faisons un plaisir de la dédier à M. Lucas, à qui l'on doit la faune des insectes de nos possessions africaines ». ; 1860o. ; 1862i.
- Cerambyx menderstjernae* Mulsant & Godart, 1855r, p. 280. ; 1855aa, p. 180. « Envoi de M. le lieutenant-général Ch. Levailant. Nous avons dédié cette espèce à M. de Manderstjerna, savant aussi remarquable par ses talents entomologistes que par les qualités brillantes qui le distinguent ». ; 1863, p. 63. = ***Cerambyx cerdo*** Linnaeus, 1758. Le Grand Capricorne. INPN. = *Cerambyx acuminatus* Motschulsky, 1853a12, p. 79. ; 1858a. = ***Hammaticherus manderstjernae*** Reiche & Saulcy, 1858a. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Cerambyx nodosus* Mulsant & Rey, 1863h et q4, p. 144. = ***Cerambyx dux*** (Faldermann, 1837). = *Cerambyx intricatus* Reiche, 1877.
- *Ceratoderus graniger*, Mulsant, 1851, p. 2. = ***Epimetopus graniger*** (Mulsant). Coleoptera, Epimetopidae.
- *Ceratophyus laevipennis* Mulsant & Godart, 1855b, p. 1. ; 1855aa, p. 1. = ***Chelotrupes laevipennis*** (Mulsant & Godard, 1855). Coleoptera, Geotrupidae.

- Cercyon erythropterus* Mulsant, in Rey, 1885b, p. 331. = ***Cercyon haemorrhoidalis*** (Fabricius, 1775). **INPN.** = *Cercyon femorale* Stephens, 1829. = *Cercyon femoralis* Stephens, 1829. = *Cercyon infuscatum* Stephens, 1829. = *Cercyon suturale* Stephens, 1829. = *Cercyon suturalis* Stephens, 1829. Coleoptera, Hydrophilidae.
- Ceritaxa spissata* Mulsant & Rey 1873b ; 1874c, p. 18 = ***Atheta dilaticornis*** (Kraatz, 1856). **INPN.** = *Atheta spissata* (Mulsant & Rey, 1873). = *Ceritaxa subaequa* Mulsant & Rey, 1873c. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Cerylon forticorne** Mulsant & Rey, 1870j, p. 119. ; 1872e, p. 95. Coleoptera, Cerylonidae.
 - *Cetonia reyi* Mulsant (in Perris, 1857a, p. 125)
 - ***Chaetocnema punctatula*** Mulsant & Rey 1874j, p. 222. Coleoptera, Chrysomelidae.
- Cheilomenes*** Chevrolat, 1837, in Mulsant, 1850e, p. 443. **INPN.**
- *Cheilomenes osiris* Mulsant, 1858l. ; 1859la, p. 63.
 - *Choetida* Mulsant & Rey, 1873e, p. 34.
- Chiasmus*** Mulsant & Rey 1855n, p. 215. ; 1855aa, p. 115. **INPN.** = *Chiasmus* Mulsant & Rey, 1855. Hemiptera, Cicadellidae.
- Chiasmus translucidus*** Mulsant & Rey, 1855n, p. 216. ; 1855.p. 116. **INPN.** = *Athysanus cinctus* Perris, 1857. = *Atractotypus translucidus* (Mulsant & Rey, 1855).
- Chilocorus bijugus* Mulsant, 1853h, p. 189. = ***Chilocorus infernalis*** (Mulsant, 1853h, p. 189). **INPN.** Coleoptera, Coccinellidae.
- *Chilocorus bivulnerus* Mulsant, 1850e, p. 460.
 - *Chilocorus dohrnii* Mulsant, 1850e, p. 456.
- Chilocorus infernalis*** (Mulsant, 1853). **INPN.** = *Chilocorus bijugus* Mulsant, 1853. = *Chilocorus bijugus* subsp. *infernalis* Korschefsky, 1932. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Chilocorus melanophthalmus* Mulsant, 1850e, p. 455.
 - *Chilochorus monachus* Mulsant, 1856r, p. 147.
- Chilocorus politus*** Mulsant, 1850e, p. 455. **INPN.** = *Chilocorus politus* Mulsant, 1850.
- *Chilocorus ruficeps* Mulsant, 1850e, p. 459.
 - *Chilocorus schioedtii* Mulsant, 1850e, p. 456. « J'ai dédié cette charmante espèce à mon ami le docteur Schioedte, conservateur du Muséum de Copenhague, l'un de plus savants entomologistes de l'Europe, auteur d'un ouvrage sur les coléoptères, dans lequel la finesse des observations semble avoir été poussée jusqu'aux limites du possible ».
 - *Chilocorus wahlbergii* Mulsant, 1850, p. 462. « Je l'ai dédiée à M. Wahlberg, qui pendant six ans a parcouru la Cafrerie et les environs du cap de Bonne-Espérance, d'où il a rapporté un grand nombre d'objets rares ou intéressants ».
- Chilopora subnitida* Mulsant & Rey, 1875b, p. 349. = ***Tetralaucopora longitarsis*** (Erichson, 1839). **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Chloristes* Mulsant & Verreaux, 1866f. = ***Chlorestes*** Reichenbach, 1854. **INPN.** = *Damophila* Reichenbach, 1854. = *Juliamyia* Bonaparte, 1854. Genre. Apodiformes, Trochilidae.
- Chlorochroa pinicola*** Mulsant & Rey, 1852, p. 89. **INPN.** = *Pentatoma pinicola* Mulsant & Rey in Mulsant, 1867, p. 197. = *Pitedia pinicola* (Mulsant & Rey, 1852). Hemiptera, Pentatomidae.

- Chilocorus bijugus* Mulsant, 1853yb, p. 61. = ***Chilocorus infernalis*** (Mulsant, 1853yb, p. 61.). INPN. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Chilocorus monachus* Mulsant & Rey, 1856ae, p. 147.
- Chorosoma brevicorne* Mulsant, 1852i, p. 92. ; 1852u, p. 111. = *Chorosoma brevicornis* Mulsant & Rey, 1852. = ***Prionotylus brevicornis*** (Mulsant & Rey, 1852). INPN. = *Myrmidius flavidus* A.Costa, 1864. Hemiptera, Coreidae.
- *Chnoodes athena* Mulsant, 1850e, p. 915.
 - *Chnoodes byssina* Mulsant, 1850e, p. 913.
 - ***Chnoodes chaudiroidi*** Mulsant, 1850e, p. 911. « Je l'ai dédiée à M. le baron de Chaudoir, l'un des entomologistes russes dont le nom est le plus glorieusement inscrit dans les annales de la science ».
 - *Chnoodes corallina* Mulsant, 1850e, p. 909.
 - *Chnoodes deglandi* Mulsant, 1850e, p. 914. « Je l'ai dédiée à M. Degland, conservateur du Muséum d'histoire naturelle de Lille, auteur d'un ouvrage sur les Oiseaux d'Europe, qui résume tout ce que la science peut offrir de plus complet ».
 - *Chnoodes dimidiatipes* Mulsant, 1850e, p. 915.
 - *Chnoodes fallax* Mulsant, 1850e, p. 910.
 - *Chnoodes gravata* Mulsant, 1850e, p. 912.
 - *Chnoodes haematina* Mulsant, 1850e, p. 908.
 - *Chnoodes hoemorrhoidalis* Mulsant, 1853h, p. 261. ; 1853yb, p. 133.
 - *Chnoodes innocua* Mulsant, 1850e, p. 914.
 - *Chnoodes puberula* Mulsant, 1850e, p. 908.
 - *Chnoodes terminalis* Mulsant, 1850e, p. 913.
 - *Chnoodes trivialis* Mulsant, 1853h, p. 260. ; 1853yb, p. 132. = ***Chnoodes brasiliensis*** Korschefsky, 1935.
 - *Chnootiba assimilis* Mulsant, 1850e, p. 699.
- Chrysomela ludovicæ* Mulsant, 1854b, p. 18. « Cette belle espèce a été découverte, près de Gavarni, dans les Pyrénées, par feu Madame Louise de Gueneau d'Aumont, née de Coucy, à qui je l'ai dédiée. Puisse cet insecte rappeler longtemps le souvenir de cette femme si bonne et si aimable, pour laquelle l'entomologie avait tant d'attrait. » ; 1856f, p. 12. ; 1856ae, p. 12. = ***Oreina ludovicæ*** (Mulsant, 1854). INPN. Coleoptera, Chrysomelidae.
- *Chrysomirus* Mulsant, 1875, p. 102. Mulsant Etienne et Verreaux Edouard 1875. *Histoire naturelle des oiseaux-mouches ou Colibris constituant la famille des Trochilidés*. Paris, Deyrolle, 80–160. Douteux.
 - *Cisseis* Mulsant, 1850, p. 129 ; 1866, p. 101. Douteux Gbif. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
 - *Cittobium* Mulsant & Rey, 1864. = ***Ochina*** Stephens, 1830, p. 342. *Illustr. of brit. Entom.*, III.
- Clamoris crenatus*** (Mulsant, 1854). = *Clamoris crenata* (Mulsant, 1854). INPN. = *Phtora crenata* Mulsant, 1854. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Clanis* Mulsant, 1850e, p. 999. = ***Jauravia*** Motschoulsky, 1858. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- Cleis* Mulsant, 1850e, p. 135, p. 208. = ***Mulsantina*** Weise, 1906. INPN. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Cleis humilis* Mulsant, 1850e, p. 136.
 - *Cleis licia* Mulsant, 1856r et ae, p. 143.
 - *Cleis lunx* Mulsant, 1850, p. 210.
 - *Cleis mirifica* Mulsant, 1850, p. 209.

- *Cleonus bugiensis* Mulsant et Godart, 1876n, p. 256. Douteux. Coleoptera, Curculionidae.
- Cleonus grilati*** Muls. & Godart, 1875. Coleoptera, Curculionidae.
- *Cleodora* Mulsant, 1850e, p. 160. = *Cleobora* Mulsant, 1850. Douteux Gbif. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Cleodora mellyi* Mulsant, 1850e, p. 160. « J'ai dédié cette charamante espèce à M. Melly, de Liverpool, possesseur de l'une des plus riches et des plus belles collections entomologique, et qui, par un privilège assez rare, unit au génie commercial, le goût le plus éclairé des sciences naturelles. »
- Cleothera* Mulsant, 1850e, p. 541. = ***Hyperaspis*** Chevrolat, 1836. **INPN.** = *Hyperaspidius* Gorham, 1894. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Cleothera adhaerens* Mulsant, 1850e, p. 575. = *Hyperaspis ? adhaerens* Mulsant, 1850.
- *Cleothera ambigua* Mulsant, 1850e, p. 596. = ***Serratitibia ambigua*** (Mulsant, 1850). = *Hyperaspis ambigua* (Mulsant, 1850).
- *Cleothera arcualis* Mulsant, 1853h, p. 214. ; 1853yb, p. 86. = *Serratitibia arcualis* (Mulsant, 1853) ; Gordon *et al.*, 2013, p. 39.
- *Cleothera armandi* Mulsant, 1850e, p. 617. « Je l'ai dédié à M. Armand, de Lyon, entomologiste dévoué à la science ». ; 1853h, p. 219. ; 1853yb, p. 91. = *Hyperaspis armandi* Crotch, 1874, p. 221. = *Brachiacantha armandi* (Mulsant, 1850), Gordon & Canepari en Gordon *et al.*, 2014, p. 23.
- *Cleothera billoti* Mulsant, 1850e, p. 619. = *Brachiacantha groendali* (Mulsant, 1850) ; Gordon & Canepari, 2014, p. 37.
- *Cleothera bis-quatuor pustulata* Mulsant, 1850e, p. 635. = *Serratitibia bisquatuorpustulata* (Mulsant, 1850) ; Gordon *et al.*, 2013, p. 39.
- *Cleothera bis-quinque-pustulatus* Mulsant, 1850e, p. 610.
- *Cleothera brucki* Mulsant, 1872ac, p. 321.
- *Cleothera buqueti* Mulsant, 1850e, p.542. « Elle a été dédié, par feu Dejean, à M. Lucien Buquet, de Paris, l'un des membres les plus distingués de la Société entomologique de France ».
- *Cleothera castelnaudii* Mulsant, 1850e, p.559. « Elle a été découverte par M. de Castelnau, auteur de plusieurs ouvrages entomologiques et voyageur ». = *Hyperaspis castelnaudi* Crotch, 1874, p. 217. = *Cyrea castelnaudii* (Mulsant, 1850) ; Canepari & Gordon en Canepari *et al.*, 2016, p. 77.
- *Cleothera cincticollis* Mulsant, 1850e, p.553. = *Hyperaspis festiva* Mulsant, 1850, p. 659.
- *Cleothera circaea* Mulsant, 1872ac, p. 326.
- *Cleothera cognata* Mulsant, 1850e, p.546.
- *Cleothera collaris* Mulsant, 1850e, p. 627.
- *Cleothera compedita* Mulsant, 1850e, p. 631.
- *Cleothera compta* Mulsant, 1850e, p.594. = *Cyrea compta* (Mulsant, 1850). ; Canepari *et al.*, 2016, p. 42.
- *Cleothera crucifera cognata* Mulsant, 1850e, p.555.
- Cleothera decemsignata* Mulsant, 1850e, p. 607. ; 1853h, p. 212. ; 1853yb, p. 84. = *Hyperaspis decemsignata* (Mulsant, 1850). = ***Serratitibia decemsignata*** (Mulsant, 1850). **INPN.**
- *Cleothera decemverrucata* Mulsant, 1850e, p.603. = *Hinda decemverrucata* (Mulsant, 1850) ; Gordon *et al.*, 2013, 11.

- *Cleothera devillii* Mulsant, 1850e, p.560. « Je l'ai dédiée à M. Deville, compagnon de voyage de M. de Castelnau ». = *Cyrea devillii* (Mulsant, 1850) ; Canepari & Gordon en Canepari et al., 2016, p. 57.
- *Cleothera distinguenda* Mulsant, 1850e, p. 622. = *Cleothera ormanceayi* Mulsant, 1850e, p. 621. « J'ai dédié cette espèce à M. Ormanceay, de Lyon, auteur de plusieurs opuscles entomologiques ». = *Cyrea ormanceayi* (Mulsant, 1850).
- *Cleothera donzeli* Mulsant, 1850e, p. 638. « J'ai dédié cette espèce à mon ami M. Hugues Donzel, de Lyon, l'un des lépidoptérologistes dont le nom est le plus connu en France ». = *Hyperaspis donzeli* (Mulsant, 1850).
- *Cleothera dorsata* Mulsant, 1850e, p. 1038.
- *Cleothera flavida* Mulsant, 1872ac, p. 324.
- *Cleothera flavocalceata* Mulsant, 1850e, p. 548.
- *Cleothera fuscomaculata* Mulsant, 1850e, p. 569. = *Dilatitibialis fuscomaculata* (Mulsant, 1850).
- *Cleothera galliardi* Mulsant, 1853h, p. 201. « J'ai dédié cette jolie espèce à M. Léon Galliard, ornithologiste zélé, connu par des observations pleines d'intérêt, et à qui j'ai dû, à diverses reprises, de nombreux Coleoptères ». ; 1853yb, p. 73.
- *Cleothera gacognii* Mulsant 1848. p. 611–613. ; 1850e, p. 611. « Je l'ai dédiée à M. Gacogne, professeur de belles-lettres, entomologiste plein de zèle, membre de la Société linnéenne de Lyon ». = *Cyrea gacognii* (Mulsant, 1850) ; Canepari et al., 2016, p. 36.
- *Cleothera gaynoni* Mulsant, 1850e. p. 615–617. Mulsant E. 1848. Species des Coléoptères trimères sécuripalpes. *Bull. Soc. Agr. Lyon*, 1–1104. « J'ai dédié cette espèce à M. Gaynon, de Lyon, l'un de nos Lépidoptérolistes les plus zélés. »
- *Cleothera gemellata* Mulsant, 1872ac, p. 324.
- *Cleothera glyphica* Mulsant, 1850e, p. 585.
- *Cleothera gracilis* Mulsant, 1850e, p. 558. = *Cyrea hexastigma* (Mulsant, 1850) ; Canepari et al., 2016, p. 45. = *Cleothera hexastigma* Mulsant, 1850e, p.556. ; 1853h, p. 202.
- *Cleothera guilloryi* Mulsant, 1850e, p. 1040. = ***Hyperaspis guilloryi*** (Mulsant, 1850). « Je l'ai dédiée à M. Guillory, le président et l'âme de la Société industrielle d'Angers, et l'un des amis les plus éclairés que puisse avoir les sciences ». = *Hypersapsi guilloryi* (Mulsant, 1850) ; Gordon & Canepari, 2008, p. 361.
- *Cleothera graminicola* Mulsant, 1850e, p. 592. = *Hyperaspis ? graminicola* (Mulsant, 1850) ; Gordon & Canepari 2008: 252.
- *Cleothera hexastigma* Mulsant, 1850e, p.556. ; 1853h, p. 202. ; 1853yb, p. 74. = *Cleothera gracilis* Mulsant, 1850e, p. 558. = *Cyrea hexastigma* (Mulsant, 1850) ; Canepari et al., 2016, p. 45.
- *Cleothera histrionica* Mulsant, 1850e, p. 629. = *Hyperaspis histrionica* (Mulsant, 1850) ; Gordon & Canepari, 2008, p. 370.
- *Cleothera humerata* Mulsant, 1850e, p. 605.
- *Cleothera ingrata* Mulsant, 1850e, p. 644. = ***Hyperaspis ingrata*** (Mulsant, 1850).
- *Cleothera jocosa* Mulsant, 1850e, p. 632.
- *Cleothera jucunda* Mulsant, 1850e, p. 608. = ***Dilatitibialis jucunda*** (Mulsant, 1850). **INPN.** = *Hyperaspis jucunda* (Mulsant, 1850).
- *Cleothera languida* Mulsant, 1850e, p.563. = *Cyrea languida* (Mulsant, 1850) ; Canepari et al., 2016, p. 119.

- *Cleothera laqueata* Mulsant, 1872ac, p. 326.
- *Cleothera levrati* Mulsant, 1850e, p. 613. « J'ai dédié cette espèce à M. Gustave Levrat, membre de la société linnéenne de Lyon, entomologiste plein de goût et littérateur ». ; 1853h, p. 217. ; 1853yb, p. 89.
- *Cleothera limata* Mulsant, 1853h, p. 224. ; 1853yb, p. 95.
- *Cleothera limbiger* Mulsant, 1853h, p. 265. 1853yb, p. 77. = *Hyperaspis limbiger* Mulsant. 1853, p. 77.
<http://www.coccinellidae.cl/paginasWebBra/Paginas/InicioBra.php>
- *Cleothera lividipes* Mulsant, 1853h, p. 210. ; 1853yb, p. 82.
- *Cleothera loricata* Mulsant, 1850e, p. 544. = *Hyperaspis loricata* Crotch 1874, p. 217. = *Cyrea loricata* Duverger 2001, p. 226. = *Brachiacantha loricata* (Mulsant, 1850) Gordon et al. 2014, p. 26.
- Cleothera luteola* Mulsant, 1850e, p.563. = ***Dilatitibialis luteola*** (Mulsant, 1850). **INPN**. ; Canepari & Gordon, 2013, in Canepari et al., 2013, p. 54
- *Cleothera maculosa* Mulsant, 1850e, p.576. = *Cyrea maculosa* (Mulsant, 1850). ; Canepari et al. 2016, p. 34.
- *Cleothera maison* Mulsant, 1872ac, p. 326. « Dédié à M. Maison. »
- *Cleothera matronata* Mulsant, 1853h, p. 199. ; 1853yb, p. 71. = *Hyperaspis matronata* (Mulsant, 1853) ; Crotch, 1874, p. 226.
- *Cleothera melanura* Mulsant, 1850e, p. 562.
- *Cleothera mercabilis* Mulsant, 1853h, p. 222. ; 1853yb, p. 93. = *Cyrea flavoguttata* (Mulsant, 1850) ; Canepari et al., 2016, p. 107. = *Hyperaspis flavoguttata* Mulsant, 1850, p. 651; Mulsant 1853yb, p. 99. = *Cleothera scapulata* Mulsant, 1853, p. 81.
- *Cleothera micilla* Mulsant, 1853h, p. 204. ; 1853yb, p. 76.
- *Cleothera millierii* Mulsant, 1850e, p. 597. « J'ai dédié cette espèce à M. Millière, lépidoptériste plein de talents, membre de la société linnéenne de Lyon ».
- *Cleothera notata* Mulsant, 1850e, p. 550. = *Hyperaspis notata* Mulsant. = *Tenuisvalva notata* (Mulsant, 1850). ; Gordon 2008, P. 402.
- *Cleothera noticollis* Mulsant, 1850e, p. 588. = *Cyrea noticollis* (Mulsant, 1850).
- *Cleothera octupla* Mulsant, 1853h, p. 208. ; 1853yb, p. 80. = *Cyrea octupla* (Mulsant, 1853) ; Canepari et al., 2016, p. 130.
- *Cleothera onerata* Mulsant, 1850e, p. 552. = *Hyperaspis onerata* (Mulsant, 1850).
- *Cleothera operaria* Mulsant, 1853h, p. 198. ; 1853yb, p. 70.
- *Cleothera ormanceayi* Mulsant, 1850e, p. 621. « J'ai dédié cette espèce à M. Ormanceay, de Lyon, auteur de plusieurs opuscles entomologiques ». = *Cyrea ormanceayi* (Mulsant, 1850). = *Cleothera distinguenda* Mulsant, 1850, p. 622.
- *Cleothera oseryi* Mulsant, 1850e, p. 559. « Je l'ai destinée à rappeler le souvenir du savant et malheureux Eugène d'Oser, compagnon de voyage de M. de Castelnau et Deville, mort assassiné près de Bellavista (Pérou), le 1^{er} décembre 1846 ».
- *Cleothera ovatonotata* Mulsant, 1850e, p. 646.
- *Cleothera pallax* Mulsant, 1850e, p. 574.
- *Cleothera pavid* Mulsant, 1850e, p. 641.
- *Cleothera pedicata* Mulsant, 1872ac, p. 323.
- *Cleothera poortmanni* Mulsant, 1850e, p. 572. « Je naturaliste, attaché au Muséum de Paris ».
- *Cleothera proserpinae* Mulsant, 1872ac, p. 323.

- *Cleothera pretiosa* Mulsant, 1872ac, p. 321.
- *Cleothera ponderosa* Mulsant, 1872ac, p. 322. ; Gordon *et al.*, 2013, p. 5. = *Hyperaspis ponderosa* (Mulsant, 1872) ; Blackwelder, 1945, p. 448.
- *Cleothera punctum* Mulsant, 1853h, p. 218. ; 1853yb, p. 90. = *Hyperaspis punctum* (Mulsant, 1850).
- *Cleothera quadrisignata* Mulsant, 1850e, p. 643. = *Hyperaspis quadrisignata* (Mulsant, 1850) ; Blackwelder, 1945, 448.
- *Cleothera quinquenotata* Mulsant, 1850e, p. 548. = *Cyrea quinquenotata* (Mulsant, 1850) ; Canepari & Gordon en Canepari *et al.*, 2016, p. 85. = *Hyperaspis quinquenotata* Crotch, 1874, p. 215.
- Cleothera raynevalii* Mulsant, 1853h, p. 213. « J'ai dédié cette belle espèce à M. le comte de Rayneval, ambassadeur de France à Rome, que les sciences naturelles se glorifient de compter au nombre de leurs amis les plus éclairés ». ; 1853yb, p. 85.
- *Cleothera retigera* Mulsant, 1850e, p. 583.
- *Cleothera scapulata* Mulsant, 1853h, p. 209. ; 1853, p. 81 ; 1853yb, p. 81. = *Cleothera mercabilis* Mulsant, 1853h, p. 222. = *Cyrea flavoguttata* (Mulsant, 1850) Canepari *et al.*, 2016, p. 107. = *Hyperaspis flavoguttata* Mulsant, 1850, p. 651 ; Mulsant 1853, p. 99.
- *Cleothera scenica* Mulsant, 1850e, p. 580.
- *Cleothera scutifera* Mulsant, 1850e, p. 565.
- *Cleothera senegalensis* Mulsant, 1850e, p. 645.
- *Cleothera septenaria* Mulsant, 1872ac, p. 324.
- *Cleothera serval* Mulsant, 1850e, p. 633. ; 1853h, p. 223. (Lire *Cleothora*, Mulsant, 1853h, p. 395). ; 1853yb, p. 95.
- *Cleothera sexguttata* Mulsant, 1850e, p. 642. = *Cyrea sexguttata* (Mulsant, 1850) ; Canepari *et al.*, 2016, p. 132.
- *Cleothera spinalis* Mulsant, 1853h, p. 202. ; 1853yb, p. 74. = *Cyrea spinalis* (Mulsant, 1853) ; Canepari & Gordon en Canepari *et al.*, 2016, p. 74.
- *Cleothera subparallela* Mulsant, 1872ac, p. 326.
- *Cleothera suturella* Mulsant, 1853h, p. 203. ; 1853yb, p. 76.
- *Cleothera tessulata* Mulsant, 1850e, p. 578. (Rectification de la phrase diagnostique p. 1037).
- *Cleothera tortuosa* Mulsant, 1850e, p. 567. = *Serratitibia tortuosa* (Mulsant, 1850) ; Gordon & Canepari en Gordon *et al.*, 2013, p. 42.
- *Cleothera tredecimguttata* Mulsant, 1850e, p. 599. = *Cyrea tredecimguttata* (Mulsant, 1850) ; Canepari *et al.*, 2016, p. 18.
- *Cleothera trepida* Mulsant, 1850e, p. 590.
- *Cleothera triacantha* Mulsant, 1850e, p. 546.
- *Cleothera trivialis* Mulsant, 1853h, p. 225. ; 1853n, p. 634. ; 1853yb, p. 97.
- *Cleothera troglodytes* Mulsant, 1853h, p. 219. ; 1853yb, p. 91.
- *Cleothera tropicalis* Mulsant, 1850e, p. 1039.
- *Cleothera turbata* Mulsant, 1850e, p. 601.
- *Cleothera uncinata* Mulsant, 1853h, p. 206. ; 1853yb, p. 78. = *Serratitibia uncinata* (Mulsant, 1853) ; Gordon *et al.*, 2013, p. 44.
- *Cleothera ustulata* Mulsant, 1850e, p. 566. = *Cyrea ustulata* (Mulsant, 1850) ; Canepari *et al.*, 2016, p. 125.
- *Cleothera vaticina* Mulsant, 1872ac, p. 325. ; *Hyperaspis vaticina* (Mulsant, 1872) ; Blackwelder, 1945, p. 448.
- *Cleothera venalis* Mulsant, 1872ac, p. 322.

- *Cleothera vexata* Mulsant, 1853h, p. 216. 1853yb, p. 88. = *Hyperaspis vexata* (Mulsant, 1853) ; Gordon & Canepari, 2013, 5.
- *Clerus syriacus* (Dejean) Spinola, in Mulsant & Rey, 1863n, p.
- *Clitobius* Mulsant & Rey, 1859m, p. 141. ; 1860b, p. 49. = *Apteroclitobius* Koch, 1960 = *Halonomus* Wollaston, 1861.
- *Clitobius sabulicola* Mulsant & Rey, 1859m, p. 141. ; 1860b, p. 49.
- *Clynis* Mulsant, 1866, p. 107. Douteux. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Clynis humilis* Mulsant, 1866, p. 107.
- *Clypeaster nanus** Mulsant & Rey, 1861ab, p. 129. ; 1862c, p. 113.
- *Clytus angusticollis* Mulsant, 1851g, p. 123. ; Mulsant, 1853ya, p. 106. ; 1860a14, p. 147. ; 1863m, p. 176. = ***Rhaphuma gracilipes*** (Faldermann, 1835). = *Clytus gracilipes* Motschulsky, 1860. = *Chlorophorus gracilipes* var. *rosinae* Pic, 1935. Coleoptera, Cerambycidae.
- Clytus arvicola* Olivier in Mulsant, 1839d, p. 77. ; Mulsant 1862a. = *Clytus arvicola* Brullé, 1832 = ***Xylotrechus arvicola*** (Olivier, 1795). **INPN.** = *Callidium arvicola* Olivier, 1795. = *Clytus arvicola* Peyerimhoff, 1919. = *Clytus arvicola* Xamheu, 1898. = *Clytus arvicola* var. *herzegovinus* Pic, 1913. = *Xylotrechus arvicola* var. *subangulosus* Pic, 1934. Coleoptera, Cerambycidae.
- Clytus crassicornis* Mulsant, 1862a. = ***Clytus clavicornis*** Reiche, 1860, p. 734. Coleoptera, Cerambycidae.
- Clytus duponti* Dejean in Mulsant, 1839d, p. 84. « Cette espèce très-rare a été trouvée pour la première fois dans les bois des environs de la capitale, par M. Dupont, de Paris ; j'ai cru par cette raison lui laisser le nom donné par M. le comte Dejean. » = ***Pseudosphegesthes cinerea*** (Castelnau & Gory, 1841). **INPN.**
- Clytus lama*** Mulsant, 1847i, p. 621. **INPN.** ; 1850 ; 1860a, p. 110. ; 1863m, p. 160. = *Clytis lama* var. *maritumus* Pic, 1945 = *Clytis lama* var. *vesubiensis* Pic, 1927 = *Clytus llama* White, 1855 = *Clytus rhamni* var. *bisfasciatus* Nicolas, 1901. Coleoptera, Cerambycidae.
- ***Clytus ruficornis*** Olivier in Mulsant, 1839d, p. 86.
- *Clytus sexguttatus* Lucas, 1849 ; Lucas, in Mulsant 1863m, p. 164. = ***Chlorophorus sexguttatus*** (Lucas, 1849). = *Clytus sexguttatus* Peyerimhoff, 1919.
- Coccidula*** Kugelann, 1798, in Mulsant, 1850e, p. 1007. = *Cacicula* Stephens, 1829. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Coccinella aerata* Mulsant, 1850e, p. 99. ; 1866, p. 82.
- *Coccinella bacchata* Mulsant, 1866, p. 83.
- *Coccinella biscutellata* Mulsant, 1866, p. 76.
- *Coccinella bolivina* Mulsant, 1866, p. 75.
- *Coccinella brucki* Mulsant, 1866, p. 90. « Communiquée par M. de Bruck, de Crefeld, entomologiste plein de zèle et de talent, à qui je l'ai dédiée. »
- *Coccinella septempunctata* **subsp. brucki Mulsant, 1866.**
- *Coccinella californica* Eschscholtz inéd. Mannerheim, 1843 in Mulsant, 1850e, p. 110.
- *Coccinella emarginata* Mulsant, 1850e, p. 97. ; Mulsant, 1866, p. 81.
- *Coccinella eryngii* Mulsant, 1850e, p. 100. ; 1866, p. 83.
- *Coccinella eugenii* Mulsant, 1866, p. 95. « Je l'ai dédiée à mon ami Eugène Félix, qui sait unir au génie commercial les goûts les plus éclairés pour l'entomologie. »
- *Coccinella franciscana* Mulsant, 1853h, p. 147.

- *Coccinella fulvipennis* Mulsant, 1850e, p ; 101. ; 1866, p. 83.
- Coccinella inquinata* Mulsant
- *Coccinella juliana* Mulsant, 1856r et e, p. 141.
- *Coccinella lucasi* Mulsant, 1850e, p. 96. « J'ai dédié cette jolie espèce, dont je n'ai vu que l'un des sexes, à M. Lucas, attaché au Muséum de Paris, et auteur de plusieurs ouvrages justement estimés. » ; Mulsant, 1866, p. 80. « Dédié à mon ami M. Lucas, auteur de la partie entomologique de l'exploration scientifique de l'Algérie, et de divers autres travaux. »
- *Coccinella mannerheimii* Mulsant, 1850e, p. 106. « Elle a été dédiée par feu Dejean à M. le comte de Mannerheim, l'un des entomologistes les plus distingués de l'Europe. » ; Mulsant, 1866, p. 85.
- *Coccinella menetriesi* Mulsant, 1850e, p. 104. « Je l'ai dédiée à M. Menetries, naturaliste attaché au Muséum de St-Petersbourg, connu par ses voyages scientifique dans différentes parties du monde, et par des ouvrages estimés. » ; Mulsant 1866, p. 85.
- *Coccinella monticola* Mulsant, 1850e, p. 115 ; 1866, p. 96.
- *Coccinella multiplicata* Mulsant, 1866, p. 78.
- *Coccinella nivicola* Mulsant, 1850e, p. 109. ; 1866, p. 89.
- *Coccinella novem-stigma* Mulsant, 1850e, p. 121 ; 1866, p. 98.
- *Coccinella nugatoria* Mulsant, 1866, p. 97.
- *Coccinella petiti* Mulsant, 1850e, p. 98. « Elle paraît avoir été dédiée par Dejean à feu Petit, enlevé si malheureusement à la science, en décembre 1843, emporté par un crocodile, en traversant le Nil. ».
- *Coccinella pulchella* Mulsant, 1850e, p. 102. ; 1866, p. 84.
- *Coccinella saucerottii* Mulsant, 1850e, p. 111. « J'ai dédié cette espèce à M. Saucerotte de Lunéville, entomologiste distingué, versé dans l'étude de la plupart des branches de la zoologie. » ; 1866, p. 93. « Dédiée à feu Saucerotte, de Lunéville, naturaliste distingué, versé dans la connaissance de la plupart des branches de l'histoire naturelle. » = *Coccinella lutshniki* Dobzhansky, 1917.
- *Coccinella sedakovii* Mulsant, 1850e, p. 1020. ; in Motsch., 1857a2, p. 40.
- *Coccinella transgressa* Mulsant, 1853h, p. 145. ; 1866, p. 79.
- *Coccinella transversalis* Mulsant, 1850e, p. 117. (Lire *Coccinella nugatoria*, Mulsant 1850e, 1021.)
- *Coccinella whitii* Mulsant 1850e, p. 108. « J'ai dédié cette espèce à M. A. White, conservateur-adjoint au Muséum britannique, auteur de travaux entomologiques estimés. » ; Mulsant, 1866, p. 89. « Dédiée à M. White, ancien conservateur-adjoint au Muséum britannique. »
- *Coeloderes* Mulsant & Rey, 1859m, p. 147. ; 1860b, p. 55. Douteux. Coleoptera.
- *Coeloderes liliputianus* Lucas, in Mulsant & Rey, 1859m, p. 148. ; 1860b, p. 56.
- *Coelometopus* Mulsant & Rey, 1859la, p. 145. « Ce genre avait été indiqué par Solier dans les cartons du Muséum de Paris ; mais il n'en a pas indiqué les caractères ». = *Coelometopus* Solier, 1848. Genre, Coleoptera, Tenebrionidae.
- Coelophora* Mulsant, 1850, p. 390. INPN.= *Artemis* Mulsant, 1850 = *Vola* Mulsant, 1850. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Coelophora bissellata* Mulsant, 1850e, p. 400.
- *Coelophora caliginosa* Mulsant, 1850e, p. 392
- *Coelophora coronata* Mulsant, 1850e, p. 411.
- *Coelophora decora* Mulsant, 1850e, p. 412.

- *Coelophora gratiosa* Mulsant, 1853h, p. 187. ; Mulsant, 1853yb, p. 59.
- *Coelophora laeta* Mulsant, 1850e, p. 413.
- *Coelophora mariae* Mulsant, 1853h, p. 184. « J'ai destiné cette espèce à rappeler la mémoire de madame Marie Wachanru, enlevée su-i malheureusement à la science qu'elle cultivait avec tant de zèle ». ; 1853yb, p. 56.
- *Coelophora newporti* Mulsant, 1850e, p. 396. « J'ai dédié cette espèce à M. George Newport de Londres, l'un des plus savants entomologistes de l'Europe. »
- *Coelophora octosignata* Mulsant, 1850e, p. 407.
- *Coelophora partita* Mulsant, 1850e, p. 395.
- *Coelophora pedicata* Mulsant, 1853h, p. 180. ; 1853yb, p. 52.
- *Coelophora pentas* Mulsant, 1853h, p. 186. ; 1853yb, p. 58. **INPN.**
- *Coelophora perrotteti* Mulsant, 1850e, p. 409.
- *Coelophora placens* Mulsant, 1853h, p. 182. ; 1853yb, p. 54.
- *Coelophora reniplagiata* Mulsant, 1850e, p. 392.
- *Coelophora sanuina* Mulsant, 1850e, p. 410.
- *Coelophora sexarcata* Mulsant, 1853h, p. 181. ; 1853yb, p. 53.
- *Coelophora symbolica* Mulsant, 1856r et ae, p. 146.
- *Coelophora versipellis* Mulsant, 1850e, p. 394.
- *Coelophora vidua* Mulsant, 1850e, p. 392. = *Phrynocaria vidua* (Mulsant, 1850)
- *Coelophora westermanni* Mulsant, 1850e, p. 391. « Je dédie cette belle espèce à M. Westermann de Copenhague, entomologiste très connu par ses voyages, par des observations locales publiées sur différents insectes exotiques, et par la magnifique tenue de sa collection. »
- *Coelopterus* Mulsant et Rey, 1852r, p. 224. **INPN.** ; In Mulsant, 1853h, p. 284. ; 1853ya, p. 89. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Coelopterus salinus* Mulsant et Rey, 1852, p. 224. ; 1853yb, p. 156. **INPN.** ; Mulsant, 1853h, p. 284. ; 1853ya, p. 89.
- *Colobopterus* Muls. 1842, in Reitter 1892a, p. 39. **INPN.**
- *Colophotia maculicollis* Mulsant et Wachanru, 1852, p. 3. ; 1852u, p. 163. = *Lampyroidae maculicollis* (Mulsant & Wachanru, 1852). Coleoptera, Lampyridae.
- *Colpodota* Mulsant & Rey, 1873e, p. 34. = *Acrotona* C.G.Thomson, 1859. **INPN.** = *Solenia* Mulsant & Rey, 1873. Genre.
- *Colpodota (Acrotona) abbreviata* Mulsant et Rey, 1876l, p. 231. = *Acrotona nigerrima* (Aubé, 1850). **INPN.** = *Homalota nigerrima* Aubé, 1850.
- *Colpodota lacertosa* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 10. = *Acrotona muscorum* (Brisout de Barneville, 1860). **INPN.** = *Homalota muscorum* C. Brisout, 1860a, p. 344. = *Acrotona lacertosa* (Mulsant & Rey, 1873).
- *Colpodota (Acrotona) laeticornis* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 11. = *Mocyta fungi* subsp. *fungi* (Gravenhorst, 1806).
- *Colpodota (Acrotona) navicula* Mulsant & Rey, 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 12. = *Atheta subsinuata* (Erichson, 1839). **INPN.** = *Homalota subsinuata* Erichson, 1839.
- *Colpodota (Acronata) negligens* Mulsant & Rey, 1873e, p. 34 ; 1874, p. 10. = *Mocyta negligens* (Mulsant & Rey, 1873). **INPN.** = *Acrotona negligens* (Mulsant & Rey, 1873) = *Atheta gilvicollis* Scheerpeltz, 1949 = *Atheta negligens* Scheerpeltz, 1949.

- Colpodota parens* Mulsant et Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 7. = ***Acrotona parens*** (Mulsant & Rey, 1851). **INPN**. Coleoptera, Staphylinidae.
- Colpodota piceorufa* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874, p. 8. = ***Acrotona piceorufa*** (Mulsant & Rey, 1873). **INPN**.
- *Colpodota simulans* Mulsant & Rey, 1873e, p. 34. ; 1874, p. 12. = ***Mocyta fungi*** subsp. ***fungi*** (Gravenhorst, 1806).
- Colpodota subgrisescens* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 9. = ***Acrotona parens*** (Mulsant & Rey, 1851). **INPN**. = *Atheta parens* (Mulsant & Rey, 1852). = *Colpodota subgrisescens* Mulsant & Rey, 1873b. = *Homalota parens* Mulsant & Rey, 1851.
- Colpotus*** Mulsant & Rey, 1853, p. 124. **INPN**. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Colpotus strigicollis* Mulsant & Rey, 1853, p. 126. ; 1853z, p. 210. = *Pandarus strigosus* A. Costa, 1847, p. 144. Descrip. di alcun. Coleotter. ...*Annali dell'Acad. degli aspiranti naturalisti*, 2^e sér. I. « Nous avons été obligé de ne pas adopter le nom donné par M. Costa, Faldermann ayant déjà appliqué à une autre espèce de Pédinaire l'épithète de *strigosus*. » = ***Colpotus strigosus*** (A.Costa, 1847) ? = *Pandarus strigosus* A.Costa, 1847.
 - ***Colpotus similis*** Mulsant & Rey, 1853, p. 128. ; 1853z, p. 212.
- Colpotus godarti*** Mulsant & Rey, 1853, p. 130. « Nous avons dédié cette espèce à M. Godart, l'un de nos entomologistes les plus instruits, auteur de plusieurs opuscules qui témoignent de son esprit observateur. » **INPN**. ; 1853z, p. 214.
- ***Colpotus pectoralis*** Mulsant & Rey, 1853, p. 136. ; 1853z, p. 208. ; 1853z, p. 220.
 - ***Colpotus sulcatus*** Mulsant & Rey, 1853, p. 134. ; 1853z, p. 218.
- Compsidia* Mulsant, 1839d, p. 182. ; 1863m, p. 371 = ***Saperda*** Fabricius, 1775. **INPN**. = *Amilia* Mulsant, 1863. = *Anaerea* Mulsant, 1839d, p. 184. = *Argalia* Mulsant, 1863. = *Campsidia* Lucas, 1849. Coleoptera, Cerambycidae. Genre.
- Conalia*** Mulsant & Rey, 1858j. ; 1859la, p. 55. **INPN**. Coleoptera, Mordellidae.
- Conalia baudii*** Mulsant & Rey, 1858j. ; 1859la, p. 55. **INPN**.
- *Conibus* Mulsant et Rey, 1852, p. 255. ; 1853z, p. 30. Genre.
- Conosimus*** Mulsant et Rey, 1855n, p. 203. ; 1855aa, p. 103. **INPN**. = *Sphenidius* Soos, 1976. Hemiptera, Issidae.
- Conosimus coelatus*** Mulsant et Rey, 1855n, p. 204. ; 1855aa, p. 104. **INPN**. = *Conosimus corsicus* Lethierry, 1877.
- Coprochara* Mulsant & Rey, 1874 = ***Aleochara*** Gravenhorst, 1802. **INPN**. = *Arybodma* Blackwelder, 1952 = *Baryodma* Casey, 1906 = *Baryodma* Thomson, 1858 = *Calochara* Casey, 1906 = *Ceranota* Stephens, 1839 = *Ceronata* Agassiz, 1846 = *Correa* Fauvel, 1878 = *Ctenochara* Casey, 1906 = *Dyschara* Mulsant & Rey, 1874 = *Echochara* Casey, 1906 = *Eucharina* Casey, 1906 = *Euryodma* Reitter, 1909 = *Fauvelia* Tate, 1880 = *Funda* Blackwelder, 1953 = *Fungicola* Blackwelder, 1952 = *Heterochara* Mulsant & Rey, 1874 = *Homoeochara* Mulsant & Rey, 1874 = *Hoplonotus* Schmidt-Goebel, 1846 = *Isochara* Bernhauer, 1901 = *Madagaschara* Klimaszewski, Uhlig & Maus, 2000 = *Maseochara* Sharp, 1883 = *Mecorhopalus* solier, 1849 = *Mesochara* Blackwelder, 1952 = *Mesochara* Cameron, 1939 = *Metalea* Mulsant & Rey, 1875 = *Notiochara*

Casey, 1906 = *Opiochara* bernhauer, 1901 = *Oreochara* Casey, 1906 = *Pinalochara* Casey, 1906 = *Polistoma* casey, 1894 = *Polistoma* Gemminger & Harold, 1868 = *Polychara* Mulsant & Rey, 1874 = *Polycharina* Reitter, 1909 = *Polystoma* Stephens, 1835 = *Polystomaria* Reitter, 1909 = *Polystomota* Casey, 1906 = *Rheochara* Mulsant & Rey, 1875b, p. 1 = *Rheocharella* Casey, 1908 = *Skenochara* Berngauer & Scheerpeltz, 1926 = *Sorecocephala* Bernauer, 1902 = *Tithanis* Casey, 1884 = *Triochara* Bernhauer, 1901 = *Xenochara* Mulsant & Rey, 1874. Coleoptera, Staphylinidae.

*Coptocephala peregrina** Mulsant & Godart, 1868i, p. 411. « Cette espèce a été trouvée à Marseille, courant sur le port ; elle aura été importée avec les arachides provenant de l'Egypte. » ; 1870j, p. 41. = *Somoplatus peregrinus* (Mulsant & Godart, 1870). = ***Somoplatus substriatus*** Dejean, 1829. INPN.

• *Coptognathus lefranci** Mulsant & Godart, 1866m, p. 456. « Cette espèce a été capturée, par M. Lefranc, dans les environs de Batna (Algérie). » ; 1870j, p. 18. « Cette espèce a été trouvée par M. le docteur Teinturier dans les environs de Biskra (Algérie). Nous l'avons dédiée à M. Lefranc, pharmacien en chef de l'hôpital militaire de Sidi-bel-Abbès, dont les incessantes recherches ont enrichi la faune et la flore de l'Algérie de nombreux et intéressants sujets ». = ***Coptognathus crassipes*** Burmeister, 1847 = *Coptognathus curtippennis* Faimaire, 1883. = *Phyllognathus villiersi* Dechambre, 1984. Coleoptera, Dynastidae.

• *Corixa fasciolata* Mulsant & Rey, 1852i, p. 141. ; 1852u, p. 160.

Cortodera Mulsant, 1863m, p. 53. INPN. = *Acmaeopsilla* Casey, 1913.

• ***Cortodera spinosula*** Mulsant, 1863m, p. 573.

• *Coroebus aeratus* Mulsant & Rey, 1863f et q, p. 10.

Corystes Mulsant, 1850e, p. 506. INPN. Genre. = *Meltema* Özdikmen, 2007.

Corystes hypocrita Mulsant, 1850e, p. 507. = ***Diazonema hypocrita*** (Mulsant, 1850). INPN.

• *Cratomerus cyanicornis* Mulsant & Revelière, 1860a7, p. 89. ; 1860j, p. 127.

• ***Cranophorus*** Mulsant, 1850e, p. 940. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.

• *Cranophorus notatulus* Mulsant, 1850e, p. 941. (Rectification de la description, Mulsant, 1850e, p. 1044).

• *Cranophorus quadrinotatus* Mulsant, 1850e, p. 940.

• *Cranophorus scutelligerus* Mulsant, 1850e, p. 941. (Ne serait qu'une variété de *C. quadrinotatus*, Mulsant 1850e, p. 1044).

• *Cratonychus amplithorax* Mulsant & Guillebeau, 1855e et aa, p. 17.

• *Cratonychus aspericollis* Mulsant & Guillebeau, 1855e et aa, p. 18.

Cratonychus sulcicollis Mulsant & Guillebeau, 1855e et aa, p. 19. = ***Melanotus sulcicollis*** (Mulsant & Guillebeau, 1855). INPN. Coleoptera, Elateridae.

Crepidophorus Mulsant et Guillebeau, 1853ya, p. 189. ; 1854, p. 29. INPN. Coleoptera, Elateridae.

• *Crepidophorus anthracinus* Mulsant et Guillebeau, 1853ya, p. 181. ; 1854, p. 31.

Criocephalus Mulsant, 1839d, p. 63. = ***Arhopalus*** Audinet-Serville, 1834. INPN. = *Criocephalum* Mulsant, 1839. = *Cricocephalus* Mulsant, 1839. Coleoptera, Cerambycidae.

Criolis Mulsant, 1858d, p. 239. = ***Apalus*** Fabricius, 1775. INPN. = *Corioligiton* Marseul, 1879. = *Coriologiton* Marseul, 1879. = *Deratus* Motschulsky, 1848. Genre. Coleoptera, Meloidae.

Criolis guerini Mulsant, 1858d, p. 240. = ***Apalus guerini*** (Mulsant, 1858). **INPN.**

Criomorphus Mulsant, 1839d, p. 58. ; Mulsant, 1863m, p. 115. = ***Tetropium*** Kirby, 1837. **INPN** = *Isarthron* Redtenbacher, 1845. Coleoptera, Cerambycidae.

- *Cryptobium brevipenne* Mulsant & Rey, 1861ab, p. 147. ; 1862c, p. 131. = ***Biocrypta curtipennis*** (Bernhauer & K.Schubert, 1912). = *Cryptobium curtipenne* Bernhauer & K.Schubert, 1912. Coleoptera, Staphylinidae.

- *Cryptocephalus brachialis* Mulsant & Rey, 1858h. ; 1859la, p. 45.

- *Cryptocephalus gloriosus* Mulsant et Wachanru, p. 159. ; 1853ya, p. 127. Coleoptera, Chrysomelidae.

- *Cryptocephalus Lepidus* Mulsant et Rey, 1851j, p. 148. ; 1852u, p. 8.

- *Cryptocephalus maculicollis** Mulsant et Rey, 1861o, p. 343. ; 1861ab, p. 90.

Cryptocephalus mariae Mulsant et Rey, 1851j, p. 145. « Nous l'avons dédiée à madame Marie Wachnatu, qui s'est acquise une juste réputation par son zèle, sa patience et son habilité dans la recherche des insectes. » **INPN.** ; 1852u, p. 5.

- *Cryptodontus* Mulsant & Rey, 1865. ; 1866b, p. 320. Douteux Gbif. Genre. Hemiptera.

Cryptognatha Mulsant, 1950e, p. 497. **INPN.**

Cryptognatha auriculata Mulsant, 1850e, p. 497. **INPN.**

- ***Cryptognatha pudibunda*** Mulsant, 1850e, p. 499.

- *Cryptognatha gemellata* Mulsant, 1850e, p. 498.

- ***Cryptogonus*** Mulsant, 1850e, p. 945. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.

- *Cryptogonus orbiculus* Mulsant, 1850e, p. 945.

Cryptohypnus consobrinus Mulsant et Guillebeau, 1855e et aa, p. 30. = ***Hypnoidus consobrinus*** (Mulsant & Guillebeau, 1855). **INPN.** Coleoptera, Elataridae.

- *Cryptohypnus gracilis* Mulsant et Guillebeau, 1855e et aa, p. 30.

Cryptolaemus Mulsant, 1853h, p. 268. ; 1853yb, p. 140. **INPN.**

Cryptolaemus montrousieri Mulsant, 1853h, p. 268. ; 1853yb, p. 140. **INPN.** « J'ai dédié cette belle espèce à M. l'abbé Montrousier, missionnaire de la société des Marites, entomologiste distingué, auteur de la faune des insectes de l'île de Woodlark ».

Cryptopleurum Mulsant, in Rey, 1855b, p. 357. **INPN.** Coleoptera, Hydrophilidae.

Cryptusa Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. ; 1875. = ***Meotica*** Mulsant & Rey, 1873. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.

- *Cryptusa capitalis* Mulsant & Rey, 1873e, p. 36.

Curinus Mulsant, 1850e. **INPN.**

Curinus coeruleus Mulsant, 1850. **INPN.** = *Curinus coeruleus* (Mulsant, 1850). = *Orcus coeruleus* Mulsant, 1850e, p. 472.

Cyclodinus Mulsant & Rey, 1866. **INPN.** = *Cyclodemus* Gemminger & Harold, 1870. = *Lagenicollis* Marseul, 1879 = *Spinicornus* Kreckich-Strassoldo, 1919 = *Spiniferus* Pic, 1911 = *Thicanus* Casey, 1895. Genre. Coleoptera, Anthicidae.

Cycloneda dilychnis Mulsant, 1850. **INPN.**

Cycloneda puncticollis Mulsant, 1850. **INPN.** Coleoptera, Coccinellidae.

- *Cyclonotum* Mulsant, 1844a, p. 167. Coleoptera, Hydrophilidae.

- Cyclonotum americanum* Dejean, inéd. In Mulsant 1844a, p. 176. = ***Dactylosternum americanum*** (Mulsant, 1844). **INPN**.
- *Cyclonotum capense* Dejean, inéd. In Mulsant 1844a, p. 170. = ***Dactylosternum hydrophiloides*** (W.S.MacLeay, 1825). = *Cyclonotum rubripes* Boheman, 1858.
- Cyclonotum cayannum* Lacordaire, inéd. In Mulsant, 1844a, p. 169. = ***Dactylosternum cayannum*** (Mulsant, 1844). **INPN**.
- *Cyclonotum flavicorne* Schoenherr, inéd. In Mulsant, 1844a, p. 174. = ***Dactylosternum flavicorne*** (Mulsant, 1844). = *Cyclonotum flavicorne* Dejean, 1833.
 - *Cyclonotum globulosum* Klug, inéd. In Mulsant, 1844a, p. 167. = ***Phaenonotum globulosum*** (Mulsant, 1844). Coleoptera, Hydrophilidae.
 - *Cyclonotum orbiculare* Mulsant, 1844a, p. 168.
 - *Cyclonotum picicorne* Schoenherr, inéd. In Mulsant, 1844a, p. 175. = ***Dactylosternum picicorne*** (Mulsant, 1844). = *Cyclonotum picicorne* Dejean, 1833.
 - *Cyclonotum striato punctatum* Dejean, inéd. In Mulsant, 1844a, p. 177. = ***Dactylosternum subdepressum*** subsp. ***striatopunctatum*** (Mulsant, 1844). = *Cyclonotum striatopunctatum* Dejean, 1833.
 - *Cyclonotum sublevigatum* Mulsant, 1844a, p. 172. = ***Dactylosternum sublevigatum*** (Mulsant, 1844).
 - *Cyclotoma* Mulsant, 1851. = *Nitela* Wiese, 1903 = *Panomoea* Gerstaecker, 1857. Coleoptera, Endomychidae.
 - *Cyclotoma testudinaria* Mulsant, 1851, p. 71.
- Cydnus* (*Byrsinus*) *fossor* Mulsant & Rey, 1866e, p. 308. = *Byrsinus scarabaeoides* Fieber, p. 363, *Eur. Hemipt.* = ***Byrsinus flavicornis*** (Fabricius, 1794). **INPN**. = *Aethus flavicornis* (Fabricius, 1794). = *Bursinus fuscipes* (Mulsant & Rey, 1866). = *Cimex flavicornis* (Fabricius, 1794). = *Cydnus fuscipes* Mulsant & Rey, 1866. = *Cydnus flavicornis* (Fabricius, 1794). Hemiptera, Cydnidae.
- Cydnus maculipes* Mulsant, 1852i, p. 78. = ***Canthophorus maculipes*** (Mulsant & Rey, 1852). **INPN**. = *Adomerus maculipes* (Mulsant & Rey, 1852).
- *Cydnus signoreti* Mulsant & Rey, 1866e, p. 319.
- Cydnus tarsalis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 79. ; 1852u, p. 98. = *Cydnus nanus* Herrich-Schaeffer, 1834, p. 126. = *Ochetostethus nanus* Herrich-Schaeffer, in Mulsant & Rey, 1866, p. 366. = ***Ochetostethus tarsalis*** (Mulsant & Rey, 1852), **INPN**.
- *Cydonia* Mulsant, 1850e, p. 430. Douteux Gbif. Genre. Coleoptera.
 - *Cydonia circumclusa* Mulsant, 1850e, p. 430.
 - *Cydonia cuppiger* Mulsant, 1850e, p. 442.
 - *Cydonia nilotica* Mulsant, 1850e, p. 443.
 - *Cydonia propinqua* Mulsant, 1850e, p. 437.
 - *Cydonia quadrilineata* Mulsant, 1850e, p. 439.
 - *Cydonia triangulifera* Mulsant, 1850e, p. 438.
 - *Cydonia vicina* Mulsant, 1850^e, p. 440.
 - *Cylindrogaster exilis* Mulsant et Rey, 1876c, p. 12. « Cette espèce a été capturée sous les pierres enfoncées, dans les environs de Massane (Pyrénées-Orientales) par M.

- Mayet à qui la science doit déjà tant de découvertes microscopiques.» = ***Leptotyphlus exilis*** (Mulsant & Rey, 1875). Coleoptera, Staphylinidae.
- Cylindromorphus gallicus*** Mulsant & Rey, 1863f et q, p. 22. INPN. Coleoptera, Buprestidae.
- ***Cymindis russipes*** Mulsant et Wachanru, 1852a, p. 1. ; 1852u, p. 161. = ***Cymindis adusta*** L.Redtenbacher, 1843. = *Cymindis corrosa* Reiche & Saulcy, 1855. = *Cymindis pallida* Reiche & Saulcy, 1855. = *Cymindis tabida* Reiche & Saulcy, 1855. Coleoptera, Carabidae.
- Dacrila*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 37. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Dalleria*** Mulsant & Rey, 1866, p. 168. *Hist. Nat. Punaises Fr., Pentat.*, (as *Daleria*; also *Dalleria* p. 180). = ***Stagonomus*** Gorski, 1852. Genre.
- Danacea ambigua*** Mulsant & Rey, 1868q, p. 282. ; 1868j, p.208. INPN. Coleoptera, Melyridae.
- Danacea longiceps*** Mulsant & Rey, 1868q, p. 305. ; 1868j, 221. ; 1868, p. 221, et 1868, p. 305. INPN. = *Danacea amica* Pic, 1895.
- Danacea montivaga*** Mulsant & Rey, 1868q, p. 274. ; 1868j, p. 200. INPN. = *Danacaea denticollis* Baudi, 1861, p. 182. Coleoptera, Dasytidae.
- Danacaea particeps* Mulsant & Rey, 1868. = *Danacaea codinai* Pic, 1937 = *Danacaea lethierryi* Pic, 1937 = ***Danacaea pallipes*** (Panzer, 1793), In Mulsant & Rey, 1868, p. 278. INPN. = *Lagria pallipes* Panzer, 1793, p. 202.
- Dasytes coxalis*** Mulsant & Rey, 1868q, p. 126. ; 1868eb et ec, 362. = *Dasytes puncticollis* Reitter, 1888. = *Telephorus plumbeus* O.F. Müller, 1776. = ***Dasytes plumbeus*** (Müller, 1776). INPN. = *Dasytes ragusae* Schilsky, 1894. Coleoptera, Melyridae.
- ***Dasytes cruralis*** Mulsant & Rey, 1868q, p. 132.
- Dasytes gonocerus*** Mulsant & Rey, 1868q, p. 95 et 1868, p. 331. INPN. = *Dasytes apenninus* Schilsky, 1896 = *Dasytes erratus* Schilsky, 1895 = *Dasytes valesiacus* Pic, 1910.
- ***Dasytes montanus*** Mulsant & Rey, 1868. = ***Dasytes incertus*** Schilsky, 1895.
 - ***Dasytes (Metadasytes) nigrocyaneus*** Mulsant & Rey, 1868q, p 143. ; 1868ec, p. 379.
- Dasytes occiduus*** Mulsant & Rey, 1870i ; 1870j, p. 120. ; 1872e, p. 96. = ***Dasytes tristiculus*** Mulsant & Rey, 1868. INPN. = *Dasytes baudii* Jacobson, 1913. = *Dasytes mulsanti* Schilsky, 1894. = *Dasytes sublaevis* Mulsant & Rey, 1868.
- Dasytes thoracicus*** Mulsant & Rey, 1868q, p. 83 et 1868ea et eb, p. 319. INPN.
- ***Dasytes thoracicus*** subsp. ***thoracicus*** Mulsant & Rey, 1868.
- Dasytes tibialis*** Mulsant & Revelière, 1861ab3, p. 10. ; 1861g, p. 162. ; 1861ab, p. 10. = *Dasytes tibialis* Mulsant, 1861. = ***Divales cinctus*** (Gené, 1839). INPN. = *Dasytes cinctus* Gené, 1839. = *Dasytes communimacula* Costa, 1847. = *Dasytes flavipennis* Baudi, 1873. = *Dasytes reyanus* Des Gozis, 1881.
- Dasytes tristiculus*** Mulsant & Rey, 1868q, p. 100 et 1868, p. 336. INPN. = *Dasytes sublaevis* Mulsant & Rey, 1868, p. 104.
- ***Dasytes seriatus*** Mulsant & Rey, 1868, p. 106.

Dasytes coxalis Mulsant & Rey, 1868, p. 126 et 1868, p. 362. = ***Dasytes plumbeus*** (Müller, 1776). INPN.

Dasytes (Metadasytes) nigrocyaneus Mulsant & Rey, 1868, p. 143. INPN.

Daulis Mulsant, 1850, p. 296. = ***Cycloneda*** Crotch, 1871. INPN. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.

- *Daulis amabilis* Mulsant, 1850e, p. 304.

- *Daulis boulandi* Mulsant, 1850e, p. 315. « J'ai dédié cette espèce à M. D. Bouland, membre de la société entomologique de France, attaché au Muséum d'histoire naturelle de Paris ».

- *Daulis bis-trisignata* Mulsant, 1850e, p. 330.

- *Daulis conjugata* Mulsant, 1850e, p. 313.

Daulis conspiciata Mulsant, 1850e, p. 334. = ***Cirocolla conspiciata*** (Mulsant, 1850). INPN.

- *Daulis deflorata* Mulsant, 1850e, p. 330.

- *Daulis devestita* Mulsant, 1850e, p. 299.

- *Daulis dilychnis* Mulsant, 1850e, p. 306.

- *Daulis erythroptera* Mulsant, 1850e, p. 319.

- *Daulis graphiptera* Mulsant, 1850e, p. 309.

- *Daulis gutticollis* Mulsant, 1850e, p. 331.

- *Daulis henonii* Mulsant, 1850e, p. 321. « J'ai dédié cette belle espèce à M. Hénon, l'un des naturalistes les plus distingués de la ville de Lyon ».

- *Daulis lorata* Mulsant, 1850e, p. 338.

- *Daulis maeander* Mulsant, 1850e, p. 335.

- *Daulis melanocera* Mulsant, 1850e, p. 333.

Daulis pallidula Mulsant, 1850e, p. 329. = ***Paraneda pallidula*** (Mulsant, 1850). INPN.

- *Daulis puncticolis* Mulsant, 1850e, p. 320.

- *Daulis rubida* Mulsant, 1850e, p. 340.

- *Daulis sallei* Mulsant, 1850e, p. 303.

- *Daulis sedecim-notata*

- *Daulis separata* Mulsant, 1850, p. 298.

- *Daulis testidinaria* Mulsant, 1850e, p. 300.

- *Daulis tredecim-signata* Mulsant, 1850e, p. 311.

- *Daulis vigilans* Mulsant, 1850e, p. 340.

- *Daulis vigintiduo-notata* Mulsant, 1850e, p. 307.

- *Daulis viridula* 1850e, p. 318.

Delphax tuberipennis Mulsant et Rey, 1855n, p. 199. ; 1855aa, p. 99. = ***Nephropsia tuberipennis*** (Mulsant & Rey, 1855). INPN = *Fulgora elegans* Costa, 1834 ; 1857.

Deltocephalus luteus Mulsant et Rey, 1855n, p. 235. ; 1855aa, p. 135. INPN. Hemiptera, Cicadellidae.

Deltocephalus medius Mulsant et Rey, 1855n, p. 234. ; 1855aa, p. 134. = ***Emeljanovianus medius*** (Mulsant & Rey, 1855). INPN.

- *Dermestes gulo* Mulsant & Goddard, In Mulsant 1855r, p. 275. ; 1855, p. 175. Mulsant & Rey, 1868da, p. 57.

- ***Dermestes leopardinus*** Mulsant et Godart, 1855r, p. 273. ; 1855aa, p. 173. « Cette espèce a été prise en Crimée par M. le lieutenant-général Ch. Levailant ». Coleoptera, Curculionidae.

- *Dermestes noxius* Mulsant & Rey, 1868da, p. 55.

- Derocala*** Mulsant et Rey, 1875, p. 356. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Deronectes aubei aubei*** (Mulsant, 1843). **INPN.** Coleoptera, Dytiscidae.
- Derula*** Mulsant, 1856ae, p. 123. *Ann. Soc. Linn. Lyon* ; Mulsant & Rey, 1866, p. 400. **INPN.** Hemiptera, Pentatomidae.
- Derula flavoguttata*** Mulsant & Rey, 1856ae, p. 124 ; 1866, p. 402. **INPN.**
- ***Diacanthus acratulus*** Mulsant & Guillebeau, 1856, p. 97.
- Diacanthus aeratus*** Mulsant & Guillebeau, 1856j et ae, p. 97. = ***Diacanthous aeratus*** Mulsant & Guillebeau, 1856. = ***Poemnites aeratus*** (Mulsant & Guillebeau, 1856). **INPN.** Coleoptera, Elateridae.
- ***Diacanthus micans*** Mulsant & Guillebeau, 1855e, p. 31.
- Diachromus exquisitus*** Mulsant & Rey, 1868f, p. 403. ; 1870j, p. 33. = ***Diachromus germanus*** (Linnaeus, 1758). **INPN.** Coleoptera, Carabidae.
- Diasticus*** Mulsant, in Reitter 1892a, p. 29. Douteux selon Gbif. **INPN.** Coleoptera, Scarabaeidae.
- Diastictus*** Mulsant, 1842b. **INPN.** Coleoptera, Scarabaeidae.
- Diastictus sabuleti*** Mulsant, 1842b. = ***Diastictus vulneratus*** (Sturm, 1805). **INPN.** = ***Diastictus sabuleti*** subsp. ***latitans*** Mulsant, 1842. = ***Aphodius semipunctatus*** Bonelli, 1812.
- Diastolinus*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 74. **INPN.** = ***Goajiria*** Marcuzzi, 1986. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Diastolinus clavatus*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 91. **INPN.** « Cette espèce a été découverte par M. Sallé ».
- Diastolinus costipennis*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 85. **INPN.** « Cette espèce a été découverte par M. Sallé ».
- ***Diastolinus curtus*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 93. « Cette espèce a été découverte par M. Sallé ».
 - ***Diastolinus sallei*** Mulsant & Rey, 1859d. ; 1859la, p. 80. « Cette espèce a été découverte par l'infatigable et intelligent voyageur naturaliste, M. Sallé, à qui elle a été dédiée ». = ***Diastolinus puncticollis*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 83. « Cette espèce a été découverte par M. Sallé ». = ***Diastolinus chalumeau*** Hart & Ivie, 2016. **INPN.**
 - ***Diastolinus waterhousii*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 89. « Nous avons dédié cette espèce à M. Waterhouse, l'un des entomologistes anglais les plus distingués. »
- Dibolia foudrasi*** [Fondrasi] Mulsant et Rey, 1874j, p. 219. = ***Dibolia foersteri*** Bach, 1859. **INPN.** = ***Dibolia buglossi*** Foudras, 1860. Coleoptera, Chrysomelidae.
- ***Dictyophora multireticulata*** Mulsant et Rey, 1855n, p. 197. ; 1855aa, p. 97.
 - ***Dictyopterus mercki*** Mulsant, 1838a, p. 80. « J'ai dédié cette espèce à M. Merck, entomologiste lyonnais. » ; Mulsant, 1862l, p. 49. ; 1863a, p. 103.
- Discerota*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 37. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Diestota*** Mulsant & Rey, 1870j, p. 194. ; 1871a, p. 194. ; 1872ae, p. 187 ; 1872p, p. 170. **INPN.** = ***Amenusa*** Casey, 1906 = ***Aphaenoglossa*** de Peyerimhoff, 1937 = ***Apheloglossa*** Casey, 1893 = ***Elachistarthron*** Notman, 1920 = ***Eutrichostygna*** Pace, 1986 = ***Hypselusa*** Bernhauer, 1931 = ***Ocyupora*** Pace, 1986 = ***Ousilusa*** Cameron, 1920 = ***Pareuryusa*** Scheerpeltz, 1872 = ***Pectusa*** Casey, 1911 = ***Prosilusa*** Cameron, 1920. Coleoptera, Staphylinidae.
- Diestota mayeti*** mulsant & Rey, 1870j, p. 196 ; 1871a, p. 99. ; 1872p, p. 172. ; 1872ae, p. 189. « Cette petite espèce a été découverte aux environs de Cette, sur les Cistes, par M. Valéry Mayet à qui nous nous permettons de la dédier, et

- qui éploré avec soin les localités qu'il habite et où il a déjà fait des récoltes intéressantes pour la science. » = ***Diestota testacea*** (Kraatz, 1859). **INPN.**
- Diglossa crassa*** Mulsant & Rey, 1870j, p. 180. ; 1872n, p. 156. = ***Diglotta mersa*** (Haliday, 1837). **INPN.** = ***Diglotta crasse*** (Mulsant & Rey, 1870). Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Diglossa sinuaticollis*** Mulsant & Rey, 1870h ; 1870j, p. 176. ; 1872n, p. 152 ; 1872, p. 172. = ***Diglotta sinuaticollis*** (Mulsant & Rey, 1870).
 - ***Dinarda melanocornis*** Mulsant & rey, 18733e, p. 36.
 - ***Dinarda pubes*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 36.
- Dinaraea (Aglypha) melanocornis*** Mulsant et Rey, 1873b ; 1874c, p. 25 = ***Dinaraea linearis*** (Gravenhorst, 1802). **INPN.** = ***Bolitochara planiuscula*** Mannerheim, 1830. Coleoptera, Staphylinidae.
- Dinaraea (Glaphya) pubes*** Mulsant et Rey, 1873b ; 1874c, p. 26. = ***Halobrecta flavipes*** Thomson, 1861. **INPN.** = ***Halobrecta pubes*** (Mulsant & Rey, 1873).
- Dinoptera*** Mulsant, 1863. **INPN.** Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
- Diomus*** Mulsant, 1850. **INPN.** Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- ***Diomus floridanus*** (Mulsant, 1850).
 - ***Diomus myrmidon*** (Mulsant, 1850).
- Diomus ochroderus*** (Mulsant, 1850). ; 1853h, p. 270. **INPN.** = ***Scymnus ochroderus*** Mulsant, 1850.
- Diomus roseicollis*** (Mulsant, 1853). **INPN.** = ***Scymnus roseicollis*** Mulsant, 1853.
- Diomus seminulus*** Mulsant, 1850. **INPN.**
- ***Diomus xanthaspis*** (Mulsant, 1850).
- Diophilus longicollis*** Mulsant & Rey, 1863g, p. 43. ; 1864b, p. 328. = ***Anobium longicollis*** Mulsant & Rey, 1853, p. 14. Op. Ent., II. = ***Dryophilus longicollis*** (Mulsant & Rey, 1853). **INPN.** ; in Mulsant & Rey, 1863q3, p. 43. = ***Dryophilus elongatus*** Pic, 1921. Coleoptera, Ptinidae.
- ***Dioria*** Mulsant, 1850e, p. 936. Douteux Gbif. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
 - ***Dioria setigera*** Mulsant, 1850e, p. 937.
 - ***Dioria sordida*** Mulsant, 1850e, p. 937.
 - ***Diphlogaena (Helianthea) traviesi*** Mulsant & J et E.Verreaux, 1867c, p. 389.
« Nous l'avons dédiée à M. Edourad Traviès, le plus célèbre de nos peintres d'histoire naturelle ».
 - ***Diprosopus*** Mulsant, 1851s, p. 209. ; 1852u, p. 72. Coleoptera, Famille en attente d'attribution
 - ***Diprosopus melanurus*** Mulsant, 1851s, p. 210. ; 1852u, p. 73.
 - ***Dircaea parreyssii*** Mulsant, 1856y, p. 266. ; 1856ya, p. 74.
 - ***Dircea revelierii*** Mulsant & Rey, 1859f. ; 1859la, p. 161. ; Mulsant & Revelière, 1860j, p. 132. « Cette espèce a été découverte en Corse par M. Revelière ».
 - ***Discanthus micans*** Mulsant & Guillebeau, 1855aa
- Discotoma*** Mulsant, 1850, p. 215. **INPN.** Coleoptera, Coccinellidae.
- Discotoma ornata*** Mulsant, 1850, p. 216. **INPN.**
- Disopora immatura*** Mulsant et Rey, 1873b ; 1873e, p. 37. ; 1874c, p. 36. = ***Aloconota appulsa*** (W.Scriba, 1868). **INPN.**
- ***Disopora (Aloconota) latesucata*** Mulsant et Rey, 1874c, p. 37.

- Divales tibialis* Mulsant & Revelière, 1868q, p. 67 et 1868ea, p. 303. = *Dasytes tibialis* Mulsant & Revelière, 1861, p. 10. *Op. ent.* ; 1861g, p. 162. = ***Divales cinctus*** (Gené, 1839). INPN. Coleoptera, Dasytidae.
- Dolichosoma subdensatum* Mulsant & Rey, 1868j, p. 189 ; 1868q, p. 273. = *Dolichosoma submicaceum* Mulsant & Rey, 1868q, p. 274. ; 1868j, p. 190. = ***Dolichosoma lineare*** (Rossi) In Mulsant & Rey, 1868q, p. 269. (Dasyte ficelle). INPN. = *Lagria lineare* Rossi, 1794. Coleoptera, Melyridae.
- Dolocerus*** Mulsant, 1863m, p. 230. INPN. Coleoptera, Cerambycidae.
- Dolocerus reichii*** Mulsant, 1862m, p. 231. « Cette espèce m'a été obligeamment communiquée par M. Reiche, à qui je l'ai dédiée. » INPN. = *Molorchus mulsanti* Stierlin, 1866.
- ***Dorcadion blanchardi*** Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 147. « Nous avons dédié cette espèce à M. Blanchard, de l'Institut, professeur au jardin des plantes. » = *Dorcadion blanchardi* Breuning, 1958. Coleoptera, Cerambycidae.
 - ***Dorcadion donzeli*** Mulsant, 1939d, p. 129 ; 1842. « Il m'a été rapporté du midi de la France, par M. Donzel, entomologiste lyonnais à qui j'ai dédié cette espèce. » ; 1852, p. 58 ; 1853ya, p. 32. ; 1863m, p. 266. Coleoptera, Cerambycidae.
 - ***Dorcadion frontale*** Mulsant & Rey, 1863h et q4, p. 154. = ***Dorcadion fulvum*** (Scopoli, 1763).
 - ***Dorcadion hampii*** Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 157.
 - ***Dorcadion hispanicum*** Mulsant, 1851g, p. 125. ; 1853ya, p. 108. ; 1860a, p. 149. ; 1863m, p. 266. = ***Iberodorcadion perezii*** subsp. ***hispanicum*** (Mulsant, 1851).
 - ***Dorcadion infernale*** Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 158. = *Dorcadion infernale* var. *immutatum* Pic, 1903.
 - ***Dorcadion interruptum*** Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 150. = ***Neodorcadion laqueatum*** (Waltl, 1838). = *Dorcadion abeillei* Tournier, 1872. = *Dorcadion sparsum* Mulsant & Rey, 1863h et q4, p. 152. = *Neodorcadion balcanicum* var. *kadiense* Pic, 1917. = *Neodorcadion laqueatum* var. *anceyi* Pic, 1913. = *Neodorcadion laqueatum* var. *bulgaricum* Pic, 1913. = *Neodorcadion laqueatum* var. *diversesparsum* Pic, 1914. = *Neodorcadion laqueatum* var. *insparsum* Pic, 1914. = *Neodorcadion laqueatum* var. *lemoulti* Pic, 1914. = *Neodorcadion laqueatum* var. *servilorum* Pic, 1917. = *Neodorcadion laqueatum* var. *sparsenotatum* Pic, 1914. = *Neodorcadion laqueatum* var. *subinterruptum* Pic, 1917.
- Dorcadion mendax*** Mulsant, 1862d ; 1863m, p. 253. = ***Iberodorcadion fuliginator*** (Linnaeus, 1758). INPN = *Cerambyx fuliginator* Linnaeus, 1758. = *Dorcadion quadrilineatum* Chevrolat, 1833. = *Dorcadion annulicorne* Chevrolat, 1882. = *Dorcadion fuliginator* var. *quadrilineatum* Mulsant, 1839d. = *Dorcadion hypocrita* Mulsant, 1862a. = *Dorcadion chevrolati* Ganglbauer, 1884. = *Dorcadion chevrolati* Aurivillius, 1922. = *Dorcadion atrum* Schaefer, 1967. = *Dorcadion fuliginator* subsp. *navarricum* Schaefer, 1967.
- ***Dorcadion meridionale*** Dejean in Mulsant, 1839d, p. 125. ; Mulsant, 1852, p. 51. ; 1853ya, p. 25. ; 1863m, p. 260. = ***Iberodocadion fuliginator*** subsp. ***meridionale*** (Mulsant, 1839). INPN.

- *Dorcadion monticola* Mulsant, 1853, p. 53. ; 1853ya, p. 27. ; 1863m, p. 256. = ***Iberodorcardion fuliginator*** subsp. ***monticola*** (Mulsant, 1853).
- *Dorcadion navaricum* Mulsant, 1852, p. 55. ; 1853ya, p. 29. ; 1863m, p. 257. = ***Iberodorcardion fuliginator*** subsp. ***navaricum*** (Mulsant, 1853).
- *Dorcadion pelleti* Mulsant & Rey, 1863h, p. 149. « Communiqué par M. Pellet, à qui nous l'avons dédiée. » = ***Neodorcadion pelleti*** (Mulsant & Rey, 1863). = *Dorcadion segne* Mulsant & Rey, 1863h et q4, p. 155. = *Neodorcadion segne* Ganglbauer, 1884. = *Neodorcadion segne* var. *credulum* Pic, 1917. = *Neodorcadion segne* var. *disjunctum* Pic, 1917.
- Dorcadion pyrenaeum*** Dejean in Mulsant, 1839d, p. 126. = *Iberodorcadion pyrenaeum* (Germar, 1839). **INPN.** = *Dorcadion pyrenaeum* Germar, 1839.
- *Dorcadion striola* Mulsant, 1862a ; 1863m, p. 258. = ***Iberodorcadion fuliginator*** subsp. ***striola*** (Mulsant, 1862).
- Dorcatoma externa*** Mulsant & Rey, 1866ae, p. 235, **INPN.** Coleoptera, Anobiidae.
- Dorcatoma punctulata*** Mulsant & Rey, 1864. ; 1866ad, p. 214. **INPN.** = *Dorcatoma elongata* Baudi di Selve, 1873.
- Dorcatoma setosella*** Mulsant & Rey, 1864. **INPN.** = *Dorcatoma setosella* (Guillebeau) in Mulsant & Rey, 1866, p. 224. Coleoptera, Anobiidae.
- *Dorcus semilunatus* Mulsant & Rey, 1874f, p. 52.
- *Dorcus semi-sulcatus* Mulsant et Rey, 1874, p. 52. Coleoptera, Lucanidae.
- Dorcus truquii* Mulsant, 1855d et aa, p. 14. « Cette espèce a été découverte dans les Appenins par M. Truqui ». = ***Dorcus parallelipipedus*** (Linnaeus, 1758). **INPN.** = *Dorcus parallelipipedus* subsp. *immaturus* Mulsant, 1842.
- *Doryfera euphrasinae* Mulsant & Verreaux, 1872, p. 319. Aves.
- Dralica*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 37. = ***Dilacra*** Thomson, 1858. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Dryala* Mulsant, 1856y, p. 250. ; 1856ya, p. 58. = ***Hallomenus*** Panzer, 1793. **INPN.** Coleoptera, Tetratomidae.
- Drymochares*** Mulsant, 1847d, p. 518. **INPN.** ; 1863m, p. 112. Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
- Drymochares truquii*** Mulsant, 1847d, p. 519. **INPN.** ; 1863m, p. 113. « Cette belle espèce a été trouvée par M. Gautier de Nice, près de Tenda, dans les Alpes maritimes. J'en dois la communication et une partie des détails descriptifs ci-dessus à M. Truqui de Turin, à qui je l'ai dédiée ». = *Drymochares truquii* var. *rufipes* Pic, 1930.
- Dryophilus longicollis*** (Mulsant & Rey, 1853) in Mulsant & Rey, 1864b, p. 328, **INPN.** = *Anobium longicollis* Mulsant & Rey, 1853 = *Dryophilus elongatus* Pic, 1921.
- *Dryophilus raphaelensis* (Raymond, in litt.), Mulsant & Rey, 1861o, p. 333. ; 1861ab, p. 80. « Cet intéressant insecte a été trouvé à Saint-Raphaël (Var) par M. Raymond qui l'a capturé en battant des buissons de ronces. » ; Mulsant & Rey, 1863g, p. 47 ; 1863q3, p. 47. ; 1864b, p. 335.
- ***Dryophilus rugicollis*** Mulsant & Rey, 1863g, p. 45 ; 1863q, p. 45. ; 1864b, p. 331. = *Anobium rugicolle* Mulsant & Rey, 1853c, p. 17. = *Dryophilus rugicollis* Redtenbacher, p. 568.
- *Dyctiophara multireticulata* Mulsant et Rey, 1855. **INPN.**
- Dysis*** Mulsant, 1850, p. 418. **INPN.**

- Dysis bisquatuorguttata*** Mulsant, 1850e, p. 418. **INPN.**
- Earota*** Mulsant & Rey, 1873e, p.33. ; 1874. **INPN.** = *Macroterma* Casey, 1906. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Ediquus*** Mulsant & Rey, 1876. = *Sauridus* Mulsant & Rey, 1876. = ***Quedius*** Stephens, 1829a. **INPN.** ; in Mulsant & Rey, 1877d, p. 469. = *Ediquus* Reitter, 1887. = *Euryquedius* Reitter, 1909. = *Microquedius* Coiffait, 1967. = *Quediops* Coiffait, 1963. = *Quediopsis* Portevin, 1929. = *Tenebriobius* Rambousek, 1915. Genre. Coleoptera, Staphylinidae
- ***Egius*** Mulsant, 1850e, p. 464. Coleoptera, Coccinellidae.
 - ***Egius platycephalus*** Mulsant, 1850e, p. 464.
 - ***Egleis*** Mulsant, 1850e, p. 151. Douteux Gbif. Coleoptera, Coccinellidae.
 - ***Egleis adjuncta*** Mulsant, 1850e, p. 156.
 - ***Egleis constellata*** Mulsant, 1850e, p. 155.
 - ***Egleis edwardsii*** Mulsant, 1850e, p. 158. « J'ai dédié cette belle espèce à M. Milne Edwards, membre de l'Institut, professeur administrateur au jardin des Plantes et dont l'obligeance égale le savoir. »
 - ***Egleis fischeri*** Mulsant, 1850e, p. 152. « J'ai dédié cette espèce, remarquable par la singularité du dessin de ses élytres, au savant doyen des entomologistes russes, M. le comte Fischer de Waldheim. »
 - ***Egleis varicolor*** Mulsant, 1850e, p. 154.
- Elania*** Mulsant & Rey, 1867. = *Hadrotoma* Reitter, 1891. = *Mesalia* Mulsant & Rey, 1868, p. 109. = ***Globicornis*** Latreille, 1829. **INPN.** Genre. Coleoptera, Dermestidae.
- Elophorus aemulus*** Mulsant, 1844. = *Elophorus elegans* Mulsant, 1844. = ***Helophorus*** (*Rhopalohelophorus*) ***minutus*** (Fabricius, 1775). **INPN.** Coleoptera, Helophoridae.
- Elpis*** Mulsant, 1850e, p. 449. **INPN.** Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- Elpis dolens*** Mulsant, 1850e, p. 450. **INPN.**
- ***Emilia*** Mulsant et Verreaux, 1876, p. 64. *Classif.* p. 41. Aves
- Enneadesmus*** Mulsant, 1851r, p. 208. **INPN.** Coleoptera, Bostrichidae. Genre.
- Enneatoma*** Mulsant & Rey, 1846, p. 391 et 1866ae, p. 235. = ***Caenocara*** C.G.Thomson, 1859. **INPN.** Coleoptera, Anobiidae.
- ***Enneatoma subglobosa*** Mulsant & Rey, 1866ae, p. 245.
- Epauloecus*** Mulsant & Rey, 1868t, p. 376. **INPN.** = *Epaulaecus* Mulsant & Rey, 1868. Coleoptera, Ptinidae.
- ***Epilachea serva*** Mulsant, 1856, p. 151.
- Epipeda*** Mulsant & Rey, 1871a, p. 136. ; 1872ae, p. 226. = ***Homalota*** Mannerheim, 1830. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Epilachna aequinoxialis*** Mulsant, 1850e, p. 824. = *Epilachna indiscreta* Mulsant, 1850, p. 235. = *Epilachna particollis* Mulsant, 1850, p. 810. = *Epilachna immaculicollis* Chevrolat, 1834, p. 70. = *Epilachna borealis* 13-notata Mulsant, 1850, p. 827. = *Coccinella tredecimnotata* Latreille, 1833, p. 67.
 - ***Epilachna alternans*** Mulsant, 1850e, p. 767.
 - ***Epilachna amplexata*** Mulsant, 1850e, p. 856.
 - ***Epilachna angustata*** Mulsant, 1850e, p. 720.
 - ***Epilachna argiola*** Mulsant, 1850e, p. 742.
- Epilachna arethusa*** Mulsant, 1853h, p. 254. ; 1853yb, p. 126. = *Epilachna testicolor* Mulsant, 1853h, p. 255. = ***Rodolia fumida*** Mulsant, 1850.

- INPN.** = *Rodolia chermesina* Mulsant, 1850. = *Rodolia roseipennis* Mulsant, 1850.
- *Epilachna axillaris* Mulsant, 1850e, p. 707.
 - *Epilachna aubei* Mulsant, 1850e, p. 810. « Je l'ai dédié à M. Aubé, l'un des membres les plus savants de la Société entomologique de France ».
 - *Epilachna bis-septem-notata* Mulsant, 1853h, p. 243.
 - *Epilachna bistriguttata* Mulsant, 1850e, p. 719. ; 1853yb, p. 115.
 - *Epilachna boisduvali* Mulsant, 1850e, p. 765. « Je l'ai dédiée à M. Boisduval, l'un des plus savants lépidoptéristes de l'Europe ». = ***Henosepilachna boisduvali*** (Mulsant, 1850). = *Epilachna montrouzieri* Fauvel, 1862.
 - *Epilachna bomparti* Mulsant, 1850e, p. 873. « Je l'ai dédié à M. Yves Bompart de Villefranche, l'un des entomologistes zélés de notre département ».
 - *Epilachna bonplandi* Mulsant, 1850e, p. 721. « Elle a été dédiée par feu le comte Dejean à M. Bonpland, le compagnon de voyage de l'illustre M. de Humboldt ».
 - *Epilachna bourcier* Mulsant, 1850e, p. 724. « J'ai dédié cette espèce à mon ami M. Jules Bourcier, auteur de nombreux travaux ornithologiques, et très-connu par ses connaissances toutes spéciales des Trochilidés ».
 - *Epilachna canina* Mulsant, 1853h, p. 243. 1853yb, p. 115.
 - *Epilachna capicola* Mulsant, 1850e, p. 803.
 - *Epilachna chenoni* Mulsant, 1850e, p. 821. « Elle a été découverte par M. Chenon, à qui je l'ai dédiée ».
 - *Epilachna circumcincta* Mulsant, 1850e, p. 847.
 - *Epilachna circumflua* Mulsant, 1850e, p. 852.
 - *Epilachna circumducta* Mulsant, 1850e, p. 854. (Lire *E. circumducta*, Mulsant, 1853, p. 254). ; 1853yb, p. 126.
 - *Epilachna clandestina* Mulsant, 1850e, p. 848.
 - *Epilachna colorata* Mulsant, 1850e, p. 723.
 - *Epilachna compilata* Mulsant, 1850e, p. 771.
 - *Epilachna concolor* Mulsant, 1850e, p. 849.
 - *Epilachna consputa* Mulsant, 1850e, p. 763. ; 1853yb, p. 115. ; 1854h, p. 243.
 - *Epilachna consularis* Mulsant, 1850e, p. 712.
 - *Epilachna contempta* Mulsant, 1850e, p. 851.
 - *Epilachna corrupta* Mulsant, 1850e, p. 815.
 - *Epilachna cruciata* Mulsant, 1850e, p. 708.
 - *Epilachna dahlbomi* Mulsant, 1850e, p. 880. « Je l'ai dédiée à M. le docteur Dahlbom, conservateur du Muséum de l'Université de Lund, hyménoptériste distingué ».
 - *Epilachna defecta* Mulsant, 1850e, p. 733.
 - *Epilachna difficilis* Mulsant, 1850e, p. 818.
 - *Epilachna deleta* Mulsant, 1850e, p. 828.
 - *Epilachna delessertii* Mulsant, 1853h, p. 241. ; 1853yb, p. 113.
 - *Epilachna discors* Mulsant, 1850e, p. 819.
 - *Epilachna dodecostigma* Mulsant, 1850e, p. 789.
 - *Epilachna dregei* Mulsant, 1850e, p. 753. « Découverte par M. Drège, à qui elle a été dédiée ». ; 1853h, p. 242. ; 1853yb, p. 114.
 - *Epilachna dufourii* Mulsant, 1850e, p. 877. « Je l'ai dédiée à M. Léon dufour, célèbre par ses travaux sur l'anatomie et sur les mœurs des insectes ».

- *Epilachna dumerili* Mulsant, 1850e, p. 801. « Je l'ai dédiée à M. Dumeril, de l'Institut, l'un des professeurs administrateurs du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, auteur de la partie entomologique du *Dictionnaire des sciences naturelles* ».
- *Epilachna duodecim-pustulosa* Mulsant, 1850e, p. 743.
- *Epilachna duodetriginta(28)-punctata* Mulsant, 1853h, p. 253.
- *Epilachna eckloni* Mulsant, 1850e, p. 866. « Elle a été découverte par M. Ecklon, à qui je l'ai dédiée ».
- *Epilachna elvina* Mulsant, 1853h, p. 250. ; 1853yb, p. 122.
- *Epilachna enneasticta* Mulsant, 1850e, p. 769. (Lire *Epilachna endecastica* Mulsant, 1853h, p. 245). ; 1853yb, p. 117.
- *Epilachna fairmairii* Mulsant, 1850e, p. 859. « Je l'ai dédiée à M. Léon Fairmaire, l'un des membres actifs de la société entomologique de France ».
- *Epilachna flavicollis* Mulsant, 1853h, p. 251. ; 1853yb, p. 123.
- *Epilachna fraterna* Mulsant, 1850e, p. 858. = ***Mada fraterna*** (Mulsant, 1850).
- *Epilachna fuscipes* Mulsant, 1850e, p. 735.
- *Epilachna geoffroyi* Mulsant, 1850e, p. 863. « Je l'ai dédié au savant M. Isisodre Geoffroy Saint-Hilaire, l'un des professeurs administrateurs du Muséum de Paris ».
- *Epilachna glaucina* Mulsant, 1850e, p. 860.
- *Epilachna godarti* Mulsant, 1850e, p. 882. « Je l'ai dédiée à M. le capitaine godart, entomologiste héritier d'un nom devenu populaire dans la science ».
- *Epilachna gossypiata* Mulsant, 1850e, p. 857.
- *Epilachna gradaria* Mulsant, 1850e, p. 789.
- ***Epilachna grayi*** Mulsant, 1850e, p. 774. « Je l'ai dédiée au savant M. John Gray, conservateur du Muséum britannique, comme un souvenir de l'accueil gracieux que j'ai trouvé auprès de toutes les personnes attachées à cet établissement ». = *Epilachna alternaus* subsp. *grayi* Mulsant.
- *Epilachna guineensis* Mulsant, 1850e, p. 860.
- *Epilachna gyllenhalli* Mulsant, 1850e, p. 804. « A la mémoire de Gyllenhall, l'une des plus grandes gloires entomologiques de la Suède ».
- *Epilachna herbigrada* Mulsant, 1850e, p. 805.
- *Epilachna humboldti* Mulsant, 1850e, p. 725. « J'ai dédié cette belle espèce à l'illustre M. Alexandre de Humboldt ».
- *Epilachna implicata* Mulsant, 1850e, p. 837.
- ***Epilachna incauta*** Mulsant, 1850e, p. 803.
- *Epilachna indiscreta* Mulsant, 1853h, p. 235. ; 1853yb, p. 107.
- *Epilachna indica* Mulsant, 1850e, p. 776. = ***Henosepilachna indica*** (Mulsant, 1850).
- *Epilachna infirma* Mulsant, 1850e, p. 745.
- *Epilachna infausta* Mulsant, 1850e, p. 786.
- *Epilachna insidiosa* Mulsant, 1850e, p. 758.
- *Epilachna lacordairii* Mulsant, 1850e, p. 864. « Je l'ai dédiée à M. Lacordaire, professeur à la Faculté des sciences de Liège, l'un des savants et des plus laborieux entomologistes de l'Europe ».
- *Epilachna laesicollis* Mulsant, 1850e, p. 735.
- *Epilachna linnaei* Mulsant, 1850e, p. 878. « A la mémoire de Linné, l'immortelle gloire de la Suède ».
- *Epilachna lupina* Mulsant, 1850e, p. 752.
- *Epilachna luteoguttata* Mulsant, 1850e, p. 746.
- *Epilachna macularis* Mulsant, 1850e, p. 797.

- *Epilachna maculivestis* Mulsant, 1853yb, p. 123.
- *Epilachna macquarti* Mulsant, 1850e, p. 862. « J'ai dédié cette belle espèce à M. Macquart, le premier des diptéristes vivants ».
- *Epilachna madida* Mulsant, 1850e, p. 710. = *Epilachna nigrofasciata* Mulsant, 1853h, p. 233.
- *Epilachna manderstjerna* Mulsant, 1853h, p. 256. « J'ai dédié cette espèce à M. Alexandre de Manderstjerna, de Saint-Petersbourg, entomologiste plein de zèle et de talents ». 1853yb, p. 128.
- *Epilachna murina* Mulsant, 1850e, p. 814.
- *Epilachna margaritifera* Mulsant, 1850e, p. 737.
- *Epilachna mitis* Mulsant, 1850e, p. 853.
- *Epilachna modesta* Mulsant, 1850e, p. 817.
- *Epilachna mystica* Mulsant, 1850e, p. 841.
- *Epilachna nigritarsis* Mulsant, 1850e, p. 751. ; 1853h, p. 241.
- *Epilachna nigrocincta* Mulsant, 1850e, p. 716.
- *Epilachna nigrofasciata* Mulsant, 1853h, p. 233. ; 1853yb, p. 105. = *Epilachna madida* Mulsant, 1850e, p. 710.
- *Epilachna nylander* Mulsant, 1850e, p. 874. « Je l'ai dédié à M. Nylander, auteur de bons travaux sur les Hyménoptères de Finlande ».
- *Epilachna obscurella* Mulsant, 1850e, p. 809.
- *Epilachna obscurocincta* Mulsant, 1850e, p. 849.
- *Epilachna octo-verrucata* Mulsant, 1850e, p. 718
- *Epilachna oculea* Mulsant, 1850e, p. 791.
- *Epilachna olivacea* Mulsant, 1850e, p. 808.
- *Epilachna pagana* Mulsant, 1853h, p. 248. ; 1853yb, p. 120.
- *Epilachna pandora* Mulsant, 1853h, p. 237. ; 1853yb, p. 109. = *Epilachna pandora* Mulsant, 1853, p. 237. = *Coccinella Guttato-pustulata* Fabricius, 1775, p. 87. = *Epilachna guttatopustulata* (Fabricius).
- *Epilachna pardalis* Mulsant, 1850e, p. 840.
- *Epilachna parryi* Mulsant, 1850e, p. 750. « Je l'ai dédiée à M. le capitaine Parry, entomologiste distingué des environs de Winsdor ». ; 1853h, p. 241. ; 1853yb, p. 113.
- *Epilachna particollis* Mulsant, 1850e, p. 810.
- *Epilachna patricia* Mulsant, 1850e, p. 717.
- *Epilachna patula* Mulsant, 1850e, p. 796.
- *Epilachna paykullii* Mulsant, 1850e, p. 833. « A la mémoire de Paykull, l'un des entomologistes dont la Suède a justement le droit de s'enorgueillir ».
- *Epilachna pierreti* Mulsant, 1850e, p. 865. « Je l'ai dédiée à M. pierret, l'un des plus habiles lépidptrogogiste de l'Europe, et littérateur instruit ».
- *Epilachna placida* Mulsant, 1850e, p. 850.
- *Epilachna polluta* Mulsant, 1850e, p. 870.
- *Epilachna pytho* Mulsant, 1850e, p. 777.
- *Epilachna punctipennis* Mulsant, 1850e, p. 875.
- *Epilachna pusillanima* Mulsant, 1850e, p. 784.
- *Epilachna 14-signata* Mulsant, 1853h, p. 240.
- *Epilachna rufoventris* Mulsant, 1850e, p. 859.
- *Epilachna sahlbergi* Mulsant, 1850e, p. 872. « Je l'ai dédié à M. le docteur Sahlberg, professeur à Helsinfors, auteur de beaux travaux entomologiques ».
- *Epilachna scapularis* Mulsant, 1850e, p. 705.

- *Epilachna schoenherri* Mulsant, 1850e, p. 749. « Je l'ai destiné à rappeler la mémoire de Schoenherr, l'une des gloires de la Suède, l'un des entomologistes dont la science regrettera le plus longtemps la perte ».
- *Epilachna sedecimverrucata* Mulsant, 1850e, p. 862.
- *Epilachna serva* Mulsant, 1856r et ae, p. 151.
- *Epilachna sex-notata* Mulsant, 1850e, p. 807.
- Epilachna signatipennis* Mulsant, 1853yb, p. 115.
- *Epilachna smithi* Mulsant, 1850e, p. 868. « Je l'ai dédiée à M. Joseph Smith, de Londres, membre de la société linnéenne de la même ville ».
- *Epilachna socialis* Mulsant, 1850e, p. 779.
- *Epilachna spinolae* Mulsant, 1850e, p. 740.
- *Epilachna spreta* Mulsant, 1850e, p. 845.
- *Epilachnea stephensi* Mulsant, 1850e, p. 879. « Je l'ai dédiée à M. Stephens, auteur d'un Synopsis comprenant les insectes des divers ordres, qui se trouvent en Angleterre ».
- *Epilachna stolata* Mulsant, 1850e, p. 704. Coleoptera, Coccinelidae.
- *Epilachna stulta* Mulsant, 1853h, p. 245. ; 1853yb, p. 117.
- *Epilachna subcincta* Mulsant, 1850e, p. 857.
- *Epilachana taeniata* Mulsant, 1850e, p. 771.
- *Epilachna tenebricosa* Mulsant, 1850e, p. 809.
- *Epilachna territa* Mulsant, 1850e, p. 787.
- Epilachna testicolor* Mulsant, 1853h, p. 255. ; 1853yb, p. 127.
- Epilachna tomentosa* Mulsant, 1850e, p. 788. = ***Adira tomentosa*** (Mulsant, 1850). INPN.
- *Epilachna varipes* Mulsant, 1850e, p. 812.
- ***Epilachna varivestis*** Mulsant, 1850e, p. 815. = *Epilachna varvivestis* Mulsant, 1850.
- *Epilachna vigentipunctata* Mulsant, 1850e, p. 876.
- *Epilachna virgata* Mulsant, 1850e, p. 855.
- *Epilachna wachanrui* Mulsant, 1850e, p. 806. « J'ai dédié cette jolie espèce à M. Wachnaru, de Marseille, entomologiste rempli de zèle et observateur intelligent ».
- *Epilachna wissmanni* Mulsant, 1850e, p. 832. « J'ai dédiée cette belle espèce à M. Wissmann, de Muenden (Hanovre), entomologiste plein de talents et d'obligeance ».
- *Epilachna yamuna* Mulsant, 1853h, p. 246. ; 1853yb, p. 118.
- *Epilachna zetterstedtii* Mulsant, 1850e, p. 830. « Je l'ai dédié à M. Zetterstedt, auteur de nombreux et beaux travaux d'insectes sur la Laponie ».
- *Epilachna zonula* Mulsant, 1850e, p. 854.
- ***Erelus*** Mulsant et Rey, 1853ya, p. 185. ; 1854d, p. 25. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Erelus sulcipennis*** Mulsant et Rey, 1853ya, p. 186. ; 1854, p. 26.
- ***Eremazus*** Mulsant, 1851h, p. 139. = *Milingenia* Sharp, 1874 = *Millingenia*, Sharp, 1875 = *Tolisus* Sharp, 1875. Genre. Coleoptera, Eremazide.
- ***Eremazus unistriatus*** Mulsant, 1851h, p. 140. = *Eremazus cloueti* Semmenov & Medvedev, 1938. = *Tolisus aeneus* Sharp, 1875 = *Tolisus minor* Sharp, 1875.
- *Ergates opifex* Mulsant, 1851g, p. 122. ; 1853ya, p. 105. ; 1860a14, p. 146 = ***Ergates faber*** subsp. ***opifex*** Mulsant, 1851.
- ***Eriopis*** Mulsant Mulsant, 1850, p. 5. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.

- *Eriopis eschcholtzi* Mulsant, 1850e, p. 1009. Spec. « Elle a été découverte par le savant voyageur Eschholtz, dont elle est destinée à rappeler le souvenir ».
- *Eriopis heliophila* Mulsant, 1853, p. 9 Opusc. 3^e cahier. ; 1853h, p. 137.
- *Eriopis opposita* Chevrolat inéd. Guérin in Mulsant, 1850^e, p. 6. ; Guérin-Méneville, 1842.
- *Erihrinus incanus* Mulsant & Rey, 1859la, p. 33.
- *Eryx anthracina* Mulsant, 1856i, p. 23. ; 1856ae, p. 23.
- *Eryx mauritanica* Mulsant, 1856i, p. 23. ; 1856ae, p. 23.
- *Ernobius fuscus* Mulsant & Rey, 1864, p. 191.
- *Erodus pellucidus** Mulsant & Godart, 1866m, p. 450. ; 1870j, p. 20.
- Euchlora julii* subsp. *incerta* Mulsant, 1842. = *Euchlora julii* subsp. *micans* Mulsant, 1842. = *Euchlora julii* subsp. *rubrocuprea* Mulsant, 1842. = *Euchlora julii* subsp. *varians* Mulsant, 1842. = *Euchlora julii* subsp. *viridicuprea* Mulsant, 1842. = *Anomala sublaevigata* Motschulsky, 1854a5, p. 29. = *Anomala luculenta* Motschulsky, 1854. = ***Anomala dubia*** subsp. ***dubia*** (Scopoli, 1763). = *Anomala albanica* Reitter, 1918. = *Anomala sublucida* Motschulsky, 1856, p. 81. = *Melolontha coerulea* Olivier, 1789. = *Melolontha coeruleocephala* Olivier, 1789. Coleoptera, Scarabaeidae.
- *Euclosia* Mulsant et Verreaux, 1866, p. 187. *Classif. Méth.*, p. 62. = ***Lafresnaya*** Bonaparte, 1850. Apodiformes, Trochilidae
- *Eucolus* Mulsant et Rey, 1852. Genre. Douteux d'après gbif. = *Indeucolus* Kaszab, 1975.
- *Eucolus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 292. Douteux Gbif. Coleptera, Tenebrionidae.
- *Eucolus polinierii* Mulsant et Rey, 1852s, p. 292. « Nous avons dédié cette belle espèce à M. le Baron de Polinière, l'un des membres les plus distingués de l'Académie de Lyon, qui sait joindre aux talents remarquables auxquels il doit sa haute réputation médicale, le goût le plus éclairé pour l'histoire naturelle ».
- Eucoria* Mulsant & Rey, 1865. ; 1866b, p. 296. = ***Corimelaena*** White, 1839. **INPN**. Genre. Hemiptera, Thyreocoridae.
- *Eucoria marginipennis* Mulsant & Rey, in Mulsant, 1866d, p. 297.
- *Eudisia* Mulsant & Verreaux, 1876, p. 2. Douteux.
- Eugnathus* Mulsant, 1851i, p. 141. ; 1852u, p.1. = ***Hadrognathus*** Schaum, 1852. **INPN**. Genre. ; 1880, p. 387. Coleptera, Staphylinidae.
- Eugnathus longipalpis* Mulsant, 1851i, p. 143. ; 1880a, p. 389. = ***Hadrognathus longipalpis*** Mulsant & Rey, 1851 ; 1852u, p. 3. **INPN**.
- *Eupalea* Mulsant 1850e, p. 889. Genre. Douteux Gbif. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Eupalea formosa* Mulsant 1850e, p. 890.
- *Eupalea foveiventris* Mulsant, 1853h, p. 257. ; 1853yb, p. 129.
- *Eupalea suffriani* Mulsant 1850e, p. 891. « J'ai dédié cette jolie espèce à M. le docteur Suffrian, de Siegen, à qui l'on doit de beaux et consciencieux travaux entomologiques, et des observations judicieuses sur diverses espèces de Sécuripalpes ».
- *Eupathrus* Mulsant & Rey, 1868t, p. 233. Sous-genre.
- Euplectus punctatus**** Mulsant & Rey, 1861o, p. 329. ; 1861ab, p. 76. **INPN**. = *Euplectus punctatus* subsp. *Punctatus*. Coleoptera, Staphylinidae.
- Eurostus* Mulsant & Rey, in Mulsant, 1868t, p. 363. = ***Pseudeurostus*** Heyden, 1906. **INPN**. = *Niptomimus* Pic, 1950. Coleoptera, Ptinidae.

- *Eurynotus asperatus* Mulsant & Rey, 1854, p. 167. ; 1854g, p. 23. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Eurynotus asperipennis* Mulsant & Rey, 1854g, p. 25.
- *Eurynotus bohemani* Mulsant & Rey, 1854g, p. 36. « Nous avons dédié cette espèce à M. Bohéman, dont les talents ont depuis longtemps popularisé le nom parmi les entomologistes ».
- *Eurynotus delalandii* Mulsant & Rey, 1854g, p. 38. ; 1854, p. 180. « Cette espèce a été découverte par M. Delalande à qui nous l'avons dédiée ».
- *Eurynotus denticosta* Mulsant, 1854, p. 170. ; 1854g, p. 29.
- *Eurynotus muricatus* Mulsant, 1854, p. 165. Douteux. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Eurynotus norrisii* (Buquet) Mulsant, 1854, p. 171. ; 1854g, p. 27.
- *Eurynotus rugicollis* Mulsant, 1854, p. 185. ; 1854g, p. 41.
- Eutheia linearis*** Mulsant & Rey, 1861o, p. 316. **INPN.** ; 1861ab, p. 63. = *Eutheia clavata* Reitter, 1881. = *Euthia clavata* Reitter, 1881. = *Euthia linearis* Reitter, 1881. Coleoptera, Sftaphylinidae.
- Exilia* Mulsant, 1863m, p. 195. = ***Penichroa*** Stephens, 1839. **INPN.** = *Liagrica* Costa, 1855. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Exocentrus* Mulsant, 1839d, p. 152. Douteux. ; 1863m, p. 317. = *Barbierexocentrus* Breuning, 1958 = *Camptomyme* Pascoe, 1864 = *Centenexocentrus* Breuning, 1957 = *Dentexocentrus* Breuning, 1956 = *Formosexocentrus* Breuning, 1958 = *Oligopsis* Thomson 1864 = *Pseudocentrus* Fairmaire, 1901 = *Striatexocentrus* Breuning, 1955 = *Tuberculexocentrus* Breuning, 1958 = *Woodlarkexocentrus* Breuning, 1957. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Exocentrus balteatus* Fabricius in Mulsant, 1839d, p. 153.
- Exocentrus clarae* Mulsant, 1861ab, p. 193. ; 1862e, p. 206. ; 1862e, p. 206. « Cette espèce se trouve dans les environs de Lyon, et dans divers autres lieux de la France. Nous l'avons dédiée à Madame Clara de Kiensenwetter ». ; Mulsant & Rey, in Mulsant, 1863m, p. 319. « Nous l'avons dédiée à Mme Clara de Kiensenwetter ». ; Mulsant, 1864a. = ***Exocentrus adspersus*** Mulsant, 1846. « Cette espèce a été découverte en Corse par notre Revelière, à qui nous l'avons dédiée. » **INPN.** ; Mulsant, 1863m, p. 321. = *Cerambyx adspersus* Mulsant, 1846. = *Exocentrus revelieri* Mulsant & Rey, 1874 ; 1875e, p. 413.
- *Exocentrus cinereus* Mulsant, 1839d, p. 152.
- *Exocentrus kiesenwetter* Mulsant et Rey, 1863, p. 255. Mulsant 1863. Tribu des Longicornes (suite). *Ann. Soc. agri. Lyon*, 3^e sér., VII : 97- .
- Exocentrus punctipennis*** Mulsant & Guillebeau, 1856l et ae, p. 103. **INPN.** ; In Mulsant, 1863m, p. 318. **INPN.** = *Exocentrus graecus* Pic, 1901. = *Exocentrus signatus* Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 163. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Exochomus bimaculosus* Mulsant, 1850e, p. 488. = ***Zagreus bimaculosus*** (Mulsant, 1850). **INPN.** = *Exochomus cinctipennis* Mulsant, 1850. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Exochomus botrus* Mulsant, 1850e, p. 480.
- ***Exochomus childreni*** Mulsant, 1850e, p. 1035. « Cette espèce a été découverte par M. Doubleday. Je l'ai dédiée à M. Children, l'un des membres les plus distingués de la Société entomologique de Londres ».

Exochomus cinctipennis Mulsant, 1850e, p. 490. ; 1853yb, p. 65. = ***Zagreus bimaculosus*** (Mulsant, 1850). **INPN.** = *Exochromus bimaculosus* Mulsant, 1850e, p. 488.

- *Exochomus cinctivestis* Mulsant, 1853h, p. 193.

- *Exochomus constristatus* Mulsant, 1850e, p. 492.

- *Exochomus decoloratus* Mulsant, 1853h, p. 196. ; 1853yb, p. 68.

Exochomus foudrasii Mulsant, 1850e, p. 487. « J'ai dédié cette espèce à mon ami M. Foudras, le premier des entomologistes lyonnais ». = ***Brumoides foudrasii*** (Mulsant, 1850). **INPN.** = *Brumus foudrasii* (Mulsant, 1850).

- *Exochomus gaubilii* Mulsant, 1850e, p. 491. « J'ai dédié cette espèce à M. le capitaine Gaubil, entomologiste plein de zèle, auteur d'un Catalogue des coléoptères d'Europe et de quelques travaux descriptifs ».

- *Exochomus jordani* Mulsant, 1853h, p. 195. « J'ai dédié cette belle espèce à mon ami M. Alexis Jordan, qui s'était d'abord occupé avec succès de l'étude des insectes, étude qu'il a abandonnée pour celle des végétaux, dans laquelle il a su, par ses travaux s'élever aux premiers rangs, parmi les botanistes vivants ». ; 1853yb, p. 67.

- *Exochomus lugubrivestis* Mulsant, 1853h, p. 194. ; 1853yb, p. 66.

- *Exochomus marginipennis* Mulsant, 1850e, p. 485.

- *Exochomus russicollis* Mulsant, 1850e, p. 1033.

- *Exochromus troberti* Mulsant, 1850e, p. 482. « Cette espèce a été dédiée à Trobert, chirurgien-major de la marine, entomologiste plein de zèle, qui a rapporté de ses voyages un assez grand nombre d'objets nouveaux pour la science ».

- *Exochomus uropygialis* Mulsant, 1853h, p. 196. ; 1853yb, p. 68.

- *Exochomus uva* Mulsant, 1850e, p. 480.

- *Exochromus versutus* Mulsant, 1850e, p. 484.

- ***Exoplectra angularis*** Mulsant, 1850e, p. 926. **INPN.**

- *Exoplectra coccinea* Mulsant, 1853yb, p. 134.

- *Exoplectra companyoi* Mulsant, 1850e, p. 919. « Je l'ai dédié à M. le docteur Companyo, créateur et conservateur du Muséum d'histoire naturelle de Perpignan, à qui la science doit des travaux variés ».

- *Exoplectra consentanea* Mulsant, 1850e, p. 922.

- *Exoplectra erythrogaster* Mulsant, 1850e, p. 916.

- *Exoplectra fucosa* Mulsant, 1850e, p. 918.

- *Exoplectra heydeni* Mulsant, 1850e, p. 925. « Je l'ai dédiée à M. le sénateur de Heyden, de Franfort-sur-le-Mein, l'un des entomologistes de l'Allemagne les plus connus par leur zèle pour la science ».

- *Exoplectra impotens* Mulsant, 1850e, p. 922.

- *Exoplectra intestinalis* Mulsant, 1850e, p. 918.

- *Exoplectra luteicornis* Mulsant, 1850e, p. 919.

- *Exoplectra metallescens* Mulsant, 1850e, p. 918.

- *Exoplectra rubicunda* Mulsant, 1850e, p. 925.

- *Exoplectra rubripes* Mulsant, 1850e, p. 923.

- *Exoplectra stevensi* Mulsant, 1850e, p. 922. « Je l'ai dédiée à M. Stevens de Londres, entomologiste, dont la collection atteste le zèle et le savoir ».

- *Exoplectra tibialis* Mulsant, 1850e, p. 917.

- *Exoplectra vettardi* Mulsant, 1850e, p. 920. « Je l'ai dédiée à M. Vettard, entomologiste lyonnais ».

- *Exoplectra virescens* Mulsant, 1850e, p. 920.

- *Eysarcoris mayeti** Mulsant & Rey, 1870j, p. 123. ; 1872f, p. 99. « Cette espèce a été trouvée dans les Pyrénées par M. Valéry Mayet. Nous la lui avons dédiée. » Hemiptera, Pentatomidae.
- *Eysarcoris epistomalis* Mulsant & Rey, In Mulsant, 1867, p. 100. = *Pentaloma inconspicuum* Herrich-Schaeffer, p. 93. Wanz., VII. = *Pentaloma pusilla* A.Costa, p. 24. Cimic. Centur. Sec. Décas., 6–10.
- Fallacia** Mulsant & Rey, 1863h et q4, p. 180. INPN. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Fallacia longicollis* Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 180. = ***Fallacia elegans*** (Faldermann, 1837). = *Fallacia elegans* var. *inapicalis* Pic, 1901. = *Fallacia elegans* var. *subnotata* Pic, 1901.
- Feronia (Pterostichus) alpicola* Mulsant et Rey, 1852o, p. 207. ; 1853ya, p. 95. = ***Pterostichus hagenbachii*** subsp. ***alpicola*** (Mulsant & Rey, 1853). INPN. Coleoptera, Carabidae.
- *Gabrius pubens* Mulsant et Rey, 1878j, p. 259. = ***Gabrontus maritimus*** (Motschulsky, 1858). Coleoptera, Staphylinidae.
- Gabrius tibialis* Mulsant & Rey, 1877d, p. 396. = ***Gabrius pisciformis*** (Fauvel, 1874). INPN.
- *Galleruca costalis* Mulsant et Wachanru, 1852a, p. 16. ; 1852u, p. 176. Coleoptera.
- *Geobius dorcas* Mulsant. = ***Hybalus cornifrons*** (Brullé, 1832, p. 171). Exp. Mor. Zool. ; Lucas, Explo. Alg. = *Geobius cornifrons* Brullé, 1833. = *Hybalus graecus* Sturm, 1843.
- Geostiba sublaevis*** (Mulsant & Rey, 1876). INPN. = *Geostiba laevata* (Mulsant & Rey, 1876). = *Sipalia laevata* Mulsant & Rey, 1876k. = *Sipalia sublaevis* Mulsant & Rey, 1875. = *Sipalia separanda* Mulsant & Rey, 1875.
- Geotomus*** Mulsant & Rey, 1866e, p. 324. INPN. = *Barbaraethus* Lis, 1994 = *Geotomatus* Van Duzee, 1904 = *Moonta* Distant, 1911. Hemiptera, Cydnidae.
- *Geotrupes fimicola* Mulsant & Godart, 1855r, p. 277. ; 1855aa, p. 177.
- *Geotrupes dentifrons* Mulsant, 1843b, p. 281. = ***Geotrupes douei*** Gory, 1841. = *Geotrupes siculus* Costa, 1847.
- Geotrupes stercorarius* infrasp. *virescens* Mulsant, 1842b. = *Geotrupes mutator* var. nov. *fulvopubens* Reitter, 1909c, p. 77. = ***Geotrupes (Geotrupes) mutator*** (Marsham, 1802). INPN.
- Globicornis* Mulsant & Rey, 1868. = *Asidora* Mulsant & Rey, 1867. = ***Trogoderma*** Dejean, 1821. INPN. = *Eurhopalus* Solier, 1849 = *Pseudomegatoma* Pic, 1915. = *Trogoderma* Pic, 1950. Genre. Coleoptera, Dermestidae.
- Globicornis depressa*** (Mulsant & Rey, 1868). INPN. = *Hadrotoma depressa* Mulsant & Rey, 1868, p. 118. Coleoptera, Dermestidae.
- *Glypheria* Mulsant & rey, 1866, p. 372. Douteux Gbif.
- Gnathoconus concolor* Mulsant & Rey, 1866, p. 363. = *Cydnus fumigatus* A.Costa, 1852, p. 53, Cimic. Regn. neap. cent., 3. = ***Legnotus fumigatus*** (A.Costa, 1853). INPN. Hemiptera, Cydnidae. *Golgia* Mulsant, 1846a, p. 17. = ***Lycoperdina*** Latreille, 1807. = *Falsoylaia* Pic, 1945. Coleoptera, Endomychidae.

- Gorgia* Mulsant, 1846a, p. 17. = ***Lycoperdina*** Latreille, 1807. **INPN.** = *Falsoylaia* Pic, 1945. Coleoptera, Endomychidae.
- *Gonocephalum* Mulsant, p. 168. *Hist. nat. des Coléopt. de Fr.* (Latigènes). ; in Mulsant & Rey, 1859m, p. 66
 - *Gonocephalum aequatoriale* (Blanchard) Mulsant & Rey 1859, p. 129. Blanchard, 1853, p. 152. Voyage au pôle sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'*Astrolabe* et la *Zélie*, IV.
 - *Gonocephalum famelicum* (Olivier) Mulsant & Rey, 1859, p. 132. = *Opatrum famelicum* Olivier, p. 497. *Encycl. méth.*, VIII.
- Gonodera** Mulsant, 1856. **INPN.** = *Cistela* Mulsant, 1856ae, p. 21. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Grammoptera auricollis*** Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 183. = *Grammoptera auricollis* var. *lucidipes* Pic, 1892. Coleoptera, Cerambycidae.
- Grammoptera spinosula* Foudras, in Mulsant, 1839d, p. 290. « Cette espèce a été trouvée, par M. Foudras, dans les Monts-d'Or lyonnais ». = ***Cortodera humeralis*** (Schaller, 1783). **INPN.** = *Leptura humeralis* Schaller, 1783. = *Cortodera 4-maculata* var. *suturalis* Pic, 1898b. = *Cortodera humeralis* var. *discoidalis* Pic, 1931a. = *Cortodera humeralis* var. *inhumeralis* Pic, 1892. = *Leptura quadri-guttata* Brullé, 1832a. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Gymnaetron mixtum* Mulsant & Godart, 1874d, p. 49. Coleoptera, Curculionidae.
 - *Gymnoetron simus* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 40.
 - *Gynopterus* Mulsant & Rey, in Mulsant, 1869s, p. 148. Douteux selon Gbif.
- Gyrophæna brevicornis* Mulsant & Rey, 1870h ; 1870j, p. 163. ; 1871a, p. 84. ; 1872n, p. 139. ; 1872ae, p. 174. = ***Gyrophæna polita*** (Gravenhorst, 1802). **INPN.** = *Aleochara polita* Gravenhorst, 1802. Coleoptera, Staphylinidae.
- Gyrophæna despecta* Mulsant & Rey, 1870h, p. 159. ; 1870j, p. 159. ; 1871a, p. 50. ; 1872ae, p. 140. = *Gyrophæna ruficornis* Mulsant & Rey, 1871a. = ***Gyrophæna bihamata*** Thomson & C.G., 1867. **INPN.** = *Gyrophæna carpini* Baudi di Selve, 1870a.
- Gyrophæna diversa* Mulsant & Rey, 1870h. ; 1870j, p. 153. ; 1871a, p. 33. ; 1872ae, p. 123. ; 1872n, p. 129. = ***Gyrophæna affinis*** Mannerheim, 1830a. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Gyrophæna punctulata* Mulsant & Rey, 1870h, p. 156. . 1870j, p. 156 ; [*Gyrophæna punctulata* !] 1871a, p. 40. ; 1872ae p. 130. = *Gyrophæna punctulata* Mulsant & Rey, 1872, p. 130. = ***Gyrophæna poweri*** Crotch, 1867. **INPN.**
- Gyrophæna rugipennis**** Mulsant & Rey, 1861p, p. 369. ; 1861ab, p. 116. **INPN.** ; 1871a, p. 36. ; 1872ae, p. 126.
- Hadrotoma depressa* Mulsant & Rey, 1868db, p. 118 = ***Globicornis depressa*** (Mulsant & Rey, 1868). **INPN.** Coleoptera, Dermestidae.
- ***Halobrechta halensis*** (Mulsant & Rey, 1873e, p. 36) ; Mulsant & Rey, 1874c, p. 27. Coleoptera, Staphylinidae.
- Halyzia** Mulsant, 1846a, p. 148. ; 1850e, p. 163. **INPN.** Coleoptera, Coccinellidae.

- *Halyzia pallasii* Mulsant, 1850e, p. 1026. « A la mémoire de Pallas, l'une des gloires scientifiques de la Russie ».
- *Halyzia perroudi*, Mulsant, 1850e, p. 163. « J'ai dédié cette espèce à mon ami M. Perroud, auteur de description très soignées d'insectes nouveaux, faisant partie de sa belle collection, et dont les talents promettent à la science des travaux consciencieux. » ; 1867, p. 13. « Dédié à mon ami M. Perroud, l'une de nos gloires entomologiques de Lyon ».
- *Halyzia sanscrita* 1853h, p. 152. ; 1853yb, p. 24.
- Haplocnemus calidus* Mulsant & Rey, 1868q, p. 239 et 1868j, p. 155. = ***Aplocnemus calidus*** Mulsant & Rey, 1868. INPN.
- *Haplocnemus erosus* Mulsant & Rey, 1868q, p. 233 et 1868j, p. 149. = ***Aplocnemus cribricollis*** Mulsant & Rey, 1868 et 1868j, p. 150. Coleoptera, Dasytidae.
- Haplocnemus eumerus* Mulsant & Rey, 1868q, p. 195 et 1868j, p. 111. = ***Haplocnemus pectinatus*** (Küstler, 1849). INPN.
- *Haplocnemus nigripes* Mulsant & Rey, 1868q, p. 223 et 1868j ; p. 139.
- Haplocnemus quercicola* Mulsant & Rey, 1868q, p. 243 et 1868j, p. 159. = ***Aplocnemus quercicola*** Mulsant & Rey, 1868. INPN.
- Harmonia*** Mulsant, 1846a, p. 108. ; 1850e, p. 75 ; 1866, p. 55. INPN. = *Callineda* Crotch, 1871. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Harmonia ambitiosa* Mulsant, 1866, p. 71.
- *Harmonia ampla* Mulsant, 1850e, p. 81 ; 1866, p.
- *Harmonia billieti* Mulsant, 1853h, p. 144. « J'ai dédié cette espèce à M. Claudius Billiet, dont l'étude des insectes charme quelquefois les loisirs, mais qui, sous le pseudonyme de Antoni Rénal, s'est acquis parmi nos poètes lyonnais un nom plus glorieux ». ; 1866, p. 71.
- *Harmonia bupthalmus* Mulsant, 1850e, p. 90 ; 1866, p. 68.
- *Harmonia contexta* Mulsant, 1850e, p. 87.
- Harmonia crocea* Mulsant, 1866, p. 58.
- *Harmonia cyanoptera* Mulsant, 1850e, p. 82 ; 1866, p. 61.
- *Harmonia dionea* Mulsant, 1856r et ae, p. 140. ; 1866, p. 66.
- Harmonia doublieri* Mulsant, 1846a, p. 118. Mulsant E. 1846. Coléoptères de France (Sécuripalpes). « Cette espèce est méridionale. Elle m'a été donnée par M. Foudras. Je l'ai prise à la fin de mai, sur les tamariscus qui se trouvent à Montredon, près de Marseille. Je l'ai dédiée à M. Doublier. » ; Mulsant 1850e, p. 92 ; Mulsant 1866. Monographies des Coccinellides. *Mém. acad. Lyon*, XV : 1-. p. 70. « Dédiée à feu mon ami Doublier, dont on pleurera longtemps la perte prématurée. » = ***Oenopia doublieri*** (Mulsant, 1846). INPN. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Harmonia feliciae* Mulsant, 1866, p. 57. « Je l'ai dédiée à Mme Félicie Gacogne, dont l'époux, professeur distingué, s'est occupé d'entomologie avec un zèle longtemps soutenu. »
- *Harmonia juliae* Mulsant, 1856, p. 56. « Je l'ai dédiée à Mme Julie Laforest. »
- *Harmonia luteipennis* Mulsant, 1866, p. 67.
- *Harmonia lyncea* Olivier in Mulsant, 1861ab4, p. 13. ; 1861j, p. 166. ; 1861ab, p. 14.
- *Harmonia punctata* Mulsant, 1853h, p. 143. ; 1866, p. 69.
- *Harmonia notulata* Mulsant, 1850e, p. 83.
- *Harmonia quinque-lineata* Mulsant, 1850e, p. 89. ; 1866, p. 67.

- *Harmonia rufescens* Mulsant, 1850e, p. 76 ; 1866, p. 46 = *Coccinella rufescens* (Dejean), Mulsant, p. 76. Spec.
- *Harmonia signatella* Mulsant, 1866, p. 58.
- *Harmonia sommieri* Mulsant, 1850e, p. 75. ; 1866, p. 55. En fait *H. sommeri*.
- *Harmonia soularyi* Mulsant, 1866, p. 63. « J'ai dédiée cette jolie espèce à mon ami M. Souлары, l'une de gloires littéraires de notre ville, l'auteur si connu des *Sonnets humoristiques* et d'une foule d'autres productions poétiques et gracieuses. »
- Harmonia V-nigrum* Mulsant, 1866, p. 64. = ***Olla v-nigrum*** (Mulsant, 1866).
INPN. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Harmonia viridipennis* Mulsant, 1866, p. 60.
- *Harpactor carnifex* Mulsant & Rey, 1852i, p. 137. ; 1852u, p. 156. ; 1874h, p. 78. Hemiptera, Reduviidae.
- Harpactor lividigaster* Mulsant & Rey, 1852i, p. 137. ; 1852u, p. 156. ; 1874h, p. 81. = ***Sphedanolestes lividigaster*** (Mulsant & Rey, 1852).
INPN. = *Harpactor argenteolineatus* A.Costa, 1883. = *Sphedanolestes argenteolineatus* (A.Costa, 1883). Hemiptera, Reduviidae.
- *Harpactor perrisi* Mulsant & Rey 1874h, p. 77. « Nous avons reçu l'espèce suivante en communication de notre savant ami M. Perris, et nous nous faisons un plaisir de la lui dédier. »
- *Harpalus seriatus* Mulsant & Godart, 1855aa, p. 161. « Cette espèce a été découverte en Crimée par M. le lieutenant-général Ch. Levailant ».
- Harpalus punctipennis*** Mulsant, 1852f, p. 142. INPN. ; 1852u, p. 185. = *Harpalus mulsanti* Marseul, 1866b. Coleoptera, Carabidae.
- *Harpalus seriatus* Mulsant & Godart, 1855r, p. 261. « Cette espèce a été découverte en Crimée par M. le lieutenant-général Ch. Levailant ».
- *Hazis* Mulsant, 1850e, p. 1001. Douteux Gbif.
- *Hazis menouxii* Mulsant, 1850e, p. 1001. « J'ai dédié cette espèce à l'honorable M. Menoux, conseiller à la Cour d'appel de Lyon, qui sait unir aux connaissances les plus profondes de la science du droit, le goût le plus éclairé de quelques-unes des branches de l'histoire naturelle ».
- *Hediphanes angulicollis* Mulsant et Wachanru, 1852a, p. 11. ; 1852u, p. 171.
- *Hedyphanes hirtus** Mulsant & Godart, 1868k, p. 280. ; 1870j, p. 52. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Helibatus*** Mulsant & Rey, 1859m, p. 100. ; 1860b, p. 8. = *Ennychius Fåhraeus*, 1870. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Helibatus morio*** Mulsant & Rey, 1859, p. 9 ; 1859m, p. 101. ; 1860b, p. 9. = *Eurynotus morio* (Buquet), 1837, p. 211.
- *Helimus* Mulsant 1876, p. 93.
- ***Heliopathes*** Mulsant, 1854g, p. 227. ; Mulsant & Rey, 1855h, p. 115. = *Heliocaes* Bedel, 1906 = *Heliocrates* Reitter, 1904. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Heliopathes agrestis* Mulsant & Rey, 1854g, 239. douteux Gbif ; 1855h, p. 127.
- *Heliobathes avarus* Mulsant & Rey, 1854z, p. 234. ; 1855h, p. 122.
- *Heliopathes batnensis** Mulsant & Godart, 1866m, p. 447. « Cette espèce a été prise dans les environs de Biskra (Algérie) par M. le docteur Teinturier, à qui nous l'avons dédiée. » ; 1870j, p. 26. « Cette espèce a été capturée, par M. Lefranc, dans les environs de Batna, Algérie. »
- *Heliopathes cribato-striatus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 229. ; 1855h, p. 117.

- *Heliopathes ibericus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 235. Douteux Gbif. ; 1855h, p. 123.
- *Heliopathes montivagus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 233. ; 1855h, p. 121. Douteux Gbif.
- *Heliopathes rotundicollis* Mulsant & Rey, 1854z, p. 237. ; 1855h, p. 125. voir *Heliopathes rotundicollis* (Lucas, 1849).
- *Heliopathes transversalis* Mulsant & Rey, 1854g, p. 232. Douteux Gbif ; 1855h, p. 120.
- ***Heliotaurus*** Mulsant, 1856i, p. 36. ; 1856ad, p. 73. ; 1856ae, p. 36. = *Julogenius* Reitter, 1906. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Heliotaurus anceps* Mulsant, 1856i, p. 41. ; 1856ae, p. 41.
- *Heliotaurus angusticollis* Mulsant, 1856i, p. 48. ; 1856ae, p. 48.
- *Heliotaurus coeruleus* Mulsant, 1856i, p. 43. ; 1856ae, p. 43.
- *Heliotaurus erythrogaster* Lucas, in Mulsant, 1856i, p. 42.
- *Heliotaurus grilati* Mulsant et Godart, 1876n, p. 255. « Nous avons dédié cette espèce à M. Grilat, jeune entomophile lyonnais, qui a recueilli dans le Sud de la province de Constantine de nombreuses et intéressantes espèces de Coléoptères. »
- *Helio bathes interstitialis* Mulsant & Rey, 1855h, p. 119.
- *Heliotaurus perroudi* Mulsant, 1856i, p. 45. ; 1856ae, p. 45. « Je l'ai dédié à mon savant ami M. Perroud. »
- *Heliotaurus reichii* Mulsant, 1856i, p. 50. « J'ai dédié cette espèce à M. Reiche, l'un de nos entomologistes les plus distingués, comme un faible témoignage de ma reconnaissance pour ses bienveillantes communications, et d'admiration pour ses travaux ». ; 1856ae, p. 50.
- *Heliotrypha barrali* Mulsant & Verreaux, 1870j, p. 130. ; 1872, p. 106. « Ce bel oiseau appartient à Mme la comtesse de Barral, et nous nous faisons un plaisir de le dédier à cette noble dame. »
- Helobius* Mulsant, 1851. = ***Sternolophus*** Solier, 1834a. Coleoptera, Hydrophilidae.
- *Helobius noticollis* Mulsant, 1851. = ***Sternolophus solieri*** Cast., 1840. = *Hydrous aeratus* Reiche & Saulcy, 1854. = *Hydrous graecus* Baudi di Selve, 1864. Coleoptera, Hydrophilidae.
- Helocerus* Mulsant & Rey, 1867. = ***Anthrenus*** Geoffroy, 1762. INPN. = *Anthrenops* Reitter, 1880. = *Anthrenus* Pic, 1937. Coleoptera, Dermestidae.
- Helochares*** Mulsant, 1844. INPN. ; In Rey, 1885b, p. 73. = *Stagnicola* Montrouzier, 1860d, p. 246. = *Helophilus* Mulsant, 1844. = *Helophygas* Motschulsky, 1853. = *Peloxenus* Motschulsky, 1845. = *Pylophilus* Motschulsky, 1845. Coleoptera, Hydrophilidae.
- ***Helochares maculicollis*** Mulsant, 1844b, p. 379.
- *Helodes subterraneus* Mulsant et Rey, 1876h, p. 189.
- *Helophorus acutipalpus* Mulsant et Wachanru, 1852a, p. 5. ; 1852u, p. 165. Coleoptera. = ***Helophorus micans*** (Faldermann, 1835). = *Empleurus opalisans* Motschulsky, 1860b. Coleoptera, Helophoridae.
- Helophorus arcuatus* Mulsant, in Rey, 1885c, p. 18. ; in Rey, 1885b, p. 170. = *Helophorus viridicollis* Stephens, 1828. = *Helophorus monticola* Rey, 1885. = ***Helophorus flavipes*** (Fabricius, 1792). INPN. Coleoptera, Helophoridae.
- Helophorus arvernicus*** Mulsant, in Rey, 1885b, p. 185. INPN.

Helophorus granularis (Linnaeus, 1760). **INPN.** ; Mulsant. = *Helophorus pusillus* Motschulsky, 1860. = *Helophorus pusillus* Rey, 1885. Coleoptera, Helophoridae.

- *Helophorus intermedia* Mulsant, in Rey, 1885b, p. 158.

Helophorus obscurus Mulsant, 1844. **INPN.** ; in Rey, 1885b, p. 176.

- ***Helophorus pallidipennis*** Mulsant et Wachanru, 1852a, p. 6. ; 1852u, p. 166. = *Helophorus reitteri* Kuwert, 1885. Coleoptera, Helophoridae.
- *Helops aeneoniger* Mulsant, 1854a, p. 360. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Helops agonus* Mulsant, 1854a, p. 377.

Helops assimilis Küster, 1850. ; (Dejean), in Mulsant, 1854, p. 355. = ***Nalassus assimilis*** Küster, 1850. **INPN.** Coleoptera, Tenebrionidae.

- *Helops cerberus* Mulsant, 1854a, p. 316. Coleoptera, Tenebrionidae.

Helops dryadophilus Mulsant 1854a, p. 337. = ***Nalassus dryadophilus*** (Mulsant, 1854). **INPN.**

Helops foudrasii Mulsant, 1854a, p. 361. = ***Stenomax foudrasii*** (Mulsant, 1854). **INPN.**

- *Helops hirtus* Mulsant & Godart 1868k, p. 281.
- *Helops laticollis* (Dejean) Mulsant, 1854a, p. 326.

Helops meridianus Mulsant, 1854a, p. 370. = ***Stenomax meridianus*** (Mulsant, 1854). **INPN.**

- *Helops minutus* Mulsant & Godart, 1868k, p. 279. ; 1870j, p. 51.

Helops pellucidus Mulsant & Rey, 1856g, p. 15. ; 1856ae, p. 15. = ***Xanthomus pellucidus*** Mulsant & Rey, 1856. **INPN.**

- *Helops pyrenaecus* Mulsant, 1854a, p. 374.
- *Helops robustus* Mulsant, 1854a, p. 320.

Helops superbus Mulsant & Godart, 1855i, p. 153. ; 1855aa, p. 83. = ***Euboeus superbus*** (Mulsant & Godart, 1855). **INPN.** = *Probaticus superbus* (Mulsant & Godart, 1855). = *Relaps superbus* Mulsant & Godart, 1855.

- *Helops tauricus* Mulsant & Godart 1868k, p. 277. ; 1870j, p. 49.
- *Henicocerus granulatus* Mulsant, in Rey 1885b, p. 205.

Henosepilachna boisduvali (Mulsant, 1850). **INPN.** = *Epilachna montrouzieri* Fauvel, 1862. = *Epilachna montrouzieri* Fauvel, 1862. Coleoptera, Coccinellidae.

- *Heptaulacus villosus* Mulsant, 1856ad, p. 107 (non paginé).
- *Hesperophanes* Mulsant, 1839d, p. 66. **INPN.**

Heterocerus pictus Reiche, in Mulsant & Rey, 1872ah, p. 433. = ***Heterocerus aragonicus*** Kiesenwetter, 1850. **INPN.** Coleoptera, Heteroceridae.

- *Heterogaster depressus* Mulsant & Rey, 1852i, p. 93. ; 1852u, p. 112.

Heteronoma Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. ; 1875. = ***Atheta*** Thomson, 1858. **INPN.** Genre. Coleoptera, Staphylinidae.

- *Heteronoma luctuosa* Mulsant & Rey, 1873e, p. 36.
- *Heterophylus* Mulsant et Rey, 1859, p. 69. ; 1859m, p. 7. = ***Dissonomus*** Jacquelin Du Val. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.

Heteroplus Mulsant & Rey, in Mulsant, 1868t, p. 276. = *Cyphoderes* Mulsant & Rey, 1868. = ***Ptinus*** Linnaeus, 1767. **INPN.** = *Bruchoptinus* Reitter, 1884. = *Heteroptinus* Reitter, 1884. = *Pseudobruchus* Pic, 1894. = *Pseudoptinus* Reitter, 1884. Sous-genre ou genre. Coleoptera, Ptinidae.

- Heterota** Mulsant & Rey, 1873e, p. 34. ; 1874p. **INPN**. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Heterothops sericans* Mulsant & Rey, 1876. ; 1877d, p. 676. = *Heterothops paradoxus* Mulsant & Rey, 1876. = *Heterothops parvicornis* Mulsant & Rey, 1876. = ***Heterothops dissimilis*** (Gravenhorst, 1802). **INPN**. = *Heterothops flavolimbatus* Motschulsky, 1860. = *Heterothops minuta* Motschulsky, 1860. = *Heterothops fraudulenta* Coiffait, 1977. Coleoptera, Staphylinidae.
- Hexalus* Mulsant & Rey, 1870h et j, p. 200. ; 1872o, p. 168. = ***Ataenius*** Harold, 1867. **INPN**. Coleoptera, Aphodiidae.
- *Hexalus simplicipes* Mulsant & Rey, 1870g ; 1870j, p. 200. ; 1872o, p. 168. ; in Reitter 1892a, p. 31. = ***Ataenius simplicipes*** (Mulsant & Rey, 1870). Coleoptera, Scarabaeidae.
- Hexaphyllus** Mulsant, 1939a, p. 119. = *Hexaphilus* Mulsant, 1839. = ***Lucanus*** Scopoli, 1763. **INPN**. Coleoptera, Lucanidae.
- Hexaphyllus pontbrianti** Mulsant, 1939a, p. 120. « Cet insecte a été trouvée en mil-huit cent-trente-trois dans les bois de Roche-Cardon, par M. Clément-Lecourt. J'ai dédié cette espèce à M. de Pontbriant, entomologiste lyonnais. » = *Lucanus cervus fabiani* Mulsant & Godart, 1855. = *Lucanus cervus pontbrianti* (Mulsant, 1839). = *Lucanus fabiani* Mulsant & Godart, 1855io p. 250. « Cette espèce se trouve dans les environs de Lyon et dans diverses autres parties de la Fra. Nous l'avons dédiée à M. Fabien Foudras, jeune entomologiste qui promet à la science un second savant du même nom ». 1855aa, p. 150. = *Lucanus pentaphyllus* Reiche, 1853. = ***Lucanus pontbrianti*** (Mulsant, 1839). **INPN**. = *Lucanus reichei* Motschulsky, 1870.
- Hexaphilus pontbrianti* Mulsant, 1839. = *Lucanus cervus* subsp. *fabiani* Mulsant & Godart, 1855. = *Lucanus cervus* subsp. *microcephalus* Mulsant, 1842. = *Lucanus cervus* subsp. *pontbrianti* (Mulsant, 1839). = *Lucanus brevicollis* Motschulsky, 1870a. = *Lucanus europaeus* Motschulsky, 1870. = *Lucanus maxillaris* Motschulsky, 1845. = ***Lucanus cervus cervus*** (Linnaeus, 1758). (Lucane Cerf-volant). **INPN**. = *Lucanus antennatus* Rey, 1890. = *Lucanus capra* Olivier, 1789. = *Lucanus pentaphyllus* Reiche, 1853. Coleoptera, Lucanidae.
- ***Hinda*** Mulsant 1850e, p. 518. = *Hynda* Weise, 1895. Coleoptera, Coccinellidae.
 - *Hinda designata* Mulsant, 1850e, p. 519.
 - *Hippodamia extensa* Mulsant, 1850e, p. 17. Coleoptera, Coccinellidae.
 - *Hippodamia lecontii* Mulsant, 1850e, p. 1010. « Je l'ai dédiée à M. John Leconte, le premier des entomologistes américains vivants ».
 - *Hippodamia leporina* Mulsant, 1856r et ae, p. 135. *Opusc. Entom.* 7^e cah.
 - ***Hippodamia quindecimmaculata*** Mulsant, 1850e, p. 20.
 - *Hippodamia racemosa* Mulsant, p. 11. *Opusc.* 3^e cah. ; 1853h, p. 139.
- Hippodamia ripicola* Mulsant
- *Hippodamia sinuata* Mulsant, 1850e, p. 1011. Douteux Gbif.
 - *Hippodamia xanthoptera* Mulsant, 1850e, p. 10. ; 1853h, p. 139.
 - *Hister myrmerophilus* Mulsant & Rey, 1853f, p. 73. ; 1853ya, p. 97.
- Hysteropterum maculifrons* Mulsant & Rey, 1855. = ***Mulsantereum maculifrons*** (Mulsant & Rey, 1855). **INPN**. Hemiptera, Issidae.

- *Homaligus victoris* Mulsant, 1852u, p. 79. **INPN.** « Cette esèce a été trouvée dans le mois d'août dernier (1851) dans le bois de Faillefeu (Basses-Alpes), par mon fils, Victor, à qui je l'ai dédiée. »
- Homalota albopila* Mulsant et Rey, 1851k, p. 169. ; 1852u, p. 29. = ***Aleochara albopila*** (Mulsant & Rey, 1851). **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- *Homalota atricapilla* Mulsant et Rey, 1851k, p. 161. ; 1852u, p. 21. = ***Zyras usambarae*** Bernhauer, 1915. = *Homalota atricapilla* Boheman, 1848.
- Homalota basicornis* Mulsant et Rey, 1851k, p. 182. ; 1852u, p. 42. = ***Atheta basicornis*** (Mulsant & Rey, 1851). **INPN.**
- *Homalota brevicornis* Mulsant et Rey, 1851k, p. 168. ; 1852u, p. 28.
- Homalota brunnipes* Mulsant et Rey, 1851k, p. 160. ; 1852u, p. 20. = ***Atheta brunnipes*** (Mulsant & Rey, 1851). **INPN.** = *Microdota brunnipes* Mulsant & Rey, 1873.
- Homalota conformis* Mulsant et Rey, 1851k, p. 185. ; 1852u, p. 45. = ***Atheta gagatina*** (Baudi di Selve, 1848). **INPN.** = *Homalota gagatina* Baudi di Selve, 1848. = *Alaobia gagatina* (Baudi, 1848). Coleoptera, Staphylinidae.
- Homalota (Atheta) decepta* Mulsant & Rey, 1874c, p. 21. = ***Atheta decepta*** (Mulsant & Rey, 1873). **INPN.**
- Homalota difformis* Mulsant & Rey, 1853e, p. 33. ; 1853ea, p. 46. = ***Leptusa difformis*** (Mulsant & Rey, 1853). **INPN.**
- Homalota ebenina* Mulsant & Rey, 1873e, p. 35. ; 1874, p. 23 = ***Atheta ebenina*** (Mulsant & Rey, 1873). **INPN.**
- Homalota filum* Mulsant & Rey, 1870i ; 1872u, p. 81. = ***Amischa filum*** (Mulsant & Rey, 1870).
- Homalota foliorum* Mulsant & Rey, 1873e, p. 35. ; 1874, p. 24. = ***Atheta aquatica*** (Thomson & C.G., 1852). **INPN.** = *Homalota robusta* Mulsant & Rey, 1873.
- Homalota foveola* Mulsant et Rey, 1851k, p. 173. . 1852u, p. 33. = ***Atheta autumnalis*** (Erichson, 1839). **INPN.** = *Homalota lacustris* Brisout de Barneville, 1860c. = *Homalota laticornis* Motschulsky, 1858.
- Homalota (Atheta) fulvipennis* Mulsant & Rey, 1874, p. 22 = ***Atheta britanniae*** Bernhauer & Scheerpeltz, 1926. **INPN.**
- *Homalota fusicornis* Mulsant & Rey, 1853e, p. 31. ; 1853ea et ya, p. 44.
- *Homalota gagatina* Mulsant & Rey, 1853e, p. 24. ; 1853ea, p. 37. ; 1853ya, p. 37.
- Homalota globulicollis* Mulsant & Rey, 1853e, p. 37. ; 1853ea et ya, p. 50. = ***Leptusa globulicollis*** (Mulsant & Rey, 1853). **INPN.**
- Homalota grandiceps* Mulsant & Rey, 1853e, p. 39. ; 1853ea et ya, p. 52. = ***Octavius grandiceps*** (Mulsant & Rey, 1853). **INPN.**
- *Homalota impressicollis* Mulsant et Rey, 1851k, p. 167. ; 1852u, p. 27. = ***Atheta divisa*** (Märkel, 1844).
- Homalota incisa* Mulsant et Rey, 1851k, p. 164. ; 1852u, p. 24. = ***Atheta sodalis*** (Erichson, 1837). **INPN.** = *Homalota lithuanica* Motschulsky, 1860.
- *Homalota incrassata* Mulsant et Rey, 1851k, p. 172. ; 1852u, p. 32. = ***Mniusa incrassata*** (Mulsant & Rey, 1851). = *Ocyusa incrassata* (Mulsant & Rey, 1852) = *Leptusa nigra* Brisout de Barneville, 1863.

- Homalota interrupta* Mulsant & Rey, 1873e, p. 35. ; 1874, p. 23. = ***Atheta aeneicollis*** (Sharp, 1869). INPN.
- Homalota (Dimetropa) laetipes* Mulsant & Rey, 1874b, p. 19. = ***Atheta vaga*** (Heer, 1839). INPN. = *Homalota vaga* Heer, 1839. = *Traumoecia castanescens* Mulsant & Rey, 1874.
- Homalota laevana* Mulsant et Rey, 1851l, p. 179. ; 1852u, p. 39. = ***Atheta laevana*** (Mulsant & Rey, 1851). INPN. = *Dimetrota laevana* (Mulsant & Rey, 1852).
- *Homalota laevicollis* Mulsant et Rey, 1853e, p. 29. ; 1853ea et ya, p. 42.
 - *Homalota livida* Mulsant et Rey, 1851k, p. 165. ; 1852u, p. 25. = ***Atheta europaea*** Likovský, 1984. = *Atheta livida* (Mulsant & Rey, 1852). = *Atheta bertolinii* Porta, 1904.
 - *Homalota longicollis* Mulsant et Rey, 1851k, p. 158. ; 1852u, p. 18. = ***Aloconota longicollis*** (Mulsant & Rey, 1851). = *Disopora longicollis* (Mulsant & Rey, 1852). ; 1873e, p. 37. Coleoptera, Staphylinidae.
- Homalota luctuosa* Mulsant et Rey, 1853e, p. 22. ; 1853ea, p. 35. ; 1853ya, p. 35. = *Amidobia luctuosa* (Mulsant & Rey, 1853). = ***Atheta luctuosa*** (Mulsant & Rey, 1853). INPN.
- Homalota meridionalis* Mulsant et Rey, 1853e, p. 25. ; 1853ea, p. 38. ; 1853ya, p. 38. = *Hamalota meridionalis* Mulsant & Rey, 1853. = ***Brundinia meridionalis*** (Mulsant & Rey, 1853). INPN. = *Atheta meridionalis* (Mulsant & Rey, 1853). = *Metaxya apricans* Mulsant & Rey, 1873. = *Metaxya meridionalis* (Mulsant & Rey)
- *Homalota micans* Mulsant et Rey, 1851k, p. 155. ; 1852u, p. 17. = ***Liogluta micans*** (Mulsant & Rey, 1851). = *Atheta bertolinii* Porta, 1904. Coleoptera, Staphylinidae.
- Homalota montana* Mulsant et Rey, 1851k, p. 178. ; 1852u, p. 38. = ***Atheta celata*** (Erichson, 1837). INPN.
- Homalota (Alaobia) nutans* Mulsant & Rey, 1874c, p. 20. = ***Atheta oblita*** (Erichson, 1839). INPN. = *Homalota taedula* Mulsant & Rey, 1873.
- Homalota pallens* Mulsant et Rey, 1851k, p. 175. = ***Apimela mulsanti*** (Ganglbauer, 1895). INPN. = *Homalota pallens* L.Redtenbacher, 1849. = *Meotica pallens* (Mulsant & Rey, 1852).
- Homalota pallens* Mulsant, 1852u, p. 35. = *Meotica pallens* (Mulsant & Rey, 1852). = ***Apimela mulsanti*** (Ganglbauer, 1895). INPN. = *Homalota pallens* L.Redtenbacher, 1849. = *Meotica mulsanti* (Ganglbauer, 1895). Coleoptera, Staphylinidae.
- Homalota paradoxa* Mulsant et Rey, 1861p, p. 364. ; 1861ab, p. 111. = ***Pycnota paradoxa*** (Mulsant & Rey, 1861). INPN. = *Acrotona paradoxa* (Mulsant & Rey). = *Pycnota nidorum* (Thomson, 1868).
- Homalota parens* Mulsant et Rey, 1851l, p. 184. ; 1852u, p. 44. = ***Acrotona parens*** (Mulsant & Rey, 1851). INPN. = *Atheta parens* (Mulsant & Rey, 1852). = *Colpodota subgrisescens* Mulsant & Rey, 1873b. = *Atheta parens* (Mulsant & Rey, 1852).
- *Homalota piceata* Mulsant et Rey, 1853e, p. 35. ; 1853ea et ya, p. 48. = ***Leptusa piceata*** (Mulsant & Rey, 1853).
- Homalota picipennis* Mulsant et Rey, 1851k, p. 171. ; 1852u, p. 31. = ***Atheta tibialis*** (Heer, 1839). INPN. = *Homalota nivalis* Kiesenwetter, 1847a. Coleoptera, Staphylinidae.

- Homalota producta* Mulsant et Rey, 1851k, p. 162. ; 1852u, p. 22. = ***Atheta luridipennis*** (Mannerheim, 1830). = *Philhygra luridipennis* (Mannerheim, 1830). INPN.
- Homalota pusilla* Mulsant et Rey, 1851k, p. 176. ; 1852u, p. 36. = ***Meotica exilis*** (Knoch, 1806). INPN. = *Meotica immixta* Mulsant & Rey, 1875.
- Homalota robusta* Mulsant & Rey, 1873e, p. 35. ; 1874, p. 25 = ***Atheta aquatica*** (Thomson & C. G., 1852). INPN. = *Homalota foliorum* Mulsant & Rey, 1873.
- Homalota sericea* Mulsant et Rey, 1851k, p. 181. ; 1852u, p. 41. = ***Atheta amicula*** (Stephens, 1832). INPN. = *Aleochara amicula* Stephens, 1832. = *Microdota amicula* (Stephens, 1832). = *Microdota sericea* Mulsant & Rey, 1873c. = *Microdota terricola* Mulsant & Rey, 1873b.
- Homalota subalpina* Mulsant et Rey, 1851k, p. 157. = ***Liogluta granigera*** (Kiesenwetter, 1850a). INPN. = *Aleochara crassicornis* Stephens, 1832. = *Atheta granigera* (Kiesenwetter, 1850a). = *Metaxya granigera* (Kiesenwetter). Coleoptera, Staphylinidae.
- Homalota subrecta** Mulsant et Rey, 1861p, p. 362. ; 1861ab, p. 109. = ***Atheta xanthopus*** (C.G.Thomson, 1856). INPN. = *Homalota xanthopus* Thomson, 1856.
- *Homalota subterranea* Mulsant et Rey, 1853e, p. 27. ; 1853ea, p. 40. ; 1853ya, p.40. = ***Atheta subterranea*** (Mulsant & Rey, 1853). = *Microdota fulva* Mulsant & Rey, 1873e, p. 34. = *Neohilara subterranea* (Mulsant & Rey, 1853).
- Homalota (Alaobia) taedula* Mulsant & Rey, 1874c, p. 21. = ***Atheta oblita*** (Erichson, 1839). INPN. = *Homalota indigena* Heer, 1841. = *Homalota nutans* Mulsant & Rey, 1873. = *Homalota pulla* Heer, 1841.
- Homalota (Dimetrota) tristicula* Mulsant & Rey, 1874c, p. 19. = ***Atheta cadaverina*** (Brisout de Barneville, 1860). INPN. = *Cadaverota cadaverina* (Brisout de Barneville, 1860). = *Dimetrota cadaverina* (Brisout de Barneville, 1860). = *Homalota cadaverina* Brisout de Barneville, 1860.
- Hydraena producta*** Mulsant, 1852k, p. 299. ; 1853ya, p. 1. INPN. Coleoptera, Hydraenidae.
- Hydraena rugosa*** Mulsant (in Perris, 1857a, p. 118). ; in Rey, 1885b, p. 263. INPN.
- *Hydrobius cribratus* Mulsant, 1844b, p. 377.
- Hydrochus nitidicollis*** Mulsant, 1844. INPN. ; 1885b, p. 201. = *Hydrochus impressus* Rey, 1885c, p. 21. = *Hydrochus flavipennis* Gozis, 1919. = *Hydrochus funebrior* Gozis, 1919. Coleoptera, Hydrochidae.
- ***Hydrochus rugosus*** Mulsant, 1844b, p. 373. = *Hydrochus grandis* Motschulsky, 1860. = *Hydrochus hanoewanti* Makhan, 1994.
 - ***Hydrochus scabratus*** Mulsant, 1844b, p. 372. = *Elophorus gibbosus* F.V.Melsheimer, 1806. ; 1844. Coleoptera, Hydrochidae.
 - *Hydroporus atropos* Mulsant & Godart, 1861d, p. 14. Coleoptera, Dytiscidae.
- Hydroporus aubei* Mulsant, 1843, p. 277. « Cette espèce a été découverte par M. Félix deLeipzig, dans le Guier mort, au pied des montagnes de la Grande-Chartreuse ». = ***Deronectes aubei*** (Mulsant, 1843). INPN. Coleoptera, Dytiscidae.

- Hydroporus ignotus** Mulsant & Rey, 1861o, p. 307. ; 1861ab, p. 54. = ***Graptodytes ignotus*** (Mulsant & Rey, 1861). INPN.
- Hydroporus longulus** Mulsant & Rey, 1861o, p. 305. INPN. ; 1861ab, p. 52. = *Hydroporus celatus* Clark, 1862.
- Hygroecia* Mulsant & Rey, 1873e, p. 37. = ***Philhygra*** Mulsant & Rey, 1873. INPN. = *Pelurga* Mulsant & Rey, 1874. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Hygroecia parca* Mulsant & Rey, 1873e, p. 37. ; 1874c, p. 41. = ***Atheta parca*** (Mulsant & Rey, 1874) = *Philhygra parca* (Mulsant & Rey, 1874).
- Hylesinus vestitus** Mulsant & Rey, 1861o, p. 340. ; 1861ab, p. 87. = *Hylesinus indigenus* Wollaston, 1884. = *Chaetoptelius vestitus* (Mulsant & Rey, 1861). INPN. Coleoptera, Curculionidae.
- *Hylocharis magica* Mulsant & Verreaux, 1872k, p. 110. « L'exemplaire typique existe dans la collection de Mme Edouard Verreaux. » Aves, Apodiformes, Trochilidae. = ***Cynanthus latirostris*** subsp. ***magicus*** (Mulsant & J.Verreaux, 1872).
- Hymenalia* Mulsant, 1851. INPN. ; 1856ad, p. 48. = *Nikomenalia* Dubrovina, 1975. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Hymenophorus* Mulsant, 1851q, p. 201. ; 1852u, p. 68. INPN. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Hymenophorus doublieri*, Mulsant, 1851q, p. 202. « Cette espèce a été découverte dans les environs de Draguigan, par mon ami M. Doublier, à qui je l'ai dédiée ». ; 1856ad, p. 35. « Cette espèce a été découverte dans les environs de Draguignan par feu mon ami Doublier ; puisse-t-elle longtemps rappeler le souvenir de cet entomologiste et de cet homme de bien, enlevé par une mort prématurée à l'affection de sa famille et de ses amis, et à l'estime de ses concitoyens ». ; 1852u, p. 69. = *Hymenorus doublieri* (Mulsant, 1851). INPN. = ***Hymenophorus avajewi*** (Semenov, 1901).
- Hymenorus* (Mulsant 1851) ; 1852. INPN. ; 1856d, p. 33. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Hymenorus rugicollis* Mulsant, 1856i, p. 20. ; 1856ae, p. 20.
- Hymenoplia chevrolati* Mulsant 1842. INPN. = *Hymenoplia chevrolati* subsp. *lugdunensis* Mulsant, 1842.
- ***Hymenoplia rugulosa*** Mulsant, 1842b. Coleoptera, Melolonthidae. Mulsant E. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Lamellicornes. Paris, Lyon : 1-623. Mulsant E. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Lamellicornes. Paris, Lyon : 1-623.
- *Hyperaspis adhaerens* Mulsant, 1850e, 575.
 - *Hyperaspis bicrucjata* Mulsant, 1850e, p. 649. Coleoptera, Coccinellidae.
 - ***Hyperaspis c-nigrum*** Mulsant, 1850e, p. 649. Douteux Gbif. Coleoptera, Coccinellidae.
 - ***Hyperaspis centralis*** Mulsant, 1850e, p. 685.
 - *Hyperaspis cleida* Mulsant, 1850e, p. 670.
 - ***Hyperaspis delicatula*** Mulsant, 1850e, p. 693.
 - ***Hyperaspis disconotata*** Mulsant, 1850e, p. 653.
 - ***Hyperaspis donzeli*** (Mulsant, 1850).
 - *Hyperaspis ecoffeti* Mulsant, 1853h, p. 227. « J'ai dédié cette espèce à M. Ecoffet, directeur des contributions indirectes à Nîmes, à qui la science doit la découverte de plusieurs Coleoptères nouveaux ». ; 1853n, p. 667. ; 1853yb, p. 99. = *Tenuisvalvae ecoffeti* (Mulsant, 1853).
 - *Hyperspis elegans* Mulsant, 1850e, p. 658.

- *Hyperaspis exclamationis* Mulsant, 1850e, p. 654.
- *Hyperaspis fabricii* Mulsant, 1846a, p. 182. ; 1850e, 674.
- *Hyperaspis felixi* Mulsant, 1850e, 675. « J'ai dédié cette belle espèce à M. Félix, de Leipzig, entomologiste plein de zèle et de talents ».
- *Hyperaspis femorata* Motschoulsky, 1837, in Mulsant, 1850e, p. 681. = *Coccinella femorata* Motschulsky, 1837.
- *Hyperaspis festiva* (Mulsant, 1850e, p. 659. = *Cleothera cincticollis* Mulsant, 1850e, p.553.
- *Hyperaspis flavo-guttata* Mulsant, 1850e, p. 651. ; 1853h, p. 227.
- *Hypersapsi floridana* Mulsant, 1850e, p. 1040.
- *Hyperaspis girodoni* Mulsant, 1850e, p. 692. « Je l'ai dédiée à M. L'abbé Girodon, curé de la chasagen (Rhône), qui joint à un savoir profond, le goût le plus éclair pour l'entomologie ».
- *Hyperaspis guexi* Mulsant, 1850e, p. 687. « J'ai dédié cette espèce à M. Guex, de New York, l'un des entomologistes du nouveau monde les plus dévoués à la science ». = *Hyperaspis geminata* Randall (in Mulsant, 1856r, p. 150.
- *Hyperaspis guillardi* Mulsant, 1853h, p. 230. « Je l'ai dédiée à M. Louis Guillard, membre de l'Académie de Lyon, l'un de nos chefs d'institution les plus distingués, et entomologiste instruit ». ; 1853yb, p. 102. = *Hyperaspis erythrocephala* (Fabricius, 1787) = *Hyperaspis fabricii* Mulsant 1846 = *Coccinella sexpustulata* Motschulsky 1837.
- *Hyperaspis guilloryi* (Mulsant, 1850). = *Cleothera guilloryi* Mulsant, 1850.
- *Hypersapsi guttata* Mulsant 1850e, p. 693.
- *Hyperaspis hoffmanseggii* Mulsant 1846a, p. 179. ; 1850e, p. 686. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Hyperaspis hottentota* Mulsant 1850e, p. 686.
- Hyperaspis illecebrosa* Mulsant, 1846. ; 1850e, p. 686. INPN.**
- *Hyperaspis inaudax* Mulsant, 1853h, p. 231. ; 1853yb, p. 103. = *Hyperaspis femorata* (Motschulsky, 1837) = *Hyperaspis collaris* Fleischer 1900.
- *Hyperaspis inedita* Mulsant, 1850e, p. 684. ; 1853h, p. 232. ; 1853yb, p. 104.
- *Hyperaspis ingrata* (Mulsant, 1850). = *Cleothera ingrata* Mulsant, 1850. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Hyperaspis jocosa* (Mulsant, 1850) = *Cleothera jocosa* Mulsant, 1850.
- *Hyperaspis kunzii* Mulsant, 1850e, p. 672. « J'ai dédié cette espèce à M. le professeur Kunze, de Leipzig ».
- *Hyperaspis lateralis* Mulsant, 1850e, p. 657.
- *Hyperaspis levrati* (Mulsant, 1850).
- *Hyperaspis lunuluta* Mulsant, 1850e, p. 680.
- *Hypersapsi merckii* Mulsant, 1850e, p. 689. « Je l'ai destiné à la mémoire de Paul Merck, lépidoptéristen chasseur infatigable, que la mort vient d'enlever le 1^{er} juin 1849 ».
- Hyperaspis millierei* Mulsant, 1850. INPN.**
- *Hyperaspis moerens* Mulsant, 1850e, p. 694.
- *Hyperaspis motschoulskyi* Mulsant, 1850e, p. 689. « Je l'ai dédié à M. Victor de Motschoulsky, officier russe, auteur de nombreux travaux entomologiques. »
- *Hyperaspis notata* = *Cleothera notata* Mulsant, 1850, p. 350. = *Tenuisvalva notata* (Mulsant, 1850). ; Gordon 2008, p. 402.
- *Hyperaspis peregrina* Mulsant, 1850e, p. 691.

- Hyperaspis pseudopustulata*** Mulsant, 1853h, p. 232. **INPN.** ; 1853yb, p. 104. = *Coccinella reppensis* Herbst, 1783 = *Hyperaspis reppensis* (Herbst, 1783).
- ***Hyperaspis pumila*** Mulsant, 1850e, p. 655.
 - ***Hyperaspis quadrilla*** Mulsant, 1850e, p. 678.
 - ***Hyperaspis quadrina*** Mulsant, 1853h, p. 228. ; 1853n, p. 669. ; 1853yb, p. 100.
 - ***Hyperaspis quadrimaculata*** Redtenbacher, 1843, in Mulsant, 1850e, p. 676.
 - ***Hyperaspis quadrioculata*** Mulsant, 1850e, p. 676.
 - Hyperaspis quadrisignata*** Mulsant, 1850. **INPN.**
 - Hyperaspis raynevali*** Mulsant, 1853. **INPN.**
 - ***Hyperaspis recordata*** Mulsant, 1850e, p. 679.
 - ***Hyperaspis rufo-marginata*** Mulsant, 1850e, p. 661. ; 1853yb, p. 99. = *Hyperaspis signata* (Olivier, 1808). Douteux Gbif = ***Hyperaspis fimbriolata*** Melsheimer, 1847.
 - ***Hyperaspis senegalensis*** Mulsant, 1850.
 - Hyperaspis serval*** Mulsant, 1850. **INPN.**
 - ***Hyperaspis sex-pustulata*** Mulsant, 1853yb, p. 101.
 - ***Hyperaspis signata*** Olivier in Mulsant, 1850e, p. 683.
 - ***Hyperaspis sphaeridioides*** Mulsant, 1850e, p. 665.
 - ***Hyperaspis teinturieri*** Mulsant & Godart, 1871, p. 126. ; 1872g, p. 102.
« Découverte par M. le docteur Teinturier à qui nous l'avons dédiée. »
 - Hyperaspis triacantha*** Mulsant, 1850. **INPN.**
 - Hyperaspis trilineata*** Mulsant, 1850e, p. 667. **INPN.**
 - Hyperaspis triacantha*** Mulsant, 1853. **INPN.**
 - ***Hyperaspis venustula*** Mulsant, 1850e, p. 671.
 - ***Hyperaspis vittifera*** Mulsant, 1850e, p. 681.
 - Hyperisus*** Mulsant & Rey, 1863. **INPN.** Genre. Coleoptera, Ptinidae.
 - Hypodasytes*** Mulsant & Rey, 1868, p. 116. = ***Dasaytes*** Paykull, 1799. **INPN.**
= *Mesodasytes* Mulsant & Rey, 1868. = *Metadasytes* Mulsant & Rey, 1868. = *Pseudodasytes* Mulsant & Rey, 1868. Coleoptera, Melyridae.
 - ***Hypolia*** Mulsant et Verreaux, 1876, p. 206. Mulsant E. et Verreaux E. 1876. *Histoire naturelle des oiseaux-mouches ou colibris constituant la famille des trochilidés*. Lyon, Bureau de la Société linnéenne, 161-240. Douteux, Gbif.
 - Hypoptilus*** Mulsant, 1867. = *Falsomicrinus* Pic, 1951. = ***Clanoptilus*** Motschulsky, 1854. **INPN.** Coleoptera, Malachiidae.
 - ***Hypopycna*** Mulsant et Rey, 1880a, p. 274. **INPN.** Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
 - ***Hysia*** Mulsant, 1850, p. 47. Douteux Gbif.
 - ***Hysia endomycina*** (Dupont, inéd. Boisduval) Mulsant 1850e, p. 47. Mulsant, 1866, p. 33 = *Coccinella endomycia* (Dupont), Boisduval
 - Hysteropterum maculifrons*** Mulsant et Rey, 1855n, p. 201. ; 1855aa, p. 101.
= ***Mulsantereum maculifrons*** (Mulsant & Rey, 1855). **INPN.** Hemiptera, Issidae.
 - Idalia*** Mulsant, 1846a, p. 44. = ***Adalia*** Mulsant, 1846. **INPN.** Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
 - ***Idalia inquinata*** Mulsant, 1846a, p. 67.

- Iliusa* Mulsant & Rey, 1873e, p. 38. = *Ilyusa* Mulsant & Rey, 1875. = ***Myrmecopora*** Saulcy, 1864. **INPN.** Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Isidus*** Mulsant et Rey, 1875c, p. 405. **INPN.** Coleoptera, Elateridae
- Isidus moreli*** Mulsant et Rey, 1875c, p. 407. « Cette espèce, qui nous a été communiquée par M. E. Revelière, a été capturée sur la plage de l'île de Rondinara, près de Porto-Vecchio, par M. Morel, conducteur des ponts et chaussées à Bonifacio, débutant entomologiste plein de zèle, auquel nous nous faisons un plaisir de la dédier. » **INPN.**
- ***Isomera*** Mulsant, 1856ad, p. 52. **INPN.** Genre. Coleoptera. Tenebrionidae.
 - ***Isomera hypocrita*** Mulsant, 1856ad, p. 60. **INPN.**
- Isometopus mirificus*** Mulsant et Rey, 1878m, p. 323. **INPN.** Hemiptera, heteroptera.
- ***Isomira corsica*** Mulsant, 1856i, p. 22. ; 1856ae, p. 22.
- Isomira hypocrita*** Mulsant, 1856. **INPN.** Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Isora*** Mulsant, 1850e, p. 341. Douteux Gbif. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
 - ***Isora anceps*** Mulsant, 1850e, p. 341.
- Jassus cyclops*** Mulsant et Rey, 1855n, p. 227. ; 1855aa, p. 127. = ***Phlogotettix cyclops*** (Mulsant & Rey, 1855). **INPN.** = *Phlogotettix cyclops* (Mulsant & Rey, 1855) Dlabola, 1974. Hemiptera, Cicadellidae.
- Jassus didymus*** Mulsant et Rey, 1855n, p. 230. ; 1855aa, p. 130. = ***Macrosteles sexnotatus*** (Fallén, 1806). **INPN.** = *Cicadula sexnotata* var. *binotata* Rey, 1894. = *Cicadula sexnotata* var. *submaculata* Rey, 1894. = *Cicadula submaculata* Rey, 1894. = *Jassus devastans* Guérin-Ménéville, 1852.
- Jassus haematoceps*** Mulsant et Rey, 1855n, p. 229. ; 1855aa, p. 129. = ***Circulifer haematoceps*** (Mulsant & Rey, 1855). **INPN.**
- ***Judolia*** Mulsant, 1863 = *Julodia* Pic, 1891. Genre ; Coleoptera, Cerambycidae.
 - ***Klais guimeti*** Bourcier et Mulsant, 1843, p. 139. « Feu Bourcier et moi-même avons dédié cette espèce à mon illustre ami, l'inventeur du bleu-Guimet, dont la découverte doit perpétuer la mémoire. » Apodiformes. Trochilidae.
- Kraatzia laevicollis*** Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e. ; 1874c, p. 6. = ***Notothecta laevicollis*** (Mulsant & Rey, 1853). **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Laccobius pallidus*** Mulsant & Rey, 1861o, p. 312. ; 1885c, p. 84. = ***Laccobius carri*** Orchymont, 1942. **INPN.**
- Laccobius pallidus*** Mulsant & Rey, 1861ab, p. 61. ; 1885c, p. 84. = ***Laccobius carri*** Orchymont, 1942. = *Laccobius femoralis mulsanti* Zaitzev, 1908. **INPN.**
- ***Lachnoderes*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 102. Douteux Gbif.
 - ***Lachnoderes pubescens*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 103. « Elle a été découverte par M. Darin et prise par lui sous des pierres, sur une colline ».
 - ***Ladoria*** Mulsant, 1850e, p. 928. Genre. Coleoptera.
 - ***Ladoria desarmata*** Mulsant, 1850e, p. 928.
 - ***Lagorina*** Mulsant et Wachanru, 1858, p. 150. ; 1858t, p. 74.
- Lagria atripes*** Mulsant & Guillebeau, 1855f, p. 74. ; 1855aa5, p. 42. **INPN.** ; in Mulsant, 1856y, p. 485. ; 1856yb, p. 13. Coleopera, Tenebrionidae.
- ***Lagria depilis*** Mulsant, 1856y, p. 493. ; 1856yc, p. 21.

- Lagria hirta*** (Linnaeus, 1758) (Lagrie hérissée). **INPN.** ; Linné in Mulsant & Guillebeau, 1855d, p. 69. = *Chrysomela hirta* Linnaeus, 1758.
- *Lagria nudipennis* Mulsant, 1856y, p. 492. ; 1856yc, p. 20.
 - *Lampra hieroglyphica* Mulsant & Godart, 1855b et aa, p. 5. = *Lampra solieri* Laporte & Gory, 1837. = ***Ovalisia solieri*** (Laporte & Gory, 1837). Coleoptera, Buprestidae.
- Lampra mirifica* Mulsant, 1855d, p. 146. ; 1855aa, p. 46. ; Mulsant & Revelière, 1860a7. ; 1860i, p. 124 = *Ovalisia mirifica* (Mulsant, 1855). = ***Lamprodila mirifica*** (Mulsant, 1855). **INPN.** Coleoptera, Buprestidae.
- Lamprorhiza* Mulsant, 1862. = ***Lamprohiza*** de Motschulsky, 1852. **INPN.** Genre. Coleoptera, Lampyridae.
- *Lampyrus bicarinata* Mulsant & Revelière, 1860a11, p. 130. *Opusc. Ent.*, 11^e cah. ; 1862l, p. 94. 1863a, p. 150.
- Lampyrus raymondi*** Mulsant & Rey, 1839, p. 158. *Opus. Entom.* ; 1859la, p. 158. ; 1863a, p. 141. « Cette espèce paraît être exclusivement méridionale. Elle a été découverte dans les environs d'Hyères (Var), par M. Raymond, entomologiste plein de zèle, à qui la science est redevable d'un assez bon nombre d'espèces de Coleoptères nouveaux, ou pris en France pour la première fois. » **INPN.** ; Mulsant, 1860n. ; Mulsant & Rey, 1862l, p. 85. Coleoptera, Lampyridae.
- Lanorus* Mulsant & Rey, 1868. = *Telopos* Mulsant & Rey, 1868. = ***Attagenus*** Latreille, 1802, p. 243. Latreille, Pierre A. 1802. *Histoire naturelle, générale et particulière des crustacés et des insectes*. rédigé par C. S. Sonnini. F. Dufart, Paris. Vol. 3 : i–xii; 13–467. **INPN.** = *Pseudotelopes* Pic, 1916. = *Telopes* Redtenbacher, 1843. Genre. Coleoptera, Dermestidae.
- Laphria meridionalis*** Mulsant & Revelière, 1860a6, p. 84. ; 1860i, p. 122. **INPN.** Diptera, Asilidae.
- *Lasioderus* Mulsant, 1854, p. 186. ; 1854g, p. 42. = ***Eurynotus*** Kirby, 1819. = *Biolus* Mulsant & Rey, 1854. = *Minorus* Mulsant & Rey, 1854. = *Selenopistoma* Mulsant & Rey, 1854. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Lasioderus sulcipennis* Mulsant, 1854, p. 187. ; 1854g, p. 43.
- Lathrobium posticum** Mulsant & Rey, 1861v ; 1861ab, p. 144. ; 1862c, p. 128. = ***Tetartopeus terminatus*** (Gravenhorst, 1802). **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Latipalpis pisana*** Mulsant & Revelière, 1860j, p. 129. **INPN.** = *Latipalpis pisana* (Rossi, 1792). Coleoptera, Buprestidae.
- *Leichenium* L. Redtenberger, in Mulsant & Rey, 1960b, p. 55.
 - *Leichenium pulchellum* Lucas, in Mulsant & Rey, 1960b, p. 55.
- Leiopus constellatus* Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 159. = ***Leiopus femoratus*** Fairmaire, 1859. **INPN.** Coleoptra, Cerambycidae.
- *Leiopus nebulosus* Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 160.
 - *Leiopus punctulatus* Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 162.
 - *Leis* Mulsant, 1850e, p. 241. Douteux Gbif.
 - *Leis bissexnotata* Mulsant, 1850e, p. 269.
 - *Leis calypso* Mulsant, 185r et ae, p. 145.
 - *Leis clathrata* Mulsant, 1850e, p. 253.
 - *Leis frigida* Mulsant, 1853h, p. 161. ; 1853yb, p. 33.
 - *Leis inflata* Mulsant, 1850e, p. 244.
 - *Leis instabilis*, Mulsant, 1850e, p. 259.

- *Leis javana* Mulsant, 1850e, p. 245.
- *Leis thonningii* Mulsant, 1850e, p. 257. « Elle a été rapportée par M. Thonning, à qui je l'ai dédiée. »
- *Leis vinginti duosignata* Mulsant, 1850e, p. 255.
- Leistus revelieri* Mulsant & Guillebeau, 1855j, p. 157. « Elle a été découverte par M. Jules Revelière, à qui nous l'avons dédiée ». ; 1855aa, p. 87. = ***Leistus fulvibarbis*** subsp. ***fulvibarbis*** Dejean, 1826. INPN. = *Leistus oberthueri* Reitter, 1885. Coleoptera, Carabidae.
- *Lemnina* Mulsant, 1850, p. 376.
- *Lemnina? circumvelata* Mulsant, 1850e, p. 388. Genre. Coleoptera, Coccinelidae.
- *Lemnina dissecta* Mulsant, 1850e, p. 377.
- *Lemnina fraudulenta* Mulsant, 1850e, p. 379.
- *Lemnina saucia* Mulsant, 1850e, p. 380.
- *Lemnina melanota* Mulsant, 1850e, p. 381.
- *Lemnina moesta* Mulsant, 1850e, p. 386.
- *Lemnina mystacea* Mulsant, 1853h, p. 178. ; 1853yb, p. 50.
- Lemnina desolata* Mulsant, 1850e, p. 387. = *Coelophora novemmaculata* Mulsant, 1850. = ***Coelophora inaequalis*** (Fabricius, 1775). INPN. = *Coelophora artensis* (Montrouzier, 1861). = *Verania artensis* Montrouzier, 1861.
- Leptidea* Mulsant, 1839d, p. 105. ; 1863m, p. 200. = ***Nathrius*** Brethes, 1916. INPN. = *Leptides* Mulsant, 1839. Coleoptera, Cerambycidae.
- Leptidea brevipennis* Mulsant, 1839d, p. 105. « Cette espèce habite le midi de la France. Je l'ai reçue de M. Solier, qui l'avait trouvée en compagnie de la *Gracilia pygmoea*, sur un vieux panier qu'elles avaient mis en poudre. Ce naturaliste m'avait envoyé le mâle comme devant être la *Gracilia brevipennis* du catalogue de M. le comte Dejean, et la femelle sous le nom de *Gracilia thoracica*, en ajoutant que peut-être cette dernière n'était que l'un des sexes de la précédente. M. Perroud de Bordeaux a eu l'occasion de changer ces soupçons en certitude ». ; Mulsant 1862. ; 1863m, p. 200. = ***Nathrius brevipennis*** (Mulsant, 1839). = *Leptidea brevipennis* Dufour, 1851. = *Gracilia rufipennis* Dufour, 1851. = *Leptidea brevipennis* Perris, 1877. = *Leptidea brevipennis* Peyerimhoff, 1919. = *Leptidea brevipennis* Reitter, 1912. = *Leptidea minuta* Motschulsky, 1845. = *Nathrius minuta* (Motschulsky, 1845). = *Nathrius rufipennis* (Dufour, 1851).
- Leptura cincta* Gyll., Mulsant, 1839d, p. 277. = *Leptura cincta* var. *luctuosa* Mulsant, 1839d, p. 278. = ***Anastrangalia dubia*** (Scopoli, 1763). INPN. = *Anoplodera dubia* (Scopoli, 1763). = *Leptura dubia* var. *basinotata* Pic, 1932a. = *Leptura dubia* var. *birubronotata* Pic, 1941a. = *Leptura dubia* var. *graeca* Pic, 1932a. = *Leptura dubia* var. *planeti* Pic, 1945a. = *Leptura graeca* Pic, 1941b. = *Leptura notata* Olivier, 1795.
- Leptura fontenayi* Mulsant, 1839d, p. 271. « J'ai dédié cette espèce méridionale à M. le colonel de Fontenay, entomologiste lyonnais ». = ***Stictoleptura fontenayi*** (Mulsant, 1839). INPN. ; 1863m, p. 540. « Cette espèce est méridionale. Elle m'avait été donnée dans le temps par M. Bompard. Je l'avais dédiée à M. le colonel Cadet de Fontenay. Nous avons eu depuis à déplorer la perte de ces deux naturalistes et amis ». = *Leptura fontenayi* Pic, 1897A. = *Leptura fontenayi* var. *erythrodera* Chobaut, 1896A. = *Leptura fontenayi* var. *nigrovittata* Chobaut, 1896A. = *Leptura fontenayi* var. *pici* Chobaut, 1896A. =

- Leptura fontenayi* var. *erythroptera* Pic, 1897A. = *Leptura fontenayi* var. *pici* Dayrem, 1922.
- *Leptura luctuosa* Mulsant, 1839d, p. 278.
 - *Leptura montana* Mulsant & Rey, 1863, p. 179. = ***Anastrangalia montana*** (Mulsant & Rey, 1863). = *Leptura montana* var. *mulsanti* Pic, 1941.
 - Leptura rufipennis* Mulsant, 1839d, p. 272. ; 1851. ; 1853ya, p. 120. ; 1863m, p. 542. = ***Stictoleptura erythroptera*** (Hagenbach, 1822). **INPN.**
 - *Leptura saucia* Mulsant & Godart, 1855r, p. 282. ; 1855a, p. 182. « Cette espèce a été découverte en Crimée par M. le lieutenant-général Ch. Levailant ». ***Vadonia bipunctata*** (Fabricius, 1781). = *Vadonia saucia* Mulsant & Godart, 1855. = *Leptura fischeri* Zoubkoff, 1829, p. 168. = *Anoplodera bipunctata* subsp. *mulsantiana* Hua, 2002. = *Leptura saucia* var. *beckeri* Pic, 1941c. = *Vadonia steveni* var. *sareptana* Pic, 1941c. = *Vadonia mulsantiana* Plavilstshikov, 1936 . Coleoptera, Cerambycidae.
 - *Leptura unipunctata* Olivier, in Mulsant, 1839d, p. 283.
 - *Leptusa brevicornis* Mulsant & Rey, 1871a, p. 177. ; 1872ae, p. 267. Coleoptera, Staphylinidae.
 - Lesteva curvipes*** Mulsant et Rey, 1880a, p. 78. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
 - Lesteva major** Mulsant & Rey, 1870i ; 1870j, p. 117 ; 1872e, p. 93. = ***Lesteva longoelytrata*** subsp. ***Longoelytrata*** (Goeze, 1777). **INPN.**
 - Lesteva subaptera* Mulsant & Rey, 1880a, p. = ***Lesteva pubescens*** Mannerheim, 1830. **INPN.** = *Lesteva reyi* Jarrige, 1968.
 - Lesteva villardi*** Mulsant & Rey, 1880a, p. 413. « Cette. espèce intéressante a été découverte dans la grotte du Brudou, & Lente-en-Royans (Drôme), par notre ami Louis Villard, chasseur aussi zélé qu'intelligent, à qui nous nous faisons un plaisir de la dédier. » **INPN.**
 - *Leucodora*, Mulsant
 - Limnebius papposus*** Mulsant, 1844. **INPN.** Coleoptera, Hydraenidae.
 - Limnebius sericans** Mulsant et Rey, 1861o, p. 312. ; 1861ab, p. 59= ***Limnebius nitidus*** (Marsham, 1802). **INPN.** = *Limnebius marginalis* Stephens, 1829.
 - *Limnobius nitidus* Mulsant, in Rey, 1885b, p. 115.
 - *Limnobius papposus* Mulsant, in Rey, 1885b, p. 110.
 - *Limnobius sericans* Mulsant & Rey, in Rey, 1885b, p. 119.
 - *Liogluta subalpina* Mulsant & Rey, 1873e, p. 36.
 - Liota* Mulsant et Rey, 1873e, p. 36. = ***Alevonota*** C.G.Thomson, 1858. **INPN.** Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
 - Liota hypogaea* Mulsant et Rey, 1876, p. 191. = ***Alevonota gracilenta*** (Erichson, 1839). **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
 - Liozoum* Mulsant & Rey, 1863g et , p. 92. *Opusc. Ent.*, XIII. ; 1866aa, p. 1. = ***Ernobius Thomson***, 1859. **INPN.** Genre. Coleoptera, Anobiidae.
 - Liozoum consimilis* Mulsant & Rey, 1863. ; Mulsant & Rey, 1866b, p. 1. = *Ernobius consimilis* Mulsant & Rey, 1863 = *Liozoum laetus* Mulsant & Rey, 1864 = *Liozoum sulcatulum* Mulsant & Rey, 1863 = ***Ernobius mollis*** (Linnaeus, 1758), **INPN.**
 - *Liozoum consimile* Mulsant & Rey, 1863g, p. 117 et 1866b, p. 35. ; 1866aa, p. 35.
 - *Liozoum crassiusculum* Mulsant & Rey, 1866aa, p. 43.

- *Liozoum consimile* Mulsant & Rey, 1863q, p. 117.
- *Liozoum densicorne* Mulsant & Rey, 1863g et q, p. 128 ; 1866ab, p. 56.
- Liozoum fuscus* Mulsant & Rey, 1863. = ***Ernobius nigrinus*** (Sturm, 1837),
INPN = *Anobium politus* Redtenbacher, 1849 = *Ernobius mayeti* Pic,
1914 = *Ernobius rufescens* Pic, 1916.
- *Liozoum fuscum* Perroud, in Mulsant & Rey, 1866, p. 59. = *Liozoum fuscum*
Mulsant & Rey, 1863, p. 131.
- Liozoum gigas* Mulsant & Rey, 1863g et q, p. 113 et 1866b, p. 28. ; 1866aa,
p. 28. = ***Ernobius gigas*** (Mulsant & Rey, 1863), INPN. = *Ernobius*
mulsantianus Sharp, 1916 = *Ernobius subelongatus* Pic, 1914
- Liozoum laetus* Mulsant & Rey, 1864 = *Liozoum consimilis* Mulsant & Rey,
1863 = *Ernobius consimilis* Mulsant & Rey, 1863 = *Liozoum sulcatulum*
Mulsant & Rey, 1863 = ***Ernobius mollis*** (Linnaeus, 1758). INPN.
- Liozoum lucidus* Mulsant & Rey, 1863 (Gbif) = *Liozoum lucidum* Mulsant &
Rey, 1863g et q, p. 109 et 1866aa, p. 23 = ***Ernobius lucidus*** (Mulsant &
Rey, 1863). INPN.
- Liozoum parens* Mulsant & Rey, 1863g, p. 118 ; 1863q, p. 121. ; 1866aa, p.
39. = ***Ernobius parens*** (Mulsant & Rey, 1863), INPN.
- Liozoum parvicolle* Mulsant & Rey, 1863g, p. 121. ; Mulsant & Rey, 1866aa,
p. 46. = ***Ernobius angusticollis*** (Ratzenberg, 1847). INPN.
- *Liozoum pruinolum* Mulsant, 1863g et q, p. 101 et Mulsant & Rey, 1866b,
p. 13. ; 1866aa, p. 13.
- Liozoum reflexum* Mulsant, 1863g et q, p. 96. *Opusc. Ent.*, XIII et Mulsant &
Rey, 1866aa, p. 5. = *Liozoum reflexum* Mulsant & Rey, 1863 = ***Ernobius***
reflexus (Mulsant & Rey, 1863). INPN.
- Liozoum sulcatulum* Mulsant & Rey, 1863g et q, p. 111 et 1866b, p. 5. ;
1866aa, p. 26 = *Liozoum consimilis* Mulsant & Rey, 1863 = *Ernobius*
consimilis Mulsant & Rey, 1863 = *Liozoum laetus* Mulsant & Rey, 1864
= ***Ernobius mollis*** (Linnaeus, 1758). INPN.
- *Lithocharis gracilis* Mulsant & Rey, 1870i ; 1871j, p. 107. ; 1872e, p. 83. =
Sunius gracilis (Mulsant & Rey, 1870). Coleoptera, Staphylinidae.
- Lithocharis rufa* Mulsant & Rey, 1853e, p. 66. ; 1853ea et ya, p. 79. = ***Medon***
fuscus (Mannerheim, 1830). INPN. = *Medon gajaci* Coiffait, 1973. =
Lithocharis infuscatus Baudi, 1869. = *Medon bulgaricum* Coiffait, 1970.
= *Medon gajaci* Coiffait, 1973.
- ***Litoborus*** Mulsant & Rey, 1854, p. 270. ; 1854g, p. 126. = *Paralitoborus*
Antoine, 1931. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Litoborus planicollis* Mulsant & Rey, 1854, p. 272. ; 1854g, p. 128.
- ***Lobodera*** Mulsant & Rey 1859, p. 80. ; 1859m, p. 18. = *Penthicus* Mulsant
& Rey, 1859. ; 1859m, p. 20. = *Aulonolcus* Reitter, 1904. = *Discotus*
Reitter, 1904. = *Myladion* Reitter, 1887. = *Penthomagus* Reitter, 1904.
= *Stonavus* Reitter, 1904. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Lobodera rufescens*** Mulsant & Rey 1859, p. 80. ; 1859m ; p. 18.
- Lodinus* Mulsant & Rey, 1859la, p. 131. = ***Blapstinus*** Sturm, 1826. INPN. =
Aspidius Mulsant & Rey, 1859. = *Lachnoderus* Mulsant & Rey, 1859. =
Tessaromma Boheman, 1858. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Lodinus nigro-aeneus* Mulsant & Rey, 1859la, p. 131. « Le nom punctulatus donné
par Dejean ayant été appliqué à une espèce d'un groupe voisin, nous avons été obligé de lui en
substituer un autre ».

Loricaster Mulsant & Rey, 1861ab, p. 134. ; 1862c, p. 118. **INPN**. Genre. Coleoptera, Clambidae.

Loricaster testaceus Mulsant & Rey, 1861ab, p. 135. ; 1862c, p. 119. **INPN**.

Loricaster testaceus subsp. **testaceus** Mulsant & Rey, 1861.

- **Lotis** Mulsant, 1850e, p. 503. Douteux Gbif. Coleoptera, Coccinellidae.

- **Lotis confucii** Mulsant, 1850e, p. 1036.

- **Lotis guttula** Mulsant, 1850e, p. 504.

- **Lotis neglecta** Mulsant, 1850e, p. 504.

Lucanus fabiani Mulsant & Godart, 1855o, p. 250. « Nous l'avons dédiée à M. Fabien Foudras, jeune entomologiste qui promet à la science un second savant du même nom. » = **Lucanus pontbrianti** (Mulsant, 1839). **INPN**. = **Hexaphilus pontbrianti** Mulsant, 1839. = **Lucanus cervus** subsp. **fabiani** Mulsant & Godart, 1855. = **Lucanus cervus** subsp. **pontbrianti** (Mulsant, 1839). = **Lucanus pentaphyllus** Reiche, 1853. = **Lucanus reichei** Motschulsky, 1870. Coleoptera, Lucanidae.

Ludius ferrugineus (Linnaeus, 1758). ; Larve in Mulsant & Guillebeau, 1856x, p 190. = **Elater ferrugineus** Linnaeus, 1758. Coleoptera, Elateridae.

- **Lygistorpterus** Mulsant, 1838a, p. 79 ; 1862l, p. 36. ; 1863, p. 92. Coleoptera, Lycidae.

- **Lydus maculicollis** Mulsant et Wachanru, 1852a, p. 12. ; 1852u, p. 172.

- **Lygaeus saundersi** Mulsant et Rey, 1870j, p. 225. ; 1872m, p. 126. « Nous avons reçu cette jolie espèce de M. Saunders, l'un des entomologistes les plus distingués de l'Angleterre, et nous nous plaçons à la lui dédier. » ; 1878g, p. 150. ; 1879e, p. 20. « Cette jolie espèce a été trouvée près de Malaa (Espagne), par M. Saunders, l'un des entomologistes les plus distingués de l'Angleterre, à qui nous l'avons dédiée ».

Lyphia Mulsant & Rey, 1859la, p. 166. ; 1860n. **INPN**. = **Lindia** Blackburn, 1888. Genre, Coleoptera, Tenebrionidae.

- **Lyphia ficicola** Mulsant & Rey, 1859la, p. 167. « Elle a été découverte en Corse, par M. Revelière ».

Macaria Mulsant, 1850e, p. 220. = **Pristonema** Erichson, 1847. **INPN**. = **Micaria** Mulsant, 1866. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.

- **Macaria diluta** Mulsant, 1850e, p. 225.

- **Macaria endomycha** Mulsant, 1853h, p. 157. ; 1853yb, p. 29.

- **Macaria rosea** Mulsant, 1850e, p. 221.

- **Macaria Schaumi** Mulsant, 1850e, p. 224. « J'ai dédié cette belle espèce à mon jeune ami, M. Schaum, qui vient de parcourir la plupart des parties de l'Europe et de l'Amérique septentrionale, et que ses travaux critiques ont placé au rang des plus habiles entomologistes de l'Europe. »

- **Macaria serraticornis** Mulsant, 1850e, p. 223.

- **Macaria sigillata** Mulsant, 1850e, p. 226.

Mada Mulsant, 1850e, **INPN**.

Magdalinus punctulatus Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 30. = **Magdalis punctulata** Rey & C., 1859. **INPN**.

- **Malachius australis** Mulsant & Rey, 1867. Coleoptera, Melyridae.

- **Malachius cyanescens** Mulsant et Rey, 1852q, p. 219. ; 1853ya, p. 93.

- **Malachius stolatus** Mulsant & Godart, 1855r, p. 268. ; 1855aa, p. 168. « Cette espèce a été découverte en Crimée par M. le lieutenant-général Charles Levaillant ».

- *Malachius viridanus* Mulsant et Wachanru, 1852a, p. 4. ; 1852u, p. Coleoptera.
- **Mallosia** Mulsant, 1862a ; 1863m, p. 399. Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
- Malthinus striatulus* Mulsant, 1862l, p. 367. ; 1863a, p. 423. = **Malthinus biguttatus** (Linnaeus, 1758). INPN. = *Cantharis biguttata* Linnaeus, 1758. Coleoptera, Cantharidae.
- Malthodes affinis* (Rey), in Mulsant, 1863a, p. 471. = **Malthodes spretus** Kiesenwetter, 1852. INPN. = *Malthodes guttilifera* Ganglbauer, 1911.
- Malthodes alpinus* Mulsant, 1862. = *Hapaloderus alpinus* Motschulsky, 1853. = *Malthinus nigricollis* L.Dufour, 1851. = *Malthodes nigricollis* (Dufour, 1851). = *Cantharis minimus* Stephens, 1830. = **Malthodes flavoguttatus** Kiesenwetter, 1852, in Mulsant, 1963, p. 448. INPN. = *Malthodes inapicalis* Pic, 1910. = *Malthodes obscurimembris* Pic, 1933.
- Malthodes apterus* (Rey) Mulsant, 1863a, p. 475. = **Malthodes lobatus** Kiesenwetter, 1852. INPN. = *Malthodes brachypterus* Kiesenwetter, 1863. = *Malthodes massiliensis* Abeille de Perrin, 1896.
- Malthodes meridianus* (Rey), in Mulsant, 1863, p. 458. = **Malthodes discicollis** Baudi di Selve, 1859. INPN.
- Malthodes neglectus** Mulsant, 1862. INPN. = *Malthodes jurassica* Pic, 1914. = *Malthodes laterufescens* Pic, 1914. = *Malthodes subobscuripes* Pic, 1914.
- **Malthodes nigriceps** Mulsant, 1862l, p. 411. ; 1863a, p. 467.
- **Malthodes procerulus** Kiesenwetter, in Mulsant, 1863, p. 473. INPN.
- Marolia** Mulsant, 1856y, p. 284. ; 1956ya, p. 92. INPN. = *Dircaea* Stephen, 1832. Genre. Coleoptera, Melandryidae.
- Mayetia** Mulsant et Rey, 1875, p. 87. ; 1876b, p. 9. INPN. = *Metamayetia* Coiffait, 1961 = *Promayetia* Coiffait, 1961. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Mayetia sphaerifer* Mulsant et Rey, 1876b, p. 10. « Cette espèce remarquable, dont nous faisons un genre nouveau, a été découverte à Massane (Pyrénées-Orientales), par M. Valéry Mayet, qui nous l'a communiquée. Elle se tient cachée sous les pierres profondément enfoncées. » = **Mayetia sphaerifera** Mulsant et Rey, 1875. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Meadorus* Mulsant & Rey, 1866. ; Mulsant, 1867ad, p. 238. = **Elasmucha** Stål, 1864. INPN. Hemiptera, Acanthosomatidae.
- Mecynodes** Mulsant, 1870. INPN. = *Esimaphodius* Reitter, 1892. Coleoptera, Aphodiidae.
- *Mediphanes hirtius* Mulsant & Godart, 1868k, p. 280.
- Megarthus stercorarius** Mulsant & Rey, 1878j. INPN.
- Megasternum** Mulsant, 1844. ; in Rey, 1855b, p. 354. INPN.
- *Megilla* Mulsant, 1850e, p. 24.
- *Megilla innotata* Mulsant, 1850e, p. 24
- *Megilla conterminata* Mulsant
- *Megilla maculata* (de Geer) Mulsant, 1865, p. 20.
- *Megilla octodecim-pustulata* Mulsant, 1850e, p. 26. Spec.
- Megilla variolosa* Mulsant, 1866, p. 20.
- *Meladeras* Mulsant & Rey, 1854g, p. 219. ; 1855h, p. 107. = **Notocorax** Dejean, 1834. ; in Mulsant & Rey, 1853z, p. 48. = *Litororus* Reitter,

1904. = *Meladocrates* Reitter, 1904. = *Notocorax* Mannerheim, 1844.
Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Meladeras amoenus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 224. ; 1855h, p. 112.
 - *Meladeras obscurus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 223. ; 1855h, p. 111.
 - *Meladeras quadratulus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 220. ; 1855h, p. 108.
 - *Melambius* Mulsant & Rey, 1854, p. 268. Douteux Gbif = *Hadromelambius* Koch, 1948 = *Hoplambius* Reitter, 1904. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Melambius teinturieri* Mulsant & Godart, 1866m, p. 454. « Cette espèce a été capturée dans les environs de Bartna (Algérie) par le docteur Teinturier, médecin au 2^e hussards, à qui nous l'avons dédiée. »
 - *Melanesthes* Mulsant & Rey, 1859m, p. 31.
 - *Melanophila legrandi* Mulsant & Pellet, 1870j, p. 229. ; 1872t, p. p. 201.
« Cette belle espèce a été trouvée, dans l'Algérie, par M. Legrand, officier dans la ligne, à qui nous nous faisons un plaisir de la dédier. » Coleoptera, Buprestidae.
 - *Melanopterus* Mulsant et Rey, 1854, p. 158. ; 1853z, p. 14. Douteux Gbif. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Melanopterus edwardsii* Mulsant et Rey, 1854, p. 162. « Nous avons dédiée cette espèce remarquable à M. Milne-Edwards, membre de l'Institut, professeur administrateur du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Puisse cet hommage lui offrir un témoignage de notre reconnaissance. »
 - *Melanopterus marginicollis* Mulsant et Rey, 1854, p. 160. ; 1853z, p. 16.
 - *Melanopterus porcatus* Mulsant et Rey, 1854, p. 159. ; 1853z, p. 15.
 - *Melanotus aspericollis* Mulsant.
 - *Melasia gagatina* Mulsant & Rey, 1856t et ae, p. 161. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Melasia tarsalis* (Chevrolat), in Mulsant & Rey, 1856t et ae, p. 163.
 - Meligethes picipennis* Mulsant & Rey, 1863f et q, p. 6. = ***Genistogethes immundus*** (Kraatz, 1858). INPN. = *Meligethes castaneus* C.Brisout de Barneville, 1863. = *Meligethes immundus* Kraatz, 1858. = *Meligethes picipennis* Mulsant & Rey, 1863. Coleoptera, Nitidulidae.
 - *Meligethes rubripes* Mulsant & Rey, 1863f et q, p. 4. = ***Meligethes fulvipes*** Brisout, 1863. = *Brassicogethes fulvipes* (C.Brisout de Barneville, 1863). = *Meligethes fulvicornis* Rey, 1889. = *Meligethes rubripes* Mulsant & Rey, 1863.
 - Melinopterus*** Mulsant, 1842. INPN.
 - *Meloe cyanus* Mulsant, 1857d, p. 255.
 - Menephilus*** Mulsant, 1854a, p. 291. INPN.
 - Menesia*** Mulsant, 1856s et ae, p. 157. ; 1863m, p. 342. INPN. Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
 - Menesia perrisi* Mulsant, 1856s et ae, p. 158. ; 1862a ; 1863m, p. 342. « Cette espèce a été trouvée dans les environs de Mont-de-Marsan (Landes) par M. Perris, l'une de nos gloires entomologiques ». = *Menesia perrisi* Planet, 1924 = *Menesia perrisii* Ganglbauer, 1884. = *Menesia perrisii* Thomson, 1864. = ***Menesia bipunctata*** (Zoubkoff, 1829). INPN. ; in Mulsant, 1863m, p. 344. = *Menesia quadripustulata* Mulsant, 1862a. ; 1863m, p. 343. = *Saperda biguttata* Redtenbacher, 1842 = *Saperda bipunctata* Redtenbacher, 1849.
 - Menoscelis*** Mulsant, 1850e, p. 508. INPN. Coleoptera, Coccinellidae.
 - *Menoscelis glauca* Mulsant, 1850e, p. 510.

- ***Menoscelis insignis*** Mulsant, 1850e, p. 509.
- Menoscelis saginata*** Mulsant, 1850e, p. 508. **INPN.**
- Meotica*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. **INPN.** = *Cryptusa* Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. ; 1875. = *Sipaliella* Casey, 1911. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Meotica capitalis*** Mulsant & Rey, 1874, p. 30. = ***Meotica filiformis*** (Motschulsky, 1860). **INPN.**
- Meotica misera*** Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 36. = ***Meotica exilis*** (Knoch, 1806). **INPN.** = *Homalota pusilla* Mulsant & Rey, 1851l. = *Meotica immixta* Mulsant & Rey, 1875o. = *Meotica interposita* Mulsant & Rey, 1875o.
- ***Meotica parasita*** Mulsant & Rey, 1873a ; 1873e, p. 36. ; 1874c, p. 28. Coleoptera, Staphylinidae.
- Meotica parilis*** Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 36. ; 1874c, p. 29. = *Meotica misera* Mulsant & Rey, 1873b ; 1874, p. 30. = ***Meotica exilis*** (Knoch, 1806). **INPN.** = *Meotica immixta* Mulsant & Rey, 1875o. = *Meotica interposita* Mulsant & Rey, 1875o.
- Mesalia*** Mulsant & Rey, 1868db, p. 109. = ***Globicornis*** Latreille, 1829. **INPN.** = *Elania* Mulsant & Rey, 1867. = *Hadrotoma* Reitter, 1891. Genre.
- ***Mesalia guillebelli*** Mulsant & Rey, 1868db, p. 109. « Cette espèce se trouve sous les écorces, avec les dépouilles des chenilles. Nous l'avons prise, avec notre ami M. Guillebeau, dans notre ancienne Bresse. »
- Mesocoelopus collaris*** Mulsant & Rey, 1864. ; 1866ad, p. 192. **INPN.** Coleoptera, Anobiidae.
- Mesodatydes*** Mulsant & Rey, 1868. = *Metadasytes* Mulsant & Rey, 1868 = *Pseudodasytes* Mulsant & Rey, 1868. = *Hypodasytes* Mulsant & Rey, 1868. = *Allotarsodasytes* Pic, 1911. = ***Dasytes*** Paykull, 1799. **INPN.** = *Anthoxenus* Motschoulsky, 1845. = *Anthoxenus* Motschoulsky, 1845. Coleoptera, Melyridae.
- Mesotheres*** Mulsant & Rey, 1864. ; 1866ad, p. 179. **INPN.** Coleoptera, Ptinidae.
- Mesotheres ferrugineus*** Mulsant & Rey, 1861. ; 1866ad, p. 182. **INPN.** = *Xyletinus ferrugineus** Mulsant & Rey, 1861ab, p. 83.
- Mesovelgia*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 138. ; 1852u, p. 157. **INPN.**
- Mesovelgia fuscata*** Mulsant & Rey, 1852. = *Microvelgia fuscata* Mulsant & Rey, 1852i, p. 139. ; 1852u, p. 158. = ***Mesovelgia furcata*** Mulsant & Rey, 1852. **INPN.** Hemiptera, Mesoveliidae.
- Metaxya*** Mulsant & Rey, p. 37. = ***Brundinia*** Tottenham, 1949. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Metaxya apricans*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 37. ; 1874c, p. 35. = ***Brundinia meridionalis*** (Mulsant et Rey, 1853). **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Metaxya marina*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 37. ; 1874c, p. 36. = ***Brundinia marina*** (Mulsant & Rey, 1853). **INPN.**
- Metaxya meridionalis*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 37. = ***Brundinia meridionalis*** (Mulsant & Rey, 1853). **INPN.**
- ***Micraspis allardi*** Mulsant, 1866. Coleoptera, Coccinellidae.
- ***Micraspis gebleri*** Mulsant, 1850e, p. 1027. « J'ai dédié celle-ci à M. Gebler, l'un des entomologistes les plus distingués de Russie ». = ***Tytthaspis gebleri*** (Mulsant, 1850).

- Microdota* Mulsant & Rey, 1873e, p. 34. ; 1874. = ***Atheta*** Thomson, 1858.
INPN. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Microdota asperana* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 17. = ***Atheta subtilis*** (W.Sciba, 1866). INPN. = *Homalota subtilis* W. Scriba, 1866. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Microdota (Philhygra) atheta* Mulsant et Rey, 1876, p. 232.
 - *Microdota brunnipes* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 15. = ***Atheta brunnipes*** (Mulsant & Rey, 1851). = *Homalota brunnipes* Mulsant & Rey, 1851.
 - *Microdota coelifrons* Mulsant & Rey, 1876l, p. 234. = *Atheta coelifrons* (Mulsant & Rey, 1876).
 - *Microdota (Hilara) fulva* Mulsant & Rey, 1873b ; 1874c, p. 14. = ***Atheta subterranea*** (Mulsant & Rey, 1853). *Homalota subterranea* Mulsant & Rey, 1853. = *Neohilara subterranea* (Mulsant & Rey, 1853).
- Microdota nana* Mulsant & Rey, 1876j, p. 233. = ***Atheta laticeps*** (C.G.Thomson, 1856). = *Atheta laticollis* (Stephens, 1832). INPN. = *Aleochara laticollis* Stephens, 1832.
- Microdota (Philhygra) obscura* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 15. = *Microdota (Philhygra) perdubia* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 14. = ***Atheta palustris*** (Kiesenwetter, 1844). = *Homalota palustris* Kiesenwetter, 1844. = *Philhygra palustris* (Kiesenwetter, 1844). INPN.
- Microdota parvicornis* Mulsant & Rey, 1873e, p. 34. ; 1874, p. 16. = ***Atheta parvicornis*** (Mulsant & Rey, 1873). INPN.
- Microdota secreta* Mulsant et Rey, 1876l, p. 235. = ***Pycnota secreta*** (Mulsant & Rey, 1875). INPN.
- *Microdota sericata* Mulsant et Rey, 1876l, p. 232. = ***Atheta scrobicollis*** (Kraatz, 1859).
- Microdota sericea* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 17. = ***Atheta amicula*** (Stephens, 1832). INPN. = *Aleochara amicula* Stephens, 1832. = *Microdota amicula* (Stephens, 1832).
- Microdota transposita* Mulsant & Rey, 1876l, p. 231. = ***Atheta transposita*** (Mulsant & Rey, 1876). = *Philhygra transposita* (Mulsant & Rey, 1876). INPN.
- ***Micrositus*** Mulsant & Rey, 1854, p. 292. = *Platyolus* Mulsant & Rey, 1854. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Micrositus boeticus* Mulsant & Rey, 1854, p. 310. ; 1854g, p. 166.
 - *Micrositus distinguendus* Mulsant & Rey, 1854, p. 303. ; 1854g, p. 159.
 - *Micrositus furvus* Mulsant & Rey, 1854, p. 324. ; 1854g, p. 181. = ***Phylan furvus*** (Mulsant & Rey, 1854).
 - *Micrositus heeri* Mulsant & Rey, 1854, p. 315. ; 1854g, p. 171.
 - *Micrositus longulus* Mulsant & Rey, 1854, p. 329. ; 1854g, p. 185. = ***Phylan longulus*** (Mulsant & Rey, 1854).
 - *Micrositus melancholicus* Mulsant & Rey, 1854, p. 320. ; 1854g, p. 176.
 - *Micrositus miser* Mulsant & Rey, 1854, p. 312. ; 1854g, p. 168.
 - *Micrositus montanus* Mulsant & Rey, 1854, p. 304. ; 1854g, p. 160.
 - *Micrositus obesus* Mulsant & Rey, 1854, p. 309. . 1854g, p. 165.
 - ***Micrositus orbicularis*** Mulsant & Rey, 1854, p. 299. ; 1854g ; P. 155.
 - *Micrositus plicatus* Mulsant & Rey, 1854, p. 301. ; 1854g, p. 157.

- *Micrositus semi-costatus* Mulsant & Rey, 1854, p. 322. ; 1854g, p. 178.
- *Micrositus tumidus* Mulsant & Rey, 1854, p. 294. ; 1854g, p. 150.
- *Microzoum* L. Redtenbacher, 1845, p. 129, in Mulsant & Rey, 1860b, p. 33. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Microzoum tibiale* Fabricius, in Mulsant & Rey, 1860b, p. 33. = *Opatrum tibiale* Fabricius, p. 90, Spec Ins., I. ; Mulsant, Hist. Nat. Col. Fr. (Latigènes), p. 177. = ***Melanimon tibialis*** (Fabricius, 1781). = *Melanimon tibiale* (Fabricius, 1781). INPN.
- *Minorus* Mulsant & Rey, 1854 = ***Eurynotus*** Kirby, 1819. = *Biolus* Mulsant & Rey, 1854. = *Lasioderus* Mulsant & Rey, 1854. = *Selenopistoma* Mulsant & Rey, 1854 = *Zadenos* Laporte, 1840. Genre. Coleoptera, Tenebrionide.
- Miris megatoma* Mulsant & Rey, 1852i, p. 107. ; 1852u, p. 126. = *Megaloceroea megatoma* (Mulsant & Rey, 1852). = ***Megaloceroea recticornis*** (Geoffroy, 1785). INPN. = *Cimex recticornis* Geoffroy, 1785. Hemiptera, Miridae.
- Mocyta*** Mulsant & Rey, 1874. INPN. = *Achromata* Casey, 1893. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Mocyta amplicolis*** (Mulsant & Rey, 1873). INPN. = *Acrotona amplicolis* (Mulsant & Rey, 1874) = *Atheta amplicolis* (Mulsant & Rey, 1874) = *Colpodota amplicolis* Mulsant & Rey, 1873.
- Mocyta negligens*** (Mulsant & Rey, 1873). INPN. = *Acrotona negligens* (Mulsant & Rey, 1873) = *Atheta negligens* (Mulsant & Rey, 1873). = *Colpodota negligens* Mulsant & Rey, 1873.
- ***Molorchus kiesenwetteri*** Mulsant, 1861ab, p. 189. ; 1862d, p. 173. « Cette espèce a été découverte par M. de Kiesenwetter, à qui nous l'avons dédiée ». ; 1863k, p. 163. ; Mulsant & Rey, 1863m, p. 228. Coleoptera, Cerambycidae.
- Monanthia kiesenwetteri* Mulsant & Rey, 1852i, p. 135. « Habite l'ancienne Provence. Elle a été également prise dans les Pyrénées par M. de Kiesenwetter. Nous l'avons dédiée à ce savant Entomologiste ». ; 1852u, p. 154. = ***Tingis marrubii*** Vallot, 1829. INPN. Hemiptera, Tingidae.
- Monanthia unicostata* Mulsant & Rey, 1852i, p. 134. ; 1852u, p. 153. = ***Monosteira unicostata*** (Mulsant & Rey, 1852). INPN.
- *Monohammus* Mulsant, 1863m, p. 281.
- Mordella albosignata* Mulsant, 1856y, p. 333. ; 1856yb, p. 29. = ***Curtimorda bisignata*** (Redtenbacher, 1849). INPN. = *Mordella bisignata* Redtenbacher, 1849. Coleoptera, Mordellidae.
- Mordella brachyura*** Mulsant, 1856y, p. 354. ; 1856yb, p. 50. INPN. Coleoptera, Mordellidae. « J'ai été obligé de changer la dénomination imposée par M. Costa, M. Boheman ayant plus antérieurement donné le nom de *brevicauda* à un autre Mordellien ».
- ***Mordella gacognii*** Mulsant, 1852b, p. 49. « J'ai dédié cette espèce à M. Gacogne, l'un des entomologistes lyonnais qui s'occupent de la science avec le plus de zèle et de succès. » ; Mulsant 1852u, p. 57. ; 1856y, p. 335. « Cette belle espèce, la plus grande de notre pays, a été découverte en 1851, dans les environs de Lyon, par mon ami M. Gacogne à qui je l'ai dédiée. » ; 1856yb, p. 31. ; 1874.
- ***Mordella pulchella*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 168. = *Mordella pulchelia* Mulsant & Rey, 1859. « Cette jolie espèce a été prise en Corse par M. Revelière ». = ***Mordellochroa pulchella*** (Mulsant & Rey, 1859).

- *Mordella sulcicauda* (Reiche), in Mulsant, 1856y, p. 354. = ***Iberomorda sulcicauda*** (Mulsant, 1856).
- *Mordella viridipennis* (Reiche), in Mulsant, 1856y, p. 355. = ***Iberomorda viridipennis*** (Mulsant, 1856).
- Mordellistena artemisiae* (Rey), in Mulsant, 1856y, p. 385. = ***Tolida artemisiae*** (Mulsant, 1856). **INPN**. Coleoptera, Mordellidae.
- *Mordellistena confinis* var. *perrisi* Mulsant
- *Mordellistena confinis* var. *trilineata* Mulsant.
- Mordellistena episternalis*** Mulsant, 1856y, p. 371. ; 1856yb, p. 67. **INPN**. = *Mordella extensa* Rosenhauer, 1856. Coleoptera, Mordellidae.
- Mordellistena inaequalis* Mulsant, 1856y, p. 366. ; 1856yb, p. 64. = ***Mordellistena parvula*** (Gyllenhal, 1827). **INPN**. = *Mordella pusilla* Redtenbacher, 1849. = *Mordella troglodytes* Mannerheim, 1844. = *Mordellistena liliputana* Mulsant, 1856. Coleoptera, Mordellidae.
- Mordellistena flexipes* (Rey), in Mulsant & Rey, 1857e, p. 411. = ***Mordellistena stenidea*** Mulsant, 1856y, p. 381. **INPN**.
- Mordellistena grisea*** Mulsant, 1856y, p. 376. ; 1856yb, p. 72. **INPN**.
- *Mordellistena liliputiana* Mulsant, 1856y, p. 374. ; 1856yb, p. 70.
- Mordellistena perrisi* Mulsant, in Mulsant & Rey, 1857e, p. 412. « Elle est dédiée à M. Perris qui s'est acquis dans la science un nom si glorieux. » = ***Mordellistenula perrisi*** (Mulsant, 1856). **INPN**. = *Mordellistena engelharti* Schilsky, 1910 = *Mordellistena rectangula* Thomson, 1868 = *Mordellistenula rectangula* (Thomson, 1868).
- Mordellistena perroudi*** Mulsant & Rey, 1857e, p. 410 ; Mulsant, 1856y, p. 382. ; 1856yb, p. 78. *Hist nat. Coléopt. Fr.* « Elle a été prise par M. Perroud dans les environs de Lyon ». **INPN**. Coleoptera, Mordellidae.
- Mordellistena subtruncata*** Mulsant, 1856y, p. 377. ; 1856yb, p. 73. **INPN**.
- *Mordellistena stenidae* Mulsant, 1856yb, p. 77. **INPN**. = *Mordistella flexipes* Rey, 1857.
- Mordellistena tarsata*** Mulsant, 1856y, p. 381. ; 1856yb, p. 77. **INPN**.
- ***Morimus funereus*** Mulsant, 1863m, p. 279. Coleoptera, Cerambycidae.
- Mycetochares fasciata* E.Mulsant & V.Mulsant, 1855p, p. 255. ; 1855aa, p. 155. ; 1856ad, p. 25. = ***Mycetochara thoracica*** (Gredler, 1854). **INPN**. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Mycetochares maurina* Mulsant, 1856ad, p. 33.
- Mycetoporus angularis*** Mulsant et Rey, 1853e, p. 56. ; 1853ea et ya, p. 69. **INPN**. ; 1883b, p. 263. = *Bolitobius reyi* Pandellé, 1869. = *Mycetoporus adumbratus* Wollaston, 1865. Coleoptera, Staphylinidae.
- Mycetoporus baudueri*** Mulsant et Rey, 1876l, p. 250. « Cette espèce a été trouvée à Sos, dans le département de Lot-et-Garonne, par M. Bauduer, entomologiste zélé, à qui nous nous permettons de la dédier. » **INPN**. ; in Rey, 1883b, p. 259. « Cette espèce, qui est très rare, a été trouvée à Sos (Lot-et-Garonne), par M. bauduer, qui nous l'a jadis communiquée. ». = *Bolitobius phaedrus* Kolenati, 1846. Coleoptera, Staphylinide.
- *Mycetoporus tenuis* Rey, in Mulsant et Rey, 1853e, p. 54. ; 1853ea, p. 67. ; in Rey, 1883b, p. 260. = ***Mycetoporus horni*** Bernhauer & K.Schubert, 1916.
- Mycota* Mulsant & Rey, 1873e, p. 35. ; 1874. = ***Alaobia*** C.G.Thomson, 1858. **INPN**. Coleoptera, Staphylinidae.

- *Mycterus ruficornis* Mulsant & Godart 1855r, p. 278. ; 1855aa, p. 178.
« Patrie : la Crimée, où elle a été découverte par M. le lieutenant-général Ch. Levallant ».
- *Mylabris forti* Mulsant, 1857d, p. 341. « Elle m'a été envoyée par M. le docteur Forté, de Napes, à qui je l'ai dédiée ». = *Mylabris fabricii* Soumacov, 1924. = *Mylabris decimpunctata* Petagna, 1787. Coleoptera, Meloidae.
- *Myllaneana incisa* Mulsant & Rey, 1874c, p. 1. Coleoptera, Staphylinidae.
- Myllaena rubescens* Mulsant & Rey, 1870h ; 1870j, p. 167. ; 1872n, p. 143. = *Myllaena brevicornis* (Matthews & A.H., 1838). INPN. = *Centroglossa brevicornis* A.[H.] Matthews, 1838.
- *Myllanea valida* Mulsant & Rey, 1870j, p. 170. ; 1872n, p. 146.
- Myrmedonia (Myrmelia) excepta** Mulsant et Rey, 1861p, p. 366. ; 1861ab, p. 113. ; 1873b ; 1873e, p. 33. ; 1874c, p. 6. = *Pella excepta* (Mulsant & Rey, 1861). INPN. = *Zyras exceptus* (Mulsant & Rey, 1861). Coleoptera, Staphylinidae.
- Myrmoecia* Mulsant & Rey, 1873e, p. 33. ; 1874. INPN. = *Myrmaecia* Mulsant & Rey, 1873. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Myrrha* Mulsant, 1846a, p. 125. ; 1850, p. 143. INPN. = *Coccinella octodecimguttata* Linnaeus, 1758. = *Myrrha thuriferae* (Sicard, 1923). Coleoptera, Coccinellidae.
- Mysia* Mulsant, 1846a, p. 129. ; 1850e, p. 137 et 1024. ; 1866, p. 107. = *Myzia* Mulsant, 1846. INPN. = *Myzia* Leconte, 1852 = *Neomyzia* Casey, 1899. = *Paramysia* Reitter, 1911. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Mysia subvittata* Mulsant, 1850e, p. 138 ; 1866, p. 108. = *Myzia subvittata* (Mulsant, 1850).
- *Mysia lignicolor* Mulsant, 1866, p. 109.
- *Mysia ramosa* Mannerheim inéd. Faldermann, in Mulsant, 1850e, p. 139.
- *Mysia subvittata* Mulsant, 1850e, p. 138 et 1024.
- N. lebasii* Mulsant, 1850, p. 271.
- *Naupactus mulsanti* Perroud, 1853, p. 457. « Je l'ai déié à notre premier entomologiste lyonnais, M. Mulsant. » Coleoptera, Curculionidae.
- Necydalis major* Mulsant, 1839d. = *Molorchus ulmi* Chevrolat, 1838. = *Necydalis ulmi* (Chevrolat, 1838). (Officier trompeur). INPN. = *Necydalis annulata* Costa, 1855. = *Necydalis panzeri* Chobaut, 1890 ; 1891. Coleoptera, Cerambycidae.
- Necydalis salicis* Dupont in Mulsant, 1839d, p. 112. = *Necydalis major* Linnaeus, 1758. INPN. = *Molorchus abbreviatus* Boheman, 1850. = *Molorchus duponti* Mulsant, 1839a. = *Necydalis major* var. *altaica* Pic, 1941. = *Necydalis major* var. *rufiventris* Pic, 1941. = *Necydalis major* var. *subnotata* Pic, 1941. Coleoptera, Cerambycidae.
- Neda* Mulsant, 1850, p. 274. INPN. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Neda aequatoriana* Mulsant, 1853h, p. 170. ; 1853yb, p. 42.
- *Neda amandi* Mulsant, 1850e, p. 286.
- *Neda andicola* Mulsant, 1850e, p. 291. ; 1853yb, p. 45. [Elle paraît identique avec la *Coce patula* Erichson]
- *Neda bremei* Mulsant, 1850e, p. 289. « Elle a été dédiée à M. le marquis de Bême, de Turin, auteur de plusieurs bons travaux descriptifs sur les Coléoptères et possesseurs de l'une des plus riches collections d'insectes. »

- *Neda chevrolatii* Mulsant, 1850e, p. 291. « Elle a été dédiée à M. Chevrolat, l'un des entomologistes de Paris les plus éclairés, auteur de nombreux travaux, et possesseur de l'une des plus riches collections de l'Europe. »
- *Neda fasciolata* Mulsant, 1850e, p. 290.
- *Neda finitima* Mulsant, 1850e, p. 290.
- *Neda flavens* Mulsant, 1853h, p. 169. ; 1853yb, p. 41.
- *Neda jourdani* Mulsant, 1850e, p. 293. « J'ai dédié cette belle espèce à M. le docteur Jourdan, professeur à la faculté des sciences de Lyon, conservateur du Muséum d'histoire naturelle de cette ville, créé par ses soins, et disposé d'après une classification nouvelle, ayant pour base principale le système nerveux. »
- *Neda illuda* Mulsant, 1853h, p. 172. ; 1853yb, p. 44.
- *Neda marginalis* Mulsant, 1850e, p. 277.
- *Neda norrisii* Guérin in Mulsant, 1850e, p. 288.
- *Neda ochracea* Mulsant, 1850e, p. 279.
- *Neda orbigny* Mulsant, 1850e, p. 280. « Elle a été découverte par M. d'Orbigny, à qui je l'ai dédiée. »
- *Neda perfida* Mulsant, 1850e, p. 291.
- *Neda perrisii* Mulsant, 1850e, p ; 283. « J'ai dédié cette belle espèce à M. Perris, de Mont-de-Marsan, l'un de nos entomologistes les plus habiles à étudier les mœurs et les habitudes des insectes. »
- *Neda peruviana* Mulsant, 1850, p. 281. ; 1853h, p. 170. ; 1853yb, p. 42.
- *Neda princeps* Mulsant, 1850e, p. 278.
- *Neda reichii* Mulsant, 1850, p. 285. « J'ai dédié cette belle espèce à M. Reiche, auteur de travaux nombreux, et l'un des entomologistes les plus éclairés de la capitale. »
- *Neda subdola* Mulsant, 1850e, p. 290.
- Neda tredecimsignata*** Mulsant, 1850.
- Neobium* Mulsant & Rey, 1863g, p. 58. ; 1863q, p. 58. ; 1864 = ***Nicobium*** LeConte, 1861. **INPN.**
- *Noemia* Mulsant, 1850e, p. 30.
- *Noemia litigiosa* Mulsant, 1850e, p. 31.
- Nephus*** Mulsant, 1846. **INPN.** = *Sidis* Mulsant, 1850. = *Mulsenella* Lucas, 1920. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- Nephus Kiesenwetteri*** Mulsant, 1850. **INPN.** = *Scymnus kiesenwetteri* Mulsant, 1850. Coleoptera, Coccinellidae
- *Nesis* Mulsant, 1850e, p. 67 ; 1866, p. 52. Douteux Gbif. Genre. Coleoptera, coccinellidae.
- *Nesis sycophanta* Mulsant, 1850e, p. 68 ; 1866, p. 52.
- Nezara millierei* Mulsant & Rey In Mulsant, 1867ad, p. 213. « Cette espèce est méridionale. Elle a été prise dans les environs de Cannes (Alpes maritimes), par notre ami M. Millière, à qui la science doit, sur les Lépidoptères, de beaux travaux enrichis d'admirables planches. Nous la lui avons dédiée. » = ***Acrosternum millieri*** (Mulsant & Rey, 1866). **INPN.** Hemiptera, Pentatomidae.
- Niphona*** Mulsant, 1839d, p. 169. **INPN.** ; 1863m, p. 335. = *Falsoniphona* Pic, 1925. Coleoptera, Cerambycidae.
- Niphona picticornis*** Mulsant, 1839d, p. 169. **INPN.** ; Mulsant & revelyère, 1860j, p. 134.
- *Nitilia* Mulsant & Rey, 1866, *Hist. Nat. Punaises Fr., Pentat.* Douteux selon GBIF. Hemiptera, Pentatomidae.
- ***Nivellia*** Mulsant, 1863m, p. 564. Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Nodalia* Mulsant & Verreaux, 1876, p. 99. Douteux Gbif. Genre. Aves.

- *Noemia* Mulsant, 1850e, p. 30 ; 1866, p. 21. = *Noemia* Pascoe, 1857. Trans. Ent. Soc. London, (2) 4. Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Noemia fuscilabris* Mulsant, 1866, p. 22.
- *Noemia litigiosa* Mulsant, 1850e, p. 31.
- Nomius cruentatus* Mulsant, 1846a, p. 214. ; 1850e, p. 943. ; in Perris, 1852a, p. 188. ; in Perris, 1857a, p. 152 = ***Novius cruentatus*** (Mulsant, 1850). **INPN**. Coleoptera, Coccinellidea.
- *Notibius* Mulsant et Rey, 1852, p. 254. ; 1853z, p. 29. = ***Notibius*** LeConte, 1851. Ann. Lyceum Nat. Hist. N. Y., 5. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Notocorax* Mulsant et Rey, 1852s, p. 273. ; Genre.
- *Notocorax ambiguus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 280. ; 1853z, p. 55.
- *Notocorax mellyi* Mulsant et Rey, 1852s, p. 279. « Nous destinons cette espèce à rappeler la mémoire de M. Melly, de Liverpool, arrêté par la mort le 15 janvier 1851 à Gagée, en Nubie, au retour de son voyage d'exploration dans ces contrées encore peu connues. » ; 1853z, p. 54.
- *Notocorax nervosus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 275. ; 1853z, p. 50.
- *Notocorax parallelus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 281. ; 1853z, p. 56.
- *Notocorax strigipennis* Mulsant et Rey, 1852s, p. 286. ; 1853z, p. 61.
- *Notoxus cornutus* Mulsant, 1866d, p. 146.
- ***Novius sanguinolentus*** Mulsant, 1850e, p. 943.
- Oberea*** Mulsant, 1839d, p. 194. ; p. 389 ; 1863m, p. 389. = 1864a, p. 5. **INPN**. = *Amaurostoma* Mueller, 1906. = *Isosceles* Newman, 1842. Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
- Oberea erythrocephala* Mulsant, 1839d. = *Oberea insidiosa* Mulsant, 1862 ; 1863m, p. 396. = *Oberea nigriceps* Mulsant, 1862a. = ***Oberea erythrocephala*** (Schrank, 1776). **INPN**. = *Cerambyx erythrocephalus* Schrank, 1776. = *Oberea erythrocephala* Pic, 1905h. = *Oberea erythrocephala* Portevin, 1927a. = *Oberea erythrocephala* f. *testaceicolor* Roubal, 1935b. = *Oberea erythrocephala* var. *erivanica* Pic, 1917. = *Oberea erythrocephala* var. *hungarica* Pic, 1914g. = *Oberea erythrocephala* var. *montandoni* Pic, 1914g. = *Oberea erythrocephala* var. *planeti* Pic, 1945a. = *Oberea erythrocephala* var. *sinuatesignata* Pic, 1945a. = *Oberea erythrocephala* var. *theophilei* Pic, 1914g. = *Oberea erythrocephala* var. *reichei* Plavilstshikov, 1927. = *Oberea melitana* Reiche, 1877a. = *Saperda erythrocephala* Olivier, 1795a.
- Oberea mairii* Mulsant, 1862a. = *Oberea mairii* Chevrolat, 1856a, p. 435. = ***Oberea gracilis*** (Fabricius, 1801). **INPN**. Coleoptera, Cerambycidae.
- Ocalea puncticollis*** Mulsant et Rey, 1875, p. 306. **INPN**. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Ochtebius crenulatus* Perris, 1852a, p. 236. **INPN**.
- Ochtebius difficilis*** Mulsant, 1844b, p. 375. **INPN**. Coleoptera, Hydraenidae.
- Ochtebius meridionalis* Mulsant, 1844. = *Ochtebius subabruptus* Rey, 1885c, p. 23. = ***Ochtebius meridionalis*** Rey, 1885. **INPN**. Coleoptera, Hydraenidae.
- *Ochtebius (Cobalius) lejolisi* Mulsant & Rey, 1861. ; In Rey, 1995b, p. 215. « Cette espèce a été découverte par M. Lejolis, dans les flaques d'eau salée, sur les rochers du littoral, aux environs de Cherbourg. Elle se retrouve sur d'autres points des côtes de la Manche et de l'Océan ».

- *Ochthobius (Cobalius) subinteger* Mulsant & Rey, 1861. **INPN.** ; in Rey, 1885b, p. 217.
- *Ochthebius (Homalochthebius) lejolisii* Mulsant & Rey, 1861. = *Ochthebius (Homalochthebius) lejolisii* Mulsant & Rey, 1861. = *Ochthebius subinteger* subsp. *lejolisi* Mulsant & Rey.
- Ochthebius quadricollis* Mulsant, 1844b, p. 376. **INPN.** = *Ochthebius submersus* Chevrolat, 1861.
- *Ochthebius sericeus* Mulsant, 1844b, p. 374. = *Ochthebius pilosus* Waltl, 1835.
- *Ochthebius subinteger** Mulsant & Rey, 1861o, p. 310. ; 1861ab, p. 57.
- Ochthephilus* Mulsant & Rey, 1856c, p. 1. ; 1856ae, p. 1. **INPN.** = *Misancyrus* Des Gozis, 1886. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Ochthephilus flexuosus* Mulsant & Rey, 1856ae, p. 2. **INPN.** = *Trogophloeus flexuosus* Fairmaire & Laboulbène, 1856.
- *Ochthephilus fluctosus* Mulsant, 1856c, p. 2.
- *Ochthobius difficilis* Mulsant, in Rey, 1885b, p. 240.
- *Ochthobius exaratus* Mulsant, in Rey, 1885b, p. 235.
- *Ochthobius (Hymenodes) lobicollis* Rey, in Rey, 1885b, p. 243.
- *Ochthobius pellucidus* Mulsant, in Rey, 1885b, p. 238.
- *Ocypus (Goerius) decuratus* Mulsant & Rey, 1877d, p. 145.
- Ocypus minax* Mulsant & Rey, 1861v ; 1861ab, p. 139. ; 1862c, p. 123. = *Staphylinus minax* (Mulsant & Rey, 1861). = *Tasgius minax* (Mulsant & Rey, 1861). **INPN.**
- *Ocyusa (Minusa) incrassata* Mulsant et Rey, 1875b, p. 258. = *Mniusa incrassata* (Mulsant & Rey, 1851). Coleoptera, Staphylinidae.
- Ocyusa (Cousya) defecta* Mulsant et Rey, 1875b, p. 265 = *Cousya defecta* (Mulsant & Rey, 1875). **INPN.**
- Ocyusa postica* Mulsant & Rey, 1875b, p. 272. = *Ischnoglossa minor* (Aubé, 1863). **INPN.**
- Odonscelis* Mulsant, 1866, p. 301. = *Odontoscelis* Laporte, 1833. **INPN.** Hemiptera, Scutelleridae.
- *Oedecnema* Mulsant 1863m, p. 535. Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Oedemera sericans* Mulsant, 1858c, p. 190.
- Oeneis* Mulsant, 1850e, p. 500. = *Calloeneis* Grote, 1873. **INPN.** = *Dargo* Chapin, 1955. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Oeneis obscura* Mulsant, 1850e, p. 500.
- *Oeneis nigrans* Mulsant, 1850e, p. 500.
- Oenopia* Mulsant, 1850, p. 420. **INPN.** = *Aza* Mulsant, 1850. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Oenopia addicta* Mulsant, 1850, p. 422.
- *Oenopia cinctella* Mulsant, 1850, p. 426.
- *Oenopia dorso-notata* Mulsant, 1850, p. 424.
- Oenopia kirbyi* Mulsant, 1850, p. 425. « J'ai dédié cette espèce ausavant Kirby, le Nestor des entomologistes. »
- *Oenopia litterata* Mulsant, 1850, p. 427.
- *Oenopia luteo-pustulata* Mulsant, 1850, p. 421.
- *Olibrus particeps** Mulsant & Rey, 1861ab, p. 127. ; 1862c, p. 111.
- Oligota aliena* Mulsant & Rey, 1873b ; 1874c, p. 3. = *Oligota parva* Kraatz, 1862. **INPN.**

- Oligota convexa* Mulsant & Rey, 1873b ; 1874c, p. 4. = *Oligota australis* Mulsant & Rey, 1873c. = ***Oligota pumilio*** Kiesenwetter, 1858. **INPN.**
- Oligota fuscipes* Mulsant & Rey, 1873b ; 1874c, p. 4. = ***Oligota pusillima*** (Gravenhorst, 1806). **INPN.**
- *Oligota longirostris* Mulsant & Rey, 1872, p. 204.
 - *Oligota misella* Mulsant & Rey, 1873b ; 1874c, p. 5.
- Oligota (Logiota) picescens* Mulsant & Rey, 1873b ; 1874c, p. 2. = ***Oligota granaria*** Erichson, 1837. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Oligota picipennis* Mulsant & Rey, 1873b ; 1874c, p. 3 = ***Oligota inflata*** (Mannerheim, 1830). **INPN.**
- Oligota pilosa* Mulsant & Rey, 1873b ; 1874c, p. 5. = ***Oligota punctulata*** Heer, 1839. **INPN.**
- Oligota subsericans* Mulsant & Rey, 1879j, p. 191. ; 1872n, p. 166. = ***Oligota inflata*** (Mannerheim, 1830). **INPN.** = *Aleochara fuscipennis* Stephens, 1832. = *Microcera inflata* Mannerheim, 1830. = *Microcera inflata* Mannerheim, 1830.
- ***Omalisus victoris*** Mulsant, 1852. **INPN.** ; 1862l, p. 54. = *Homalisus victoris* Mulsant, 1852d, p. 60. ; 1852, p. 79. ; 1863a, p. 110. « Cette jolie espèce a été trouvée, dans la forêt de Faillefeu (Basses-Alpes) par mon fils l'abbé Victor Mulsant, à qui je l'ai dédiée. Puisse ce souvenir l'attacher à une science dont l'étude est si pleine de charmes ! » Coleoptera, Omalisidae.
 - *Omalium impar* Mulsant & Rey, 1861ab, p. 182. ; 1862c, p. 166. ; 1880a, p. 199. = ***Omalium riparium*** subsp. ***impar*** Mulsant & Rey, 1961. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
 - ***Omalium rugatum*** Mulsant & Rey, 1880a, p. 217. = *Homalium subruficornis* Bagnall, 1906.
- Omonadus*** Mulsant & Rey, 1866. **INPN.** = *Hemanthus* Casey, 1895 = *Trapezicollis* Marseul, 1879 = *Trapezicomus* Pic, 1894 = *Trapezonotus* Sahlberg, 1913. Coleoptera, Anthicidae.
- *Omocrates* Mulsant, 1854a, p. 150. ; Mulsant & Rey, 1854. ; 1854g, p. 191. ; 1855h, p. 77. (lire *Olocrates* au lieu d'*Omocrates*, p. 136. « Le nom d'*Omocrates* ayant déjà été appliqué à un autre genre de Coléoptères par M. Burmeister, nous lui substituerons celui de *Olocrates*.) » = *Olocrates* Mulsant & Rey, 1854. = ***Phylan*** Stephens, 1832. = *Philax* Stephens, 1832.
 - *Omocrates (Olocrates) collaris* Mulsant & Rey, 1854g, p. 195. ; 1855h, p. 83. = ***Phylan collaris*** (Mulsant & Rey, 1854).
 - *Omocrates (Olocrates) fossulatus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 200. ; 1855h, p. 88.
 - *Omocrates (Olocrates) foveipennis* Mulsant & Rey, 1854g, p. 203. ; 1855h, p. 91. = ***Phylan foveipennis*** (Mulsant & Rey, 1854).
 - *Omocrates (Olocrates) indiscretus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 208. ; 1855h, p. 96. = ***Phylan indiscretus*** (Mulsant & Rey, 1854).
 - *Omocrates (Olocrates) lineato-punctatus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 205. ; 1855h, p. 93.
 - *Omocrates (Olocrates) planiusculus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 216. ; 1855h, p. 104. = ***Phylan planiusculus*** (Mulsant & Rey, 1854).
 - *Omocrates (Olocrates) saxicola* Mulsant & Rey, 1854g, p. 193. ; 1855h, p. 81. = ***Phylan saxicola*** (Mulsant & Rey, 1854).
 - *Omocrates (Olocrates) viaticus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 218. ; 1855h, p. 106. = ***Phylan viaticus*** (Mulsant & Rey, 1854).

- *Omophlus brevicollis* Mulsant, 1856ad, p. 91. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Omophlus frigidus* Mulsant, 1856ad, p. 81.
- Omophlus lividipes*** Mulsant, 1856ad, p. 87. **INPN.**
- ***Omophlus orientalis*** Mulsant, 1856i, p. 53. ; 1856ae, p. 53.
- *Omophlus scutellaris* Mulsant, 1856i, p. 56. ; 1856ae, p. 56.
- Oniticellus revelierei* Mulsant & Rey, 1870 ; 1872ag, p. 430. = ***Euonitocellus pallens*** (Olivier, 1789). **INPN.** Coleoptera, Scarabaeidae.
- Onthophagus difficilis* Mulsant, 1842. = *Onthophagus basalis* Mulsant, 1842. = *Onthophagus intermedius* Mulsant, 1842. = *Onthophagus propinquus* Mulsant, 1842. = *Onthophagus similis* Mulsant, 1842. = *Onthophagus sublineolatus* Mulsant, 1842. = *Onthophagus vicinus* Mulsant, 1842. = *Onthophagus tricornis* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 57. = ***Onthophagus vacca*** (Linnaeus, 1767) (Onthophage Vacca). **INPN.** = *Onthophagus tricornis* Fischer, 1844. = *Onthophagus antilope* Motschoulsky, 1845.
- *Onthophagus crocatus* Mulsant & Godart, 1872y, p. 315.
- *Onthophagus euthymi* Mulsant et Godart, 1875d, p. 409. « Nous avons dédiée cette espèce au savant frère Euthyme, assistant du supérieur des petits frères de Marie, à Saint-Genis-Laval (Rhône). »
- Onthophagus nuchicornis vulneratus* Mulsant, 1842. = ***Onthophagus nuchicornis*** (Linnaeus, 1758). (Petit bousier noir sans cornes). **INPN.** = *Onthophagus immaculatus* Mulsant, 1842. = *Onthophagus indistinctus* Mulsant, 1842. = *Onthophagus nuchicornis* subsp. *rubripes* Mulsant, 1842. = *Onthophagus nuchicornis* subsp. *vulneratus* Mulsant, 1842. = *Onthophagus rubripes* Mulsant, 1842. Coleoptera, Scarabaeidae.
- *Onylia* Mulsant & Rey, 1866. = ***Stagonomys*** Gorski, 1852. Genre. Hemiptera, Pentatomidae.
- *Opatrinus anthracinus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 304. ; 1853z, p. 79. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Opatrinus corvinus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 296. ; 1853z, p. 71.
- *Opatrinus gibbicollis* Mulsant et Rey, 1852s, p. 303. ; 1853z, p. 78.
- *Opatrinus insularis* Mulsant et Rey, 1852s, p. 320. ; 1853z, p. 95. = ***Zidalus insularis*** (Mulsant & Rey, 1853)
- *Opatrinus laticollis* Mulsant et Rey, 1852s, p. 301. ; 1853z, p. 76.
- Opatrinus madagascariensis* Mulsant et Rey, 1852s, p. 319. ; 1853z, p. 94. = ***Zidalus attenuatus*** (Klug, 1833). **INPN.**
- *Opatrinus moestus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 307. ; 1853z, p. 82.
- ***Opatrinus niloticus*** Mulsant et Rey, 1852s, p. 312. ; 1853z, p. 87. = *Zidalus niloticus* Mulsant & Rey, 1853.
- *Opatrinus ovalis* Mulsant et Rey, 1852s, p. 315. ; 1853z, p. 90.
- *Opatrinus servus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 317. ; 1853z, p. 92.
- *Opatrinus setosus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 313. ; 1853z, p. 88.
- *Opatroides* (Brullé, 1832, p. 377) Mulsant & Rey 1859, p. 75. ; 1959m, p. 13. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Opatroides minutus* Mulsant & Rey 1859l, p. 78. ; 1959m, p. 16.
- *Oploscelis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 80. *Ann. Soc. Lin. Lyon* ; 1867aa, p. 6. Douteux Gbif. Genre. Hemiptera.
- *Oploscelis ciliata* Mulsant, 1852i, p. 80. ; 1852u, p. 99.
- *Oploscelis dohrniana* Mulsant & Rey, 1867aa, p. 9.

- Oplosia** Mulsant, 1863m, p. 300. **INPN.** = *Hoplosia* Fairmaire, 1864. Coleoptera, Cerambycidae.
- Oplosia fennica* Mulsant, 1862. = ***Oplosia cinerea*** (Mulsant, 1839). **INPN.** = *Exocentrus cinereus* Mulsant, 1839. Coleoptera, Cerambycidae.
- Opsilia* Mulsant, 1863m, p. 431. Douteux Gbif. **INPN.** Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
- Opsilia flavicans* Mulsant, 18862a. ; in Mulsant, 1863m, p. 431. = *Phytoecia flavescens* Mulsant, 1843b. = *Phytoecia flavicans* Mulsant, 1851g. = *Phytoecia virescens* Mulsant, 1839d. = *Opsilia flavescens* var. *estrelana* Pic, 1930. = ***Phytoecia coerulescens*** (Scopoli, 1763). = *Opsilia coerulescens* (Scopoli, 1763). (Aiguille de la vipérine, Phytoécie bleuâtre). **INPN.** = *Leptura coerulescens* Scopoli, 1763. = *Phytoecia chlorizans* Chevrolat, 1860c. = *Phytoecia cobaltina* Chevrolat, 1860d. = *Phytoecia echii* Chevrolat, 1860c. = *Phytoecia grisescens* Chevrolat, 1860d. = *Phytoecia obscura* Brisout de Barneville, 1863, in Grenier, 1863. ; in Mulsant 1863m, p. 584. = *Saperda aeruginosa* Dufour, 1839, in Mulsant 1839d. = *Saperda virescens* Brullé, 1832a. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Optetius fasciolatus* Mulsant, 1851, p. 73.
 - *Orchesia grandicollis* Rosenhauer, in Guillebeau, 1888, p. 12. = ***Orchesia laticollis*** Redtenbacher, 1849. Coleoptera, Melandryidae.
- Orchesia luteipalpis*** Mulsant & Guillebeau, 1857f, p. 414. **INPN.**
- ***Orchesia maculata*** Mulsant & Godart, 1856m et ae, p. 108. ; in Guillebeau, 1887, p. 6.
 - *Orchus cerberus* Mulsant, 1856r, p. 148.
- Orcus*** Mulsant, 1850e, p. 465. **INPN.** Genre, Coleoptera, Coccinellidae.
- Orcus australasiae*** (Boisduval, 1835). **INPN.** ; Dejean, inéd Boisduval in Mulsant, 1850e, p. 468. = *Coccinella australasiae* Boisduval, 1835.
- *Orcus cerberus* Mulsant, 1856r, p. 143. ; 1856ae, p. 148.
 - *Orcus chalybeus* Dejean, inéd. Boisduval, 1835, in Mulsant 1850e, p. 471. = ***Halmus chalybeus*** (Boisduval, 1835). = *Coccinella chalybea* Boisduval, 1835. = *Orcus chalybeus* (Boisduval, 1835).
- Orcus coeruleus* Mulsant, 1850e, p. 472. = ***Curinus coeruleus*** Mulsant, 1850. **INPN.** = *Curinus coerulens* (Mulsant, 1850).
- ***Orcus cyanocephalus*** Mulsant, 1850e, p. 467.
 - *Orcus eversmanni* Mulsant, 1850e, p. 474. « J'ai dédié cette espèce à M. Eversmann, entomologiste distingué, professeur à l'Université de Kasan ».
- ***Orchesia maculata*** Mulsant & Godart, 1856, p. 108. ; in Guillebeau 1887, p. 6.
 - *Orcus janthinus* Mulsant, 1850e, p. 466.
 - ***Orcus lafertei*** Mulsant, 1853h, p. 190. « J'ai dédié cette belle espèce à M. de la Ferté-Sénectère, possesseur de la majeure partie de la collection de feu le comte Dejean, auteur d'une excellente monographie des anthicites et de divers autres beaux travaux ». ; 1853yb, p. 62 ;
 - *Orcus nummularis* Mac Leay, inéd. Boisduval, in Mulsant 1850e, p. 469.
 - *Orcus pallidilabris* Mulsant, 1850e, p. 473.
 - *Orcus (Harpalus) peleus* Mulsant, 1853h, p. 191. ; 1853yb, p. 64.
 - *Orcus zonatus* Mulsant, 1850e, p. 475.

- *Oreada** Mulsant & Mayet, 1868 (1869b), p. 292. Douteux Gbif. ; Mulsant & Rey, 1870j, p. 64. ; 1874h, p. 113. Hemiptera. Reduviidae.
- *Oreada denudata* Costa, Mulsant & Rey, 1874h, p. 114.
- Oreada luctuosa** Mulsant & Rey, 1868 (1869b), p. 293. ; 1870j, p. 65. = ***Holotrichius luctuosus*** (Mulsant & Mayet, 1870). **INPN**.
- *Ornismya barroti*, Bourcier & Mulsant, 1843e, p. 48. « Cette espèce a été envoyée en Europe, pour la première fois, par M. Barrot, consul général à Carthagène. Nous l'avons dédiée à cet amateur éclairé des sciences naturelles ».
- *Ornismya jordani*, Le Jourdan, Bourcier & Mulsant, 1843e, p. 227. « Le nom de cette nouvelle espèce rappelle celui d'un de nos collègues et compatriotes, M. Jourdan, qui vient de rendre d'importants services à la science. C'est à lui que notre ville doit l'organisation de sa belle galerie de zoologie, disposée d'après sa savante classification, qui a pour base le système nerveux. Plusieurs naturalistes nous ont déjà précédés dans l'hommage que nous nous plaisons à lui adresser aujourd'hui ».
- Orsillus depressus* Mulsant et Rey, 1870j, p. 235. ; 1872u, p. 207. Douteux Gbif. ; 1878g, p. 169. ; 1879e, p. 39. = *Orsillus depressus* (Mulsant & Rey, 1852). **INPN**. Hemiptera, Lygaeidae.
- *Orsillus longirostris* Mulsant & Rey, 1879j, p. 232. ; 1872u, p. 204.
- Orsillus planus* Mulsant & Rey, 1870j, p. 236. ; 1872, p. 208. = ***Orsillus reyi*** A. Puton, 1871. **INPN**.
- ***Ortalia*** Mulsant, 1850e, p. 893. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Ortalia argillacea* Mulsant, 1850e, p. 896.
- *Ortalia duponti* Mulsant, 1850e, p. 897. « Elle a été dédiée par feu le comte Dejean, à M. Dupont de Paris, marchand-naturaliste et auteur de divers travaux entomologiques ».
- *Ortalia guillebeaudi* Mulsant, 1850e, p. 896. « Je l'ai dédiée à M. Guillebeau, l'un de nos meilleurs entomologistes lyonnais, fixé en Suisse depuis quelques mois ».
- *Ortalia funesta* Mulsant, 1850e, p. 896.
- *Ortalia macklini* Mulsant, 1853h, p. 258. « Je l'ai dédiée à M. Macklin, naturaliste russe, dont les premiers travaux semblent promettre à l'Entomologie un savant de premier ordre ». ; 1853yb, p. 130. = *Ortalia maeklini* Mulsant, 1853yb, p. 130. « Je l'ai dédiée à M. Maeklin, naturaliste russe, dont les premiers travaux semblent promettre à l'Entomologie un savant de premier ordre ».
- *Ortalia pallens* Mulsant, 1850e, p. 895.
- *Ortalia variata* Mulsant, 1850e, p. 893.
- *Orthoperus anxius** Mulsant & Rey, 1861ab, p. 131. ; 1862c, p. 113.
- Orthoperus coriaceus** Mulsant & Rey, 1861ab, p. 132. ; 1862c, p. 116. = ***Orthoperus nigrescens*** Stephens, 1829. **INPN**. = *Orthoperus atomos* Stephens, 1829. = *Orthoperus truncatus* Stephens, 1829. Coleoptera, Corylophidae.
- Orthidus*** Mulsant & Rey, 1876. ; 1877d, p. 195. **INPN**. = *Philonthus cribratus* Erichson, 1840. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Oryssomus*** Reiche, inéd. Mulsant, 1850e, p. 939. **INPN**. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- Oryssomus subterminatus*** Mulsant, 1850e, p. 939. **INPN**.
- Otiorhynchus aurosus* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 26. = ***Otiorhynchus nodosus*** (O.F. Müller, 1764). **INPN**. = *Otiorhynchus comosellus* Boheman, 1843. = *Otiorhynchus demotus* Boheman, 1843. = *Otiorhynchus pauper* Boheman, 1843. = *Otiorhynchus pseudopauper*

- Reitter, 1913. = *Otiorhynchus vulgaris* Marseul, 1872. Coleoptera, Curculionidae.
- Otiorrhynchus caesipes* Mulsant & Rey, 1858g, p. 21. ; 1859. **INPN.** = **Otiorhynchus caesipes** Rey, 1859. = *Otiorhynchus caesipus* Grenier, 1863. Coleoptera, Curculionidae.
- Otiorhynchus frigidus** Mulsant & Rey, 1858. ; 1859la, p. 24. **INPN.** = *Otiorhynchus plicicollis* Reitter, 1914.
- Otiorhynchus grisescens* Mulsant & Rey, 1859la, p. 28. = **Otiorhynchus densatus** Boheman, 1843. **INPN.**
- Otophorus** Mulsant. **INPN.** Genre. Coleoptera, Aphodidae.
- **Otophorus acrossus** Mulsant
- Ouralia* Mulsant et Rey, 1873e, p. 36. = **Atheta** Thomson, 1858. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Ouralia picicornis* Mulsant et Rey, 1873e, p. 36. ; 1874c, p. 28. = *Anopleta picicornis* (Mulsant & Rey, 1873). = **Atheta puberula** (Sharp, 1869). **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Oxydalus* Mulsant et Rey, 1866. ; Mulsant, 1867, p. 247. = **Elasmotethus** Fieber, 1860. **INPN.** Hemiptera, Acanthosomatidae.
- **Oxylia** Mulsant, 1863a, p. 398. Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
 - **Oxymirus** Mulsant, 1862a ; 1863m, p. 464 = *Toxotus* Zetterstedt, 1828. Coleoptera, Cerambycidae.
- Oxypleurus** Mulsant, 1839d, p. 57. **INPN.** ; 1863m, p ; 107. Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
- Oxypleurus nodieri** Mulsant, 1839d, p. 57. **INPN.** ; 1855l, p. 191. ; 1862, p. 414 ; 1863m, p. 109. « Cette belle espèce a été trouvée par M. Doublier dans les environs de Draguignan. Je l'ai dédiée à M. Charles Nodier, auteur d'une *Bibliographie Entomologique*, et l'un des gloires de notre littérature. » ; Larve, MulsantE & Mulsant V, 1855aa, p. 91. = *Oxypleurus scutellaris* Costa, 1855. = *Oxypleurus scutellaris* Costa, 1855.
- **Oxypleurus perroudi** Mulsant
- Oxypoda attenuata** Mulsant, 1853e, p. 40. **INPN.** ; 1853ea et ya, p. 53. = *Oxypoda damryi* Mulsant & Rey, 1875. = *Oxypoda persimilis* Mulsant & Rey, 1875. = *Oxypoda rufo-nitens* Peyerimhoff, 1901.
- **Oxypoda (Bacoglana) bicolor** Mulsant et Rey, 1853e, p. 42. ; 1853ea, p. 55. ; 1875b, p. 130. = Roubal, 1941 = *Oxypoda carnorum* Scheerpeltz, 1958.
 - **Oxypoda breviscula** Mulsant et Rey, 1875b, p. 134. = **Oxypoda (Bacoglana) fusina** Mulsant et Rey, 1875b, p. 133. **INPN.** = *Oxypoda corsica* Bernhauer, 1899.
- Oxypoda (Podoxya) castanea** Mulsant et Rey, 1875b, p. 164. **INPN.**
- Oxypoda damryi* Mulsant et Rey, 1876l, p. 229. « Patrie. La Corse orientale (collection Damry). Nous avons dédié cette espèce à cet intelligent et zélé entomologiste, qui l'a découverte ». = *Oxypoda persimilis* Mulsant et Rey, 1875 = *Nehemitropia lividipennis* (Mannerheim, 1830). = **Oxypoda attenuata** Mulsant & Rey, 1853e. **INPN.** ; Mulsant et Rey, 1875b, p. 158. = *Oxypoda micans* Kraatz = *Oxypoda rufo-nitens* Peyerimhoff, 1901. Coleoptera, Staphylinidae.
- **Oxypoda distincta** Mulsant et Rey, 1875b, p. 86. = **Dilacra luteipes** (Erichson, 1837).

- Oxypoda (Bessopora) fuscula* Mulsant et Rey, 1853e, p. 45. ; 1853ea et ya, p. 58. ; 1875b, p. 207. = ***Oxypoda ferruginea*** Erichson, 1839. **INPN.**
- Oxypoda (Podoxia) induta**** Mulsant et Rey, 1861p, p. 358. ; 1861ab, p. 105. **INPN.** ; 1875b, p. 141. = *Oxypoda neglecta* Brisout de Barneville, 1863. = *Oxypoda pectita* Sharp, 1871.
- Oxypoda (Demosoma) juvenilis* Mulsant et Rey, 1875b, p. 183. = ***Oxypoda haemorrhoea*** (Mannerheim, 1830). **INPN.**
- Oxypoda longipes** Mulsant et Rey, 1861p, p. 355. ; 1861ab, p. 102. 1875b, p. 72. = ***Oxypoda metatarsalis*** Thomson & C.G., 1867.
- Oxypoda (Mycetodrepa) lucens*** Mulsant et Rey, 1853e, p. 44. ; 1853ea et ya, p. 56. ; 1875b, p. 112. **INPN.**
- Oxypoda (Demosoma) nigrescens* Mulsant et Rey, 1875b, p. 185. = *Oxypoda (Demosoma) juvenilis* Mulsant et Rey, 1875, p. 183. = *Bolitochara haemorrhoea* Mannerheim, 1830a. = ***Oxypoda haemorrhoea*** (Mannerheim, 1830). **INPN.** = *Oxypoda gilvipes* Mannerheim, 1844. = *Oxypoda litigiosa* Heer, 1839a. = *Oxypoda uliginosa* Brisout de Barneville, 1863a.
- Oxypoda (Demosoma) nigrocincta*** Mulsant et Rey, 1875b, p. 192. = *Oxypoda danubiana* Bernhauer, 1899.
- Oxypoda (Podoxya) perplexa** Mulsant et Rey, 1853. ; 1861p, p. 359. ; 1861ab, p. 106. ; 1875b, p. 161. = *Oxypoda (Baeoglana) longula* Brisout, 1863a ; in Mulsant & Rey, 1875b, p. 126. = ***Oxypoda lurida*** Wollaston, 1857. **INPN.**
- Oxypoda referens*** Mulsant et Rey, 1876k et l, p. 230.
- Oxypoda rufula* Mulsant et Rey, 1853ea et ya, p. 60. ; 1853e, p. 47. ; 1875b, p. 172 = *Oxypoda mulsanti* Bernhauer & Scheerpeltz, 1926. = ***Oxypoda mutata*** Sharp, 1871. = *Oxypoda riparia* Fairmaire & Brisout de Barneville, 1859.
- Oxypoda (Podoxya) subnitida*** Mulsant et Rey, 1875b, p. 152.
- Oxytelus parvulus* Mulsant et Rey, 1862c, p. 159. = ***Anotylus exiguus*** (Erichson, 1840). Coleoptera, Staphylinidae.
- Oxythyrea*** Mulsant, 1842. **INPN.** = *Erythroderma* Kolbe, 1895. Coleoptera, Cetoniidae.
- Pachnephorus bistratus*** Mulsant et Wachanru, 1852a, p. 17. ; 1852u, p. 177. **INPN.** Coleoptera, Chrysomelidae.
- Pachnida*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Pachybrachys sinuatus*** Mulsant & Rey, 1859la, p. 47. Coleoptera, Chrysomelidae.
- Pachymerus adspersus* Mulsant & Rey 1852i, p. 96. ; 1852u, p. 115. = ***Rhyparochromus adspersus*** (E.Mulsant & C.Rey, 1852). **INPN.** = *Aphanus adspersus* (E.Mulsant & C.Rey, 1852). = *Calyptonotus adspersus* (E.Mulsant & C.Rey, 1852). = *Lygaeus adspersus* (E.Mulsant & C.Rey, 1852). = *Pachymerus sordidus* E.Mulsant & C.Rey, 1852. = *Raglius adspersus* (E.Mulsant & C.Rey, 1852). = *Rhyparochromus adspersus* (E.Mulsant & C.Rey, 1852). Hemiptera, Rhyparochromidae.
- Pachymerus ferrugineus* Mulsant & Rey 1852i, p. 101. ; 1852u, p. 120. = ***Notochilus ferrugineus*** (E.Mulsant & C.Rey, 1852). **INPN.** = *Rhyparochromus ferrugineus* (E.Mulsant & C.Rey, 1852).

- Pachymerus quinque-maculatus* Mulsant, 1852u, p. 119. = ***Oxycarenus (Oxycarenus) modestus*** (Fallen, 1829). **INPN.** = *Stenogaster basalis* (Herrich-Schaeffer, 1835). = *Stenogaster basalis* (Herrich-Schaeffer, 1835). Hemiptera, Oxycarenidae.
- Pachymerus obscurus* Mulsant & Rey 1852i, p. 97. ; 1852u, p. 116. = ***Megalonotus dilatatus*** (Herrich-Schaeffer, 1840). **INPN.** = *Drymus dilatatus* (Herrich-Schaeffer, 1840). = *Pachymerus dilatatus* Herrich-Schaeffer, 1840. = *Rhyparochromus dilatatus* (Herrich-Schaeffer, 1840).
- Pachymerus pilicornis* Mulsant & Rey 1852i, p. 99. ; 1852u, p. 118. = ***Drymus pilicornis*** (E.Mulsant & C.Rey, 1852). **INPN.** = *Megalonotus pilicornis* (E.Mulsant & C.Rey, 1852). = *Pachymerus pilicornis* E.Mulsant & C.Rey, 1852. = *Rhyparochromus pilicornis* (E.Mulsant & C.Rey, 1852).
- Pachymerus villosus* Mulsant & Rey 1852i, p. 94. ; 1852u, p. 113. = ***Lasiocoris anomalus*** subsp. ***anomalus*** (F.A.Kolenati, 1845). **INPN.**
- *Pachypterus* (Dejean) Mulsant & Rey 1859, p. 146. ; 1859m ; p. 84.
 - *Pachypterus elongatus* Mulsant & Rey 1859, p. 147. ; 1859 m, p. 85.
 - *Pachypus candide* Mulsant. = ***Pachypus candidae*** (Pretagna, 1787). **INPN.** = *Melolontha candidae* Petagna, 1787. = *Scarabaeus cornutus* Olivier, 1789. = *Scarabaeus excavatus* Fabricius, 1792. Coleoptera, Cerambycidae.
 - *Pachyta* Mulsant, 1839d, p. 238.
 - *Pachyta bimacula* Mulsant, 1839d, p. 240, p. 243.
 - *Pachyta brunnipes* Mulsant, 1839d, p. 238.
 - *Pachyta collaris* var. *nigricollis* Mulsant, 1839d, p. 247.
 - *Pachyta curvilineata* Mulsant, 1839d, p. 239.
 - *Pachyta ebenius* Mulsant, 1839d, p. 240.
 - *Pachyta flavonotata* Mulsant, 1839d, p. 239.
 - *Pachyta hexa-punctata* Mulsant, 1839d, p. 244.
 - *Pachyta nigricollis* Mulsant, 1839d, p. 247.
 - *Pachyta nupta* Mulsant, 1839d, p. 241.
- Pachyta strigilata* Paykull, in Mulsant 1839d, p. 246. = *Pachyta strigilata* Paykull var. *suturalis* Mulsant, 1839d, p. 246. = *Acmaeops pratensis* Mulsant, 1863m. = *Acmaeops pratensis* (Laicharting, 1784). **INPN.** = *Acmaeops pratensis* Pic, 1912b. = *Acmaeops pratensis* Portevin, 1927a. = *Acmaeops pratensis* Sainte-Claire Deville, 1898a. = *Acmaeops pratensis* var. *obscuripennis* Pic, 1901a. = ***Gnathacmaeops pratensis*** (Laicharting, 1784). = *Gnathacmaeops fulvipennis* (Mannerheim, 1853). = *Pachyta fulvipennis* Mannerheim, 1853a. = *Pachyta strigilata* Motschulsky, 1860a. = *Pachyta ustulata* Motschulsky, 1860a.
- *Pachyta suturalis* Mulsant, 1839d ; p. 246.
 - *Pachyta vidus* Mulsant, 1839d, p. 242.
 - *Palnodes curvatus* Mulsant & Rey 1860, p. 30.
- Palomena*** Mulsant & Rey, 1866. **INPN.** ; 1867ad, p. 200. Genre. Hemiptera, Palomenidae.
- Pandarinus* Mulsant & Rey, 1854, p. 247. ; 1854g, p. 103. ; 1855m, p. 194. ; 1855aa, p. 94. = ***Dendarus*** Dejean, 1821. **INPN.** = *Dendaroscelis* Reitter, 1904. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Pandarinus elongatus* Mulsant & Rey, 1854, p. 255. ; 1854g, p. 111. = ***Dendarus elongatus*** (Mulsant & Rey, 1854).

- *Pandarinus foraminosus* Mulsant & Rey, 1855m, p. 195. ; 1855aa, p. 95.
- *Pandarinus pauper* Mulsant & Rey, 1854, p. 258. ; 1854g, p. 114.
- *Pandarinus tenellus* Mulsant & Rey, 1854, p. 250. ; 1854g, p. 106. = ***Dendarus tenellus*** (Mulsant & Rey, 1854).
- *Pandarus* Mulsant, 1854a, p. 141. ; in Mulsant & Rey, 1854g, p. 50. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Pandarus aubei* Mulsant & Rey, 1854, p. 208. « Nous l'avons dédiée à M. Aubé. Puisse cet hommage lui offrir un témoignage de notre admiration pour ses travaux, et de notre gratitude pour son obligeance sans borne. » ; 1854g, p. 64. = ***Dendarus aubei*** (Mulsant & Rey, 1854).
- Pandarus carinatus* Mulsant & Rey, 1854, p. 202. ; 1854g, p. 58. = ***Dendarus carinatus*** (Mulsant & Rey, 1854). INPN. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Pandarus coarcticollis* Mulsant, 1854a, p. 142. ; Mulsant & Rey, 1854, p. 204. ; 1854g, p. 60. = ***Dendarus coarcticollis*** (Mulsant, 1854) (Ténébrion triste). INPN. = *Dendarus tristis* Laporte de Castelnau, 1840. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Pandarus insidiosus* Mulsant & Rey, 1854, p. 210. ; 1854g, p. 66. = ***Corticeus suberis*** (Lucas, 1846). INPN. = *Hypophloeus suberis* Lucas, 1846. = *Corticeus rufulus* (Rosenhauer, 1846). = *Dendarus insidiosus* (Mulsant & Rey, 1854). = *Hypophloeus insidiosus* (Mulsant, 1854). = *Hypophloeus rufulus* (Rosenhauer, 1847).
- *Pandarus lugens* Mulsant & Rey, 1854, p. 221. ; 1854g, p. 77. = ***Dendarus lugens*** (Mulsant & Rey, 1854).
- *Pandarus moesiacus* Mulsant & Rey, 1854, p. 231. ; 1854g, p. 87. = ***Dendarus moesiacus*** (Mulsant & Rey, 1854).
- *Pandarus ottomanus* Mulsant & Rey, 1854, p. 245. ; 1854g, p. 104.
- *Pandarus pectoralis* Mulsant & Rey, 1854, p. 206. ; 1854g, p. 62. = ***Dendarus pectoralis*** (Mulsant & Rey, 1854).
- *Pandarus simius* Mulsant & Rey, 1854, p. 220. ; 1854g, p. 76. = ***Dendarus simius*** (Mulsant & Rey, 1854).
- *Pandarus sinuatus* Mulsant & Rey, 1854, p. 213. ; 1854g, p. 69. = ***Dendarus sinuatus*** (Mulsant & Rey, 1854).
- *Pandarus torpidus* Mulsant & Rey, 1854, p. 226. ; 1854g, p. 82.
- *Pandarus victoris* Mulsant & Rey, 1854, p. 228. « Cette espèce a été découverte par M. Victor de Motschoulsky à qui nous l'avons dédiée. » ; 1854g, p. 84.
- Parmena fasciata* Mulsant, 1839d. ; 1862a. = *Parmena baltea* var. *interrupta* Pic, 1891a. = ***Parmena balteus*** (Linnaeus, 1767). INPN.
- *Parmena inclusa* Mulsant, 1862a ; 1863m, p. 242. = *Parmena dahlii* Mulsant, 1862a. = ***Parmena pubescens*** (Dalman, 1817). Coleoptera, Cerambycidae.
- Parmena solieri*** Mulsant, 139d, p. 119. INPN. ; 1863m, p. 243. = *Parmena pilosa* Solier, 1835. = *Parmena pubescens* var. *solieri* Mulsant, 1839. = *Parmena solieri solieri* Mulsant, 1839. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Paussus mariae* Mulsant, 1855i, p. 143. « Cette espèce a été rapportée de Tarsous par M. Alexandre Wachanru. Puisse-t-elle longtemps rappeler le souvenir de son épouse chérie, de cette pauvre Marie, enlevée si douloureusement à sa tendresse, et à l'étude des insectes, qui avait su la passionner ! ». ; 1855aa, p. 43. = ***Paussus turcicus*** I.Frivaldszky von Frivald, 1835. = *Paussus innotatipennis* Pic, 1914. Coleoptera, Carabidae.

- ***Pedinus curtulus*** Mulsant & Rey, 1853, p. 112. ; 1853z, p. 196.
- ***Pedinus curvipes*** Mulsant & Rey, 1853, p. 105. ; 1853z, p. 189.
- ***Pedinus fallax*** Mulsant & Rey, 1853, p. 84. ; 1853z, p. 168.
- ***Pedinus fatuus*** Mulsant & Rey, 1853, p. 94. ; 1853z, p. 178.
- ***Pedinus femoralis*** subsp. ***volgensis*** Mulsant & Rey, 1853.
- ***Pedinus gibbosus*** Mulsant & Rey, 1853, p. 81. ; 1853z, p. 165. = ***Pedinus affinis*** Brullé, 1832, p. 206.
- ***Pedinus gracilis*** Mulsant & Rey, 1853, p. 87. ; 1853z, p. 171.
- Pedinus meridianus*** (Dej.) Mulsant & Rey, 1853q, p. 91. ; 1853z, p. 175. INPN. ; in Mulsant, 1854a, p. 134. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Pedinus natalicus*** Mulsant & Rey, 1853, p. 103. ; 1853z, p. 187.
- ***Pedinus oblongus*** Mulsant & Rey, 1853, p. 95. ; 1853z, p. 179.
- ***Pedinus olivieri*** Mulsant & Rey, 1853, p. 73. Mulsant E. et Rey C. 1853. Essai d'une division des derniers Mélasomes. *Mém. Acad. Lyon*, III : 18–158. « Patrie : L'égypte, (muséum de Paris et collection Chevrolat, suivant les exemplaires rapportés par Olivier) ; l'île de Crète (collection Perroud). » ; 1853z, p. 167.
- ***Pedinus punctatostratus*** (Ullrich) Mulsant & Rey, 1853, p. 88. ; 1853z, p. 172. ; In Mulsant, 18854a, p. 132. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Pedinus punctulatus*** Mulsant & Rey, 1853, p. 66. ; 1853z, p. 150.
- ***Pedinus schaumii*** Mulsant & Rey, 1853, p. 97. « Nous avons dédiés cette espèce à M. le docteur Schaum de Halle, l'un des plus habiles entomologistes de l'Europe. » ; 1853z, p. 181.
- ***Pedinus sternalis*** Mulsant & Rey, 1853z, p. 42
- ***Pedinus tauricus*** Mulsant & Rey, 1853, p. 113. ; 1853z, p. 197.
- ***Pedinus volgensis*** Mulsant & Rey, 1853, p. 119. ; 1853z, p. 203.
- ***Pedilophorus rufipes*** Mulsant & Rey, 1869d, p. 350. Coleoptera, Byrrhidae.
- Pelania*** Mulsant, 1860a, 120. *Opus. ent.* ; 1860, p. 136 ; 1861e, p. 136 ; 1863a, p. 122. INPN. = *Lampronetes* Motschulsky, 1853. Genre. Coleoptera, Lampyridae.
- Pelania mauritanica*** Linné, in Mulsant, 1861e, p. 137. INPN. = *Cantharis mauritanica* Linnaeus, 1758 = *Lampronetes mauritanica* (Linnaeus, 1767). = *Lampronetes angustipennis* E.Olivier, 1883. = *Pelania angustipennis* Olivier, 1883. = *Pelania imperfecta* Olivier, 1899.
- ***Pelina*** Mulsant, 1850e, p. 271. Douteux Gbif. Coleoptera, Coccinellidae.
- ***Pelina gustavi*** Mulsant, 1867g, p. 79. « Dédiée à feu le comte Mannerheim, l'une des gloires de l'entomologie ». = *Ballia gustavii* Muls. *Opusculé entomologique*, III, p. 37.
- ***Pelina hydropica*** Mulsant, 1850e, p. 273.
- ***Pelina lebasii*** Mulsant, 1850e, p. 271.
- Pelochares*** Mulsant & Rey, 1869d, p. 361. INPN. Coleoptera, Limnichidea.
- Pelochares emarginatus*** Mulsant & Rey, 1869d, p. 361. = *Pelochares versicolor* (Waltl, 1838). INPN.
- Pelochrus*** Mulsant & Rey, 1867. INPN. = *Pelochrous* Abeille de Perrin, 1890. Coleoptera, Melyridae.
- Pelosoma*** Mulsant, in Rey, 1855b, p. 353. ; 1855b, p. 353. INPN. = *Merosoma* Balfour–Browne, 1939. Coleoptera, Hydrophilidae.
- Pelosoma lafertei*** Mulsant, 1844. INPN.
- Peltinus*** Mulsant & Rey, 1861ab, p. 137. ; 1862c, p. 121. = ***Teplinus*** Pakalu. Coleoptera, Corylophidae.

- Peltinus velatus* Mulsant & Rey, 1861ab, p. 137. ; 1862c, p. 121. = *Peltinus velatus* Mulsant & Rey, 1861. = ***Teplinus velatus*** (Mulsant & Rey, 1861). **INPN.**
- Peltonotus* Mulsant & Rey, 1855n, p. 206. ; 1855aa, p. 106. = ***Peltonotellus*** Puton, 1886. **INPN.** Genre. Hemiptera, Caliscelidae.
- Peltonotus raniformis* Mulsant & Rey, 1855n, p. 207. ; 1855aa, p. 107. = ***Peltonotellus raniformis*** Mulsant & Rey, 1855. **INPN.**
- Pelurga* Mulsant & Rey, 1873e, p. 35. = ***Philhygra*** Mulsant & Rey, 1873. **INPN.** = *Hygroecia* Mulsant & Rey, 1873. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- ***Pentaphyllus melanophthalmus*** Mulsant, 1854a, p. 197.
- Pentaria*** Mulsant, 1856y, p. 439. ; 1856yb, p. 135. **INPN.** = *Anthobates* LeConte, 1850 = *Anthobatula* Strand, 1929. Genre. Coleoptera, Scraptiidae.
- ***Pentaria sericaria*** Mulsant, 1856y, p. 439
- Pentaria sericata* Mulsant = *Anaspis sericaria* Mulsant, 1856. = ***Pentaria badia*** (Rosenhauer, 1847). **INPN.** = *Anaspis badia* Rosenhauer, 1847. Coleoptera, Scraptiidae.
- ***Pentaria sericaria*** Mulsant, 1856yb, p. 135.
 - ***Pentatoma annulata*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 86. ; 105. ; 1852u, p. 105. = *Dryocoris sphacelatus* Fabricius in Mulsant, 1867, p. 190. Hemiptera, Pentatomidae.
 - ***Pentatoma baerensprungi*** Mulsant & Rey, 1863q5, p. 185. « Cette espèce se trouve en Allemagne. Nous l'avons décrite sur un exemplaire existant dans la collection de M. le docteur Baerensprung, possesseur d'une magnifique collection d'Hémiptères, et auteur d'un catalogue des *Hémiptères hétéroptères d'Europe*. Nous l'avons dédiée à ce savant. »
- Pentatoma lineolata* Mulsant, 1852i, p. 84. ; 1852u, p. 103. = ***Neottiglossa lineolata*** (Mulsant & Rey, 1852). **INPN.**
- ***Pentatoma melanocera*** Mulsant, 1852i, p. 90. ; 1852u, p. 109.
- Pentatoma pinicola* Mulsant & Rey, 1852i, p. 89. ; 1852u, p. 108. ; in Mulsant, 1867ad, p. 197. = ***Chlorochroa pinicola*** Mulsant & Rey, 1852. **INPN.**
- ***Pentatoma (Brachynema) roseipennis*** Mulsant & Rey, 1852i, p. 87. ; 1852u, p. 106.
 - ***Pentatonia boerensprungi*** Mulsant & Rey, 1863i, p. 185.
- Pentilia*** Mulsant, 1850e, p. 502. **INPN.** = *Epismilia* Cockerell, 1900. Coleoptera, Coccinellidae.
- ***Pentilia castanea*** Mulsant, 1850e, p. 1036.
- Pentilia egena*** Mulsant, 1850e, p. 502. **INPN.**
- Pentilia insidiosa*** Mulsant, 1850e, p. 503. **INPN.**
- ***Pentilia ? testivestis*** Mulsant, 1853h, p. 290. ; 1853yb, p. 162. = *Parajauravia testivestis* Mulsant, 1853 (IRMNG).
 - ***Pentodon monodon*** Mulsant, 1842a, p. 382. ; 1851, p. 150. ; 1852u, p. 13. Coleoptera, Dynastidae.
- Pentodon monodon* subsp. *brunneus* Mulsant, 1842. = ***Pentodon algerinus*** subsp. ***algerinus*** (Füessly, 1778). = *Pentodon algerinum algerinum* Herbst, 1789. **INPN.**
- ***Pentodon puncticollis*** Burmeister, 1847. ; in Mulsant, 1852, p. 13.

- Pentodon punctatus* subsp. *castaneus* Mulsant, 1842. = *Pentodon punctatus* Villers de, in Mulsant, 1852u, p. 14. = ***Pentodon bidens*** subsp. ***punctatus*** (Villers, 1789). **INPN.** = *Pentodon punctatus* (Villers, 1789). = *Scarabaeus punctatus* Villers, 1789. = *Scarabaeus bidens* subsp. *punctatus* Villers, 1789. Coleoptera, Dynastidae.
- Peribalus*** Mulsant & Rey, 1866. **INPN.** ; Mulsant, 1867ad = *Asioperibalus* Belousova, 2007 = *Tianocoris* Belousav, 2007. Genre. Hemiptera, Pentatomidae.
- ***Periboeum terminatum*** (Perroud, 1855) = *Sphaerion terminatum* Perroud, 1855. Coleoptera, Cerambycidae.
 - *Peritelus subdepressum* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 19.
- Phaenogyra* Mulsant & Rey, 1872. = ***Gyrophoena*** Mannerheim, 1830. **INPN.** = *Agaricophaena* Reitter, 1909.
- *Phagentus* Mulsant & Rey, 1880, p. 42.
 - *Phaleria nigriceps* Mulsant & Wachanru, 1852a, p. 10. ; 1852u, p. 170. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Phaleria reveillerii*** Mulsant & Rey, 1858. ; 1859la, p. 53. **INPN.** « Cette espèce a été trouvée en Corse par MM. Reveillière, à qui nous l'avon dédiée ».
- *Pharus* Mulsant, 1850e, p. 949. = ***Pharoscymnus*** Bedel, 1806. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
 - *Pharus bardus* ? Mulsant & Godart, 1870j, p. 222. ; 1872s, p. 198.
 - *Pharus brouzeti* Mulsant, 1850e, p. 1045. (Lisez P. rouzeti, in Mulsant, 1853, p. 287.).
 - *Pharus numidicus* Mulsant
 - *Pharus quadristillatus* Mulsant, 1850e, p. 950.
 - *Philax incertus** Mulsant & Godart, 1866m, p. 453. « Cette espèce a été trouvée dans les environs de Sidi-bel-Abbès (Algérie), par M. Lefranc, pharmacien en chef de l'hôpital militaire de cette ville ».
- Philhydrus spadiceus* Mulsant, 1844b, p. 380. = ***Helochares femoratus*** (É.Blanchard & Brullé 1841). **INPN.** = *Hydrophilus femoratus* É.Blanchard, 1841. Coleoptera, Hydrophilidae.
- Philonthus alpigradus* Mulsant & Rey, 1876. = *Quedius unicolor* Kiesenwetter, 1847. ; in Mulsant & Rey, 1877d, p. 553. = ***Philonthus varians*** (Paykull, 1789). **INPN.** = *Philonthus costatus* Baudi di Selve, 1848. = *Philonthus intaminatus* Stephens, 1832. = *Philonthus lituratus* Stephens, 1832. = *Philonthus punctiventris* Stephens, 1832. = *Quedius unicolor* Stephens, 1832. Coleoptera, Staphylinidae.
- Philonthus gagates*** Mulsant & Rey, 1876. ; 1877d, p. 310. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Philonthus heterodoxus*** Mulsant & Rey, 1877d, p. 275. **INPN.**
- Philonthus melanarius* Mulsant & Rey, 1877d, p. 259. = ***Philonthus concinnus*** (Gravenhorst, 1802). **INPN.** = *Staphylinus irregularis* Mannerheim, 1830.
- Philonthus piliger* (Mulsant & Rey, 1876). = ***Gabrius piliger*** Mulsant & Rey, 1876. ; 1877d, p. 409. **INPN.**
- Philonthus signaticornis* Mulsant & Rey, 1853e, p. 62. ; 1853ea et ya, p. 75. = ***Erichsonius signaticornis*** (Mulsant & Rey, 1853). **INPN.** = *Actobius signaticornis* (Mulsant & Rey).

- Philonthus subrugosus* Mulsant & Rey, 1877d, p. 280. = ***Bisnius cephalotes*** (Gravenhorst, 1802). = *Philonthus megacephalus* Heer, 1839. = *Philonthus thessalonicus* Coiffait, 1963.
- *Philonthus temporalis* Mulsant & Rey, 1853e, p. 61. ; 1853ea et ya, p. 74. ; 1877d, p. 235. = ***Philonthus punctiventris*** Stephens, 1832. Coleoptera, Staphylinidae.
- Philonthus tenuicornis*** Mulsant & Rey, 1853e, p. 58. ; 1853ea et ya, p. 71. INPN. 1877d, p. 237. = *Philonthus carbonarius* (Gyllenhal, 1810).
- ***Philonthus varipes**** Mulsant & Rey, 1861v ; 1861ab, p. 142. ; 1862c, p. 126.
- Phyllopertha campestris* subsp. *circumcincta* Mulsant, 1842. = *Phyllopertha campestris* subsp. *occidentalis* Mulsant, 1842. = *Phyllopertha campestris* subsp. *sabulosa* Mulsant, 1842. = *Blitopertha campestris* (Latreille, 1804). = *Melolontha campestris* Latreille, 1804. = ***Exomala campestris*** (Latreille, 1804). INPN. Coleoptera, Rutelidae.
- *Phloeopora producta* Mulsant & Rey, 1875b, p. 285. = ***Phloeopora corticalis*** subsp. ***corticalis*** (Gravenhorst, 1802). Coleoptera, Staphylinidae.
- Phloeopora transita* Mulsant & Rey, 1875b, p. 279. = ***Phloeopora testacea*** (Mannerheim, 1830). INPN. = *Calodera testacea* Mannerheim, 1830.
- Phloiotrya vaudoueri* Mulsant, 1856y, p. 271. = ***Phloiotrya tenuis*** (Hampe, 1850). INPN. = *Phloiotrya rufipes* Stephens, 1832. Coleoptera, Melandryidae.
- Pholidus* Mulsant & Rey, 1856e, p. 7. ; 1856ae, p. 7. ; 1880a, p. 408. = ***Euphantias*** Fairmaire & Laboulbène, 1856. INPN. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Pholidus insignis* Mulsant & Rey, 1856e, p. 9. ; 1856ae, p. 9. ; 1880a, p. 411. = ***Euphantias insignis*** (Mulsant & Rey, 1856). INPN.
- Phtora* Mulsant, 1854a, p. 228. INPN. = *Clamoris* des Gozis, 1886 Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Phtora crenata* Mulsant, 1854a, p. 229. = *Clamoris crenata* (Mulsant, 1854). INPN. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Phytoecia* Mulsant, 1839. ; 1862a, p. 199. Douteux GBif. = *Phytaecia* Fischer de Waldheim, 1842. = *Pseudomusaria* Pic, 1900. Coleoptera, Cerambycidae.
 - *Phylan (Meladeras) obscurus* Mulsant & Rey, 1854, p. 223. In Labrique, Chavanon et Janati-Idrissi, 2011, p. 77.
 - *Phylan quadratulus* Mulsant & Rey, 1854, p. 220. In Labrique, Chavanon et Abdellatif, 2011, p. 76.
 - *Phylan (Meladeras) obscurus* Mulsant & Rey, 1854, p. 223. In Labrique, Chavanon et Janati-Idrissi, 2011, p. 77.
- Phylax* Brullé, in Mulsant, 1854a, p. 148. ; 1854g, p. 131. = ***Allophylax*** Bedel, 1906. INPN. = *Neophylax* Bedel, 1906. = *Litoboromimus* Koch, 1948. = *Phylaximon* Koch, 1948. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Phylax undulatus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 136.
- Phylax* Mulsant & Rey, 1854, p. 275. *Hist. Col. Fr. Latigènes*. = ***Allophylax*** Bedel, 1906. *Proc. Ent. Soc. Washington*, 8. INPN. = *Lithoborimimus* Koch, 1948. *Eos, Madrid*, 24. = *Neophylax* Bedel, 1906. *Bull. Soc. Ent. Fr.* = *Phylaximon* Koch, 1948, *Eos, Madrid*, 24. Coleoptera, Tenebrionidae.

- *Phylax ignavus* Mulsant & Rey, 1854g, p 147.
- *Phylax ingratus* Mulsant & Rey, 1854g, p. 143.
- *Phylax littoralis* Mulsant, 1854a, p. 148. ; 1854g, p. 141.
- *Phylax segnis* Mulsant & Rey, 1854, p. 289.
- *Phylax seguis* Mulsant & Rey, 1854g, p. 145.
- *Phylax undulatus* Mulsant & Rey, 1854, p. 280.
- *Phyllopertha arenicola** Mulsant & Pellet, 1870j, p. 29.
- Phymatodes** Mulsant, 1839d, p. 47. ; 1863m, p. 92. **INPN.** = *Melasmetus* Reitter, 1912. = *Phymatodellus* Reitter, 1912. = *Phymatoderus* Reitter, 1912. = *Phymatodes* Dejean, 1835. = *Phymotoderus* Reitter, 1912. Coleoptera, Cerambycidae.
- Phymatodes humeralis* Dejean in Mulsant 1839d, p. 53. ; 1863m, p. 97 = ***Poecilium pusillus*** (Fabricius, 1787). **INPN.** = *Callidium abdominale* Bonelli, 1823. *Callidium luridum* Olivier 1795. = *Phymatodes pusillus* Reitter, 1912. = *Phymatodes pusillus* Simon, 1954.
- *Phymatodes puncticollis* Mulsant, 1862 ; Dejean, in Mulsant, 1863m, p. 99. = ***Poecilium puncticolle*** (Mulsant, 1862).
- *Phymatodes thoracicus* Dejean in Mulsant 1839d, p. 51.
- *Phytaecia vulnerata* Mulsant, 1851g, p. 131. ; 1862. ; 1853ya, p. 114. « Cette belle espèce dont je dois la communication à M. le capitaine Gubl, se trouve dans le environs d eRome ; elle a été prise aussi près d'Hyères par M. Foudras ». = ***Phytoecia vulneris*** Aurivillius, 1923.= *Phytoecia vulneris* var. *staudingeri* Pic, 1947.
- *Phytaecia wachanrui* Mulsant, 1851g. ; 1853ya, p. 110. « Je l'ai dédié à mon ami de M. Wachanru, de Marseille, dont la modestie égale le zèle et les talents. » = ***Phytoecia wachanrui*** Mulsant, 1851g, p. 127. ; 1863m ; p. 407. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Phytoecia* Mulsant, 1839d, p. 199. Douteux Gbif. = *Phytaecia* Fischer de Waldheim, 1842. = *Pseudomusaria* Pic, 1900.
- ***Phytoecia annulipes*** (Reiche), in Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 165. Coleoptera, Cerambycidae. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Phytoecia caroni* Mulsant et Godart, 1876r, p. 419. « Cette larve a été trouvée dans les environs de Tours par M. Caron, à qui nous l'avons dédiée. »
- Phytoecia flavescens* Mulsant, 1843b, p. 284. = *Phytoecia flavicans* Mulsant, 1851g. ; 1853ya, p. 120. « M. Brullé ayant déjà donné le nom de *flavescens* à une *Saperda*, je désignerai sous celui de *flavicans* la *Phytoecia* que j'avais appelée *flavescens* ». = ***Phytoecia coerulescens*** (Scopoli, 1763) [Aiguille de la vipérine, Phytoécie bleuâtre]. **INPN.**
- *Phytoecia femoralis* Mulsant, 1863m, p. 416.
- *Phytoecia fuscicornis* Reiche, in Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 168. = ***Phytoecia geniculata*** subsp. ***orientalis*** Kraatz, 1871.
- ***Phytoecia gaubilii*** Mulsant 1851g, p. 129. « Elle m'a été obligeamment communiquée par M. Gaubil, auteur d'un Catalogue synonymique des Coléoptères d'Europe et d'Algérie. Je la lui ai dédié. » ; 1860a14, p. 154. ; 1863m, p. 420. = *Phytaecia gaubilii* Mulsant, 1851. ; 1853ya, p. 112. = *Phytaecia gaubili* var. *innotata* Pic, 1898. = *Phytaecia gaubili* var. *separata* Pic, 1895. = *Phytoecia gaubili* var. *gabilloti* Pic, 1891. = *Phytoecia griseipes* Pic, 1890 ; 1892. = *Phytoecia griseipes* var. *impunctata* Pic, 1895. = *Phytoecia peregrina* Reiche, 1877.

- ***Phytoecia geniculata*** Mulsant, 1863m, p. 420. = *Phytaecia ingeniculata* T.Pic, 1900. = *Phytoecia geniculata* var. *palaestina* Pic, 1930b. = *Phytoecia nazarena* Reiche, 1877a.
- ***Phytoecia jourdani*** Mulsant, 1839d, p. 201. « Je l'ai dédiée à M. Jourdan, professeur de zoologie à la faculté des sciences de la ville de Lyon. Je l'ai vue inscrite dans plusieurs collections sous le nom de *Saperda* ou de *Phytaecia geniculata*, Foudras, inéd. Peut-être est-ce la *Phytaecia ophtalmica*, également inédite, du catalogue de M. le comte Dejean ».
- Phytoecia julii*** Mulsant, 1862 ; 1863m, p. 429. [remplacé par *P. nigricornis*] « Cette espèce a été trouvée à Asnières, près de Paris, par M. Jules Künckel, à qui je l'ai dédiée » = ***Phytoecia nigricornis*** (Fabricius, 1782). **INPN**. = *Phytaecia canaliculata* Reiche, 1868a. = *Saperda nigricornis* Fabricius, 1782. = *Phytoecia caroni* Mulsant & Godart, 1876r. = *Phytoecia nigricornis* var. *tristriga* Reitter, 1912a.
- ***Phytoecia Ledereri*** Mulsant, 1851g, p. 132. « Cette espèce m'a été envoyée par M. Jules Lederer naturaliste de Vienne (Autriche) à qui je l'ai dédié. » = *Phytaecia ledereri*, Mulsant, 1853ya, p. 115.
- ***Phytoecia macilenta*** Mulsant & Wachanru, in Mulsant, 1863m, p. 421. = ***Phytoecia croceipes*** Reiche & Saulcy, 1858. = *Phytaecia croceipes* var. *annulifer* T.Pic, 1900. = *Phytoecia longicollis* Costa, 1878a.
- ***Phytoecia manicata*** (Reiche, Mss.) Mulsant & Rey, 1863q, p. 167.
- ***Phytoecia puncticollis*** Mulsant et Wachanru, 1852a, p. 15. ; 1852u, p. 175. = ***Phytoecia croceipes*** Reiche & Saulcy, 1858. = *Phytoecia longicollis* Costa, 1878. = *Phytoecia macilenta* Mulsant, 1862a. Coleoptera, Cerambycidae.
- ***Phytoecia ragusana*** Mulsant, 1863m, p. 425.
- ***Phytoecia scapulata*** Mulsant, 1851o, p. 194. ; 1852u, p. 54. = ***Phytoecia humeralis*** (Waltl, 1838). = *Phytaecia frontalis* Chevrolat, 1882. = *Phytaecia scapularis* Chevrolat, 1882. = *Phytoecia humeralis* Reiche & Saulcy, 1858. = *Phytoecia scapulata* var. *mersinensis* Pic, 1900. = *Saperda humeralis* Redtenbacher, 1843.
- ***Phytoecia tigrina*** Mulsant, 1851g, p. 134. ; 1863m, p. 425. = *Phytaecia tigrina* Mulsant, 1851. ; 1853ya, p. 117. = *Pilemia tigrina* Reitter, 1905.
- ***Phytoecia wachanrui*** Mulsant, 1851g, p. 127-129. « JE L'AI DÉDIÉ À MON AMI M. WACHANRU, DE MARSEILLE, DONT LA MODESTIE ÉGALE LE ZÈLE ET LE TALENT. » ; 1860a14, p. 152. ; 1863m, p. 407. = *Phytaecia wachanrui*, Mulsant, 1853ya, p. 110. = *Musaria wachanrui* var. *breuningi* Pic, 1952. = *Musaria wachanrui* var. *berytensis* Pic, 1952. = *Musaria wachanrui* var. *coyei* Pic, 1952. = *Musaria wachanrui* var. *haasi* Pic, 1952. = *Musaria wachanrui* var. *innotaticeps* Pic, 1952. = *Musaria wachanrui* var. *irregularisignata* Pic, 1952. = *Musaria wachanrui* var. *jekeli* Pic, 1917. = *Musaria wachanrui* var. *marsabana* Pic, 1952. = *Musaria wachanrui* var. *microquadrisignata* Pic, 1952. = *Musaria wachanrui* var. *rufomaculata* Pic, 1917. = *Musaria wachanrui* var. *trinotatithorax* Pic, 1952. = *Phytaecia binodosa* Chevrolat, 1882. = *Phytaecia bisulcata* Chevrolat, 1882. = *Phytaecia tripunctata* Chevrolat, 1882. = *Phytaecia wachanrui* var. *obscuricornis* Pic, 1897. = *Phytoecia alboscuteolata* Chevrolat, 1854. = *Phytoecia jezebel* Reiche & Saulcy, 1858a. = *Phytoecia syriaca* Chevrolat, 1854.

- Phytosus semilunaris* Mulsant & Rey, 1870h, p. 173. *Op. ent.*, XIV. ; 1870j, p. 173. ; 1871a, p. 287. ; 1872n, p. 149. ; 1872ae, p. 387 = ***Phytosus spinifer*** Curtis, 1838. **INPN**. Coleoptera, staphylinidae.
- ***Picnota*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 34. = *Poctyna* Mulsant & Rey, 1873. = *Parapycnota* Bernhauer, 1927. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
 - Pidonia*** Mulsant, 1863m, p. 570. **INPN**. = *Pseudopidonia* Pic, 1900. Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
 - ***Pilonia*** Mulsant, 1876, p. 4. Genre. Aves.
 - ***Pimelia bajula solieri*** Mulsant & Wachanru, 1853.
 - ***Pimelia dayensis*** Mulsant & Godart 1865, p. 451. ; 1866m, p. 451. « Cette espèce a été rencontrée par M. Lefranc, près Daya (Algérie). ». 1870j, p. 21.
 - ***Pimelia solieri*** Mulsant et Wachanru, 1852a, p. 8. « Cette espèce est destinée à rappeler le souvenir de feu M. Solier, dont la science déplore la perte récente ». ; 1852u, p. 168.
 - ***Pirates ambiguus*** Mulsant & Rey, 1874h, p. 123. Hemiptera. Reduviidae.
 - Placusa similata*** Mulsant & Rey, 1871a, p. 124. ; 1872ae, p. 214. = ***Placusa pumilio*** (Gravenhorst, 1802). **INPN**. ; in Mulsant & Rey, 1872ae, p. 201. = *Placusa subdepressa* Mulsant & Rey, 1871a, p. 117. ; 1872ae, p. 207. Coleoptera, Staphylinidae.
 - Plagionotus*** Mulsant, 1839. ; 1842 ; 1863m, p. 137. = *Clytus* Chevrolat, 1861. = *Callidium* Lamarck, 1801. = *Callidium* Lamarck, 1801. Coleoptera, Cerambycidae.
 - ***Planodes*** Mulsant & Rey, 1859m, p. 117. ; 1860b, p. 25. = ***Planostibes*** Gemminger & Harold, 1870. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - ***Planodes byrroides*** Mulsant & Rey, 1859m, p. 118. ; 1860b, p. 26.
 - ***Planodes curvatus*** Mulsant & Rey, 1859m, p. 122. ; 1860b, p. 30.
 - ***Planodes rufipes*** Mulsant & Rey, 1859m, p. 120. ; 1860b, p. 28.
 - Plataraea geniculata*** Mulsant et Rey, 1873b ; 1874c, p. 27. = ***Liogluta alpestris*** (Heer, 1839a). **INPN**. = *Atheta alpestris* (Heer, 1839). = *Homalota alpestris* Heer, 1839a. = *Homalota fulvipes* Motschulsky, 1860. = *Metaxya alpestris* (Heer). Coleoptera, Staphylinidae.
 - ***Platycerus cervus*** var. *fabiani* Muls., in Reitter 1892a, p. 6.
 - ***Platycerus cervus*** var. *pontbrianti* Muls., in Reitter 1892a, p. 7.
 - ***Platycerus cribatus*** Mulsant & Rey, 1863f et q, p. 7.
 - ***Platylus*** Mulsant & Rey, 1859la ; p. 71. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - ***Platynaspis flavilabris*** Mulsant, 1853h, p. 269. ; 1853yb, p. 141.
 - ***Platynaspis solier*** Mulsant, 1848. p. 947. ; 1850e, p. 947
 - ***Platynosum*** Mulsant et Rey.
 - ***Platynosum paulinae*** Mulsant et Rey
 - Platynotus detritus*** Mulsant, 1839. = *Plagionotus detritus rufescens* Pic, 1891a. = ***Plagionotus detritus*** (Linnaeus, 1758). (Clyte frelon). **INPN**. = *Plagionotus detritus* var. *obscuribasalis* Pic, 1942. = *Clytus detritus* Boheman, 1850. = *Plagionotus detritus* var. *rufescens* Pic, 1891a. = *Plagionotus detritus* var. *theresae* Pic, 1950c. Coleoptera, Cerambycidae.
 - Platyola*** Mulsant et Rey, 1875b, p. 249. **INPN**.
 - Platyola fusicornis*** Mulsant et Rey, 1875b, p. 251. **INPN**. = *Homalota fusicornis* Mulsant et Rey, 1853. = *Oxypoda gobanzi* Gredler, 1870.
 - Platyomus*** Mulsant, 1853h, p. 285. ; 1853yb, p. 157. = ***Apolinus*** Pope & Lawrence, 1990. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.

- Platyomus forestieri* Mulsant, 1853h, p. 286. « J'ai dédié cette espèce à M. l'abbé Forestier, prêtre mariste, qui continue à explorer avec zèle les îles de l'Océanie ». ; 1853yb, p. 158. = ***Rhyzobius forestieri*** (Mulsant, 1853). INPN. = *Lindorus forestieri* (Mulsant, 1853). = *Scymnodes forestieri* Mulsant, 1853.
- ***Platyomus lividigaster*** Mulsant, 1853h, p. 286. ; 1853yb, p. 158.
 - *Platynaspis* Mulsant, 1850e, p. 945.
 - *Platynaspis kollari* Mulsant, 1850e, p. 945. « J'ai dédié cette espèce à M. Kollar, conservateur du Muséum d'Histoire naturelle de Vienne (Autriche), qui l'Entomologie doit des travaux variés ».
 - *Platynaspis bisignata* Mulsant, 1850e, p. 946.
 - *Platynaspis flavilabris* Mulsant, 1850e, p. 947.
 - *Platynaspis solieri* Mulsant, 1850e, p. 947. « J'ai dédié cette espèce à M. le capitaine Solier, de Marseille, dont les nombreux travaux ont popularisé le nom parmi les entomologistes ».
 - *Platynaspis villosa* Mulsant, p. 216. ; Geoffroy, Fourcroy, in Mulsant, 1850e, p. 946.
- Platynotus* Mulsant, 1839d, p. 71. = ***Plagionotus*** Mulsant, 1839. INPN. = *Clytus* Chevrolat, 1861. = *Callidium* Lamarck, 1801. Coleoptera, Cerambycidae.
- Platynotus detritus* Mulsant, 1839d. = ***Plagionotus detritus*** (Linnaeus, 1758). (Clyte frelon). INPN. = *Plagionotus detritus* var. *obscuribasalis* Pic, 1942. = *Clytus detritus* Boheman, 1850. = *Plagionotus detritus* var. *rufescens* Pic, 1891a. = *Plagionotus detritus* var. *theresae* Pic, 1950c. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Platynotus deyrollei* Mulsant & Rey, 1852s, p. 272. « Nous avons dédié cette espèce à M. Deyrolle, l'un des marchands naturalistes de Paris les plus intelligents et les plus dévoués à la science ». ; 1853z, p. 47.
 - *Platynotus perforatus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 269. ; 1853z, p. 44.
 - *Platynotus punctatipennis* Mulsant et Rey, 1852s, p. 270. ; 1853z, p. 45.
 - *Platynotus striatus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 266.
 - *Platynotus sternalis* Mulsant et Rey, 1852s, p. 267. ; 1853, p. 42.
 - *Platysoma simeani* Mulsant et Godart, 1875g, p. 419. ; 1875h. « Nous avons dédié cette espèce à M. Pierre Siméon, entomophile lyonnais, qu'une mort prématurée vient d'enlever à la science et à l'affection de ses amis. » = ***Platylister simeani*** (Mulsant & Godart, 1875).
- Platystethus tristis* Mulsant & Rey, 1861v ; 1861ab, p. 172. ; 1862c, p. 156. = ***Platystethus alutaceus*** C.G.Thomson, 1861. INPN.
- *Platysum* Mulsant & Rey 1859m, p. 81. = ***Platynosum*** Mulsant & Rey, 1859. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Platysum paulinae* Mulsant & Rey 1859, p. 143. « Cette espèce a été découverte par Me Pauline Mulsant, religieuse à Nazareth, à qui nous nous faisons un plaisir de la dédier. » ; 1859m, p. 81. = ***Platynosum paulinae*** (Mulsant & Rey, 1859). Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Plegaderus hispidulus* Mulsant & Rey, 1856d, p. 5. ; 1856ae, p. 5.
 - *Podonta* Mulsant, 1856i, p. 25. ; 1856ae, p. 25. Douteux Gbif. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Podonta alpina* Mulsant, 1856i, p. 30. ; 1856ad, p. 66. ; 1856ae, p. 30.
 - *Podonta aubei* Mulsant, 1856i, p. 29. « J'ai dédié cette espèce à M. Aubé, dont le nom est si glorieusement inscrit dans les fastes entomologiques. Puisse cet hommage

- lui témoigner de ma gratitude pour ses bienveillantes communications ! ». ; 1856ae, p. 29.
- Podoxya* Mulsant et Rey, 1875, p. 135. = *Oxypoda* Mannerheim, 1830. **INPN.**
- Pogonocherus caroli* Mulsant, 1862a ; 1863m, p. 313. « Elle a été découverte, le 20 mars 1860, à Preyssac, dans les environs de Bordeaux, par M. Charles Perroud, à qui je l'ai dédiée ». **INPN.** = *Eupogonocherus caroli* (Mulsant, 1863).
- Pogonocherus perroudi* Mulsant, 1839d, p. 158 ; 1863m, p. 311. « Cette espèce est méridionale. On la trouve sur diverses espèces de pin, et aussi dans le figuier, suivant Delarouzée. Sa larve et ses métamorphoses ont été étudiées par M. Charles Perroud. Je l'ai dédiée au frère de ce savant, à mon ami M. Benoît-Philippe Perroud, vice-président de la Société linnéenne de Lyon, et auteur des « Mélanges entomologiques ». ; 1895, p. 316. « Cette jolie espèce est exclusivement méridionale. Elle a été découverte à Bordeaux par M. Perroud à qui je l'ai dédiée. Je l'ai reçue également de M. Doublier de Draguignan. » **INPN.** = *Pogonochaerus perroudi* Pic, 1930a. = *Pogonochaerus perroudi* var. *vaulogeri* Pic, 1927. = *Pogonochaerus perroudi* Tempère, 1934. = *Pogonochaerus perroudi* Peyerimhoff, 1919. ; Villiers, 1946. = *Eupogonochaerus perroudi* Chavanon, 1999 ; Demelt, 1982 ; Piguët, 2002 ; Rabil, 1992 ; Villiers, 1978. = *Pogonochaerus perroudi* lablokoff, 1950 = *Pogonocherus perroudi* Breuning 1963. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Pogonocherus scutellaris* Mulsant, 1862a ; Mulsant & Rey, 1846c ; in Mulsant, 1863m, p. 304. = *Pogonocherus ovatus* (Goeze, 1777).
- Polymus* Mulsant, 1846. **INPN.** Coleoptera, Endomychidae.
- Polymus nigricornis* Mulsant, 1846. **INPN.**
- Polyopsia* Mulsant, 1839d p. 190. ; 1863m, p. 345. = *Tetrops* Stephens, 1829. **INPN.** = *Anaetia* Dejean, 1835. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Polystoma albopila* Mulsant et Rey, 1875b, p. 14. Coleoptera, Staphylinidae.
- Polystoma taxicornis* Mulsant et Rey, 1875b, p. 26. = *Haploglossa picipennis* (Gyllenhal, 1827). **INPN.**
- *Poria* Mulsant, 1850e, p. 885. Genre. Douteux Gbif. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Poria caesia* Mulsant, 1850e, p. 887.
- *Poria chrysomeloides* Mulsant, 1850e, p. 888.
- *Poria coxalis* Mulsant, 1850e, p. 887.
- *Poria cyanea* Mulsant, 1850e, p. 885.
- *Poria haematura* Mulsant, 1850e, p. 886.
- *Poria sanguinitarsis* Mulsant, 1850e, p. 885.
- *Poria togata* Mulsant, 1850e, p. 888.
- Prinobius* Mulsant, 1842, p. 207 ; 1846 ; 1851. ; 1853ya, p. 119. ; Larve, 1859la, p. 184. ; 1863m, p. 47. **INPN.** = *Prionobius* Chevrolat, 1854. Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
- Prinobius myardi* Mulsant, 1863m, p. 47. **INPN.** = *Macrotoma germari* Chevrolat, 1859. = *Hister scutellaris* Germar, 1817. = *Prinobius scutellaris* Germar, 1817. = *Prionus scutellaris* Germar, 1817. = *Prionus germari* Dejean, 1835.
- Priobium* [*Pronobium* !] *tricolor* Mulsant & Rey, 1863g, p. 35. = *Anobium tricolor* Olivier, 1790, n°16. = *Grynobius tricolor* (Olivier, 1790). = *Grynobius planus* (Fabricius, 1787). **INPN.**

- *Prionotus* Mulsant & Rey 1859, p. 150. ; 1859m, p. 88. = *Apatelus* Mulsant & Rey, 1859. = *Priothorax* Mulsant & Rey, 1910. = *Isopteron* Hope, 1840. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Prionotus denticollis* (Blanchard) Mulsant & Rey 1859, p. 151.
- Proceps*** Mulsant & Rey 1855n, p. 237. ; 1855aa, p. 137. **INPN.** Genre. Hemiptera, Cicadellidae.
- Proceps acicularis*** Mulsant & Rey 1855n, p. 238. ; 1855aa, p. 138. **INPN.** = *Jassus albolimbatus* Kirschbaum, 1868.
- ***Procula*** Mulsant, 1850e, p. 416. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Procula douei* Mulsant, 1850e, p. 417. « J'ai dédié cette belle espèce à M. Doué, l'un des membres distingués de la Société entomologique de France. »
- *Procrustes asperatus* Mulsant et Wachanru, p. 366. ; Mulsant, 1853ya, p. 123. = ***Carabus mulsantianus*** subsp. ***mulsantianus*** A.Morawitz, 1886. Coleoptera, Carabidae.
- *Prodilis* Mulsant, 1850e, p. 898. Douteux Gbif. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Prodilis pallidifrons* Mulsant, 1850e, p. 898.
- Propylea*** Mulsant, 1846a, p. 152. ; 1850e, p. 212. **INPN.** Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- Propylea conglobata* Mulsant, 1856r et ae, p. 144. = ***Propylaea quatuordecimpunctata*** (Linnaeus, 1758). **INPN.**
- *Propylea observe-punctata* Mulsant, 1853h, p. 156. , 1853yb, p. 28.
- *Prostemma fuscipennis* Mulsant & Rey, 1874h, p. 131.
- Psammodius accentifer* Mulsant & Rey, 1859la, p. 172. ; 1860n. = ***Psammodius plicicollis*** Erichson, 1848. **INPN.** = *Psammodius insculptus* Mulsant, 1870. = *Psammodius planipennis* Reitter, 1892. Coleoptera, Aphodiidae.
- Psammodius scutellaris* Mulsant & Wachanru A., 1859la, p. 187. ; 1860n. = ***Psammodius laevipennis*** Costa, 1844. **INPN.** Coleoptera, Aphodiidae.
- Pseudidus* Mulsant & Rey, 1877d, p. 430. = ***Remus*** Holme, 1837. **INPN.** Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Pseudochina apicata* Mulsant & Rey, 1866ac, p. 163.
- Pseudochina fulvescens* Mulsant & Rey, 1866ad, p. 169. = ***Lasioderma redtenbacheri*** (Bach, 1852). **INPN.** = *Lasioderma caucasica* Pic, 1904.
- *Pseudodasytes* Mulsant & Rey, 1868, p. 152. = *Dasaytes* Paykull, 1799. Douteux selon Gbif. = *Hypodasytes* Mulsant & Rey, 1868. = *Mesodasytes* Mulsant & Rey, 1868. = *Metadasytes* Mulsant & Rey, 1868, p. 15. Coleoptera, Melyridae.
- *Psylliodes sicans* Mulsant & Rey, 1874j, p. 217.
- *Psyllobora* Mulsant, 1850e, p. 166. Douteux GBif. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Psyllobora bistigmata* Mulsant, 1850e, p. 168.
- *Psyllobora cosnardi* Mulsant, 1850e, p. 169. « Elle a été dédiée à M. Cosnard, entomophile plein de zèle, mais plus connu comme poète. »
- ***Psyllobora costae*** Mulsant, 1853h, p. 153. « J'ai dédié cette espèce à M. Achille Costa, de Naples, auteur de divers mémoires entomologiques, et auquel la science devra probablement un jour une bonne Faune des insectes du royaume de Naples ». ; 1853yb, p. 26.
- *Psyllobora decipiens* Mulsant, 1850e, p. 177.
- *Psyllobora dissimilis* Mulsant, 1850e, p. 171.
- *Psyllobora galbula* Mulsant, 1850e, p. 166.
- *Psyllobora germari* Mulsant, 1850, p. 202. « Je l'ai dédiée au savant professeur de Halle, à qui l'entomologie doit de nombreux et utiles travaux. »

- *Psyllobora graphica* Mulsant, 1850e, p. 195.
- *Psyllobora hybrida* Mulsant, 1850e, p. 198.
- *Psyllobora intricata* Mulsant, 1850e, p. 194.
- *Psyllobora lata* Mulsant, 1850e, p. 170.
- *Psyllobora lenta* Mulsant, 1850e, p. 178.
- *Psyllobora luctuosa* Mulsant, 1850e, p. 179.
- Psyllobora marginenotata* Mulsant, 1850e, p. 172. **INPN.**
- *Psyllobora mocquereysii* Mulsant, 1850e, p. 201.
- *Psyllobora nana* Mulsant, 1850e, p. 181.
- *Psyllobora punctella* Mulsant, 1850e, p. 173.
- *Psyllobora roei* Mulsant, 1850e, p. 187.
- *Psyllobora rufosignata* Mulsant, 1850e, p. 189.
- *Ptilium variolosum** Mulsant & Rey, 1861v ; 1861ab, p. 187. ; 1862c, p. 171.
= *Baeocrara variolosa* (Mulsant & Rey, 1861). = *Trichopteryx variolosa* (Mulsant & Rey). = *Trichopteryx littoralis* Motschulsky, 1845.
- Ptilinus aspericollis* Mulsant & Rey, 1853a, p. 5. = *Taphrorychus bicolor* (J.F.W.Herbst, 1793). **INPN.** = *Ptilinus mulsanti* Marseul, 1886. Coleoptera, Curculionidae.
- Ptinomorphus* Mulsant & Rey, 1868t, p. 209. **INPN.** = *Priomorphus* Schilsky, 1899. Coleoptera, Anobiidae.
- Ptinus perplexus* Mulsant & Rey, 1868t, p. 338. **INPN.** Coleoptera, Ptinidae.
- Ptyelus notatus* Mulsant & Rey, 1855n, p. 213. ; 1855aa, p. 113. = *Paraphilaenus notatus* (Mulsant & Rey, 1855). **INPN.** = *Neophilaenus notatus* (Mulsant & Rey, 1855). = *Philaenus notatus* (Mulsant & Rey, 1855). Hemiptera, Aphrophoridae.
- Purpuricenus globulicollis* Dejean in Mulsant, 1839d, p. 34. **INPN.** Coleoptera, Cerambycidae.
- Pygidia* Mulsant & Rey, 1861. ; 1862l, p. 332. ; 1863a, p. 388. = *Cratosilis* Motschulsky, 1860. **INPN.** Genre. Coleoptera, Cantharidae.
- *Pygidia denticollis*
- Pygidia hypocrita* Mulsant & Rey, 1861. = *Rhagonycha redtenbacheri* Märkel, 1852. = *Telephorus redtenbacheri* (Märkel, 1852) = *Rhagonycha nivalis* Redtenbacher, 1849. = *Rhagonycha planicollis* Kiesenwetter, 1852. = *Rhagonycha punctipennis* Kiesenwetter, 1852 = *Cratosilis denticollis* (Schummel, 1844). **INPN.** = *Cratosilis punctipennis* Kiesenwetter, 1852. Coleoptera, Cantharidae.
- *Pygidia laeta*
- *Pygidia laricicola*
- *Pygidia punctipennis*
- *Pygidiphorus* Mulsant, 1854 ; 1856yc, supplément non paginé. Douteux Gbif. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Pygidiphorus caroli* Mulsant, 1856yc, supplément non paginé. « Cette espèce a été prise dans les environs de Bordeaux par M. Charles Perroud, à qui l'entomologie doit bien d'autres découvertes. Puisse le nom attaché à cet insecte rappeler le souvenir des services rendus à la science par ce savant et zélé naturaliste ! ».
- *Pyropterus* Mulsant, 1838a, p. 81. Genre. Coleoptera, Lycidae.
- *Quedius bicolor* Mulsant & Rey, 1877d, p. 594. = *Quedius angulicollis* Fauvel, 1891.
- Quedius (Sauridus) cyanescens* Mulsant & Rey, 1876 ; 1877d, p. 583. = *Quedius umbrinus* Erichson, 1839. **INPN.** = *Quedius gueorguievi*

- Coiffait, 1967. = *Quedius maronitus* Coiffait, 1963. Coleoptera, Staphylinidae.
- Quedius (Microsaurus) maculicornis* Mulsant & Rey, 1876. ; 1877d, p. 550. = ***Quedius molochinus*** (Gravenhorst, 1806). INPN. = *Quedius denudatus* Stephens, 1832. = *Quedius lathburii* Stephens, 1832. = *Quedius picipennis* (Stephens, 1833). = *Raphirus picipennis* Stephens, 1833. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Quedius nigrocoeruleus* Mulsant & Rey, 1877d, p. 500.
- Quedius (Raphirus) persimilis*** Mulsant & Rey, 1877d, p. 647. INPN.
- Rabigus*** Mulsant & Rey, 1876. INPN. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Rabocerus*** Mulsant, 1859. ; 1860f, p. 91. INPN. Genre. Coleoptera, Salpingidae.
- *Remus signaticornis* Mulsant & Rey, 1877d, p. 456.
- Rhagonycha opaca*** Mulsant, 1862l, p. 325. ; 1863a, p. 381. INPN. Coleoptera, Cantharide.
- *Rhagonycha sulcata* Mulsant, 1863a, p. 343.
- Rhizobius* Stephens, 1832, in Mulsant, 1850e, p. 1002. = ***Rhyzobius*** Stephens, 1832. INPN. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Rhizobius bajulus* Mulsant, 1850e, p. 1003.
 - *Rhizobius burmeisteri* Mulsant, 1850e, p. 1002. « J'ai dédié cette espèce au savant M. Burmeister, professeur à Halle, l'un des premiers entomologistes de l'Europe ».
 - *Rhizobius carnifex* Mulsant, 1850e, p. 1003.
 - *Rhizobius evansii* Mulsant, 1850e, p. 1006. « J'ai dédié cette espèce à M. Evans, l'un des membres zélés de la Société entomologique de Londres ».
 - *Rhizobius javeti* Mulsant, 1850e, p. 1007. « J'ai dédié cette espèce à M. Javet, membre de la société entomologique de France ».
 - *Rhizobius xanthurus* Mulsant, 1850e, p. 1005.
- Rhizotrogus aestivus* var. *incertus* Mulsant, 1842. = *Rhizotrogus aestivus* var. *subvittatus* Mulsant, 1842. = *Rhizotrogus incertus* Mulsant, 1842. = *Rhizotrogus lividigaster* Mulsant, 1842. = *Rhizotrogus subvittatus* Mulsant, 1842. = *Rhizotrogus faldermanni* Reiche, 1862. = *Rhizotrogus aestivus* var. *castaneipennis* Pic, 1926. = ***Rhizotrogus aestivus*** (Olivier, 1789). INPN. = *Melolontha aestiva* Olivier, 1789. Coleoptera, Scarabaeidae.
- Rhizotrogus fossulatus* Mulsant & Rey, 1859f. ; 1859la, p. 164. ; (larve, Mulsant & Revelière, 1860f, p. 16). « Cette espèce a été prise en Corse par M. Revelière ». = ***Firminius fossulatus*** (Mulsant & Rey, 1869). INPN. Coleoptera, Scarabaeidae, Melolonthinae.
- ***Rhizotrogus marginipes*** Mulsant, 1842b. = *Apterogyna curta* Marseul, 1878b, p. 66.
- Rhizotrogus reichii* Mulsant & Rey, 1871. = *Rhizotrogus fernandesi* Baraud, 1966. = *Rhizotrogus zuzartei* Baraud & Branco, 1981. = ***Rhizotrogus mascarauxi*** Desbrochers des Loges, 1895. INPN. = Coleoptera, Scarabaeidae.
- *Rhizotrogus reichii* Mulsant & Rey, 1870. = *Rhizotrogus barbarus* Lucas, 1846. = ***Geotrogus barbarus*** (Lucas, 1846)a. = *Rhizotrogus truncatipennis* Lucas, 1846. Coleoptera, Melolonthidae.
- Rhopalus victoris* Mulsant & Rey, 1871b, p. 307. « Cette jolie espèce a été trouvée par M. l'abbé Victor Mulsant dans les environs de la Seyne et nous la lui avons

- dédiée. » = *Corizus sanguineus* Costa, 1853, in A.Dohrn, 1860, p. 107. = ***Liorhyssus hyalinus*** (Fabricius, 1794). **INPN.** = *Corizus gracilis* Herrich-Schäffer, 1835. Hemiptera, Rhopalidae.
- *Rhynchites caligatus* Haliday, 1868, in Mulsant, 1868j, p. 228.
- Rhyncolus filum* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1859la, p. 42. = *Aphanommata filum* Mulsant & Rey, 1858. **INPN.** Douteux Gbif. Coleoptera, Curculionidae.
- *Rhysodes sulcipennis* Mulsant & Rey, 1853a, p. 4. ; 1853ya, p. 6. = *Clinidium sulcipenne* (Mulsant & Rey, 1853). = ***Clinidium canaliculatum*** (O.G.Costa, 1839). = *Ips canaliculatus* O.G.Costa, 1839. Coleoptera, Carabidae.
 - *Rhyssemodes verrucosus* Mulsant, in Reitter 1892a, p. 27.
- Rhyssemus*** Mulsant, 1842b. ; in Reitter 1892a, p. 25. **INPN.** Coleoptera, Scarabaeidae.
- Rhyssemus godarti* Mulsant, 1842. ; 1846. « Cette belle espèce a été trouvée près de Narbonne par M. le capitaine Godart, à qui je l'ai dédiée. Cet entomologiste, héritier d'un nom glorieusement connu dans la science, est le neveu de l'écrivain à qui l'on doit l'Histoire naturelle des Lépidoptères de France, continuée par M. Duponchel. ». = ***Rhyssemus sulcatus*** (Olivier, 1789). **INPN.** = *Rhyssemus corrugatulus* Reitter, 1892a, p. 25. = *Rhyssemus costipennis* Reitter, 1894. = *Trox sulcatus* Olivier, 1789.
- *Rhyssemus orientalis* Mulsant et Godart, 1875d, p. 411. = ***Rhyssemodes orientalis*** (Mulsant & Godart, 1874). = *Rhyssemodes aspericeps* Reitter, 1892. = *Rhyssemodes transversus* Reitter, 1892. = *Rhyssemus aspericeps* Reitter, 1892. = *Rhyssemus hybridus* Reitter, 1892. = *Rhyssemus obsoletus* Reitter, 1887. = *Rhyssemus transversus* Reitter, 1892. = *Rhyssemodes reitteri* Orbigny, 1896. = *Rhyssemus gemmifer* Marseul, 1878. Coleoptera, Aphodiidae.
- Rhyssemus sulcigaster* Mulsant & Rey, 1859la, p. 174. = ***Rhyssemus plicatus*** (Germar, 1817). **INPN.** = *Oxyomus arenarius* Costa, 1844. = *Rhyssemus arenarius* Costa, 1844. Coleoptera, Aphodiidae.
- Rhyzobius forestieri*** (Mulsant, 1853). **INPN.** = *Lindorus forestieri* (Mulsant, 1853). = *Platyomus forestieri* Mulsant, 1853. = *Scymnodes forestieri* Mulsant, 1853. Coleoptera, Coccinellidae.
- Riolus*** Mulsant & Rey, 1872. **INPN.** Coleoptera, Elmidae.
- Rodolia*** Mulsant, 1850e, p. 902. **INPN.** = *Macronovius* Weise, 1885. Genre. Coleoptera, coccinellidae.
- Rodolia cardinalis*** (Mulsant, 1850). = *Vedalia cardinalis* Mulsant, 1850. = *Novius cardinalis* (Mulsant, 1850). **INPN.**
- *Rodolia carmelitana* Mulsant, 1853h, p. 258. ; 1853yb, p. 130.
 - *Rodolia carneipellis* Mulsant, 1853h, p. 259. ; 1853yb, p. 131.
- Rodolia fumida*** Mulsant, 1850e, p. 904. = *Epilachna arethusa* Mulsant, 1853. = *Epilachna testicolor* Mulsant, 1853. = *Rodolia chermesina* Mulsant, 1850e, p. 905. = ***Rodolia roseipennis*** Mulsant, 1850e, p. 904. **INPN.**
- *Rodolia guinoni* Mulsant, 1853h, p. 259. « Je l'ai dédiée à M. Guinon, l'un de nos plus habiles teinturiers chimistes, et à qui la science doit diverses découvertes fort utiles ». ; 1853yb, p. 131.
 - *Rodolia pubivestis* Mulsant, 1853h, p. 260. ; 1853yb, p. 132.
 - *Rodolia rubea* Mulsant, 1850e, p. 903.

- Rodolia ruficollis** Mulsant, 1850e, p. 903.
- Rodolia rufopilosa** Mulsant, 1850e, p. 903.
- Ropalopus** Mulsant, 1839d, p. 40. **INPN.** = *Rhopalopus* Mulsant, 1839. ; 1863, p. 80. = *Rhopalopus* Redtenbacher, 1845. = *Euryoptera* Horn, 1860. = *Prorrhopalopus* Plavilstshikov, 1921. Coleoptera, Cerambycidae.
- Salpingus aeratus* Mulsant & Revelière, 1860f, p. 82. = ***Sphaeriestes reyi*** (Abeille de Perrin, 1874). **INPN.** = *Salpingus reyi* (Abeille de Perrin, 1874). Coleoptera, Salpingidae.
- Salpingus virescens* Mulsant & Revelière, 1860f, p. 89.
- Saprinus ciliaris* Mulsant & Rey, 1853f, p. 75. ; 1853ya, p. 99. = ***Xenonychus tridens*** (Jacquelin du Val, 1852). **INPN.** = *Saprinus serripes* Marseul, 1855. Coleoptera, Histeridae.
- Saturia* Mulsant, 1876, p. 299.
- Scaurus elongatus** Mulsant & Godart, 1866m, p. 452. « Trouvée par M. le docteur Teinturier dans les monts Aurès (Algérie). » ; 1870j, p. 22.
- Sciocoris angustipennis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 81 ; Mulsant, 1867aa, p. 16. Hemiptera, Pentatomidae.
- Sciocoris auritus* Mulsant & Rey, 1852u, p. 100. ; 1856p et ae, p. 126. ; 1857, p. 23. ; 1867aa, p. 23.
- Sciocoris curtipennis* Mulsant & Rey, 1857, p. 28. ; Mulsant, 1867aa, p. 28.
- Sciocoris fissus* Mulsant & Rey, 1857, p. 20. ; Mulsant, 1867aa, p. 20 = ***Sciocoris pallens*** Klug, 1845. **INPN.**
- Scleron fossulatum* Mulsant & Wachenru, 1852. Douteux Gbif. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Sclerum* Mulsant, p. 20. *Opuscule ent.*, 4^e cah. ; Mulsant & Rey 1859, p. 135. ; 1859m, p. 73.
- Sclerum fossulatum* Mulsant & Wachenru, 1852a, p. 9. ; 1852u, p. 169.
- Sclerum mariae* Mulsant & Rey 1859, p. 140. « Nous avons consacré cette espèce à rappeler le souvenir de cette bonne Marie Wachenru, à qui l'Entomologie est redevable de diverses découvertes. » ; 1859m, p. 78.
- Scopaeus** Erichson, 1840. **INPN.** ; in Mulsant & Rey, 1855k, 161. = *Alloscopaeus* Coiffait, 1968. = *Anomoscopaeus* Coiffait, 1968. = *Asiascopaeus* Coiffait, 1984. = *Geoscopaeus* Coiffait, 1960. = *Heteroscopaeus* Coiffait, 1960. = *Hyperscopaeus* Coiffait, 1984. = *Hyposcopaeus* Coiffait, 1960. = *Stilpon* Coiffait, 1952. = *Scoponeus* Motschulsky, 1858. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Scopaeus abbreviatus* Mulsant & Rey, 1855aa, p. 65. ; 1855k, p. 177. = ***Scopaeus pusillus*** Kiesenwetter, 1843. **INPN.**
- Scopaeus anxius**** Mulsant & Rey, 1861v ; 1862c, p. 133. = *Scopaeus balazuci* Coiffait, 1968a. = *Scopaeus pourtoyi* Coiffait, 1960. = *Scopaeus revestensis* Coiffait, 1968a. Coleoptera, Staphylinidae.
- Scopaeus apicalis* Mulsant & Rey, 1855k, p. 165. ; 1855aa, p. 53. = ***Scopaeus gracilis*** (Sperk, 1835). **INPN.** = *Xantholinus gracilis* Boheman, 1858.
- Scopaeus cognatus* Mulsant & Rey, 1855k, p. 180. ; 1855aa, p. 68. ; in Guillebeau 1889a, p. 86. = ***Scopaeus sulcicollis*** (Stephens, 1833). **INPN** = *Astenus sulcicollis* Stephens, 1833.

- Scopaeus (Scopaeus) rubidus*** Mulsant & Rey, 1855. = *Scopaeus rubidus* Mulsant & Rey, 1855k, p. 171. ; 1855aa, p. 59. **INPN.** ; in Guillebeau 1889a, p. 86.
- Scopaeus sericans*** Mulsant & Rey, 1855k, p. 168. ; 1855aa, p. 56. **INPN.**
- Scryptia minuta*** Mulsant, 1856yb, p. 142. = ***Scryptia fuscula*** Müller, 1821. **INPN.** = *Canifa algerica* Pic, 1898. *Coleoptera, Scryptiidae.*
- Scryptia ophthalmica*** (Rey), Mulsant, 1856y, p. 445. **INPN.**
- ***Scydmoenus carinatus*** Mulsant & Rey, 1861o, p. 320. ; 1861ab, p. 67.
 - ***Scydmoenus longicollis*** Mulsant & Rey, 1861o, p. 318. ; 1861ab, p. 65.
- Scymbalium longicolle*** Mulsant & Rey, 1853e, p. 64. ; 1853ea et ya, p. 77. = ***Micrillus testaceus*** (Erichson, 1840). **INPN.** = *Micrillus brevipenne* Coiffait, 1980. = *Micrillus calabricus* Coiffait, 1980. = *Micrillus corcyranus* Coiffait, 1980. = *Micrillus cypriacus* Coiffait, 1980. = *Micrillus graecus* Coiffait, 1980. = *Micrillus hispanicus* Coiffait, 1980. = *Micrillus libanicus* Coiffait, 1980. = *Micrillus syriacus* Coiffait, 1980. = *Micrillus turcicus* Coiffait, 1980. = *Micrillus zacinthicus* Coiffait, 1980. = *Scimbalium grandiceps* Reitter, 1892. = *Scimbalium longipenne* Brisout de Barneville, 1863. = *Scymbalium longicollis* Mulsant & Rey, 1853. = *Scymbalium longipennis* Brisout de Barneville, 1863.
- Scymnus*** Kugelann, 1794, in Mulsant 1850e, p. 940. **INPN.** *Coleoptera, Coccinellidae.*
- Scymnus abietis*** Mulsant, 1846. = ***Scymnus impexus*** Mulsant, 1850. **INPN.**
- Scymnus abietis*** (Paykull, 1798). ; Paykull in Mulsant 1850e, p. 975. **INPN.** = *Coccinella abietis* Paykull, 1798.
- ***Scymnus ahrensii*** (Kuester), Mulsant 1850e, p. 968.
 - ***Scymnus albidicollis*** Mulsant 1850e, p. 953.
- Scymnus alpestris*** Mulsant et Rey, 1852r, p. 221. ; 1853yb, p. 151. ; in Mulsant, 1853h, p. 279. ; 1857. **INPN.**
- Scymnus apetzii*** Mulsant, 1846. **INPN.** « Nous avons dédié cette espèce à M. le docteur Apetz, président de la Société des naturalistes de l'Osterland ». ; Mulsant, 1850e, p. 968.
- ***Scymnus albipes*** Mulsant, 1850e, p. 998.
 - ***Scymnus americanus*** Mulsant, 1850e, p. 965.
- Scymnus (Pullus) anomus*** Mulsant et Rey, 1852r, p. 222. ; 1853yb, p. 151. ; in Mulsant, 1853h, p. 279. = ***Nephus anomus*** (Mulsant & Rey, 1852). **INPN.**
- ***Scymnus apicalis*** Mulsant, 1850e, p. 987.
 - ***Scymnus apetzii*** Mulsant, 1846a, p. 228. **INPN.**
 - ***Scymnus argutus*** Mulsant, 1850e, p. 980.
 - ***Scymnus ahrensii*** Mulsant, 1846e, p. 231.
 - ***Scymnus atomus*** Mulsant, 1850e, p. 998.
 - ***Scymnus auritulus*** Mulsant, 1850e, p. 985.
- Scymnus bicinctus*** Mulsant & Godart, 1870j, p. 223. ; 1872s, p. 199. = ***Nephus bicinctus*** (Mulsant & Godart, 1872). **INPN.** *Coleoptera, Coccinellidae.*
- ***Scymnus biguttatus*** Mulsant 1850e, p. 991.
- Scymnus binaevatus*** Mulsant 1850e, p. 975. = ***Nephus binaevatus*** (Mulsant, 1850).
- ***Scymnus bioculatus*** Mulsant 1850e, p. 960.

- *Scymnus (Nephus) bistillatus* Mulsant, 1853h, p. 273. ; 1853yb, p. 145.
- ***Scymnus brullei*** Mulsant, 1850e, p. 984. « J'ai dédié cette espèce à M. Brullé, professeur à la faculté des sciences de Dijon, auteur de nombreux travaux entomologiques ».
- *Scymnus casstroemi* Mulsant 1850e, p. 978. « À la mémoire de Casstroem, entomologiste suédois ».
- ***Scymnus cervicalis*** Mulsant 1850e, p. 984.
- *Scymnus chatchas* Mulsant 1850e, p. 986. = *Scymnus collaris* Melsheimer, 1848, p. 180. (d'après Mulsant 1856r et ae, p. 152).
- *Scymnus corpulentus* Mulsant 1850e, p. 967.
- ***Scymnus creperus*** Mulsant 1850e, p. 985.
- Scymnus constrictus*** Mulsant 1850e, p. 971. INPN.
- *Scymnus curtisii* Mulsant 1850e, p. 973. « Je l'ai dédié à M. Curtis, auteur de l'un des ouvrages d'entomologie édités avec le plus de luxe ».
- *Scymnus cyanescens* Mulsant 1850e, p. 993.
- *Scymnus fastigiatus* Mulsant 1850e, p. 986. ; (Mettez *Scymnus consobrinus* Le Conte, in Mulsant, 1856r et ae, p. 153).
- *Scymnus flexibilis* Mulsant, 1853h, p. 271. ; 1853yb, p. 143.
- *Scymnus fonscolombii* Mulsant 1850e, p. 974. « J'ai dédié cette espèce à M. de Fonscolombe, d'Aix en Provence, laborieux entomologiste, dont l'âge ne peut ralentir le zèle ».
- *Scymnus formicarius* Mulsant 1850e, p. 997.
- Scymnus fraxini*** Mulsant 1850e, p. 991. INPN. = *Scymnus globosus* Weise, 1879.
- Scymnus fulvicollis*** Mulsant, 1846a, p. 259. ; 1850e, p. 995. INPN.
- Scymnus fulvipes* Mulsant, 1850e, p. 958. = ***Zilus fulvipes*** (Mulsant, 1850). INPN.
- Scymnus gilvifrons* Mulsant, 1850e, p. 995. = ***Stethorus gilvifrons*** (Mulsant, 1850). INPN. = *Pullus gilvifrons* Mulsant, 1850.
- *Scymnus guimeti* Mulsant, 1848, p. 979. Mulsant E. 1848. Species des Coléoptères trimères sécuripalpes. *Bull. Soc. Agr. Lyon*, 1–1104. « J'ai dédié cette espèce à M. Guimet, de Lyon, l'inventeur du *Bleu Guimet*, découverte qui doit immortaliser le nom de son auteur. » ; Mulsant 1850e, p. 979.
- *Scymnus (Pullus) guttifer* Mulsant, 1853h, p. 282. ; 1853yb, p. 154.
- *Scymnus icteratus* Mulsant 1850e, p. 969.
- Scymnus incertus* Mulsant, 1846a, p. 228. = ***Scymnus marginalis*** (Rossi, 1794).
- Scymnus impexus*** Mulsant 1850e, p. 979. INPN. = *Scymnus abietis* Mulsant, 1846.
- *Scymnus (Pullus) inclytus* Mulsant, 1853yb, p. 149.
- *Scymnus incinctus* Mulsant, 1850e, p. 960.
- Scymnus inderihensis*** Mulsant, 1850e, p. 971. INPN. = *Scymnus ornatus* Savoyskaya, 1969. Coleoptera, Coccinellidae.
- Scymnus kiesenwetteri* Mulsant, 1850e, p. 963. « J'ai dédié cette charmante espèce à mon jeune ami de Kiesenwetter, de Bautzen, l'un des entomologistes allemands auxquels la science semble promettre le plus glorieux avenir ». = ***Nephus kiesenwetteri*** Mulsant, 1850. INPN.
- *Scymnus laboulbenii* Mulsant, 1848. p. 992–993. « J'ai dédié cette jolie espèce à M. Laboulbène, jeune médecin, dont les travaux entomologiques révèlent l'esprit d'observation. » ; 1850e, p. 992.

- ***Scymnus Levaillanti*** Mulsant, 1850e, p. 964. « J'ai dédié cette belle espèce à MM. Les généraux Levaillant, fils du célèbre naturaliste voyageur de ce nom, entomologiste qui, soit dans les camps, soit par leur amour pour la science, soutiennent si dignement la gloire de leur père ».
- ***Scymnus limbaticollis*** Mulsant, 1850e, p. 989.
- ***Scymnus loewii*** Mulsant, 1850e, p. 980. « Je l'ai dédiée à M. Loew, professeur à Posen, l'un des premiers dipérologistes de l'Europe ».
- ***Scymnus margipallens*** Mulsant, 1850e, p. 953. = *Diomus margipallens* (Mulsant, 1850).
- ***Scymnus (Nephus) martis*** Mulsant, 1853h, p. 272. ; 1853yb, p. 144.
- ***Scymnus (Pullus) melanogaster*** Mulsant, 1853h, p. 279. ; 1853yb, p. 151.
- ***Scymnus morelleti*** Mulsant, 1850e, p. 973. « Je l'ai dédié à M. Morellet, jeune entomologiste dont l'esprit observateur semble promettre un jour à la science d'utiles travaux ».
- ***Scymnus morio*** Mulsant, 1850e, p. 954.
- ***Scymnus myrmidon*** Mulsant, 1850e, p. 955.
- ***Scymnus nubilus*** Mulsant, 1850e, p. 972.
- Scymnus oblongosignatus* Mulsant, 1850e, p. 960. = ***Nephus oblongosignatus*** Mulsant, 1850. INPN. = *Nephus ginerae* Sicard, 1909.
- ***Scymnus oblongus*** Mulsant, 1850e, p. 997.
- ***Scymnus obscurus*** Mulsant, 1850e, p. 962.
- Scymnus ochroderus* Mulsant, 1850e, p. 951. = ***Diomus ochroderus*** (Mulsant, 1850). INPN. = *Scymnus xanthaspis* Mulsant, 1850e, p. 952. ; 1856r, p. 152.
- ***Scymnus (Pullus) o-nigrum*** Mulsant, 1853h, p. 276. ; 1853yb, p. 148.
- Scymnus (Pullus) pallidicollis* Mulsant, 1853yb, p. 152. = *Pseudoscymnus pallidicollis* (Mulsant, 1853). INPN. Douteux Gbif. Coleoptera Coccinellidae.
- ***Scymnus (Pullus) pallidipennis*** Mulsant, 1850e, p. 956. ; 1853h, p. 280.
- ***Scymnus pallidivestis*** Mulsant, 1853h, p. 278. ; 1853yb, p. 150.
- ***Scymnus pallipes*** Mulsant, 1850e, p. 966.
- Scymnus phloeus*** Mulsant, 1850e, p. 983. INPN.
- ***Scymnus pilatii*** Mulsant, 1850e, p. 990.
- Scymnus plutonus*** Mulsant, 1853h, p. 282. ; 1853yb, p. 154. INPN. = *Pullus plutonus* (Mulsant, 1853)
- ***Scymnus (Pullus) pyrochellus*** Mulsant, 1853, p. 281. ; 1853yb, p. 153.
- ***Scymnus quadrivittatus*** Mulsant, 1850e, p. 958.
- ***Scymnus quadrivulneratus*** Mulsant, 1850e, p. 970.
- Scymnus redtenbacheri* Mulsant, 1846a, p. 240. = ***Nephus redtenbacheri*** (Mulsant, 1846). INPN. = *Nephus mulsanti* (G.R.Waterhouse, 1862). = *Pullus mulsanti* (Waterhouse, 1862). = *Scymnus redtenbacheri* Mulsant, 1846.
- Scymnus (Diomus) roseicollis* Mulsant, 1853h, p. 270. ; 1853yb, p. 142. = ***Diomus roseicollis*** (Mulsant, 1853). INPN.
- ***Scymnus rosenhaueri*** Mulsant, 1850e, p. 966. « J'ai dédié cette espèce à M. Rosenhauer d'Erlang, auteur de divers travaux entomologiques ».
- ***Scymnus seminulus*** Mulsant, 1850e, p. 954.
- Scymnus scapuliferus* Mulsant, 1850e, p. 968
- ***Scymnus scutellaris*** Mulsant, 1850b, p. 220. ; 1850e, p. 982. ; 1860a, p. 134.

- *Scymnus tantillus* Mulsant, 1850e, p. 957.
- *Scymnus tardus* Mulsant, 1850e, p. 955.
- *Scymnus (Pullus) thelys* Mulsant, 1853h, p. 283. ; 1853yb, p. 155.
- ***Scymnus tenebrosus*** Mulsant, 1850e, p. 989.
- *Scymnus thiolieri* [sic] Mulsant, 1850e, p. 977. « Je l'ai dédiée à M. Thiollière, auteur de divers travaux géologiques, et l'un des naturalistes les plus distingués de la ville de Lyon ».
- *Scymnus trojanus* Mulsant et Godart, 1876e, p. 184.
- *Scymnus venalis* Mulsant, 1853h, p. 274. ; 1853yb, p. 146.
- *Scymnus (Pollus) viaticus* Mulsant, 1853h, p. 276. ; 1853yb, p. 148.
- *Scymnus (Pullus) volgus* Mulsant, 1853h, p. 275. ; 1853yb, p. 147.
- *Scymnus waterhousii* Mulsant, 1850e, p. 994. « J'ai dédié cette joile espèce à M. Waterhouse, naturaliste anglais, l'un des membres actifs de la Société entomologique de Londres ».
- *Scymnus xanthaspis* Mulsant, 1850e, p. 952. ; 1856r, p. 152. = *Scymnus ochroderus* Mulsant, 1856r, p. 152.
- *Scymnus (Pullus) xerampelinus* Mulsant, 1853h, p. 277. ; 1853yb, p. 149.
- ***Sehirus luctuosus*** Mulsant & Rey, 1866, p. 342, INPN. = *Pentatomus morio*, Latreille, p. 197. *Hist. nat.*, XII. Hemiptera, Cydnidae.
- *Seladia Eugeniae* Mulsant 1867g, p. 46. « Dédiée à Mlle Eugénie Perroud ».
- *Selasia* Mulsant, 1850e, p. 216. = ***Seladia*** Mulsant, 1835. ; 1853h, p. 157. ; 1853yb, p. 29. Douteux Gbif. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Selasia albofasciata* Mulsant, 1850, p. 219.
- *Selasia bicincta* Mulsant, 1850, p. 218.
- *Selasia nigricollis* Mulsant, 1850, p. 217.
- *Selasia maculicollis* Mulsant, 185, p. 217.
- *Selasia rubripennis* Mulsant, 1850, p. 218.
- *Selerum fossulatum*
- ***Selinus*** Mulsant et Rey, 1852s, p. 322. ; 1853z, p. 97. Genre. Coleoptera. Tenebrionidae.
- *Selinus menouxii* Mulsant et Rey, 1852s, p. 323. « Nous l'avons dédiée à l'honorable M. Menoux, conseiller honoraire à la cour d'appel, l'un des amis les plus dévoués des sciences naturelles, et qui par un témoignage d'estime et de considération, a été appelé à l'honneur, jusqu'à ce jour sans exemple dans notre cité, de présider simultanément l'Académie et tous les autres corps savants qui se glorifient de le compter au nombre de leurs membres ». ; 1853z, p. 97.
- *Selinus planus* Mulsant et Rey, 1852s, p. 324. ; 1853z, p. 99.
- *Selinus lucasi* Mulsant et Rey, 1852s, p. 327. « Nous l'avons dédiée à M. Lucas, l'un des membres les plus intelligents et les plus actifs de la Société entomologique de France ». ; 1853z, p. 102.
- *Sellio* Mulsant et Rey, 1859la, p. 105. Douteux bif.
- *Sellio coarctatus* Mulsant & Rey, 1859la, p. 106. « Cette espèce a été découverte par M. Sallé ».
- ***Semanotus*** Mulsant, 1839d, p. 54. INPN. ; 1963m, p. 100. = *Sympiezocera* Lucas, 1851. = *Xenodorum* Marseul, 1856. Coleoptera, Cerambycidae. Genre.
- *Serica ariasi* Mulsant & Rey, 1872z, p. 317. « Cette espèce a été découverte dans les environs de Escorial de Arriba (Espagne), par feu notre excellent ami dom Arias. Nous l'avons consacrée à rappeler le souvenir de cet homme distingué. » = ***Euserica mutata*** (Gyllenhal, 1817). Coleoptera, Melolonthidae.

Setaria Mulsant & Rey, 1863e, p. 1. ; 1863q, p. 1. = ***Setariola*** Jakobson, 1915. **INPN.** = *Setarella* Reitter, 1920. Coleoptera, Erotylidae.

Setaria sericea Mulsant & Rey, 1863e, p. 2. ; 1863q, p. 2. = ***Setariola sericea*** (Mulsant & Rey, 1863). **INPN.**

- *Seymnus abrensii* Mulsant ou Scymnus.
- *Seymnus (pullus) alpestris* Mulsant & Rey 1853ya, p. 86.
- *Seymnus (pullus) anomus* Mulsant & Rey, 1853ya, p. 87.
- *Siola* Mulsant, 1850e, p. 931. Douteux Gbif. Genre. Coleoptera, Coccenillidae.

Sinorus Mulsant & Revelière, 1861ab1, p. 1. ; 1861h, p. 153. ; 1861ab, p. 1. **INPN.** Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.

- ***Sinorus ciliaris*** Mulsant & Revelière, 1861ab1, p. 2. ; 1861h, p. 154. ; 1861ab, p. 2.

Sipalia Mulsant & Rey, 1853e, p. 32 ; 1853ea et ya, p. 45. ; 1871a, p. 223. ; 1872ac, p. 313. = ***Leptusa*** Kraatz, 1856. **INPN.** = *Pasilia* Mulsant & Rey, 1871. = *Pisalia* Mulsant & Rey, 1871. Coleoptera, Staphylinidae.

Sipalia cavipennis Mulsant & Rey, 1876l, p. 238. = ***Geostiba cavipennis*** (Mulsant & Rey, 1876). **INPN.**

Sipalia difformis Mulsant & Rey, 1871a, p. 269. = 1872ae, p. 359. = ***Leptusa difformis*** (Mulsant & Rey, 1853). **INPN.** = *Homalota difformis* Mulsant & Rey, 1853e.

- *Sipalia (Pisalia) globulicollis* Mulsant & Rey, 1871a, p. 235. ; 1872ae, p. 325. *Pisalia* est l'anagramme de *Sipalia*.
- *Sipalia impressa* Mulsant & Rey, 1876l, p. 242. = ***Geostiba impressa*** (Mulsant & Rey, 1875).

Sipalia laevata Mulsant & Rey, 1876l, p. 247. = ***Geostiba sublaevis*** (Mulsant & Rey, 1876). **INPN.** = *Sipalia separanda* Mulsant & Rey, 1875.

- *Sipalia (Pisalia) globulicollis* Mulsant & Rey, 1872ae, p. 325.

Sipalia piceata Mulsant & Rey, 1853. ; 1871a, p. 273. ; 1872ae, p. 363. = ***Leptusa piceata*** (Mulsant & Rey, 1853e). **INPN.** = *Homalota piceata* Mulsant & Rey, 1853e.

Sipalia punctulata Mulsant & Rey, 1876l, p. 248. = ***Leptusa punctulata*** (Mulsant & Rey, 1876). **INPN.**

- *Sipalia revelieri* Mulsant & Rey, 1876l, p. 241.

Sipalia scabripennis Mulsant & Rey, 1876l, p. 235. = ***Leptusa scabripennis*** (Mulsant & Rey, 1875). **INPN.**

Sipalia subconvexa Mulsant & Rey, 1876l, p. 249. = ***Leptusa subconvexa*** (Mulsant & Rey, 1875). **INPN.**

Sipalia sublaevis Mulsant & Rey, 1876l, p. 239. = ***Geostiba sublaevis*** (Mulsant & Rey, 1876). **INPN.** = *Geostiba laevata* (Mulsant & Rey, 1876). = *Sipalia separanda* Mulsant & Rey, 1876. = *Sipalia laevata* Mulsant & Rey, 1876.

Sipalia tenuis Mulsant & Rey, 1876l, p. 244. = ***Meotica pallens*** (L.Redtenbacher, 1849). **INPN.** = *Hamalota indocilis* Heer, 1839.

Sitophagus Mulsant, 1854a, p. 264. **INPN.** Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.

Sitophagus solieri Mulsant, 1854a, p. 265. = ***Sitophagus hololeptoides*** (Laporte de Castelnau, 1840). **INPN.** = *Sitophagus castaneus* Reitter,

1877. = *Adelina farinaria* Wollaston, 1858. = *Uloma hololeptoides* Laporte, 1840.
- *Solia boillaei* Mulsant, 1850e, p. 931. « J'ai dédié cette belle espèce à mon jeune ami M. Charles Boilleau, secrétaire d'ambassade à Vienne, ingénieur des mines et entomologiste instruit, mais que la diplomatie, dans laquelle il a su se faire distinguer par ses talents, a probablement enlevé pour toujours aux sciences qu'il cultivait avec tant de succès ».
 - *Solia garnieri* Mulsant, 1850e, p. 932. « Je l'ai dédiée à M. J. Garnier, bibliothécaire de la ville d'Amiens, auteur de divers travaux sur l'entomologie du département de la Somme ».
- Silaria*** Mulsant, 1856yb, p. 122. **INPN**. Genre. Coleoptera, Scraptiidae.
- Silaria brunnipes* Mulsant 185y, p. 427. = ***Anaspis brunnipes*** (Mulsant, 1856). **INPN**.
- *Silaria chevrolati* Mulsant, 1856y, p. 434. ; 1856yb, p. 130.
 - *Silaria latiuscula* Mulsant & Rey, 1856 ; Mulsant, 1856y, p. 429.
 - *Silaria varians* Mulsant, 1856y, p. 431. ; 1856yb, p. 127.
 - *Silpha levaillanti* Mulsant et Rey, 1855r, p. 270. ; 1855aa, p. 170. « Cette espèce a été découverte en Crimée par M. le lieutenant-général Charles Levaillant. Nous l'avons dédiée à ce savant distingué, qui sait joindre à toutes les qualités d'un officier supérieur, un goût héréditaire pour l'histoire naturelle. M. Levaillant est l'un des fils du voyageur célèbre qui, le premier, osa s'aventurer dans les parties inconnues de l'Afrique australe ». 1855r, p. 270. = ***Thanatophilus terminatus*** (Hummel, 1825). Coleoptera, Silphidae.
- Sipalia* Mulsant & Rey, 1853, p. 45. *Opusc. Ent.*, II ; 1872, p. 313. = ***Leptusa*** (Kraatz, 1856). **INPN**. Coleoptera, Staphylinidae.
- Sipalia scabripennis* Mulsant et Rey, 1876, p. 235. = ***Leptusa scabripennis*** (Mulsant & Rey, 1875). **INPN**.
- Sipalia sublaevis* Mulsant et Rey, 1876, p. 238. = ***Geostiba sublaevis*** (Mulsant & Rey, 1875). **INPN**. = *Sipalia laevata* Mulsant & Rey, 1875. = *Geostiba laevata* (Mulsant & Rey, 1876).
- Sipalia revelieri* Mulsant et Rey, 1876, p. 241. = ***Geostiba revelieri*** (Mulsant & Rey, 1876). **INPN**. = *Sipalia revelieri* Mulsant & Rey, 1876.
- *Sipalia impressa* Mulsant et Rey, 1876, p. 242. = ***Geostiba impressa*** (Mulsant & Rey, 1875).
- Sipalia tenuis* Mulsant et Rey, 1876, p. 244. = ***Meotica pallens*** (L. Redtenbacher, 1849). **INPN**.
- Sipalia laevata* Mulsant et Rey, 1876, p. 247. = ***Geostiba sublaevis*** (Mulsant & Rey, 1875). **INPN**. = *Geostiba laevata* (Mulsant & Rey, 1876). = *Sipalia separanda* Mulsant & Rey, 1875. = *Sipalia sublaevis* Mulsant & Rey, 1875.
- *Sipalia punctulata* Mulsant et Rey, 1876, p. 248. = ***Leptusa punctulata*** (Mulsant & Rey, 1875).
- Sipalia subconvexa* Mulsant et Rey, 1876, p. 249. = ***Leptusa subconvexa*** (Mulsant & Rey, 1875). **INPN**.
- *Sipalia globulicollis* Mulsant & Rey, 1853, p. 50. *Opusc. Ent.*, II ; 1872, p. 326.
- Sipalia difformis* Mulsant & Rey, 1853 ; 1872, p. 359. = *Homalota (Sipalia) difformis* Mulsant et Rey, 1853, p. 7. ; 1853ya, p. 46. = ***Leptusa difformis*** (Mulsant & Rey, 1853) Faimaire et Laboulbène. *Faun. Ent. Fr.*, 1. **INPN**.

- Sipalia piceata* Mulsant & Rey, 1872, p. 363. = *Homalota (Sipalia) piceata* Mulsant & Rey, 1853, p. 8. *Opusc. Ent.*, 11. = ***Leptusa piceata*** (Mulsant & Rey, 1853) Fairmaire et Laboulbène. **INPN**.
- *Sitones dispersus* Mulsant & Rey, 1858g. ; 1858la, p. 17.
- Solenophorus* Mulsant, 1839d, p. 65. = ***Stromatium*** Audinet-Serville, 1834. **INPN**. Coleoptera, Cerambycidae.
- Somoplatus fulvus*** Mulsant & Godart, 1867 ; 1870j, p. 128. ; 1872h, p. 104. « Cette espèce a été prise à Marseille, courant parmi des graines d'arachide qu'on venait de décharger sur le port. » **INPN**. = *Somoplatus marseuli* Chaudoir, 1876 = *Somoplatus marseuli* Chaudoir, 1876. Coleoptera, Carabidae.
- *Sospita* Mulsant, 1846a, p. 137. ; 1850e, p. 141 ; 1866, p. 111. Douteux Gbif. Coleoptera, Coccinellidae.
 - *Sospita chinensis* Mulsant, 1850e p. 142 ; 1866, p. 112.
 - *Sphaeria erucarum* Mulsant, 1847a, p. 158.
 - *Sphenoptera pelleti** Mulsant & Rey, 1866c, p. 87. « Dédiée à M. Pellet qui a enrichi le catalogue des Coléoptères de plusieurs espèces nouvelles. » ; 1870j, p. 31. = ***Sphenoptera mesopotamica*** Marseul, 1866. = *Sphenoptera fairmairei* Marseul, 1866. Coleoptera, Buprestidae.
 - ***Sphenoptera subcostata*** Mulsant, 1851m, p. 137. ; 1852u, p. 47.
 - *Sphoenalia revestita* L., var. *ferruginea* Mulsant
- Strangalia* Serville, in Mulsant, 1839d, p. 250. = ***Strangalia*** Audinet-Serville, 1835. **INPN**. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Strangalia armata* var. *impuncta* Mulsant, 1839d, p. 258.
 - *Strangalia armata* var. *externe-punctata* Mulsant, 1839d, p. 258.
 - *Strangalia armata* var. *binotata* Mulsant, 1839d, p. 258.
 - *Strangalia armata* var. *ungulata* Mulsant, 1839d, p. 259.
 - *Strangalia binotata* Mulsant, 1839d, p. 258.
 - *Strangalia externe-punctata* Mulsant, 1839d, p. 258.
 - *Strangalia ferruginea* Mulsant, 1839d, p. 254.
 - *Strangalia impunctata* Mulsant, 1839d, p. 258.
 - *Strangalia punctatofasciata* Mulsant, 1839d, p. 258.
 - *Strangalia undulata* Mulsant, 1839d, p. 259.
 - *Strangalia villica* var. *ferruginea* Mulsant, 1839d, p. 254.
 - *Strangalia villica* var. *vitticollis* Mulsant, 1839d, p. 254.
 - *Strangalia villica* var. *fulvilabris* Perroud in Mulsant, 1839d, p. 254.
 - *Strangalia vitticollis* Mulsant, 1839d, p. 254.
 - *Staphylinus ludovicae* Mulsant & Godart, 1855r, p. 263. ; 1855aa, p. 165. « Découverte par M. le lieutenant-général Ch. Levailant. Nous avons consacré cette espèce à rappeler le souvenir de madame Louise d'Aumont, enlevée au printemps de ses jours, à l'entomologie qu'elle cultivait avec un remarquable talent. » ; Mulsant, 1860. = ***Ocypus syriacus*** subsp. ***syriacus*** Baudi di Selve, 1848. Coleoptera, Staphylinidae.
- Stegelytra*** Mulsant & Rey 1855n, p. 224. ; 1855aa, p. 124. **INPN**. = *Stegelythra* Mulsant & Rey, 1855. Hemiptera, Cicadellidae.
- Stegelytra alticeps*** Mulsant & Rey 1855n, p. 225. ; 1855aa, p. 125. **INPN**.
- Stegelytra putoni*** Mulsant & Rey 1875j, p. 186. « Nous l'avons dédiée à M. Auguste Puton, dont les travaux sur les Hémiptères peuvent moins faire que d'encourager le goût de ceux qui s'occupent de cet ordre intéressant. » **INPN**. = *Iberia putoni* (Mulsant & Rey, 1875). = Hemiptera, Cicadellidae.

- Stenalia** Mulsant, 1856y, p. 387. ; 1856yb, p. 83. **INPN**. Coleoptera, Mordellidae.
- **Stenalia brunneipennis** Mulsant, 1856. Coleoptera, Mordellidae.
- Stenidea** Mulsant, 1842, p. 142 ; 1863m, p. 324. = **Deroplia** Dejean, 1835. **INPN**. = **Stenosoma** Mulsant, 1839. Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
- **Stenidea foudrasi** Mulsant, 1842c, p. 162. ; 1863m, p. 326. « Cette belle espèce a été découverte par feu Gén , dans les bois qui longent le Tessin, au pied des Alpes Cottiennes. Elle a été trouv e, par M. Perroud, dans les environs de Bordeaux ; elle a  t  prise, par M. Raymond, dans ceux d'Hy eres (Var), et par M. Milli re,   celles-les-Bains (Ard che). Je l'ai d di e   feu mon ami Foudras ».
- Stenidea troberti** Mulsant, 1842. ; 1843b, p. 283. « Cette esp ce habite l'Alg rie. Elle a  t  d couverte par M. Trobert,   qui je l'ai d di e ». = **Deroplia troberti** (Mulsant, 1843). **INPN**. ; Mulsant, 1863m, p. 325. = **Belodera troberti** Peyerimhoff, 1919. = **Steneidea troberti** Lucas, 1849. Coleoptera, Cerambycidae.
- Stenogaster collaris** Mulsant & Rey, 1852i, p. 102. ; 1852u, p. 121. = **Oxycarenus pallens** (G.H.W.Herrich-Schaeffer, 1850). **INPN**. = **Oxycarenus collaris** (E.Mulsant & C.Rey, 1852). = **Oxycarenus collaris** (E.Mulsant & C.Rey, 1852). Hemiptera, Oxycarenidae.
- **Stenogaster tenuis** Mulsant & Rey, 1852i, p. 103. ; 1852u, p. 122.
- Stenohelops pyrenaeus** Mulsant, 1854. **INPN**. = **Helops pyrenaeus** Mulsant, 1854. **Helops pyrenaeus** Mulsant, 1854. = **Relaps pyrenaeus** Mulsant, 1854. Coleoptera, Tenebrionidae.
- **Stenomax foudrasi** (Mulsant & God, 1854) = **Helops foudrasi** Mulsant & God, 1854. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Stenolophus humeratus** Mulsant & Godart, 1860a19. = **Stenolophus mixtus** (Herbst, 1784). **INPN**. = **Stenolophus pallidus** Motschoulsky, 1844a ; 1864a, p. 203. = **Stenolophus sinuatus** Motschulsky, 1844 ; 1864a, p. 202.
- Stenoria** Mulsant, 1857, p. 186. *Hist. Nat. des Col opt. de Fr.* (V sicans). **INPN**. ; 1858t, p. 136. = **Gineremia** Pardo Alcaide, 1961. Genre. Coleoptera, Meloidae.
- Stenoria kraatzii** Mulsant & Rey, 1861, p. 175. ; 1861ab, p. 191. ; 1862d, p. 175. « Nous avons d di  cet insecte   M. Kraatz, pr sident de la soci t  entomologique de Berlin ». = **Stenoria apicalis apicalis** (Latreille, 1804). **INPN**. Coleoptera, Meloidae.
- Stenopterus ustulatus** Dejean in Mulsant, 1839d, p. 115. = **Stenopterus ater** (Linnaeus, 1767). **INPN**. = **Stenopterus ater** var. *flavipes* Pic, 1892. = **Stenopterus ater** var. *inustulatus* Pic, 1892. = **Stenopterus ater** var. *ruficollis* Pic, 1918. = **Stenopterus ater** var. *subhumeralis* Pic, 1905. = **Stenopterus ater** var. *theryi* Pic, 1918. = **Stenopterus nigripes** Costa, 1855. = **Stenopterus praeustus** Mulsant, 1839. Coleoptera, Cerambycidae.
- **Stenosoma** Mulsant 1839d, p. 162. = **Deroplia** Dejean, 1835. = **Stenidea** Mulsant, 1842. Coleoptera, Cerambycidae.
- Stenosoma foudrasi** Mulsant, 1839d, p. 162. « Cette esp ce remarquable a  t  trouv e par M. Perroud dans les environs de Bordeaux. Je l'ai d di e   M. Foudras entomologiste lyonnais. » ; Mulsant, 1863k, p. 262. « Elle a  t  trouv e, par M. Perroud, dans les environs de Bordeaux ; elle a  t  prise, par M. Raymond, dans ceux d'Hy eres (Var), et par M. Milli re,   Celles-les-Bains (Ard che). Je l'ai d di e   feu mon

- ami Foudras. » ; Mulsant, 1863m, p. 162. « Cette espèce remarquable a été trouvée par M. Perroud dans les environs de Bordeaux. Je l'ai dédiée à M. Foudras entomologiste lyonnais. » = ***Deroplia genei*** (Aragona, 1830). **INPN.** = *Deroplia obliquetruncata* Rosenhauer, 1847a. = *Belodera genei* Xamheu, 1893a. Coleoptera, Cerambycidae.
- Stenostola* Mulsant, 1839d, p. 192. ; 1863m, p. 387. ; 1864a, p. 3. Douteux Gbif. **INPN.** Genre. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Stenus aequalis* Mulsant & Rey, 1861v ; 1861ab, p. 154. ; 1862c, p. 138. = *Stenus inaequalis* Mulsant & Rey, 1861v. ; 1861ab, p. 156. = ***Stenus morio*** Gravenhorst, 1806. = *Stenus albipilus* Rey, 1884a. = *Stenus arcuatus* Rey, 1884a. Coleoptera, Staphylinidae.
- Stenus cavifrons* Mulsant & Rey, 1870i ; 1871j, p. 110. ; 1872e, p. 86. = ***Stenus niveus*** Fauvel, 1865. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Stenus laevigatus*** Mulsant & Rey, 1861v ; 1861ab, p. 152. ; 1862c, p. 136. **INPN.**
- Stenus major* Mulsant & Rey, 1861ab, p. 163. ; 1861v ; 1862c, p. 147. = ***Stenus canescens*** Rosenhauer, 1856. **INPN.**
- Stenus subdepressus*** Mulsant & Rey, 1861v ; 1862c, p. 142. **INPN.** = *Callot subdepressus* Mulsant & Rey, 1861. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Stenus sulcatulus* Mulsant & Rey, 1870 ; 1872, p. 84. = ***Stenus boops*** subsp. ***boops*** Ljungh, 1810. Coleoptera, Staphylinidae.
- Stenus subdepressus*** Mulsant, 1861ab, p. 158. = *Callot subdepressus* Mulsant & Rey, 1861. **INPN.**
- Stenus sublobatus* Mulsant & Rey, 1861ab, p. 160. ; 1861v ; 1862c, p. 144. = ***Stenus carbonarius*** Gyllenhal, 1827. **INPN.** = *Stenus niger* Mannerheim, 1830.
- *Stenus sulcatus* Mulsant & Rey, 1871j, p. 108. ; 1872e, p. 84.
- Sternodontus*** Mulsant & Rey, 1856p et ae, p. 119. *Ann. Soc. Linn. Lyon* ; 1866, p. 385. **INPN.** Hemiptera, Pentatomidae.
- *Sternodontus chiusus* Mulsant, 1856p, p. 120.
- Sternodontus obtusus*** Mulsant & Rey, 1856p et ae, p. 119. *Ann. Soc. Lin. Lyon* ; 1866, p. 386. **INPN.**
- *Sternolophus noticollis* Mulsant, 1856u et ae, p. 171.
 - *Stenelophus humeratus* Mulsant & Godart, 1861f, p. 150. « Cette espèce a été prise à Hyères, par M. Raymond. »
- Stilicus festivus* Mulsant & Rey, 1853e, p. 68. ; 1853ea et Ya, p. 81. = ***Rugilus festivus*** (Mulsant & Rey, 1853). **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- *Stiretrus maculicornis* Mulsant & Rey, 1852i, p. 76. ; 1852u, p. 95. = ***Picromerus nigridens*** (Fabricius, 1803) In Mulsant, 1867, p. 264. **INPN.** = *Cimex nigridens* Fabricius, 1803, p. 156. *Syst. Rhyng.* = *Asopus nigridens* A.Costa, 1847, p. 33. *Cimic. Centur. 2^e dec.* 6–10. Hemiptera, Pentatomidae.
 - *Stizopus* Erichson, in Mulsant & Rey, 1860b, p. 64.
 - *Stizopus bidens* Mulsant & Rey, 1859m, p. 98. ; 1860, p. 6.
 - *Stizopus laticollis* Erichson, 1843, p. 246. *Beitrag zur Insecten-Fauna von Angola, in Erichson's article, für Naturgeschichte, IX, 1re part.* in Mulsant & Rey, 1860, p. 3. Coleoptera, Tenebrionidae.

- *Strangalia lanceolata* Mulsant & Rey, 1863h etq, p. 177. = ***Stenurella bifasciata*** subsp. ***lanceolata*** (Mulsant & Rey, 1863). Coleoptera, Cerambycidae.
- *Strangalia emmipoda* Mulsant, 1863m, p. 531. = ***Pedostrangalia emmipoda*** (Mulsant, 1863). = *Strangalia emmipoda* var. *adanensis* Pic, 1917c.
- Spercheus mulsanti* Perroud & Montrousier, 1864, p. 81. « Cet insecte, qui est bien un véritable *Spercheus*, a été dédié par M. Montrousier à M. Mulsant, le savant auteur de la faune entomologique française. » = *Spercheus ? mulsanti* Montrousier in litteris. = ***Spercheus platycephalus*** subsp. ***platycephalus*** MacLeay & W.S, 1825.
- Stolatus* Mulsant et Godart, 1873d, p. 44. = ***Lachnaeus*** Schönherr, 1826. **INPN**. Genre. Coleoptera, Curculionidae.
- Stolatus nicolasi* Mulsant et Godart, 1873d, p. 46. « Cette espèce a été capturée plusieurs fois dans les environs de Beaucaire, sur l'*Inula dysenterica* L. (Conyse des près, herbe de saint Roch), par M. Nicolas, conducteur des ponts et chaussées, et à qui nous l'avons dédiée ». = ***Lachnaeus critinus*** Schoenherr, 1823. **INPN**.
- *Strangalia lanceolata* Mulsant & Rey, 1863, p. 178. = ***Stenurella bifasciata*** subsp. ***lanceolata*** (Mulsant & Rey, 1863). = *Stenurella bifasciata* subsp. *lanceolata* Danilevsky, 2011.
- *Stunalia* Mulsant
- Subrinus*** Mulsant & Rey, 1869. **INPN**.
- Sunius misellus* Mulsant & Rey, 1880a, p. 416. = ***Astenus misellus*** (Mulsant & Rey, 1880). **INPN**. Coleoptera, Staphylinidae.
- Syncalypta reichei** Mulsant et Rey, 1868l, p. 282. « De la collection de M. Reiche, à qui nous l'avons dédiée. » = ***Curimopsis setosa*** (Waltl, 1838) = *Byrrhus setosa* Waltl, 1838. **INPN**.
- *Synia* Mulsant, 1850e, p. 375. Douteux Gbif. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Synia melanaria* Mulsant, 1850e, p. 375. = ***Synona consanguinea*** Poorani, Slipinski & Booth, 2008. = *Synona melanaria* (Mulsant, 1850).
- *Synia melanopepla* Mulsant, 1850e, p. 376.
- *Synonycha* Mulsant, 1850, p. 229. Douteux, Gbif. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Tachinus humeralis* var. *rufescens* Mulsant & Rey, 1853e, p. 53. ; 1853ea et ya, p. 66.
- Tachyusa objecta*** Mulsant & Rey, 1870h ; 1870j, p. 183. ; 1872n, p. 159. **INPN**. ; 1873e, p. 38. Coleoptera, Staphylinidae.
- Tachyusida*** Mulsant & Rey, 1871a, p. 188. ; 1872ae, p. 278. **INPN**. = *Oxypoda gracilis* Erichson, 1837. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Tales eutymi* Mulsant et Godart, 1876, p. 182.
- *Talurania lerchi* Mulsant & Verreaux, 1870i ; 1870j, p. 132. ; 1872, p. 108. « M. Lerch, à qui nous nous faisons un plaisir de dédier cette espèce, a habité pendant vingt ans la Nouvelle-Grenade, et y a fait de nombreuses observations scientifiques, et depuis son retour a entretenu des relations suivies avec ce pays. » **Aves**.
- Taxicera*** Mulsant & Rey, 1874. **INPN**. Coleoptera, Staphylinidae.
- Taxicera perfoliata* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 37. ; 1874c, p. 42. = *Taxicera indigna* Mulsant & Rey 1874c, p. 43. = ***Taxicera deplanata*** (Gravenhorst, 1802). **INPN**. = *Homalota eucera* Aubé, 1850. = *Homalota polita* Rosenhauer, 1847.
- *Telephorus ariasi* Mulsant, 1862l, p. 277. ; 1863a, p. 333. = ***Cantharis ariasi*** (Mulsant, 1862). Coleoptera, Cantharidae.

- *Telephorus fuscipennis* Mulsant, 1862l, p. 187. ; 1863a, p. 243. = ***Cantharis fuscipennis*** Dejean, 1837, p. 448. = *Cantharis fuscipennis* (Mulsant, 1863).
- *Telephorus illyricus** Mulsant, 1861l, p. 188. ; 1861ab, p. 15. ; (Dejean), Mulsant, in Mulsant, 1862l, p. 171. ; in Mulsant, 1863a, p. 227.
- *Telephorus nigritarsis* Mulsant et Wachanru, 1852a, p.3. ; 1852u, p. 163. ; Brullé, p. 145 in Mulsant, 1863, p. 360 = ***Occathemus tarsalis*** (Mulsant, 1862). = *Cantharis tarsalis* Mulsant, 1862. = *Cantharis oculatifera* Pic, 1900. Coleoptera, Cantharidae.
- *Telephorus reichii* Mulsant, 1862l, p. 186. ; 1863a, p. 242. « Les deux premiers articles seulement de ces organes [les antennes] étaient d'un rouge testacé, sur l'exemplaire qu'a eu la bonté de me communiquer M. Reiche, à qui je me fais un plaisir de dédier cet insecte. »
- *Telephorus teinturieri** Mulsant & Godart, 1866m, p. 448. « Cette remarquable espèce a été trouvée par M. le docteur Teinturier dans les environs de Biskra (Algérie). Nous l'avons dédiée à M. Lefranc, pharmacien en chef de l'hôpital militaire de Sidi-bel-Abbès, dont les incessantes recherches ont enrichi la faune et la flore de l'Algérie de nombreux et intéressants sujets. » ; 1870j, p. 17. « Cette espèce a été prise dans les environs de Biskra (Algérie) par M. le docteur Teinturier, à qui nous l'avons dédiée ».
- *Teles* Mulsant et Godart, 1876d, p. 181. Genre. Douteux Gbif.
- *Teles eutymi* Mulsant & Godart 1876d, p. 182. « Nous l'avons dédiée au frère Eutyme, adjoint au supérieur des Petits Frères de Marie et bien connu dans la science par son goût éclairé pour l'histoire naturelle. » [Il s'agit du frère Euthyme]
- Telopus* Mulsant & Rey, 1868. = *Lanorus* Mulsant & Rey, 1868 = ***Attagenus*** Latreille, p. 243. *Hist. nat.*, IX. **INPN**. = *Pseudotelopes* Pic, 1916. = *Telopes* Redtenbacher, 1843. Coleoptera, Dermestidae.
- *Telopus civetta* Mulsant & Rey, 1868db, p. 104.
- *Telopus coquereli* Mulsant & Rey, 1868db, p. 102.
- *Telopus lynx* Mulsant & Rey, 1868db, p. 105.
- *Tenebrio noctivagus* Mulsant & Rey, 1853a, p. 7. ; 1853ya, p. 9. = ***Neatus noctivagus*** (Mulsant & Rey, 1854). Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Tentyria interrupta* Mulsant, 1854a, p. 382.
- Tetropla* Mulsant & Rey, 1873e, p. 35. = ***Atheta*** Thomson, 1858. **INPN**. = *Epimella* de Peyerimhoff, 1914. = *Metamischa* de Peyerimhoff, 1938. = *Hemitropia* Mulsant & Rey, 1873. = *Heteronoma* Mulsant & Rey, 1875. = *Megista* Mulsant & Rey, 1873e, p. 35. ; 1874. = *Thrichiota* Mulsant & Rey, 1874. = *Ouralia* Mulsant & Rey, 1875. = *Phryogora* Mulsant & Rey, 1873. = *Parametaxya* Jeannel & Paulian, 1945. = *Pseudhygroecia* Jeannel & Paulian, 1945. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Tettigometra sulphurea*** Mulsant & Rey, 1855n, p. 209. ; 1855aa, p. 109. **INPN**. Hemiptera, Tettigometridae.
- Tettigometra impressifrons*** Mulsant & Rey, 1855n, p. 211. ; 1855aa, p. 111. **INPN**.
- Teuchestes*** Muls., in Reitter 1892a, p. 40. **INPN**.
- Thalassa*** Mulsant, 1850e, p. 511. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Thalassa flaviceps* Mulsant, 1850e, p. 513.
- ***Thalassa montezumae*** Mulsant, 1850e, p. 512.
- *Thalassa pentastigma* Mulsant, 1850e, p. 512. (Lire *Thalassa pentastilota* Chevrolat, in Mulsant, 1850e, p. 1037.)

- *Thalassa prasina* Mulsant, 1850e, p. 516.
- *Thalassa reyi* Mulsant, 1850e, p. 515. « J'ai dédié cette espèce à mon ami, M. Claudius Rey, l'un de nos meilleurs entomologistes lyonnais ».
- *Thalassa similaris* Mulsant, 1850e, p. 514.
- *Thamiaraea australis* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 34. ; 1874c, p. 7. = ***Thamiaraea hospita*** (Märkel, 1844). = *Homalota castanea* Aubé, 1850. *Thea* Mulsant, 1846a, p. 159. ; 1850, p. 206. = ***Psyllobora*** Chevrolat, in Mulsant, 1850, p. 166. **INPN**. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Thea quadripunctata* Mulsant, 1853h, p. 155. ; 1853yb, p. 27.
- Theca* Mulsant & Rey, 181, p. 40. ; 1861n, p. 293. ; 1861ab, p. 40. ; 1866ad, p. 196. = ***Stagetus*** Wollaston, 1861. **INPN**. = *Stagetomimus* Pic, 1923. = *Theca* Aube, 1861. Coleoptera, Anobiidae.
- *Theca byrrhoïdes* Mulsant & Rey, 1861n, p. 295. ; 1861ab, p. 42. ; 1866ad, p. 200.
- *Theca elongata* Mulsant & Rey, 1861n, p. 297. ; 1861ab, p. 44. ; 1866ad, p. 203. = ***Stagetus elongatus*** (Mulsant & Rey, 1861). = *Theca implicata* Pic, 1910. = *Theca rufescens* Pic, 1902. = *Theca raphaelensis* Aubé, 1861.
- *Thelephorus illyricus* Mulsant, 1861ab5, p. 15.
- Thermocharis subclavata* Mulsant et Godart, 1875p. ; 1876, p. 194. = ***Phloeocharis subclavata*** (Mulsant & Rey, 1875). **INPN**. Coleoptera, Staphylinidae.
- Thiasophila canaliculata*** Mulsant et Rey, 1875b, p. 228. **INPN**. = *Thyasophila canaliculata* (Mulsant & Rey, 1874).
- Thinaecia* Mulsant & Rey, 1873e, p. 37. ; 1874. = *Thinoecia* Mulsant & Rey, 1875. = ***Hydrosmecta*** Thomson, 1858. **INPN**.
- *Thinaecia haesitans* Mulsant & Rey, 1873e, p. 37.
- *Thinaecia libitina* Mulsant & Rey, 1873e, p. 37.
- *Thinaecia merita* Mulsant & Rey, 1873e, p. 37.
- Thinobius brevicollis* Mulsant & Rey, 1870i ; 1871j, p. 114. ; 1872e, p. 90. = ***Thinobius major*** Kraatz, 1857. **INPN**. Coleoptera, Staphylinidae.
- Thinobius minor**** Mulsant & Rey, 1870i. ; 1870j, p. 116. **INPN**. ; 1872e, p. 92. = *Thinobius provincialis* Scheerpeltz, 1959 = *Thinobius thinophiloides* Schülke, 2008.
- Thinobius opacus*** Mulsant & Rey, 1878. **INPN**.
- Thinoecia (Hydrosmecta) amara* Mulsant & Rey, 1873b ; 1873e, p. 37. ; 1874c, p. 40. = ***Hydrosmecta longula*** (Heer, 1839). **INPN**. = *Homalota longula* Heer, 1839. = *Thinoecia callida* Mulsant & Rey, 1873.
- Thinoecia libitina* Mulsant & Rey, 1873b ; 1874c, p. 38. = ***Hydrosmecta libitina*** (Mulsant & Rey, 1874). **INPN**. Coleoptera, Staphylinidae.
- Thinoecia haesitans* Mulsant & Rey, 1874c, p. 39. = ***Hydrosmecta fragilis*** subsp. ***fragilis*** (Kraatz, 1854). **INPN**.
- Thinoecia merita* Mulsant & Rey, 1874c, p. 39. = ***Hydrosmecta eximia*** (Sharp, 1869). **INPN**.
- Thinoecia (Hydrosmecta) callida* Mulsant & Rey, 1873e, p. 37. ; 1874c, p. 40. = ***Hydrosmecta longula*** (Heer, 1839). **INPN**.
- *Thinoecia simillima* Mulsant & Rey, 1874c, p. 41. = ***Hydrosmecta delicatula*** (Sharp, 1869).

- Thorectes** Mulsant, 1842. **INPN.** = *Petrovitzia* Lopez-Colon, 1995 = *Thorectus* Agassiz. Genre. Coleoptera, Geotrupidae.
- *Thyamis breviscula* Mulsant et Rey, 1876m, p. 253. Coleoptera, Chrysomelidae.
- Thyamis australis* Mulsant & Rey, 1874, p. 227. = ***Longitarsus australis*** (Mulsant & Rey, 1874). **INPN.** = *Thyamis gracilicornis* Mulsant & Rey, 1874.
- Thyamis obsoleta* Mulsant et Rey, 1874, p. 230. = ***Longitarsus pratensis*** (Panzer, 1794). **INPN.** = *Thyamis funerea* Mulsant & Rey, 1874, p. 232.
- *Thyamis scutellaris* Mulsant et Rey, 1874, p. 231. = ***Longitarsus lewisi*** Baly, 1874. = *Longitarsus scutellaris* (Rey, 1874)
- Thyamis sternalis* Mulsant et Rey, 1874, p. 233. = ***Aphthona lutescens*** (Gyllenhal, 1813). **INPN.**
- Thyamis livens* Mulsant et Rey, 1874, p. 235. = ***Longitarsus exsoletus*** subsp. ***exsoletus*** (Linnaeus, 1758). **INPN.**
- Thyamis paleacea* Mulsant et Rey, 1874, p. 236. = ***Longitarsus pellucidus*** (Foudras, 1860). **INPN.** = *Teinodactyla pellucida* Foudras, 1860.
- Thyamis gracilicornis* Mulsant et Rey, 1874, p. 238. = ***Longitarsus australis*** (Mulsant & Rey, 1874). **INPN.** = *Longitarsus caninae* Du Buysson, 1908.
- Thyamis australis* Mulsant & Rey, 1874.
- Tiphysa*** Mulsant, 1850e, p. 517. **INPN.** Coleoptera, Coccinellidae.
- Tiphysa plumbea*** Mulsant, 1850e, p. 517. **INPN.**
- Toxotus cursor* Mulsant, 1839. = *Toxotus cursor* var. *verneuillii* Mulsant, 1839d, p. 233. = *Stenocorus niger* Olivier, 1795. ; 1800. = *Leptura luctuosa* Latreille, 1804a. = ***Oxymirus cursor*** (Linnaeus, 1758). **INPN.** = *Oxymirus cursor* var. *nigrinus* Reitter, 1905. = *Oxymirus cursor* var. *subvittatus* Reitter, 1905. = *Oxymirus cursor* var. *semiobscurus* Pic, 1906. Coleoptera, Cerambycidae.
- *Trachys ahenata* Mulsant & Rey, 1863f et q, p. 26.
 - *Traumoecia* Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. ; 1874o. Douteux GBIf. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Trichophorus* Mulsant et Godart, 1853ya, p. 181. ; 1854, p. 21. = ***Mulsanteus*** Gozis, 1875. **INPN.** Coleoptera,
- Trichophorus guillebelli* Mulsant et Godart, 1853ya, p. 183. ; 1854, p. 23. « Nous l'avons dédié à M. Guillebeau, l'un de nos entomologistes lyonnais les plus remarquables par leur coup-d'œil observateur. » = *Trichophorus guillebeui* Mulsant & Godart, 1853. = ***Mulsantheus guillebeui*** (Mulsant & Rey, 1853). **INPN.** = *Mulsantheus gillebelli* (Mulsant & Godart, 1853).
- ***Trichotum*** (Hope, 1841) Mulsant & Rey 1859, p. 117. ; 1859m, p. 55. = *Epilasium* Blanchard, 1845. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Trichotum rotundatum* Mulsant & Rey 1859m, p. 55.
 - *Trichopodus validus* Mulsant & Rey, 1859m, p. 59.
 - *Trichopodus* Mulsant & Rey 1859, p. 121. Douteux. = *Japetus* Reitter, 1904 = *Trichosternum* Wollaston, 1861. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Trichopodus validus* Mulsant & Rey 1859, p. 122. ; 1859m, p. 60.
 - *Trigonopus* mulsant & Rey, 1853. Douteux Gbif. COleoptera,
 - *Trigonopus armatus* Mulsant & Rey, 1853, p. 48. ; 1853z, p. 132.
 - ***Trigonopus capicola*** Mulsant & Rey, 1853, p. 24. ; 1863z, p. 108. Coleoptera, Tenebrionidae.

- *Trigonopus chevrolati* Mulsant & Rey, 1853, p. 24, 52. Mulsant E. et Rey C. 1853. Essai d'une division des derniers Mélasomes. *Mém. Acad. Lyon*, III : 18–158. « Nous avons dédié cette espèce à M. Chevrolat, comme un témoignage de notre estime pour ses talents et de reconnaissance pour le bienveillant empressement avec lequel il veut bien nous communiquer les richesses de son cabinet ». ; 1853z, p. 136.
- *Trigonopus exaratus* Mulsant & Rey, 1853, p. 34. ; 1853z, p. 118.
- *Trigonopus funebris* Mulsant & Rey, 1853, p. 42. ; 1853z, p. 126.
- *Trigonoporus immundus* Mulsant & Rey, 1853, p. 60. ; 1853z, p. 144.
- *Trigonopus latemarginatus* Mulsant & Rey, 1853, p. 44. ; 1853z, p. 128.
- *Trigonopus lethaeus* Mulsant & Rey, 1853, p. 32. ; 1853z, p. 116.
- *Trigonopus longulus* Mulsant & Rey, 1853, p. 50. ; 1853z, p. 134.
- *Trigonoporus mannerheimii* Mulsant & Rey, 1853, p. 56. Mulsant E. et Rey C. 1853. Essai d'une division des derniers Mélasomes. *Mém. Acad. Lyon*, III : 18–158. « Nous avons cette espèce à M. le comte de Mannerhiem, président de la Haute cour de justice de Vibourg et l'un des premiers entomologistes vivants. » ; 1853z, p. 140.
- *Trigonopus marginatus* Mulsant & Rey, 1853, p. 25. ; 1853z, p. 109.
- *Trigonopus morosus* Mulsant & Rey, 1853, p. 54. ; 1853z, p. 138.
- *Trigonopus nigerrimus* Mulsant & Rey, 1853, p. 46. ; 1853z, p. 130.
- *Trigonopus platyderus* Mulsant & Rey, 1853, p. 28. ; 1853z, p. 112.
- *Trigonopus poreus* Mulsant & Rey, 1853, p. 36. ; 1853z, p. 120.
- *Trigonopus spinipes* Mulsant & Rey, 1853, p. 30. ; 1853z, p. 114.
- *Trigonopus tenebrosus* Mulsant & Rey, 1853, p. 39. ; 1853z, p. 123.
- *Trigonopus typhon* Mulsant & Rey, 1853, p. 40. ; 1853z, p. 124.
- *Trigonoporus verreauxii* Mulsant & Rey, 1853, p. 58. Mulsant E. et Rey C. 1853. Essai d'une division des derniers Mélasomes. *Mém. Acad. Lyon*, III : 18–158. « Cette espèce a été trouvée par l'un des frères Verreaux, dont les voyages ont enrichi la science d'un grand nombre d'objets intéressants. » ; 1853z, p. 142.
- Trigonurus*** Mulsant, 1847d, 415. ; 1878j, p. 212. **INPN**. Genre. Coleoptera, Staphylinidae.
- Trigonurus mellyi*** Mulsant, 1847d, p. 516. « Je l'ai dédié à M. Melly de Liverpool, dont la collection de coléoptères, l'une des plus riches de l'Europe, est aussi remarquable par le soin avec lequel elle est tenue, que par le grand nombre d'objets rares ou inédits qu'elle renferme. » ; 1878j, p. 214. **INPN**.
- Triodonta* Mulsant, 1842. = ***Triodontella*** Reitter, 1919. **INPN**. Coleoptera, Melonthidae.
- Triondonta aquila* Mulsant = ***Triodontella aquila*** (Laporte de Castelnau, 1840). **INPN**.
- *Trochilus aglae* Bourcier & Mulsant, 1846b, p. 329. Aves, Apodiformes, Trochilidae.
- *Trochilus alexandri* Bourcier & Mulsant, 1846b, p. 330. = ***Archilochus alexandri*** (Bourcier & Mulsant, 1846). « Nous avons dédié cette espèce au naturaliste qui l'a découverte, M. le docteur Alexandre, de Mexico ».
- *Trochilus anthophilus*, p. 47. = ***Phaethornis anthophilus*** (Bourcier, 1843).
- *Trochilus antoniae* Bourcier & Mulsant, 1846b, p. 329. « Nous avons dédié cette espèce à Mme Antoni Perroud, dont l'époux, savant entomologiste, possède une des plus riches collections de coléoptères qui soient connues ».
- *Trochilus aspasiae* Bourcier & Mulsant, 1856w, p. 188.
- *Trochilus aureliae* Bourcier & Mulsant, 1846b, p. 315. « Nous avons dédié cette espèce à Mlle Aurélie Favre, épouse de M. Hénon, secrétaire général de la Société d'agriculture, et l'un des naturalistes les plus distingués dont puisse s'honorer la ville

- de Lyon ». = ***Haplophaedia aureliae*** (Bourcier & Mulsant, 1846). Ériane d'Aurélié.
- ***Trochilus candidus***, Bourcier & Mulsant, 1846b, p. 326. = ***Chlorestes candida*** (Bourcier & Mulsant, 1846). = ***Agyrtria candida*** (Bourcier & Mulsant, 1846). = ***Amazilia candida*** (Bourcier & Mulsant, 1846).
 - ***Trochilus chrysogaster***, Bourcier et Mulsant, 1843e, p. 40. Le ventre d'or. = ***Chlorostilbon gibsoni*** subsp. ***chrysogaster*** (Bourcier, 1843). = ***Chlorostilbon mellisugus*** subsp. ***chrysogaster*** (Bourcier, 1843).
 - ***Trochilus conversii***, Bourcier & Mulsant, 1846b, p. 313. = ***Discosura conversii*** (Bourcier & Mulsant, 1846). = ***Popelairia conversii*** (Bourcier & Mulsant, 1846). « Cette espèce a été découverte par M. Convers, naturaliste français, plein de zèle, établi à Bogota. Nous la lui avons dédiée ».
 - ***Trochilus corallirosostris***, Bourcier & Mulsant, 1846b, p. 328.
 - ***Trochilus cupripennis***, p. 46. Le colibri aux ailes cuivreuses. = ***Aglaeactis cupripennis*** (Bourcier, 1843).
 - ***Trochilus cyanifrons***, Bourcier et Mulsant, 1843e, p. 42. Le Colibri au front bleu. = ***Saucerottia cyanifrons*** (Bourcier, 1843). = ***Amazilia cyanifrons*** (Bourcier, 1843).
 - ***Trochilus cyanotus***, Bourcier et Mulsant, 1843e, p. 41. Le Colibri à oreilles bleues. = ***Colibri cyanotus*** (Bourcier, 1843). = ***Colibri thalassinus*** subsp. ***cyanotus*** (Bourcier, 1843).
 - ***Trochilus dubusi*** Bourcier & Mulsant, 1852t, p. 141. « Cette espèce se rapproche du *T. corallirostris* Bourcier & Mulsant. Nous l'avons dédiée à M. Dubus, conservateur du Muséum d'histoire naturelle de Bruxelles, ornithologiste très distingué ».
 - ***Trochilus dohrnii*** Bourcier & Mulsant, 1852t, p. 139. « Cette espèce se rapproche du *T. hirsutus*, Gmel. Nous l'avons dédiée à M. Dohrn, président de la Société entomologique de Stettin, l'un des amis les plus zélés des sciences naturelles ». = ***Glaucis dohrnii*** (Bourcier & Mulsant, 1852). = ***Ramphodon dohrnii*** (Bourcier & Mulsant, 1852).
 - ***Trochilus d'orbigny*** Bourcier & Mulsant, 1846b, p. 320. « Nous avons dédié cette espèce à M. d'Orbigny, connu par ses savantes explorations dans l'Amérique méridionales ».
 - ***Trochilus eliciae***, Le C. d'Élicia, Bourcier & Mulsant, 1846b, p. 314. « Nous avons dédié cette espèce à Mme Elicia Alain ». = ***Chlorestes eliciae*** (Bourcier & Mulsant, 1846). = ***Amazilia eliciae*** (Bourcier & Mulsant, 1846). = ***Hylocharis eliciae*** (Bourcier & Mulsant, 1846).
 - ***Trochilus emiliae***, Bourcier & Mulsant, 1846b, p. 317. « Nous avons dédié cette espèce à Mme Emilie Galichon ». = ***Phaethornis guy*** subsp. ***emiliae*** (Bourcier & Mulsant, 1846).
 - ***Trochilus fallax***, Bourcier et Mulsant, 1843e, p. 44. = ***Leucippus fallax*** (Bourcier, 1843).
 - ***Trochilus floresii***, Bourcier & Mulsant, 1846b, p. 327. « Nous avons dédié cette espèce à M. Flores, naturaliste domicilié au Mexique ».
 - ***Trochilus franciae***, Bourcier & Mulsant, 1846b, p. 324. = ***Uranomitra franciae*** (Bourcier & Mulsant, 1846). « Nous avons dédié cette espèce à Mlle Francia Bourcier ».
 - ***Trochilus gayi***, Bourcier & Mulsant, 1846b, p. 325. « Nous avons dédié cette espèce à M. Gay, naturaliste distingué, connu par ses explorations scientifiques dans le Chili, partie de l'Amérique sur laquelle il va bientôt publier un important travail ».

- *Trochilus geoffroyi*, Bourcier et Mulsant, 1843e, p. 37 « Nous avons dédié cette espèce à M. Isidore-Geoffroy Saint-Hilaire, membre de l'Institut et professeur administrateur au jardin du Roi ». = ***Schistes geoffroyi*** (Bourcier, 1843). = *Augastes geoffroyi* (Bourcier, 1843). Apodiformes, Trochilidae.
- *Trochilus goudoti*, Bourcier et Mulsant, 1843e, p. 47. « Nous avons dédié cette espèce à M. Goudot dont les voyages ont agrandi le domaine de la science ». = ***Chrysuronia goudoti*** (Bourcier, 1843). = *Amazilia goudoti* (Bourcier, 1843). = *Lepidopyga goudoti* (Bourcier, 1843).
- *Trochilus guimeti*, (Le Guimet) Bourcier et Mulsant, 1843e, p. 38. « Cette espèce a été dédié à M. Guimet, chimiste lyonnais et l'inventeur du bleu qui porte son nom. » = ***Klais guimeti*** (Bourcier, 1843). = *Klais guimeti* subsp. *guimeti* (Bourcier, 1843).
- *Trochilus humboldtii* Bourcier & Mulsant 1852t, p. 142. « Cette espèce se rapproche du *T. phaeton* Bourcier & Mulsant. Nous l'avons dédiée à l'illustre de M. Alex. de Humboldt ». = ***Chrysuronia humboldtii*** (Bourcier & Mulsant, 1852). = *Amazilia humboldtii* (Bourcier & Mulsant, 1852). = *Hylocharis humboldtii* (Bourcier & Mulsant, 1852). Aves, Apodiformes, Trochilidae.
- *Trochilus idaliae* Bourcier & Mulsant, 1856w, p. 187. = ***Phaethornis idaliae*** (Bourcier & Mulsant, 1856).
- *Trochilus leadbeateri*, Bourcier et Mulsant, 1843e, p. 43. « Nous avons dédié cette espèce à M. Leadbeater, naturaliste anglais ». = ***Heliodoxa leadbeateri*** (Bourcier, 1843).
- *Trochilus leocadiae* Bourcier & Mulsant 1852t, p. 141. = ***Heliomaster constantii*** subsp. *leocadiae* (Bourcier & Mulsant, 1852).
- *Trochilus letitiae* Bourcier & Mulsant 1852t, p. 143. « Cette espèce est voisine des *T. conversii* Bourcier & Mulsant. Nous l'avons dédiée à la jeune enfant de Mme la marquise Delgallo, fille de l'un des ornithologistes les plus célèbres de l'Europe, M. le prince Charles Bonaparte ». = ***Discosura letitiae*** (Bourcier & Mulsant, 1852).
- *Trochilus ludovicae* Bourcier & Mulsant, 1847b, p. 136. « Nous avons dédié cette espèce à Mme Louise Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire ».
- *Trochilus nigrivestis* Bourcier & Mulsant, 1852t, p. 144. = ***Eriocnemis nigrivestis*** (Bourcier & Mulsant, 1852).
- *Trochilus oseryi* Bourcier & Mulsant, 1852t, p. 139. « Cette espèce se rapproche des *T. anthophilus* et *filipii* Borcier & Mulsant. Nous l'avons dédiée à feu le comte d'Osery, l'infortuné compagnon de voyage de M. le comte de Castelnau ».
- *Trochilus Pichincha* Bourcier et Mulsant, 1847j, p. 427.
- *Trochilus prevostii*, Bourcier et Mulsant, 1843e, p. 39. « Nous avons dédié cette espèce à M. Prevost, naturaliste distingué ». (*Trochilus prevostii* R.Lesson, 1832. = ***Anthracothonax prevostii*** (R.Lesson, 1832))
- *Trochilus prunelli*, Bourcier et Mulsant, 1843e, p. 36 « Nous avons dédié cette espèce à M. le docteur Prunelle, correspondant de l'Institut et l'une des gloires scientifiques de la ville de Lyon ».
- *Trochilus riefferi*, Bourcier et Mulsant, 1843e, p. 45. « Nous avons dédié cette espèce à M. Rieffer, voyageur dans cette partie de l'Amérique méridionale, d'où il a rapporté de riches collections. »
- *Trochilus rosae* Bourcier & Mulsant, 1846b, p. 316. « Nous avons dédié cette espèce à Mme Rose Duquaire ». = ***Chaetocercus jourdanii*** subsp. *rosae* (Bourcier & Mulsant, 1846).
- *Trochilus rubinoides* Bourcier & Mulsant, 1846b, p. 322. = ***Heliodoxa rubinoides*** (Bourcier & Mulsant, 1846).
- *Trochilus sabiniae* Bourcier & Mulsant, 1846b, p. 323. = ***Adelomyia***

- melanogenys* subsp. *sabinae* (Bourcier & Mulsant, 1846).
- *Trochilus sophiae* Bourcier & Mulsant, 1846b, p. 318. « Nous avons dédié cette espèce à Mme Sophie Gairal ».
 - *Trochilus victoriae* Bourcier & Mulsant, 1846b, p. 312. « Nous avons dédié cette espèce à Mme Victoire Mulsant ». = *Lesbia victoriae* (Bourcier & Mulsant, 1846).
 - *Trochilus viridigaster*, Bourcier et Mulsant, 1843e, p. 42. Le ventre vert. = *Saucerottia viridigaster* (Bourcier, 1843). = *Amazilia viridigaster* (Bourcier, 1843).
 - *Trochilus viridi-pallens* Bourcier & Mulsant, 1846b, p. 321.
- Trogoderma fusicornis* Mulsant & Rey, 1868db, p. 122. = *Trogoderma glabrum* (Herbst, 1783). INPN. = *Anthrenus glabrum* Herbst, 1783 = *Anthrenus niger* Herbst, 1797 = *Anthrenus nigrum* Herbst, 1797 = *Trogoderma boron* Beal, 1954. Coleoptera, Dermestidae.
- Trogophlaeus anthracinus** Mulsant & Rey, 1861v ; 1862c, p. 161. = *Carpelimus nigrita* subsp. *anthracinus* (Mulsant & Rey, 1861). INPN.
- Trogophlaeus despectus* Mulsant & Rey, 1870i ; 1871j, p. 113. ; 1872e, p. 89. = *Carpelimus despectus* (Baudi di Selve, 1870). INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Trogophloeus suspectus* Mulsant & Rey, 1878. = *Carpalimus bilineatus* Stephens, 1834. INPN. = *Carpelimus (Paratrogophloeus) bilineatus* (Stephens, 1834). = *Trogophloeus riparius* Boisduval & Lacordaire = *Trogophloeus fossulatus* Motschulsky, 1858. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Trogosita tristis* Mulsant & Rey, 1853a, p. 8. ; 1853ya, p. 10.
- Tropideres curtirostris* Mulsant & Rey, 1861o, p. 338. ; 1861ab, p. 85. = *Noxius curtirostris* (Mulsant, 1861). INPN. Coleoptera, Anthribidae.
- Tropideres maculosus* Mulsant & Rey Cl., 1859la, p. 1. = *Rhaphitropis marchica* (Herbst, 1797). INPN. = *Rhaphitropis maculosa* (Mulsant & Rey, 1859). = *Tropideres reyi* De Gozis, 1882.
- Trypopitys raymondi* Mulsant & Godart, 1859g, p. 177. « Cette espèce se plaît dans les parties les plus méridionales de la France. Nous l'avons prise en juin 1854, et dans l'île de Porquerolles en battant un genévrier mort. M. Raymond et feu M. Delarouzée l'ont rencontrée sur les régimes des dattiers dont les larves, d'après leurs observations, rongent les ramules ». ; Mulsant & Godart, 1859la, p. 177. « Cette espèce a été trouvée dans le environs d'Hyères, par M. Raymond, entomologiste plein d'ardeur, à qui l'on doit déjà d'assez nombreuses découvertes ». = *Metholcus cylindricus* Germar, in Mulsant & Rey, 1866, p. 120. = *Xyletinus cylindrucus* Germar, p. 202. *Reis. Bach. Dalm.* = *Metholcus phoenicis* (Fairmaire, 1859). INPN. = *Trypopitys phoenicis* Fairmaire, 1859, p. 53. *Ann. Soc. Ent.* = *Metholcus abyssinicus* Pic, 1903. = *Metholcus madoni* Pic, 1930. = *Xyletinus longipennis* Chevrolat, 1860. Coleoptera, Ptinidae.
- Typhlocyba bisignata* Mulsant & Rey, 1855n, p. 241. ; 1855aa, p. 141. = *Frutioidia bisignata* (Mulsant & Rey, 1855). INPN. = *Erythroneura bisignata* (Mulsant & Rey, 1855). = *Zygina bisignata* (Mulsant & Rey, 1855). = *Zyginidia bisignata* (Mulsant & Rey, 1855).
- Typhlocyba lunaris* Mulsant & Rey, 1855n, p. 240. ; 1855aa, p. 140. = *Zygina lunaris* (Mulsant & Rey, 1855). INPN. = *Erythroneura lunaris* (Mulsant & Rey, 1855).

- Typhlocyba nivea* Mulsant & Rey, 1855n, p. 246. ; 1855aa, p. 146. = ***Zygina nivea*** (Mulsant & Rey, 1855). **INPN.** = *Anomia nivea* (Mulsant & Rey, 1855). = *Erythroneura nivea* (Mulsant & Rey, 1855). = *Typhlocyba punctulum* Mulsant & Rey, 1855n, p. 248. ; 1855aa, p. 148. = *Zygina cruoris* Rey, 1891. = *Zygina punctulum* var. *cruoris* Rey, 1891.
- Typhlocyba rorida* Mulsant & Rey, 1855n et aa, p. 143. = ***Zygina rorida*** (Mulsant & Rey, 1855). **INPN.** = *Erythroneura rorida* (Mulsant & Rey, 1855).
- Typhlocyba stigmatipennis* Mulsant & Rey, 1855n, p. 245. ; 1855aa, p. 145. = ***Micantulina stigmatipennis*** (Mulsant & Rey, 1855). **INPN.** = *Anufrieviola stigmatipennis* (Mulsant & Rey, 1855). = *Dicraneura stigmatipennis* (Mulsant & Rey, 1855). = *Dikraneura stigmatipennis* (Mulsant & Rey, 1855). = *Notus stigmatipennis* (Mulsant & Rey, 1855).
- Uloma perroudi* Mulsant & Guillebeau, 1855a, p. 421. ; 1855aa, p. 201. « Nous l'avons dédiée à notre savant ami M. Perroud, de Lyon. » = ***Uloma rufa*** (Piller & Mitterpacher, 1783). **INPN.** = *Tenebrio rufa* Piller & Mitterpacher, 1783. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Ulysses* Mulsant et Verreaux, 1876, p. 44. *Histoire naturelle des oiseaux-Mouches ou colibris constituant la famille des Trochilidès*. T. II. Paris Deyrolle, 327 p. Douteux selon Gbif. Chordata, Aves.
- *Upinella* Mulsant, 1856i, p. 17. ; 1856ae, p. 17.
 - *Upinella aterrima* (Dejean) in Mulsant, 1856i, p. 18. ; 1856ae, p. 18.
- Vadonia*** Mulsant, 1863m, p. 559. **INPN.** Coleoptera, Cerambycidae. Genre.
- ***Vadonia grandicollis*** Mulsant & Rey, 1863h t q, p. 182. = *Leptura bisignata* var. *inapicalis* Pic, 1897. Coleoptera, Cerambycidae
 - *Vadonia saucia* (Mulsant & Godart, 1855b). = ***Vadonia bipunctata*** (Fabricius, 1781). = *Leptura saucia* Mulsant & Godart, 1855. = *Vadonia mulsantiana* Plavilstshikov, 1936. = *Leptura (Vadonia) saucia* var. *beckeri* Pic, 1941. = *Vadonia steveni* var. *sareptana* Pic, 1941.
 - ***Vadonia saucia*** Mulsant & Godart, 1855 ; 1863m ; p. 563.
 - *Valgus peyroni* Mulsant et Wachanru, 1852a, p. 7. « Nous avons dédié cette charmante espèce à M. Peyron, dont le zèle promet à la science de nombreuses découvertes ». ; 1852u, p. 167. = ***Chromovalgus peyroni*** (Mulsant, 1852). Coleoptera, Cetoniidae.
- Vedalia* Mulsant, 1850e, p. 905. Douteux Gbif. = ***Rodolia fumida*** Mulsant, 1850e. **INPN.** Coleoptera, Coccinellidae.
- Vedalia cardinalis* Mulsant, 1850e, p. 906. = *Rodolia cardinalis* (Mulsant, 1850). = ***Novius cardinalis*** (Mulsant, 1850). **INPN.**
- *Vedalia sieboldii* Mulsant, 1850e, p. 905. « Je l'ai dédiée à M. Siebold, professeur à Breslau, dont les travaux sur l'anatomie des insectes ont illustré le nom ».
 - ***Verania*** Mulsant, 1850e, p. 358. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
 - *Verania afflicta* Mulsant, 1850, p. 372.
 - ***Verania crocea*** (Mulsant, 1866).
 - ***Vesperus flaveolus*** Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 169. Coleoptera, Cerambycidae.
 - ***Vesperus ocularis*** Mulsant & Rey, 1863h et q, p. 172.
- Vesperus xatarti*** Mulsant, 1839. ; 1863m, p. 446. **INPN.** = *Vesperus xatartii* Mulsant, 1853i, p. 334. ; 1853ya, p. 121. = *Vesperus amori* Mendizábal, 1939 = *Vesperus luridus* var. *amori* Mendizábal, 1939.

- Vibidia** Mulsant, 1846a, p. 150. ; 1850, p. 204. **INPN**. Coleoptera, Coccinellidae.
- **Vibidia bisoetonotata** Mulsant, 1850, p. 204. **INPN**.
- Vodella** Mulsant, 1853h, p. 149. ; 1866, p. 106. **INPN**. Coleoptera, Coccinellidae.
- Vodella impressa** Mulsant, 1853h, p. 150. ; 1866, p. 106. **INPN**.
- Xanthochroa raymondi** Mulsant & Godart, 1861ab2, p. 7. ; 1861i, p. 158.
« Cette espèce a été prise dans le midi de la France par l'entomologiste zélé M. Raymond, à qui nous l'avons dédiée. » ; 1861ab, p. 6. = **Nacerdes raymondi** (Mulsant & Godart, 1860). **INPN**. Coleoptera, Oedemeridae.
- **Xantholinus punctulatus** Gyllenhal, in Mulsant & Rey, 1853e, p. 58. ; 1853ea, p. 71.
 - **Xantholinus tricolor** Gyllenhal, in Mulsant & Rey, 1853e, p. 58. ; 1853ea, p. 71.
- Xenusa** Mulsant & Rey, 1873e, p. 38. ; 1874o. Douteux Gbif. Coleoptera, Staphylinidae.
- Xestobium plumbeum** (Illiger, p. 87. Mag., I). In Mulsant & Rey, 1863q, p. 88. ; 1864b, p. 417. = **Anobium plumbeum** Redtenbacher, p. 566. *Faun. Austr.*, 2^e éd. et Illiger, 1801 = **Xestobium ernobiformis** Reitter, 1901 = **Xestobium subaeneum** Reitter, 1897 = **Xestobium bicoloripenne** Pic, 1922. = **Xestobium syriacum** Pic, 1897. = **Xestobium circassicum** Pic, 1922. = **Xestobium rufonotatum** Pic, 1923 = **Anobium erythropum** Stephens, 1830. = **Hyperisus plumbeum** (Illiger, 1801), **INPN**.
- Xestobium velutinum** Mulsant & Rey, 1863g, p. 84. ; in Mulsant, *Opusc. Entom.*, XIII ; 1864b, p. 414. = **Hyperisus declive** (Dufour, 1843). **INPN**. = **Anobium declive** Dufour, 1843. = **Xestobium declive** (Dufour, 1843).
- Xyleborus (Bostrichus) alni** Mulsant et Rey, 1856, p. 111. = **Xyleborus pfeili** Wood & Bright, 1992. Coleoptera, Curculionidae.
- Xyletinus ferrugineus** Mulsant & Rey, 1861o, p. 336. = **Mesothus ferrugineus** (Mulsant & Rey, 1861). **INPN**. Coleoptera, Ptinidae.
- Xyletinus oblongulus** Mulsant & Rey, 1864. ; 1866ac, p. 147. = **Xyletinus laticollis** (Duftschmid, 1825). **INPN**. = **Xyletinus flavicornis** Rey, 1892. = **Xyletinus fulvicollis** Reitter, 1890. = **Xyletinus holosericeus** Dufour, 1854. = **Xyletinus kocheri** Pic, 1952. = **Xyletinus robustus** Pic, 1924. = **Xyletinus simplex** Rey, 1892.
- **Xylocoris latier** Mulsant & Rey, 1852i, p. 106. ; 1852u, p. 125.
 - **Xylopertha sericea** Mulsant et Wachanru, 1852a, p. 14. ; 1852u, p. 174. Coleoptera.
- Xylophilus flaveolus** Mulsant & Rey, 1866d, p. 114. = **Gompelia flaveola** (Mulsant & Rey, 1866). **INPN**. = **Otolelus flaveolus** (Mulsant & Rey, 1866).
- Xylophilus punctiger** Mulsant & Rey, 1866d, p. 111. = **Cobosolia pallenscens** (Wollaston, 1854), **INPN**. = **Xylophilus pallens** Desbroches des Loges, 1881. = **Xylophilus pallescens** Wollaston, 1854. Coleoptera, Aderidae.
- Zenoria** Mulsant, 1850e, p. 898. **INPN**. = **Zenora** Nunenmacher, 1944. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.
- **Zenoria linteolata** Mulsant, 1850e, p. 901.
- Zenoria pilosula** Mulsant, 1850e, p. 900. **INPN**.

- *Zenoria ratzeburgi* Mulsant, 1850e, p. 898.
- *Zenoria revestita* Mulsant, 1850e, p. 900.
- Zenoria subcostalis*** Mulsant, 1850e, p. 899. **INPN.**
- Zilora*** Mulsant, 1856y, p. 276. ; 1856ya, p. 84. **INPN.** = *Xylita* Redtenbacher, 1858. Coleoptera, Melandryidae.
- *Zonitis puncticollis* Mulsant et Wachanru, 1852a, p. 13. ; 1852u, p. 173. Coleoptera, Meloidae.
- *Zonitis paulinae* Mulsant et Wachanru, 1858f, p. 193. « Elle a été découverte en Galilée par Mme Pauline Mulsant, religieuse à Nazareth, à qui nous l'avons dédiée. » ; 1858t, p. 117.
- *Zonitis sexmaculata* Olivier, in Mulsant & Rey, 1858t, p. 119.
- Zoosetha*** Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. ; 1874. **INPN.** = *Ocyusida* Bernhauer, 1900. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Zygia scutellaris* Mulsant, 1851n, p. 190 ; 1852u, p. 50.

Taxons dédiés

- *Acestura mulsanti* 1842b. = ***Chaetocercus mulsanti*** Colibri de Mulsant (Bourcier, 1843, p. 343. *Rev. Zool.*, 5.). Apodiformes, Trochilidae.
- *Anoplodera bipunctata* subsp. *mulsantiana* Hua, 2002. = *Leptura saucia* Mulsant & Godart, 1855r, p. 282. ; 1855a, p. 182. « Cette espèce a été découverte en Crimée par M. le lieutenant-général Ch. Levailant ». ***Vadonia bipunctata*** (Fabricius, 1781). = *Vadonia saucia* Mulsant & Godart, 1855. = *Leptura fischeri* Zoubkoff, 1829, p. 168. = *Leptura saucia* var. *beckeri* Pic, 1941c. = *Vadonia steveni* var. *sareptana* Pic, 1941c. = *Vadonia mulsantiana* Plavilstshikov, 1936. Coleoptera, Cerambycidae.
- Anaspis forcipata* Mulsant, 1856yb, p. 98. = ***Anaspis pulicaria*** Costa, 1854. **INPN.** Coleoptera, Scaptiidae.
- Anaspis monilicornis* Mulsant, 1856yb, p. 88. = ***Anaspis melanostoma*** Costa, 1854, p. 23. **INPN.**
- Anaspis mulsanti*** Brisout de Barneville 1859. **INPN.** Coleoptera, Scaptiidae.
- Ancyloceras mulsanti* Astier 1851, p. 448, Pl. XX, n° 8. Astier J.-E. 1851. Catalogue descriptif des *Ancyloceras* appartenant à l'étage Néocomien d'Escragnolles et des Basses-Alpes. *Ann. Soc. Agr. Hist. Natur.* (Lyon). 2. 3, pp. 435—456, 9 pl. (XV-XXIII). « Je l'ai trouvé à Cheiron, et je me fais un plaisir de la dédier à M. Mulsant, entomologiste distingué et professeur d'histoire naturelle au lycée de Lyon. » Ammonotida, Ancyloceratidae.
- Apalus mulsanti* (Reiche, 1878). Coleoptera, Meloidae.
- Apimela mulsanti*** (Ganglbauer, 1895). **INPN.** = *Homalota pallens* Mulsant et Rey, 1851k, p. 175. = *Homalota pallens* L.Redtenbacher, 1849. = *Meotica pallens* (Mulsant & Rey, 1852).
- Argyrolepis mulsantana* Millière 1852. Lepidoptera, Tortricidae.
- Aspinoceras mulsanti* Astier. Ammonotida, Ancyloceratidae.
- Atractonus mulsanti* Perroud, 1853, p. 395. = ***Acroclita subsequana*** (Herrich-Schäffer, 1851). **INPN.** Lepidoptera, Tortricidae.
- Bolitochara mulsanti*** Sharp, 1875. **INPN.** Coleoptera, Staphylinidae.
- Bruchidius mulsanti*** (Brisout de Barneville, 1863). **INPN.** Coleoptera, Chrysomelidae.

- *Bythinus mulsanti* Kiesenwetter, 1850. = *Bryaxis mulsanti* Kiesenwetter, 1850. Coleoptera, Staphylinidae.
- Coelophora mulsanti* (Montrouzier, 1861). INPN. = *Coccinella mulsanti* Montrouzier, 1861. Montrouzier R.P. 1861. Essai sur la faune entomologique de la nouvelle-calédonie (Balade) et des îles des Pins, Art, Ifu, etc. *Annales de la société entomologique de France*, série 4 ; tome 1: 265-306. = *Daulis mulsanti* (Montrouzier, 1861) = *Coccinella mulsanti* Montrouzier, 1861. Coleoptera, Coccinellidae.
- *Cerambyx mulsanti* Montrouzier, 1855, p. 61. Montrouzier 1855. Essai sur la faune de l'île de Woodlark ou Moïou. 1851-1852. *Ann. Soc. Agri. Lyon*, 2^e sér., VII : 1-116. « Je dédie cette belle espèce à M. Mulsant père, qui a beaucoup travaillé sur la famille des Longicornes, mais dont il est à regretter que les travaux se soient bornés à ceux d'Europe. » = *Pachydissus mulsanti* (Montrouzier, 1855). Coleoptera, Cerambycidae.
- Chaetodon mulsanti* Thiollière, 1857, 441. Montrouzier et Thiollière 1857. Essai sur la faune de l'île de Woodlark ou Moïou. Ichthyologie. *Ann. Soc. agri. Lyon*, 2^e sér., VIII : 417-504. « Nous dédions cette espèce au savant et laborieux entomologiste, M. Mulsant, par l'intermédiaire duquel les recherches de M. Montrouzier sont venues à notre connaissance. » = *Chaetodon ephippium* Cuvier, 1831. INPN. = *Chaetodon garnoti* Lesson, 1831 = *Chaetodon principalis* Cuvier, 1829. Coleoptera, Cerambycidae.
- Coccinella Mulsanti* Montrouzier, 1861, p. 304. « Je dédie cette espèce à l'auteur de la belle monographie des Coccinelles. » = *Daulis mulsanti* (Montrouzier, 1861) = *Coelophora mulsanti* (Montrouzier, 1861). INPN. = *Anisolemnia mulsanti* (Montrouzier). Coleoptera, Coccinellidae.
- Crypticus mulsanti* Ferrer & Lemaire, 2020. INPN. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Dasytes mulsanti* Schilsky, 1894. = *Dasytes griseus* Mulsant. = *Dasytes tristiculus* Mulsant & Rey, 1868. INPN. = *Dasytes sublaevis* Mulsant & Rey, 1868. = *Dasytes occiduus* Mulsant & Rey, 1870. Coleoptera, Melyridae.
- Ernobius mulsanti* Kiesenwetter, 1877. INPN. = *Ernobius anabaptista* Gozis, 1882. Coleoptera, Anobiidae.
- Ernobius mulsanti mulsanti* Kiesenwetter, 1877. INPN.



Acestura mulsanti. Mulsant Etienne 1877. *Histoire naturelle des oiseaux-mouches et colibris*. Société linnéenne de Lyon.

Evodinus interrogationis var. *mulsanti* Pic, 1934f. = ***Brachyta interrogationis*** (Linnaeus, 1758). Coleoptera, Cerambycidae

• *Hexalus simplicipes* Mulsant & Rey, 1870h. = ***Ataenius simplicipes*** (Mulsant & Rey, 1870). Coleoptera, Scarabaeidae.

Labarrus Mulsant & Rey, 1869. INPN. Coleoptera, Scarabaeidae.

Laccobius pallidus Mulsant & Rey, 1861, p. 61. ; 1885c, p. 84. = ***Laccobius carri*** Orchymont, 1942. = *Laccobius femoralis mulsanti* Zaitzev, 1908. INPN.

Lactuca Mulsanti Sennen & Elias, 1930, p. 115. *Bol. Soc. Iber. Ci. Nat.*, 28 (5–8). Asterales, Asteraceae. **IPNI**.

Lamprohiza mulsanti (Kiensenwetter, 1850) **INPN**. ; Kiesenwetter, 1850. in Mulsant, 1862l, p. 101. ; in Mulsant & Rey, 1863a, p. 157. ; 1883a, p. 143. = *Lamprohiza peltata* Rey, 1891 = *Lampyrus farinesi* Villa, 1838 = *Lampyrus mulsantii* Kiensenwetter, 1850. = *Phausi mulsanti* (Kiensenwetter, 1850).

• *Lampyrus bicarinata* Mulsant & Revelière, in Mulsant 1861e, p. 146.

• *Lampyrus mulsantii* de Kiesenwetter, 1850, p. 224. ; Rey, 1882, p. 145.

Leptomorpha mulsanti Montrouzier, 1860d, p. 297. « Belle et rare espèce que j'ai trouvée sous de vieilles écorces à l'île d'Art, et que j'ai dédiée à M. Mulsant, auteur de nombreux travaux sur l'entomologie, et tout d'abord d'un Essai d'une division des derniers Mélasomes ». = *Stenochia mulsanti* (Montrouzier, 1860). = *Stenochia mulsanti* (Montrouzier, 1860). = ***Callismilax mulsanti*** (Montrouzier, 1860). **INPN**. Coleoptera, Tenebrionidae.

• *Leptura (Vadonia) bipunctata* subsp. *mulsantiana* Plavilstshikov, 1936, p. 341, 556, 568. = ***Vadonia bipunctata*** subsp. ***globicollis*** (Desbrochers, 1870). = *Vadonia bipunctata* subsp. *mulsantiana* Löbl & Smetana, 2010. = *Vadonia steveni* var. *bilitigiosa* Pic, 1941. Coleoptera, Cerambycidae.

• *Leucocelis (Leucocelis) mulsanti* (Guérin-Méneville, 1847). = ***Oxythyrea mulsanti*** Guérin-Méneville, 1847. Coleoptera, Scarabaeidae.

Meotica mulsanti (Ganglbauer, 1895). = *Homalota pallens* L.Redtenbacher, 1849. = *Homalota pallens* Mulsant, 1852u, p. 35. = *Meotica pallens* (Mulsant & Rey, 1852). = ***Apimela mulsanti*** (Ganglbauer, 1895). **INPN**. Coleoptera, Staphylinidae.

• *Mesocarabus catenulatus* var. *mulsanti* Gaubil.

Mesovelia mulsanti White 1879. **INPN**. = *Mesovelia mulsanti* subsp. *mulsanti* White, 1879. Hemiptera, Mesoveliidae.

Molorchus mulsanti Stierlin, 1866. = ***Dolocerus reichii*** Mulsant, 1862m, p. 231. « Cette espèce m'a été obligeamment communiquée par M. Reiche, à qui je l'ai dédiée. »

Mulsantereum Gnezdilov, 2002. **INPN**. Genre. Hemiptera, Issidae.

Mulsanteus des Gozis, 1875. **INPN**. = *Trichophorus* Mulsant & Godart, 1853. = *Genomecus* Solier, 1851. = *Amblygnathus* Solier, 1851. Coleoptera, Elateridae.

Mulsantina Weise, 1906. **INPN**. = *Cleis* Mulsant, 1850. Genre. Coleoptera, Coccinellidae.

• *Mulsantina* Anufriev, 1970. Genre. Douteux selon Gbif. Hemiptera, Cicadellidae.

• *Mulsantius* Ormancey, 1852. Douteux selon Gbif. Protozoa.

Mulsanteus Guillebeaudi (Mulsant & Goadart, 1853). **INPN**. = *Mulsanteus guillebelli* (Mulsant & Godart, 1853). = *Trichophorus guillebelli* Mulsant & Godart, 1853. = *Trichophorus guillebeaudi* Mulsant & Godart, 1853.

• *Mulsantius* Ormancey 1852, p. 284. Douteux, Gbif. Genre. Rhizopoda.

• *Mulsantius capillatus* Ormancey, 1852, p. 284.

Mycetoporus mulsanti Ganglbauer, 1895. **INPN**. = *Mycetoporus tenuis* Mulsant & Rey, 1853ya, p. 67.

• ***Naupactus mulsanti*** Perroud, 1853a, p. 457. « Je l'ai dédié à notre premier entomologiste lyonnais, M. Mulsant ».

Nemaschema Mulsanti Perroud et Montrousier 1864, p. 194, pl. 1, fig. 6.

INPN. Perroud B.P. et Montrousier 1864. Essai sur la faune entomologique de Kanala (Nouvelle Calédonie) et description de quelques espèces nouvelles ou peu connues]. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1864, 11 : 46–257. « Cette belle espèce qui rentre dans le genre *Nemaschema*, créé par M. James Thomson, a été prise à Kanala par Al. Montrousier, qui me l'a envoyée en la dédiant à M. Mulsant, comme un faible hommage de sa respectueuse admiration pour ses nombreux et excellents ouvrages entomologiques. » = *Nemaschema baladicum* Fauvel, 1906. Coleopera, Cerambycidae.

Nephus mulsanti (G.R.Waterhouse, 1862). = ***Nephus redtenbacheri*** (Mulsant, 1846). **INPN.** = *Pullus mulsanti* (Waterhouse, 1862). = *Scymnus redtenbacheri* Mulsant, 1846.

• ***Ochrosia mulsanti*** Montrousier 1860, p. 235. *Mém. Acad. Lyon*, 10. Apocynaceae.

• ***Ornismya mulsanti*** Bourcier 1843, p. 345, pl. XX. Descriptions et figures de plusieurs espèces nouvelles d'oiseaux-mouches. *Ann. Sc. Phys. nat., d'agr. indust.*, V : 344–345. « Dédié à mon ami M. E. Mulsant, connu par plusieurs ouvrages remarquables sur l'Entomologie ». ; Le Julie, *Ornismya juliae*, pl. XXI, « Dédié à Mme Mulsant, qui a inspiré les Lettres à Julie sur l'Entomologie ». = ***Chaetocercus mulsant*** (Bourcier, 1843). = *Acestrura mulsant* (Bourcier, 1843). Aves, Apodiforme, Trochilidae.

Palorus Mulsant, 1854. **INPN.** Coleoptera, Tenebrionidae.

• ***Pachybrachys mulsantii*** Perris, 1852a, p. 186. « Ces considérations m'ont conduit à former une espèce nouvelle dont le nom m'a été dicté par l'amitié, et dont voici la description ». ; 1857a, p. 150.

Phausis Mulsanti (Kiesenwetter, 1850). = ***Lamprohiza mulsantii*** (Kiesenwetter, 1850). (Ver progressif). **INPN.** = *Lamprohiza peltata* Rey, 1891. = *Lampyrus farinesi* Villa, 1838. = *Lampyrus mulsantii* Kiesenwetter, 1850. = *Phausis mulsanti* (Kiesenwetter, 1850). Coleoptera, Lampyridae.

• ***Pimelia mulsanti*** Levrat 1853a. Levrat G. 1853. Description d'une espèce nouvelle du genre *Pimelia* (*Pimelia mulsanti*). *Études entomologiques*. Premier cahier. Lyon, J. Nigon, 64 p. « J'ai dédié cette espèce à M. Mulsant ; ce n'est là qu'un bien faible gage de ma reconnaissance pour la bienveillante amitié dont il veut bien m'honoer ». = *Miscipsa rufitarsis* Lucas, 1855. *Ann. Soc. ent.*

• ***Pimelia mulsanti*** Reiche, 1860, p. 88. Reiche L. 1860. Sur quelques coléoptères du nord de l'Afrique. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 87–92. En remplacement de *Pimelia solieri* Mulsant, 1852. *Op. ent.* = *Pimelia solieri* Lucas, 1844, *Revue Cuvierienne* faisant double emploi. (*Pimelia mulsanti* Levrat, 1852 n'étant autre que *Micipsa rufitarsis* Lucas, 1855. *Ann. Soc. ent.*)

Pleurophorus Mulsant, 1842. p. 29. ; in Reitter 1892a. **INPN.** = *Psammobius*. Coleopera, Scarabaeidae.

• ***Pleurotomaria mulsanti*** V. Thiollière, 1850. Dumortier E. 1874. *Études paléontologiques sur les dépôts jurassiques du bassin du Rhône*. Quatrième partie. *Lias supérieur*. Paris, F. Savy, 335 p., 62 pl., p. 153, pl. XXXVII, fig. 12–13.

Psammodius basalis Mulsant, in Reitter 1892a, p. 23. = ***Psammodius basalis*** Mulsant & Rey, 1870.

Ptilinus aspericollis Mulsant & Rey, 1853ya, p. 7. = ***Taphrorychus bicolor*** (J.F.W.Herbst, 1793). **INPN.** = *Ptilinus mulsanti* Marseul, 1886. Coleoptera, Curculionidae.

- Ptilinus mulsanti* Marseul, 1886. = *Ptilinus aspericollis* Mulsant & Rey, 1853a, p. 5. = ***Taphrorychus bicolor*** (J.F.W.Herbst, 1793). **INPN**.
- Rhyssemus*** Mulsant, 1842b.; in Reitter 1892a, p. 25. Coleoptera, Scarabaeidae.
- Rhyssemus sulcigaster* Mulsant & Rey, 1859. = *Oxyomus arenarius* A. Costa, 1844, p. 17. = ***Rhyssemus plicatus*** (Germar, 1817). **INPN**. = *Rhyssemus arenarius* Costa, 1844. Coleoptera, Scarabaeidae.
- Rubus mulsanti* Sennen, 1928, p. 127. *Bol. Soc. Iber. Ci. Nat.*, 26 (6–8). Douteux Gbif. **IPNI**.
- Staphylinus mulsanti* Godart, 1852b, p. 1. « J'ai trouvé cette belle espèce dans les montagnes des Corbières près de Narbonne, où elle est très-rare Je l'ai dédiée à mon ami, M. Mulsant. » = ***Platydracus meridionalis*** (Rosenhauer, 1847a). **INPN**. = *Staphylinus meridionalis* Rosenhauer, 1847a. Coleoptera, Staphylinidae.
- Spercheus mulsanti* Montrouzier, 1864, p. 81. Perroud B.P. et Montrousier 1864. Essai sur la faune entomologique de Kanala (Nouvelle Calédonie) et description de quelques espèces nouvelles ou peu connues. *Ann. Soc. linn. Lyon*, année 1864, 11 : 46–257. « Cet insecte, qui est bien un véritable *Spercheus*, a été dédié par M. Montrousier à M. Mulsant, le savant auteur de la Faune entomologique française. » = ***Spercheus platycephalus*** subsp. ***platycephalus*** MacLeay & W.S., 1825. **INPN**. = *Spercheus priscus* Sharp, 1875. Coleoptera, Spercheidae.
- Staphylinus mulsanti* Godart 1850, p. 1. « J'ai trouvé cette belle espèce dans les montagnes des Corbières, près de Narbonne, où elle est très-rare. Je l'ai dédiée à mon ami, M. Mulsant. » = *Staphylinus meridionalis* Rosenhauer, 1847 = *Staphylinus armeniacus* Sharp, 1873. = ***Platydracus meridionalis*** (Rosenhauer, 1847). **INPN**.
- *Vadonia mulsantiana* Plavilstshikov, 1936. = *Anoplodera bipunctata* subsp. *mulsantiana* Hua, 2002. = *Leptura saucia* Mulsant & Godart, 1855r, p. 282. ; 1855a, p. 182. « Cette espèce a été découverte en Crimée par M. le lieutenant-général Ch. Levaillant ». = ***Vadonia bipunctata*** (Fabricius, 1781). = *Vadonia saucia* Mulsant & Godart, 1855. = *Leptura fischeri* Zoubkoff, 1829, p. 168. = *Leptura saucia* var. *beckeri* Pic, 1941c. = *Vadonia steveni* var. *sareptana* Pic, 1941c. Coleoptera, Cerambycidae.

Taxons dédiés à Mme Mulsant Julie

- Ornismya juliae*, Bourcier 1843, p. 345. Descriptions et figures de plusieurs espèces nouvelles d'oiseaux-mouches. *Ann. Sc. Phys. nat., d'agr. indust.*, V : 344–345. Le Julie, « Dédié à Mme Mulsant, qui a inspiré les Lettres à Julie sur l'Entomologie ».
- Ornismya aline*, pl. XIX. L'Aline, « dédiée à mon épouse ».

Taxons dédiés à Mme Mulsant Pauline, religieuse à Nazareth.

- Platysum paulinae* Mulsant et Rey 1859, p. 143–145. ; Mulsant E. et Rey C. 1859m, p. 81. « Cette espèce a été découverte par Me Pauline Mulsant, religieuse à Nazareth, à qui nous faisons un plaisir de la dédier ». = ***Platynosum paulinae*** (Mulsant & Rey, 1859). **INPN**. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Sclerum paulinae*
- Zonitis paulinae* Mulsant et Rey 1858, p. 193. Mulsant E. et Rey C. 1858. Coup-d'œil sur les insectes de la famille des Cantharidiens, accompagné de la description de diverse espèces nouvelles ou peu connues. *Mém. Acad. Lyon*, 122–220. « Elle a été découverte par Mme Pauline Mulsant, religieuses à Nazareth, à qui nous l'avons dédiée. » Coleoptera, Coccinellidae.

Taxon dédié à Mlle Perroud

- *Seladia Eugeniae* Mulsant 1867g, p. 46. « Dédinée à Mlle Eugénie Perroud ».

Taxons dédiés à son fils Mulsant Victor.

Bostrichus victoris Mulsant et Rey, 1852, p. 205. « Cette espèce a été découverte par M. Victor Mulsant à qui nous l'avons dédiée. » Douteux Gbif. ; 1853ya, p. 91. Coleoptera, Curculionidae.

Omalisus victoris Mulsant, 1852, p. 60 ; 1863, p. 110. « Cette jolie espèce a été trouvée, dans la forêt de Faillefeu (Basses-Alpes) par mon fils l'abbé Victor Mulsant, à qui je l'ai dédiée. » = *Homalisus victoris* Mulsant, 1852u, p.79.