

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON.

Années 1850-1852.



LYON.

IMPRIMERIE DE DUMOULIN ET RONET,
Rue Centrale, 20, au 1^{er} étage.

—
1852.

DESCRIPTION

D'UN

COLÉOPTÈRE NOUVEAU

DE LA TRIBU DES BRACHÉLYTRES,

Par **A. GODART.**

(Lue à la Société Linnéenne de Lyon, le 12 août 1850.)

STAPHYLINUS MULSANTI.

Niger, capite thoraceque subæneis, nigro-subpubescentibus, elytris tibiis supra tarsisque antici rufis, abdomine cinereo-sericeo maculato.

Longueur 17 1/2 à 20^{mm}, Largeur 3 3/4 à 5^{mm}.

Corps allongé. Labre et mandibules noirs; celles-ci grandes et aiguës. Palpes filiformes; d'un rougeâtre obscur, plus clair à l'extrémité de chaque article : le dernier subcylindrique. Antennes noires, légèrement obscures à l'extrémité, à peine plus longues que la tête : leur premier article aussi long que les deux suivants, progressivement renflé : les deuxième et troisième égaux, obconiques : les sept suivants, sensiblement plus courts, dilatés transversalement : le dernier subovoïde, tronqué obliquement et terminé en pointe. Tête un peu plus large que le prothorax dans

les deux sexes, rétrécie en avant, subtriangulaire, déprimée en dessus; fortement ponctuée et légèrement pubescente; d'un bronzé obscur en dessus. *Prothorax* presque aussi long que large, élargi antérieurement, coupé carrément à sa partie antérieure, avec les angles non saillants et obtus; arrondi à sa base; légèrement convexe; de la couleur de la tête, ponctué et pubescent comme elle; avec une trace lisse sur la seconde moitié de la ligne médiane. *Ecusson* triangulaire, couvert d'un duvet noir. *Elytres* à peine plus longues que le prothorax; planes; d'un roux de canelle foncé; légèrement rugueuses et pubescentes; marquées d'un point assez large et peu profond, placé au trois cinquièmes de la longueur, à égale distance du bord extérieur et de la suture; ciliées et coupées un peu obliquement à leur extrémité. *Abdomen* assez allongé; noir; pubescent, avec la base de chaque segment marquée de trois taches d'une pubescence gris argenté, formant d'une manière plus distincte et plus large une bande sur l'avant-dernier anneau. *Dessous du corps* d'un noir brillant, aspérement pointillé; chaque arceau du ventre orné à la base d'une bande de poils d'un gris argenté. *Pattes* noires, l'arête des jambes et les deux tarses antérieurs d'un jaune ferrugineux; les jambes intermédiaires et les postérieures sensiblement épineuses.

J'ai trouvé cette belle espèce dans les montagnes des Corbières, près de Narbonne, où elle est très-rare. Je l'ai dédiée à mon ami, M. Mulsant.