

**ANNALES**  
DE LA  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE**  
**DE LYON.**

*Années 1850-1852.*



**LYON.**  
IMPRIMERIE DE DUMOULIN ET RONET,  
Rue Centrale, 20, au 1<sup>er</sup> étage.

—  
1852.

# DESCRIPTION

D'UNE ESPÈCE NOUVELLE

## DU GENRE AMMOECIUS,

Par A. GODART.

(Présentée à la Société Linnéenne de Lyon, le 9 février 1852.)

---

### **Ammoecius Levallanti.**

*Brevis, niger, nitidus. Clypeo late emarginato; antice prominentia transversa elevata instructo. Thorace punctato. Elytris gibbosis, profunde punctato-striatis.*

Long. 2 1/2 à 3 lig. Larg. 1 à 1 1/2 lig.

*Corps court, d'un noir luisant en dessus. Chaperon fortement échancré dans sa partie antérieure, faiblement rebordé dans cette échancrure et moins étroitement dans le reste de sa circonférence, surtout aux angles antérieurs qui sont prononcés et légèrement relevés. Tête convexement décline, chargée sur l'épistome d'un relief transversal peu sensible, ruguleusement chagrinée sur toute sa surface. Palpes et Antennes d'un rouge-brun. Prothorax très-convexe; échancré en devant et garni d'une bordure jaunâtre; très-étroitement rebordé à la base et sur les côtés; couvert d'une ponctuation fine et serrée, marqué de points plus gros et circulaires très-rapprochés sur les côtés et à la base, et clairement parsemés vers le milieu. Ecusson en*

triangle équilatéral, ponctué à la base et imperceptiblement pointillé postérieurement. *Elytres* de la largeur du prothorax à la base, faiblement dilatées jusqu'aux trois cinquièmes de leur longueur, arrondies à leur extrémité, très-convexes en dessus, à stries graduellement plus profondes vers l'extrémité, peu crénelées par des stries transversales; intervalles planes sur la majeure partie de leur longueur, plus ou moins convexes postérieurement, faiblement pointillés. *Dessous du corps* noir, fortement ponctué sur la poitrine et l'abdomen; plaque métasternale luisante; très-ponctué et sillonné longitudinalement. *Cuisses* noires, les antérieures plus particulièrement garnies de poils d'un roux fauve. *Jambes* un peu moins obscures. *Tarses* d'un rouge clair.

L'*Am. Levallanti* diffère de l'*Am. elevatus*, OLIV. par sa taille plus courte; la rugosité de la tête; les stries des élytres à stries transversales; les intervalles planes et pointillés, et enfin par la ponctuation du dessous du corps. La couleur de la tête et des élytres; la taille beaucoup plus grande; la rugosité complète de la tête; l'échancrure du chaperon, dont les angles sont peu relevés en pointe, les stries des élytres et la ponctuation de la plaque métasternale distingue cette espèce de l'*Am. numidicus* MULSANT.

PATRIE : l'Algérie.

Cette espèce m'a été donnée par M. le général Jean Levallant, à qui je l'ai dédiée, comme témoignage de reconnaissance des bontés dont il m'a comblé en maintes circonstances.