

# L'ÉCHANGE

JOURNAL MENSUEL PARAISSANT TOUS LES 15 DU MOIS

Organe des Naturalistes de la région Lyonnaise

Contenant les demandes d'échange, d'achat ou de vente de Livres, Collections ou objets d'Histoire Naturelle

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE M<sup>r</sup> LE DOCTEUR JACQUET

ancien Président de la Société Linnéenne de Lyon, membre de la Société Entomologique de France,  
membre de la Société française d'Entomologie.

AVEC LA COLLABORATION DE MM.

F. GUILLEBEAU

G. E. LEPRIEUR

Membre de la  
Société Entomologique de France.

Cl. REY

Président de la Société Française  
d'Entomologie,  
membre de la Soc. Entomologique  
de France et  
de la Société Linnéenne de Lyon.

AVEC LA COLLABORATION ET LE CONCOURS DE MM.

Ed. ANDRÉ (de Beaune), D<sup>r</sup> L. BLANC, A. DUBOIS (de Versailles), L. GIRERD, R. GRILAT, Valéry MAYET,  
J.-B. RENAUD, A. RICHE, NISIUS ROUX, L. SONTTHONNAX et A. VILLOT (de Grenoble).

On s'abonne  
chez MM. { L. JACQUET, Rue Ferrandière, 18. - Lyon.  
E. ANDRÉ, Boulevard Bretonnière, 21.  
Beaune, (Côte-d'Or).  
le D<sup>r</sup> JACQUET, Cours Lafayette, 3. - Lyon.  
L. SONTTHONNAX, Rue d'Alsace, 19. - Lyon.

Tout ce qui concerne la rédaction, les annonces gratuites  
et renseignements sur les annonces non suivies d'adresse  
doit être envoyé à M. le D<sup>r</sup> JACQUET.

Tout ce qui concerne les annonces payantes, doit être  
adressé à M. L. JACQUET, imprimeur, rue Ferrandière, 18.

## ABONNEMENTS :

Prix de l'abonnement, pour un an. . . . . 3, fr. »  
Union postale, le port en sus. . . . . 3, fr. 60  
Pour instituteurs ou chefs d'institution . . . . . 2, fr. »

Adresser les réclamations concernant l'envoi du  
Journal à M. Sonthonnax, 19, rue d'Alsace, Lyon.

Prière d'envoyer le montant de l'abonnement et celui  
des annonces en mandat de poste, à l'adresse de M.  
L. Jacquet, imprimeur, rue Ferrandière, 18. — Lyon.

## REMARQUES EN PASSANT

par Cl. Rey

### CORÉIDES

*Centrocoris spiniger* MR. — Si le *pallescens* de Kolenati n'est pas une espèce distincte de *spiniger*, il en est au moins une race remarquable par sa taille moindre, plus étroite et sa couleur plus pâle. Les antennes sont proportionnellement plus longues et plus grêles, surtout leurs 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> articles. Le prothorax est moins relevé sur les côtés et plus rétréci en avant, à dents postérieures moins larges, moins saillantes et plus aiguës, etc. — Provence, Languedoc, St-Genis-Laval. (1). — J'en sépare même, toujours comme race, le *subinermis* R., dont les antennes, également plus grêles, ont leur 1<sup>er</sup> article plus allongé, plus étroit, plus arqué et presque inerme au sommet externe. — Algérie.

*Verlusia rhombea* L. — Bien que pour la dilatation du connexivum, l'on trouve des passages du *rhombea* L. au *sinuata* Fieb. d'Algérie, je ferai observer que ce dernier est généralement d'un testacé plus foncé, avec le 1<sup>er</sup> article des antennes un peu plus obscur, plus robuste, moins arqué, moins rétréci au sommet où il

(1) J'ai reçu de mon savant ami Puton, sous le nom de *variegatus* Kol., un insecte identique au *spiniger* de ma collection, ce qui ferait supposer que mon *pallescens* est le véritable *spiniger*. Ce n'est donc qu'une mutation à faire.

offre en dehors et un peu en dessous une petite dent presque toujours assez sensible. — Quant au *Reyi* Put., sans nul doute, il n'est autre chose que *sulcicornis*, dont les antennes varient comme dans le genre *Gonocerus*.

*Gonocerus juniperi* H. S. Malgré ses antennes à articles plus épaissis, le *Gon. triquetricornis* de Rambur doit être assimilé au *juniperi*, ainsi qu'on l'a reconnu. On trouve tous les passages.

*Coreus affinis* H. S. Je crois que *Spinolae* doit être retranché de *affinis*. Outre la pointe des lames rostrales, les poils mous des antennes du prothorax et surtout des tibias sont moins apparents, et les épines des côtés du prothorax sont bien moins fines, etc. — Provence.

*Pseudophloeus Falleni* Schill. — J'ai vu une variété presque entièrement noire en dessus, moins la tête, le devant du prothorax et la membrane, avec le connexivum étroitement maculé de fauve. — Lyon.

*Stenocephalus marginicollis* Put. — Je crois que cette forme est plus qu'une race de *l'agilis*; car la bordure du prothorax est plus nette et même prolongée sur les côtés de l'exocorie, et les cuisses sont plus largement rembrunies. Je n'ai pas vu de transition quant à la couleur de celles-ci et j'en ai remarqué peu pour la bordure du prothorax. La forme générale est néanmoins un peu plus massive. — Hautes-Pyrénées, Collioure, St-Raphaël (Var).

*Stenocephalus setulosus* Ferr. — Cette espèce remarquable est, pour ainsi dire, intermédiaire entre *agilis* et *neglectus*.

Pour les taches des antennes, il se rapproche du premier, pour la forme du dernier, et diffère de tous deux par la pubescence des antennes et des tibias plus longue, moins serrée et plus redressée. La tête paraît un peu plus oblongue. Le ♂ a tout à fait la forme du *neglectus*, la ♀, celle de l'*agilis*. — St-Raphaël.

*Corixus crassicornis* L. — On ne saurait affirmer quel est le véritable *crassicornis* de Linné. Quoi qu'il en soit, j'admets, en attendant, les trois espèces séparées par Mulsant, savoir : 1° *abutilon* Ross., grand, variant du gris cendré au brun noir (*umbrinus* R.); — 2° *Signoretii* M., grand, moins oblong, variant du gris fauve ou orangé jusqu'au rouge brun; — 3° *crassicornis* M., un peu moindre, variant du gris livide au gris obscur; dessus du corps à peine laineux, antennes plus courtes. — J'en sépare une quatrième (*limbatus* R.), à forme plus ramassée, à couleur foncière, rougeâtre, testacée ou verdâtre, avec des côtes et bandes longitudinales brunes, plus ou moins accusées sur le prothorax. — Provence, Rousillon, Lyon, montagnes Lyonnaises. — Les *abutilon*, *signoretii* et *limbatus* sont eux-mêmes très variables, et je reconnais dans chacun d'eux plusieurs races auxquelles j'ai dû imposer des noms.

*Corixus conspersus* Fieb. — Je l'ai recueilli à St-Raphaël, ressemble bien au *capitatus*, mais antennes plus longues, cuisses plus fortement tachées.

*Coryzus hyalinus* F. — J'en ai capturé 2 exemplaires aux environs de Lyon, à couleur générale plus sombre, à dernier article des antennes plus épais et plus obscur (*spathula* R.). — Quant au *truncatus* Ramb., d'Espagne et d'Algérie, je le crois distinct. Toutes les nervures sont plus accusées, blanchâtres; la forme générale est plus ramassée, plus élargie en arrière où elle est moins obtuse chez les ♂, etc.

*Myrmus miriformis* Fall. — Les exemplaires de Provence et du Languedoc sont moindres, plus étroits, plus linéaires, avec les antennes plus grêles (*sublinearis* R.).

*Camptopus annulatus* Br. — Cet insecte me semble assez tranché du *lateralis* Ger. par le dessus du corps plus obscur et presque noir, par les antennes plus largement annelées et par les cuisses rembrunies, les postérieures moins longues et moins renflées, etc. — Espagne.

(à suivre).

A propos du tableau synoptique des *Lebia* publié dans notre dernier numéro, nous avons reçu la lettre suivante :

Mon cher Collègue,

Pour compléter votre travail sur les *Lebia* du groupe des *Lamprias*, que je viens de lire avec grand intérêt, permettez moi de vous indiquer le sort des espèces que vous signalez en note comme douteuses. Je regrette que vous ne m'ayez pas écrit quelque lignes avant la publi-

cation de votre article qui aurait pu de la sorte porter à la connaissance du public l'état de la question.

La *L. crassicornis* de Motschulsky est basée sur les individus de la *cyanocephala* où la ponctuation des interstries (généralement fine et légère, mais distincte) est devenue tout à fait nulle.

La *L. chrysocephala* est au contraire une variété major de la *chlorocephala*. Il est possible qu'elle soit identique à votre *palustris*.

La *L. micans* Goz. est établie sur un individu de *chlorocephala* anormal, pourvu d'une tâche brunâtre vague (accidentelle) sur le corselet, et offrant la poitrine brunâtre. J'ai déjà signalé cette synonymie à M. de Marseul pour la dernière édition de son catalogue.

La *L. violaceipennis* Motsch est une *cyanocephala* de nuance violette. Rien autre.

Loin de vouloir du reste actuellement multiplier les espèces de ce genre, je ne serais pas éloigné de croire la *chlorocephala*, variété de la *cyanocephala* elle-même. Il me semble voir bien des passages dans les nombreuses variétés décrites de l'une et de l'autre (*micans*, *annulata*, *formosa*, *obscuricornis*, etc). Je sais bien que de telles réductions ne sont pas précisément dans le goût du jour, mais je ne puis m'empêcher de croire qu'on y arrivera un jour.

Recevez, mon cher collègue, la nouvelle assurance de mes meilleurs sentiments.

Des GOZIS

### Notes entomologiques

M. le Dr Jacquet a pris en novembre, dans des détritus, à Décines (Isère) le *Mycetoporus Reichei*. Le même entomologiste signale comme appartenant à la faune de cette localité, *Trachys Pandellei* pris en Juillet avec *T. nana* et *pumila*.

M. Xamheu a capturé à Ria le *Phytonomus balteatus* espèce d'Algérie et d'Espagne.

AVIS: A partir de 1888 le prix de l'abonnement au Journal l'Échange sera de 4 fr. pour les instituteurs et les chefs d'institution; 5 fr. pour les autres abonnés et 5 fr. 60 pour les abonnés étrangers. D'après les conventions passées avec l'imprimeur, toutes les personnes qui se sont abonnées ou s'abonneront avant le 15 Janvier 1888 ne doivent subir aucune augmentation. Elles sont priées d'adresser le montant de l'abonnement à l'ancien tarif à M. L. Jacquet, rue Ferrandière, 18, Lyon.

Toute demande d'abonnement au courant de l'année 1888, entraînera l'envoi des n<sup>os</sup> parus. Pour éviter toute cause d'erreur, nous prions ceux de nos abonnés dont l'abonnement commence au 15 Juillet, de régulariser leur abonnement en le faisant commencer au 15 Janvier 1888, par l'envoi de la somme complémentaire de l'abonnement de l'année 1888.

Pour les personnes abonnées dans les derniers mois, leur abonnement sera reporté au 15 Janvier 1888.

## ANNONCES DIVERSES

Prix des annonces : La page, 16 fr. — La 1/2 page, 9 fr. — Le 1/4 de page, 5 fr. — La ligne, 0, fr. 20 c.

Il sera fait aux abonnés une réduction de 25 pour 100 sur les annonces payantes pour la 1<sup>re</sup> insertion.

50 % pour les insertions répétées, de la même annonce.

Tout abonné a droit, pour chaque numéro, si l'espace le permet, à 5 lignes gratuites, lorsqu'il s'agit d'annonces d'échange.

Pour paraître le 1<sup>er</sup> Juillet 1888.

## LES AMIS DE LA NATURE

par Ch. Barrillot

Directeur du Musée Scolaire.

Un ouvrage ayant pour titre « Les Amis de la nature » est en préparation.

Il contiendra les adresses des personnes qui s'occupent d'histoire naturelle, physique, chimie, astronomie, littérature, sténographie, antiquités, collections de toutes sortes, etc. ainsi que les adresses d'instituteurs qui ont organisé un musée scolaire.

Les personnes qui désirent se faire inscrire sont priées d'envoyer leur adresse avant le 31 mai en disant de quoi elles s'occupent.

Ces annonces sont gratuites.

Nous espérons que tous les lecteurs de l'Échange donneront leur adresse et souscriront à l'ouvrage.

Les annonces commerciales quelconques sont soumises au tarif ci-dessous :

La page . . . . . 20 fr.

La 1/2 page . . . . . 12 »

Le 1/4 de page . . . . . 8 »

Annonces de 3 lignes au plus . . . . . 5 »

Une de ces annonces donne droit à l'ouvrage.

Le prix du volume est de 3 fr. franco pour la France et de 3 fr. 50 pour l'étranger.

On peut souscrire dès maintenant.

Envoyer le montant de la souscription en un mandat-poste à M. Ch. Barrillot, Directeur du Musée Scolaire à Limalonges (Deux-Sèvres).

NOTA : Les souscriptions sont reçues jusqu'au 31 mai 1888.

En se faisant inscrire on est prié de donner les adresses de ses amis.

A vendre d'occasion appareil Fortin, 0, m<sup>25</sup> sur 0, m<sup>37</sup> cent. pour imprimer soi-même, en rouge ou noir, étiquettes de patrie et omnibus, desiderata et oblata. — Franco contre mandat de 7 francs.

Th. Aubert, Rue Tourgayranne, 4, Orange (Vaucluse).

M. Barthe, Boulevard Marre-Desmarais, Montélimar, offre, en sujets frais et intacts :

Sternocera chrysis . . . . . Indes Or<sup>es</sup> 2 fr. pièce.

Anthia 6-guttata . . . . . Indes Or<sup>es</sup> 2 »

» un peu défect. . . . . 1 fr. 50 »

Envoyer boîte et mandat poste.

M. V. Apfelbeck, officier au département des forêts à Sarajevo (Bosnie), offre des coléoptères de la Bosnie, Dalmatie, Croatie et Monténégro, à prix très modérés. Liste des doubles gratis et franco.

## VENTE ET ÉCHANGE.

Je demande à échanger des espèces préalablement acceptées de la faune paléarctique et des Cicindélides, Carabides, Buprestides, Cétonides, Lucanides et Longicornes, exotiques.

Ancienne maison Poncet, Peney-Rey succ<sup>r</sup>, 1, place des Terreaux, à l'entresol, Lyon. Accessoires pour entomologie : Pincettes droites et courbes, filets, fauchoirs, écorçoirs, boîtes pour épingles, plaques de liège, étiquettes, éta-loirs etc.

Épingles acier sans tête, dites Lyonnaises, 1 fr. le 1000; épingles françaises à tête, de 2,25 à 2,50 le 1000. (Ne sont livrées que par mille.)

Vente & achat : de papillons et insectes de tous les ordres; de timbres-postes et albums p. collections.

## Lépidoptères exotiques Espèces du Sikkim et Butan en vente chez M. Watkins, The Hollies, Vicarage Road Croydon, England.

Ornith. pompeus.	Papilio astorion.	Zophoessa baladeva.	Thaumantis camadeva.	Athyma selenophora.
Papilio xenocles.	» protenor.	» atknisoni.	» nourmalial.	» mahesa.
» macareus.	» rhetenor.	Lethe latiaris.	Cethosia cyane.	Abrota miris.
» clythia.	» cloanthus.	» rohria.	Cynthia erosa.	Euthalia lubentina.
» panope.	» androgeus.	» maitrya.	Atella phalante.	» garuda.
» agestor.	» erithonius.	» scanda.	» alcippe.	Euthalia phenicus.
» epycides.	Appias hippoides.	» serbonis.	Symbr. hypselis.	» Kesava.
» helenus.	Terias harnia.	» kausa.	Pyram. indica.	» appiades.
» chaon.	Haph : phryne.	» chandici.	Pseuderq. wedah.	Apatura parisatis.
» castor.	» nama.	Niope bhadra.	Kallima. inachis.	» namouna.
» paris.	Catopha lalage.	Mel. zitenius.	Dolesch. polibete.	» chuna.
» ganesa.	Phycia belladonna.	Neorhina hilda.	Cyrestis hyodamus.	Sephira chandra.
» arcturus.	Delias pasithoe.	Anad. himachata.	Stiboch. nicea.	Dichorr. nesimachus.
» krishna.	» descombesi.	Raph. satricus.	Hestia nama.	Charaxes athamas.
» antiphates.	» agostina.	Ypth. methora.	Euripus halitherses.	» eudamippus.
» anticrates.	Prioneris thestylis.	» newara.	Penthema lisarda.	» dolon.
» janaca.	» watsoni.	Zipaetis scyllax.	Lebada ismene.	» marmax.
» dasarada.	Dercas verhuetti.	Elymn. undularis.	Limnitis procris.	» aristogiton.
» phloxenus.	Hebomia glaucipp.	— leucocyma.	Neptis ophiata.	» hindia.
» glycerion.	Ixia evippe.	Dyctis patna.	» miah.	» pleistonax.
» sarpedon.	Zophoessa sura.	» vasudeva.	» hordonia.	» lunawara.
» eurypilus.	» jalaurides.	Disc. celinde.	» cartica.	Abisra fylla.
» chiron.	» goalpara.	Enispe entymius.	Athyma zervea.	» neophron.
» agamemnon.		Thaumantis ramdes.	» cama.	

Tous les exemplaires dans cornets de papier, ou préservés d'après la méthode française, d'Afrique, plusieurs espèces de **Compris** très rares comme *Leto Venus*.

De l'Amérique du Sud, belles espèces de Morphides etc.

Des Iles Shetlands, plusieurs espèces rares. *Prix Courant franco.*

**Arrivage de Madagascar et Maurice**

Coquilles marines et terrestres, poissons rares, beaux crustacés, échinodermes, astéries, acroladia et autres animaux de l'Océan indien, singes (en peau), coléoptères, iules gigantesques, etc. etc.. Envoi des catalogues.

**J. Touchet, Mairax, Jarnac, Charente.**

**Insekten-Borse** Central-organ zur Vermittlung von Angebot, Nachfrage und Tausch.  
Rédaction : *Leipzig, 1, Augustusplatz.*

**M. A. Otto, Vienne, VIII, Schloßelgasse, 2**  
Comptoir de Minéralogie. — Désire entrer en relation d'échange de coléoptères. Envoyer oblata. Etiquettes de tous les noms des familles et genres des coléoptères suivant le catalogue de Heiden, Weise et Reitter 3<sup>e</sup> éd. 13 feuilles 23/32 cent. au prix de 6 fr. Même adresse.

**M. Cayol, 50, rue des Moines, Paris.**  
Offre les années 1843 à 1846, 1858 à 1867 de la Soc. Entom. de France; demande les années 1848-52, 1873-76-77-78.

**BULLETIN DES ÉCHANGES**

**M<sup>r</sup> Minsmer, Lieutenant au 15<sup>me</sup> de Ligne, à Carcassonne,** offre contre 50 coléoptères, en 5 ou 6 espèces préalablement acceptées, la demi-centurie suivante :

1 <i>Cicindela flexuosa.</i>	18 <i>Scaurus striatus.</i>	35 <i>Mononychus salviae.</i>
2 <i>Carabus hispanus.</i>	19 <i>Asida sericea.</i>	36 <i>Phytobius granatus.</i>
3 — <i>monilis.</i>	20 <i>Gonocephalum Viennense.</i>	37 <i>Ramphus flavicornis.</i>
4 — <i>consitus.</i>	21 <i>Philax littoralis.</i>	38 <i>Acentrus histrio.</i>
5 <i>Harpalus incisus.</i>	22 <i>Anaspis v. bimaculata.</i>	39 <i>Bardius laticollis.</i>
6 <i>Bembidium ripicola.</i>	23 <i>Mylabris geminata.</i>	40 <i>Rhyncolus cylindricollis.</i>
7 <i>Tachypus caraboides.</i>	24 <i>Sitones crinitus.</i>	41 <i>Scolytus destructor.</i>
8 <i>Cyclonotum hispanicum.</i>	25 <i>Polydrosus corruscus.</i>	42 <i>Albana M - griseum.</i>
9 <i>Authrenus albidus.</i>	26 <i>Phyllobius viridicollis.</i>	43 <i>Oberea erythrocephala.</i>
10 <i>Brontes planatus.</i>	27 <i>Peritelus Cremieri.</i>	44 <i>Cryptocephalus gracilis.</i>
11 <i>Brachyperus vestitus.</i>	28 — <i>noxius.</i>	45 <i>Colaspidea oblonga.</i>
12 <i>Olibrus corticalis.</i>	29 <i>Hypera crinita.</i>	46 <i>Chrysomela aethiops.</i>
13 <i>Rhyssalus germanus.</i>	30 <i>Phytonomus ononidis.</i>	47 — <i>violacea.</i>
14 <i>Cryptohypnus tetraraphus.</i>	31 <i>Larinus Scolymi.</i>	48 <i>Plectroscelis chrysolis.</i>
15 <i>Betarmon bisbimaculatus.</i>	32 <i>Tychius striatulus.</i>	49 <i>Scymnus frontalis.</i>
16 <i>Thanasimus formicarius.</i>	33 <i>Apion tubiferum.</i>	50 <i>Coccidula rufa.</i>
17 <i>Enneartron affine.</i>	34 — <i>astragali.</i>	

Les frais de poste sont à la charge des demandeurs. — Les espèces reçues en échange de ces 2 1/2 centuries, serviront à en composer de nouvelles qui seront offertes et publiées dans le prochain numéro, et ainsi de suite.

**M<sup>r</sup> Marcel Vaulogé, 54, Rue Jean Burguet, Bordeaux,** offre contre 50 coléoptères, en 5 ou 6 espèces préalablement acceptées, la demi-centurie suivante :

1 <i>Cicindela trisignata.</i>	Arcachon	18 <i>Heterocerus hispidulus.</i>	Bordeaux	35 <i>Spondylia luprestoides.</i>	Arcachon
2 <i>Omophron limbatum.</i>	Bordeaux	19 — <i>Arragonicus.</i>	"	36 <i>Otiorynchus Pyrenaeus.</i>	Bordeaux
3 <i>Tachyta nana.</i>	"	20 <i>Platysoma oblongum.</i>	"	37 <i>Coniatus repandus.</i>	Arcachon
4 <i>Dyschirius thoracicus.</i>	Etang de Cestas	21 <i>Paromalus parallelipedus.</i>	"	38 — <i>tamarisci.</i>	"
5 <i>Stenolophus Skrimshiranus.</i>	Dax	22 <i>Saprinus rugifrons.</i>	"	39 <i>Bagoides chrysochlora.</i>	"
6 <i>Lagarus maritimus.</i>	Bordeaux	23 <i>Plegaderus discius.</i>	"	40 <i>Dryophorus lymexylon.</i>	"
7 <i>Amara fulva.</i>	"	24 <i>Bathyscia Delarouzei.</i>	Pyrenées Orient.	41 <i>Mesites Aquitanus.</i>	"
8 <i>Orechtochilus villosus.</i>	Alençon	25 <i>Triplax melanocephala.</i>	Bordeaux	42 <i>Rhyncolus porcatius.</i>	"
9 <i>Ocyopus xenocephalus.</i>	Mont-Dore	26 <i>Synodendron cylindricum.</i>	Mont-Dore.	43 <i>Tomicus 6-dentatus.</i>	"
10 <i>Placusa complanata.</i>	Bordeaux	27 <i>Psammobius porricollis.</i>	St-Jean-de-Luz	44 <i>Taphrorhynchus Bulmerinqui.</i>	Bordeaux
11 <i>Cafius sericeus.</i>	Arcachon	28 <i>Throsacus elateroides.</i>	Bordeaux	45 <i>Hypothenemus Ehlersi.</i>	St-Jean-de-Luz
12 <i>Lathrobium geminum.</i>	Bordeaux	29 <i>Melanotus crassicornis.</i>	Arcachon	46 <i>Kissophagus hederæ.</i>	Bordeaux
13 <i>Bledius arenarius.</i>	"	30 <i>Cardiophorus vestigialis.</i>	"	47 <i>Cryptocephalus pini.</i>	Carret (Pyr. Orient.)
14 <i>Pselaphus Heisei.</i>	"	31 <i>Phtora crenata.</i>	"	48 <i>Timarcha maritima.</i>	Arcachon
15 <i>Bryaxis Helferi.</i>	"	32 <i>Uloma culinaris.</i>	"	49 <i>Plectroscelis meridionalis.</i>	Bordeaux
16 <i>Pseudocoeleptus perplexus.</i>	"	33 — <i>Perroudi.</i>	"	50 <i>Psylliodes marcida.</i>	Arcachon
17 <i>Scydmaenus collaris.</i>	"	34 <i>Menephylus curvipes.</i>	"		

**CORRESPONDANCE :**

M. A. M. J. B. Bordeaux. Je crois que votre *Mylabris* est le *brevicollis*, espèce séparée par Baudi du *12 punctata* à cause de quelques différences dans la pubescence et la structure du corselet. Cette espèce a été publiée dans la Révision des Hétéromères de Baudi; si vous désirez avoir une certitude à cet égard, consultez M. Abeille de Perrin de qui je tiens les renseignements précédents.

**Nouvelles et faits divers**

La Société Linnéenne de Lyon a accordé à M. le Dr Jacquet l'autorisation de publier les comptes rendus de ses séances.

M. A. Locard nous a remis des *Notes malacologiques* dont nous commencerons la publication dans le prochain numéro.

Le travail de M. Leprieur touchant à sa fin, nous commencerons aussitôt après, en février ou mars, nos Tableaux Synoptiques sur les Rhynchophores. Ce travail sera précédé en guise d'introduction de quelques « *Considérations sur l'organisation et la classification des Coléoptères.* »

**Changement de Domicile**

**M. A. Chobaut** a l'honneur de prévenir ses correspondants qu'il demeure actuellement 4, Place Perrache, Lyon.