

DICTIONNAIRE

D E S

TERMES TECHNIQUES

D E

B O T A N I Q U E ,

A L'USAGE

DES ÉLÈVES ET DES AMATEURS.

Par le Citoyen MOUTON - FONTENILLE , Membre de
l'Athénée , de la Société d'Agriculture , d'Histoire
Naturelle et Arts utiles de Lyon ; et de plusieurs
Sociétés Littéraires et d'Agriculture.



A L Y O N ,

Chez BRUYSET AINÉ et Comp.^{as}

AN XI. (1803)



J. E M M A N U E L I

GILIBERT

NATURÆ INDAGATORI INDEFESSO,

MEDICO EXPERTISSIMO,

BOTANICO CLARISSIMO,

O B

AMICITIAM ET BENEFICIA,

HOC OPUSCULUM

D. V. C.

MOULTON-FONTENILLE.

T

TADES, Dépérissement.

Tæniatus, En Ruban.

Talea, *Bouture*, Partie détachée du corps d'une Plante, laquelle reprend en terre sans racine, et re-produit l'individu.

Tecta Semina, Semences couvertes.

Tenuifolius, A feuilles menues. Sablines à feuilles menues (*Arenaria tenuifolia*, L.)

Tepidarium, Serre chaude. [Voyez *Caldarium*].

Ter, *Tri*, Trois. Ce mot, devant un adjectif, triple sa signification.

Teres Caulis, Tige arrondie. Cylindrique en grande partie.

Teres Folium, Feuille arrondie. Dans la Soude ordinaire (*Salsola sativa*, L.)

Teretiusculus, Légèrement arrondi.

Tergeminum Folium, Feuille trois fois deux à deux. Dont le pétiole, divisé en deux, porte deux folioles à chaque division, et deux autres folioles dans le sinus de la division du pétiole commun.

Terminalis Arista, Arête terminale. Implantée sur le sommet de la balle. Dans les *Graminées*.

Terminalis Pedunculus seu Flos, Fleur ou pédoncule terminal. Qui vient au sommet de la tige ou des branches.

Termini Technici, Termes techniques. Expressions propres à quelque Science. Les productions naturelles

ne présentant que des Substances isolées ou les attributs et les modifications de ces Substances, la logique botanique devoit prescrire de choisir ou de créer précisément autant de noms substantifs et adjectifs que l'on pouvoit observer de Substances créées, et de différentes modifications dans ces Substances. Les termes employés pour signaler les Espèces et leurs attributs, peuvent être regardés comme autant de lettres ou autant de couleurs propres à peindre et à faire connoître les objets. Les *Termes* une fois bien définis, (tels qu'ils l'ont été dans la *Philosophie Botanique* de Linné,) servent à présenter, d'une manière précise et concise, un tableau fidelle et exact de chaque espèce. Ces tableaux sont souvent si parfaits dans Linné, qu'un Dessinateur qui a bien compris la signification des mots employés par cet homme célèbre, peut, d'après ses descriptions, tracer au crayon des dessins exacts de chaque Plante.

Il ne faut pas croire que les termes Substantifs et Adjectifs destinés pour la description des Genres et des Espèces soient si nombreux, qu'ils puissent surcharger la mémoire d'un Élève. Ils ne présentent qu'un petit nombre de substantifs pour désigner les parties principales des Végétaux, Comme *Racines*, *Tiges*, *Feuilles*, *Stipules*, *Bractées*, *Pédoncules*, *Pétiotes*, *Fleurs*, *Fruits*, *Calices*, *Corolles*, *Étamines*, *Pistils*, *Nectaires*, etc. Le nombre des adjectifs nécessaires pour énoncer les attributs de ces différentes parties, est bien plus considérable; mais comme ils portent avec eux l'idée d'objets généralement connus dans l'usage civil, tels que ceux qui sont relatifs aux formes, aux situations, aux nombres, aux couleurs et aux odeurs, ils n'exigent, pour ainsi dire, aucun travail de mémoire. Linné, qui s'étoit rendu la langue Grecque aussi familière que la langue Latine, et qui étoit enthousiaste des mots composés grecs, a peut-être trop

surchargé la nomenclature d'expressions étrangères à notre langue. Mais ce défaut est compensé, par la précision de ses termes, et l'avantage inappréciable de caractériser en peu de mots l'objet qu'ils désignent.

Il existe une Dissertation des *Aménités Académiques* de Linné, intitulée : *Termini Botanici*, Termes Botaniques. C'est un arrangement méthodique et une explication complète de tous les Termes employés pour décrire les Plantes, selon sa nomenclature ; ils se montent à 673. Cette Dissertation a souvent été réimprimée, pour les leçons Botaniques des différentes Universités.

Terna Folia, Feuilles ternées. Au nombre de trois.

Ternatum Folium, Feuille ternée. Digitée à trois folioles attachées au même pétiole.

Terrestres Plantæ, Plantes terrestres. Qui croissent sur la terre. Ainsi nommées par opposition avec celles qui viennent dans les eaux, et qu'on appelle *Aquatiques*.

Tessellata Folia, Feuilles marquetées. Marquées de taches quadrangulaires, de différentes couleurs.

Testa, Coque. Enveloppe mince, dure et fragile de quelques semences.

Testaceus, Couleur de terre cuite.

Teter Odor, Odeur infecte, fétide, révoltante.

Tetra, Quatre. Ce mot, devant un autre mot, quadruple sa signification.

Tetradynamia, Tetrodynamie. Nom composé de deux mots grecs, *Tetra*, quatre, et *Dynamis*, puissance, quatre puissances. La Tetrodynamie est la quinzième Classe du Système Sexuel. Elle renferme les Plantes dont les Fleurs monoclines ou hermaphrodites ont

six étamines, dont quatre grandes et deux petites. Elle se divise en deux Ordres, pris de la forme du fruit, et appelés *Tetradynamie Siliculeuse* et *Siliqueuse*.

Tetragonolobus, à quatre lobes. Le Lotier à quatre lobes (*Lotus tetragonolobus*, L.)

Tetragonus Caulis, Tige à quatre côtés.

Tetragynia, Tétragynie. Nom composé de deux mots grecs, *Tetra* quatre, et *Gyné*, femme, quatre femmes. La *Tétragynie* constitue le troisième Ordre de la *Tétrandrie*, et de l'*Heptandrie*; le quatrième Ordre de la *Pentandrie*, de l'*Hexandrie*, de l'*Octandrie* et de la *Polyandrie*.

Tetrandria, Tétrandrie. Nom composé de deux mots grecs, *Tetra*, quatre, et *Anir*, mari, quatre maris. La *Tétrandrie* est la quatrième Classe du Système Sexuel. Elle renferme les Plantes dont les Fleurs monoclines ou hermaphrodites ont quatre étamines. Elle se divise en trois Ordres fondés sur le nombre des Pistils, savoir : 1.^o Monogynie (*un Pistil*); 2.^o Digynie (*deux Pistils*); 3.^o Tétragynie (*quatre Pistils*).

Tetracoccus, A quatre coques.

Tetrapetala Corolla, Corolle à quatre pétales.

Tetraphyllum Perianthium, Périclanthe à quatre feuillets.

Tetraptera, A quatre ailes (*Oenothera tetraptera*, L.) Cette Plante est ainsi nommée, à raison de son fruit qui a quatre ailes.

Tetrasperma Bacca, Baie à quatre semences.

Thalamus, Lit nuptial. C'est le Réceptacle où se célèbrent les noces des Plantes.

Theca. Nom donné à l'Urne de Mousses.

Thyrsoidei Flores, Fleurs en thyrses.

Thyrus, *Thyrse*. Panicule serrée, ovale, allongée. Dans le Lilac (*Syringa*).

Tinctoria Plantæ, Plantes employées pour la teinture. Nom d'une Dissertation des *Aménités Académiques* de Linné, contenant le Catalogue des Plantes qui peuvent servir à la teinture, avec des observations sur la couleur que chacune d'elles produit, et la manière de l'obtenir. Telles sont *Anchusa tinctoria*, L.; *Asperula tinctoria*, L.; *Rubia tinctorum*, L. etc.

Tomentosum Folium, Feuille drapée. Couverte de poils entortillés comme les poils d'un drap.

Tomentum, Duvet. Poils entremêlés, à peine sensibles à la vue.

Torosa Siliqua, Silique bossuée. Garnie des deux côtés d'éminences saillantes ou bossuées.

Torulosum Pericarpium, Péricarpe bossué çà et là.

Torsio vel Intorsio, Torsion. Se dit, lorsqu'une partie d'une Plante est repliée d'un côté.

Torsio Caulis, Torsion de la tige. Lorsque des Pucerons, appliqués sur un seul côté d'une tige, tirent plus de suc que les organes de la Plante ne peuvent en rétablir dans cette partie, la fibre se dessèche de ce côté, et se courbe comme un morceau de bois imbibé d'eau se courbe du côté exposé à l'action du feu ou du soleil; alors ordinairement les Pucerons changent de place, et font courber la tige dans un autre sens. Il paroît que c'est à des succions semblables qu'on doit attribuer les *torsions* des tiges du *Groselier*, du *Saule*, et sur-tout du *Tilleul*, attaquées par ces Insectes.

Tortilis Arista, Arête tordue ou contournée comme une corde. Dans les Avoines (*Avena*).

Trachæ Plantarum, Trachées des Plantes. Sont, selon Malpighi, certains vaisseaux formés par les

contours spiraux d'une lame, mince, plate, et assez large, qui, se roulant et se contournant ainsi en tire-bourre, forme un tuyau étranglé, et comme divisé en sa longueur en plusieurs cellules.

Transpiratio, Transpiration. L'habitude où l'on est de supposer qu'une Plante ne perd que par ses pores, a fait comparer toutes ses excrétions à la sueur des Animaux, et donner à ses fonctions excrétoires le nom général de *Transpiration*.

Transversum Dissepimentum, Cloison transversale.

Trapeziforme Folium, Feuille trapézoïdiforme. A quatre angles, dont les côtés sont inégaux.

Tri. [Voyez *Ter*].

Triandria, Triandrie. Nom composé de deux mots grecs, *Tri*, trois, et *Anir*, mari, *trois maris*. La *Triandrie* est la troisième Classe du Système Sexuel. Elle renferme les Plantes dont les Fleurs monoclées ou hermaphrodites ont trois étamines. Elle se divise en trois Ordres, fondés sur le nombre des Pistils, savoir : 1.^o Monogynie (*un Pistil*); 2.^o Digynie (*deux Pistils*); 3.^o Trigynie (*trois Pistils*).

Triangulare Folium, Feuille triangulaire. A trois angles saillans.

Triangularis Caulis, Tige triangulaire. Relativement au nombre de ses angles, on dit Tige quadrangulaire, etc.

Trianthera Filamenta, Filamens à trois anthères.

Tricapsulare pericarpium, Péricarpe à trois capsules.

Tricocca Capsula, Capsule à trois coques. Formant intérieurement trois loges, et extérieurement trois saillies bossuées. (*Cneorum triccocos*, L.)

Tricuspidata Folia, Feuilles à trois pointes.

Trífida

Trifida Corolla, Corolle à trois divisions peu profondes.

Trifidum Stigma, Stigmate divisé en trois parties peu profondes.

Triflorus Pedunculus, Pédoncule à trois fleurs.

Triglochides Pili, Poils divisés en trois parties qui font le crochet.

Trigonus Caulis, Tige à trois côtés. Ses composés sont *Tetra - Penta - Hexa - Poly - gonus Caulis*, Tige à quatre, cinq, six, plusieurs côtés.

Trigynia, Trigynie. Nom composé de deux mots grecs, *Tri*, trois, et *Gyné*, femme, *trois femmes*. La Trigynie forme le troisième Ordre de la *Diandrie*, *Triandrie*, *Pentandrie*, *Hexandrie*, *Octandrie*, *Décandrie*, *Dodécandrie*, *Icosandrie*, *Polyandrie*; et le second Ordre de l'*Ennéandrie*.

Trijuga Folia, Feuilles trois fois deux à deux.

Trilobum Folium, Feuilles à trois lobes.

Trilocularis Capsula, Capsule à trois loges.

Trinervatum Folium, Feuilles à trois nervures. Qui se réunissent vers la base.

Trinerve Folium, Feuille à trois nervures, dont une fait la circonférence de la base.

Tripartitus Calyx, Calice à trois segmens profonds.

Tripartita Corolla, Corolle à trois divisions profondes.

Tripetala Corolla, Corolle à trois pétales.

Triphyllus Calyx, Calice à trois feuillets.

Tripinatum Folium, Feuille trois fois pinnée. Dont le pétiole commun porte plusieurs folioles deux fois pinnées.

Triplicato-Gemminatum Folium, Feuille trois fois deux à deux. Dont le pétiole divisé en deux, porte deux folioles à chaque division, et deux autres folioles dans le sinus de la division.

Triplicato - Pinnatum Folium, Feuille trois fois pinnée. Dont le pétiole commun porte des folioles qui sont trois fois pinnées.

Triplicato-Ternatum Folium, Feuille trois fois ternée. Dont les folioles, au nombre de trois sur le même pétiole, sont eux-mêmes divisés et sous-divisés en trois.

Triplinerve Folium, Feuille à trois nervures doublées. Qui se réunissent un peu au-dessus de la base.

Tripterus, à trois ailes.

Triquetet Culmus, Chaume à trois faces.

Triquetrum Folium, Feuille à trois faces longitudinales aplaties.

Trisperma Bacca, Baie à trois semences.

Trivalvis Capsula, Capsule à trois battans.

Trivascularis, A trois capsules.

Triviale Nomen, Nom trivial ou spécifique. Les noms *Triviaux* de Linné, sont des noms substantifs ou adjectifs qui servent à désigner l'Espèce sous le Genre. Linné, dans les premières éditions de ses Ouvrages, s'étoit contenté d'ajouter à chaque Plante, des espèces de descriptions qu'il appeloit *Phrases Caractéristiques*, ne présentant précisément qu'autant d'attributs qu'il en falloit pour isoler l'Espèce. Mais il ne tarda pas à s'appercevoir que ces phrases, dans les Genres nombreux, offrant quelquefois douze mots, étoient très-difficiles, pour ne pas dire impossibles à retenir, et qu'elles rendoient la correspondance entre les Botanistes, très-pénible. Il imagina, à l'imitation de

quelques Anciens, spécialement de *Ray*, *Rivín*, etc., d'indiquer chaque Espèce par un seul mot, présentant, ou le caractère spécifique de l'Espèce, ce qui est rare, ou quelques attributs de cette Espèce. N'ayant pas d'abord senti combien le choix des noms *Triviaux* étoient nécessaire, il les avoit établis pour les Plantes les plus vulgaires, sans beaucoup de soin, et même contre les lois qu'il avoit prescrites dans sa *Philosophie Botanique*, pour déterminer les Espèces. Nous pouvons citer pour exemples les rapports non inhérens aux Plantes, comme *Monspeliaca*, *Montana*, *Africana*, *Palustris*, *Arvensis*, *Campestris*, etc.; mais, en général les noms *Triviaux*, une fois reçus et adoptés, *Linné* fut beaucoup plus sévère et scrupuleux pour le choix de ceux des Plantes exotiques nouvellement découvertes : ils sont le plus souvent caractéristiques.

Triterdatum Folium, Feuille trois fois ternée. Dont le pétiole porte trois folioles deux fois ternés.

Trochleariformis, En forme de poulie, de bobine, ou de clepsydre.

Tropici Flores, Fleurs tropiques.

Truncatum Folium, Feuille tronquée. Rognée transversalement comme celle du *Tulipier*.

Truncus, Tronc. Organe servant à la multiplication de la Plante, et portant les feuilles et les fleurs. *Linné* en compte sept Espèces, savoir : 1.^o la Tige (*Caulis*); 2.^o le Chaume (*Culmus*); 3.^o la Hampe (*Scapus*); 4.^o le Pédoncule (*Pedunculus*); 5.^o le Pétiole (*Petiolum*); 6.^o le Frons (*Frons*); 7.^o le Pied (*Stipes*).

Tuberculum, Tubercule. Espèce de fructification dans les *Lichens*, composée de points rudes, comme des amas de poussière. Ce mot se dit aussi de la base

ovale du pédoncule des *Mousses*, nue ou entourée par une touffe de petites écailles, par laquelle il s'attache au rejeton.

Tuberosa Radix, Racine tubéreuse. Composée de particules charnues, comme réunies par un filament. Dans la Pivoine (*Pæonia*), la Filipendule (*Spiræa filipendula*, L.)

Tubulata Corolla, Corolle tubulée. Monopétale à tube cylindrique, à limbe en cloche, à quatre ou cinq divisions peu profondes.

Tubulosus Flos, Fleur tubulée. Fleur composée, dont les corollules des fleurons sont toutes tubulées, et à peu près égales.

Tubulosum Folium, Feuille fistuleuse. Qui présente intérieurement une cavité.

Tubus, Tube. Partie inférieure cylindrique d'une corolle monopétale.

Tunica, Tunique. On désigne sous ce nom, les peaux ou enveloppes concentriques des *Oignons*.

Tunicatus Bulbus, Bulbe à tunique. Enveloppée de tuniques nombreuses, comme dans l'*Oignon*.

Tunicatus Caulis, Tige à pellicules recouvertes par des membranes.

Turbinatum Perianthium, Périclanthe en forme de toupie. En cône renversé.

Turbo, Vis. Nom donné à quelques fruits en toupie, comme la *Poire*.

Turgidum Legumen, Gousse ou Légume enflé.

Turiones, Rejets. Productions tendres de certaines Plantes, qui sortent de terre au printemps avec les feuilles. Dans l'*Asperge*, le *Houblon*.

U

Ulcus, Ulcère. Les *Ulcères* viennent facilement à la suite des blessures ou d'un chancre, lorsque la sève est viciée. Ce mal attaque les branches, les tiges ou les racines. Lorsque le mal est local et visible, on y remédie facilement par une amputation suivie d'un pansement convenable. Mais quelquefois l'*Ulcère* est caché et universel. C'est celui qui se forme par l'effet d'une sève corrompue entre le bois et l'écorce, qui sépare ces deux parties sans qu'elles puissent recouvrer leur adhérence, et en détruire l'organisation. Si l'on est averti à temps par quelque suintement, il faut inciser l'écorce dans sa longueur pour donner issue à la matière corrompue, puis rechercher l'origine du mal, et y remédier.

Uliginosus, Qui croît dans les endroits fangeux.
(*Gnaphalium uliginosum*, L.)

Umbella, Ombelle. Réceptacle dont les pédoncules partant d'un même point, portent chacun une fleur en ombelle, disposée en manière de parasol.

Umbellati Flores, Fleurs en ombelles.

Umbellato-Corymbosus, Composé de corymbes réunis en ombelles.

Umbelliferæ Plantæ, Plantes Ombellifères ou Porte-parasols. Ainsi nommées du mot latin *Umbella*, Parasol. Le caractère de la Famille des *Ombellifères* est d'avoir 1.^o une corolle supérieure à cinq pétales, appelés réguliers, quoique souvent les deux pétales qui sont tournés en dehors, dans les fleurs qui bordent l'Ombelle, soient plus grands que les trois autres.

Pour faciliter la division des genres de la Famille des *Ombellifères*, on a imaginé des distinctions principales qui sont quelquefois utiles, mais sur lesquelles

B b 3

il ne faut pas non plus trop compter. Le foyer d'où partent les rayons, tant de la grande que de la petite Ombelle, n'est pas toujours nu ; il est quelquefois entouré de feuillets, comme d'une manchette. On donne à ces feuillets le nom de *Collerette* (*Involucrum*). Quand la grande ombelle a une manchette, on donne à cette manchette le nom de *grande Collerette* : on appelle *petites Collerettes*, celles qui entourent quelquefois les Ombellules ou Ombelles partielles. Cela donne lieu à trois sections des *Ombellifères* :

- 1.^o Celles qui ont une grande et petite Collerette.
- 2.^o Celles qui n'ont que les petites Collerettes seulement.
- 3.^o Celles qui n'ont ni grande ni petite Collerette.

Umbellula, Ombellule. Ombelle partielle.

Umbilicatum Folium, Feuille en bouclier concavé. Excavée en ombilic par sa surface supérieure.

Umbilicus, Omblie. C'est, dans les baies et autres fruits mous inférieurs, le réceptacle de la fleur dont, après qu'elle est tombée, la cicatrice reste sur le fruit, comme on peut le voir dans les *Airelles*. Souvent le calice reste et couronne l'*Ombilic*, qui s'appelle alors vulgairement *Œil*. Ainsi l'*Œil* des *Poires* et des *Pommes* n'est autre chose que l'*Ombilic* autour duquel le calice persistant s'est desséché.

Umbo, Disque.

Uncialis Caulis, Tige d'un pouce de hauteur.

Uncinatus, En crochet.

Undatum Folium, Feuille ondulée. Dont le disque offre des plis alternes et obtus.

Undecim vel Endeca, Onze. Ce mot devant un adjectif, multiplie sa valeur par onze.

Undecim fidus, A onze divisions peu profondes.

Undulatum Folium, Feuille ondulée. Dont la surface est plissée sur sa bordure.

Unguis, Onglet. Partie inférieure d'une corolle polypétale, par le moyen de laquelle elle s'attache sur le réceptacle ou le calice.

Unguis, Ongle. Mesure égale à la longueur d'un ongle, ou à six lignes. On donne le nom d'*Ongle* à ces sortes de taches sur les pétales ou sur les feuilles, qui ont souvent la figure d'un *Ongle*, et d'autres figures différentes, comme on peut le voir aux fleurs des *Pavots*, des *Roses*, des *Renoncules*, etc.

Uniflora Gluma, Balle à une fleur. Qui n'embrasse qu'une seule fleur. Dans l'*Agrostis*.

Uniflorus Pedunculus, Pédoncule à une fleur. Ses composés sont : *Bi-Tri-Multi-florus Pedunculus*, Pédoncule à deux, trois ou plusieurs fleurs, selon le nombre des fleurs qu'il supporte.

Uniformis Corolla, Corolle uniforme. Ce mot se prend en deux sens : il s'applique aux Corolles régulières, et aux *Ombellifères* dont les corolles ont la même forme.

Unilateralis Racemus, Grappe à fleurs insérées d'un seul côté.

Unilocularis Capsula, Capsule à une loge.

Unisex Flos, Fleur unisexuelle ou à un seul sexe. Opposée à Fleur *Bisexuelle*.

Univalvis Capsula, Capsule à un seul battant.

Univalvis Gluma, Balle à une seule valve.

Univalvis Spatha, Spathe ne s'ouvrant que d'un seul côté. Dans le Leucoïe (*Leucoïum*).

Univascularis, A une capsule.

Universale Involucrum, Colletterte universelle ou générale. Qui entoure l'ombelle générale.

Universalis Umbella, Ombelle universelle ou générale. Qui porte à son sommet d'autres ombelles.

Urceolata Corolla, Corolle en godet. Enflée comme une outre, et bossuée de tous côtés.

Urens Caulis, Tige parsemée de piquans ou poils ; qui excitent une démangeaison par leur action sur la peau.

Urnigerus, Portant une urne.

Ustilago, Charbon. [Voyez *Carbunculus*.]

Usus Muscorum, Usage des Mousses. Nom d'une Dissertation des *Aménités Académiques* de Linné, dans laquelle, après avoir indiqué les Botanistes qui se sont spécialement occupés de cette classe des Végétaux, et célébré l'incalculable **Ouvrage** de Dillen, il fait connoître l'utilité des *Mousses* dans l'économie générale de la **Nature**.

Usus Plantarum, Usage des Plantes. Dans presque tous les Traités de Botanique-pratique, les *Usages* des Plantes sont trop bornés. Linné est le premier qui les a tous saisis. La considération de l'*Usage* des Végétaux dans l'Économie animale, lui a fourni la véritable théorie de la dessication des étangs et des marais, par le détriment des Plantes aquatiques, dont quelques espèces sont tellement multipliées, qu'elles semblent être destinées par la Nature à fournir, par leur décomposition, la terre végétale qui élève chaque année le plancher de ces amas

d'eau. Il considère cette énorme quantité de Plantes aquatiques , comme les nids de plusieurs larves d'insectes ou comme leur pâture. Personne avant *Linné* n'avoit saisi le véritable *Usage* dans l'économie générale de la Nature , des gazons mousseux que tapissent le sol des anciennes forêts , et qui sont , suivant cet Observateur , de véritables couches préparées par la Nature , sans lesquelles la germination des Plantes ne pourroit avoir lieu.

Les Plantes considérées 1.^o comme utiles , ont des rapports avec les Arts , tels que la teinture , les constructions , les ameublemens , etc. 2.^o Comme alimentaires , elles servent à la nourriture de l'homme et des animaux. 3.^o Comme médicamenteuses , elles constituent ce qu'on appelle en Médecine , la *Matière Médicale* , etc. On peut les considérer en rapport entr'elles ou avec les élémens , sur-tout relativement à l'action de la lumière , ou dans leurs rapports avec la classe nombreuse des Insectes , des Oiseaux , etc.

Utriculi , Utricules. Vaisseaux des Végétaux qui renferment une liqueur particulière sécrétée par des glandes , comme le suc laiteux et âcre des *Tithymales* , le suc jaune de la *Chélidoine* , le suc blanc du *Figuier* , le suc résineux dans toute la famille des *Conifères* , le suc gommeux dans le *Cerisier* , les *Peupliers* , le suc saccharin dans plusieurs espèces de *Graminées* , etc.

V

VAGINÆ Foliorum, Gaines des feuilles. Tubes cylindriques couvrant le chaume ou la tige.

Vagina Muscorum, Gaine des Mousses. Membrane ouverte en tube, placée sur le rejeton, enveloppant étroitement le tubercule du pédoncule, comme dans les *Polytrichs*.

Vaginans Folium, Feuille engainante. Formant un tube à sa base, et entourant le chaume.

Vaginatulus Culmus, Chaume ceint par les gaines des feuilles.

Vaginula. Nom donné par Tournefort à l'enveloppe de quelques semences, dont la forme approche de celle d'un fourreau d'épée.

Valvæ, Valvulæ, Battans, Panneaux. Pièces qui recouvrent extérieurement le fruit, et qui s'ouvrent le plus souvent pour laisser tomber les semences. La *Capsule* s'ouvre en deux, trois, quatre, cinq, six battans.

Valvatus, Entouré de valves.

Valvis contrarium, seu Transversum Dissepimentum, Cloison opposée aux battans. Dans le *Thlaspi*.

Valvis Parallelum Dissepimentum, Cloison parallèle aux battans. Dans les *Turritis* (*Turritis*).

Variatio. [Voyez *Varietas*].

Variiegatus Flos, Fleur marquée ou tachetée.

Varietas, Variété. Modification ou changement dans les supports, la forme, la situation des Espèces dans les Plantes, produit par la culture, la surabondance de la sève, les piqûres des insectes, l'action

de la lumière, etc. Ces causes occasionnent la perte des piquans et des épines dans plusieurs espèces d'arbrisseaux, engendrent les Variétés de grandeur, qui rendent les Plantes fasciées, et produisent quelquefois des monstres très-singuliers et très-curieux; comme dans le *Frêne*, l'*Érable*, le *Poirier*, la *Chicorée*, quelques espèces de *Tithymales*, etc. La sève dénature souvent toutes les parties de la fleur, multiplie le nombre des étamines et des pistils, change les étamines en pétales, fait avorter ou châtrer les étamines, rend les fleurs prolifères, etc.

Il y a trois choses à observer sur les Plantes qu'on veut élever à la dignité d'Espèces, savoir : 1.^o le coup d'œil ; 2.^o leur rareté ; 3.^o leur dégénération dans les jardins.

Le coup d'œil, précieux dans un Botaniste exercé, aide infiniment à déterminer si une Plante est Espèce ou Variété. C'est ainsi qu'il est facile de ramener, par le simple coup d'œil, une infinité de prétendues Espèces de quelques Auteurs de nos jours, mais que nous ne citerons pas, afin de nous abstenir de toute critique personnelle.

On doit observer que toutes ces nouvelles Espèces sont en général bien plus rares que les Espèces même les moins communes : telles Plantes qu'on appelle rares, ne le sont que par la difficulté de se transporter dans les pays où elles croissent. Mais lorsqu'on est parvenu à l'élévation où elles sont fixées ; on les y trouve en aussi grand nombre que les Plantes les plus vulgaires dans nos plaines : telles sont les *Androsace lactea et carnea*, L. ; le *Geum reptans*, L. ; les *Ranunculus glacialis et ruta-folius*, L. ; l'*Alchemilla pentaphylla*, etc., qui ne se plaisent qu'au sommet des Alpes granitiques. Les prétendues Espèces, au contraire, ne se trouvent que dans un certain local, dans

une exposition particulière, qui les fait varier au point de pouvoir être métamorphosées en Espèces par les Botanistes innovateurs; on peut donc regarder ces Plantes comme des Espèces produites par telle localité, qui ne seront réputées Espèces que dans cette localité, et qui, hors du terrain où elles sont circonscrites, ne sont que telle Espèce déjà connue et signalée.

Nous ne citerons qu'un exemple de leur dégénération dans les jardins. La variété de l'*Achemilla vulgaris*, L. à feuilles velues, désignée par quelques Auteurs, sous le nom d'*Achemilla hybrida*, cueillie sur les montagnes des environs de Grenoble, et transplantée au Jardin de Botanique de cette Ville, a perdu, au bout de quelques années, tous ses poils et son duvet; ses feuilles se sont considérablement développées, et aujourd'hui on ne la distingue pas de l'*Achemilla vulgaris*, L. : il seroit curieux actuellement de la transporter de nouveau à la montagne, pour voir si elle deviendrait ce qu'elle étoit primitivement. Ainsi il y a cette différence dans la culture des Jardins, qu'elle ramène quelquefois aux véritables Espèces, les Variétés; et qu'elle tend à dénaturer les vraies Espèces, pour les transformer en Variétés. C'est ainsi que nous avons vu dans un Jardin, le *Stachys lanata*, L. à feuilles lisses, et sans duvet.

Il est peu de Plantes qui, observées dans les terrains où elles croissent, ne présentent quelques Variétés : la famille des Fougères est une de celles qui en offre le plus. Nous regretterons éternellement plusieurs échantillons d'une Variété nouvelle du *Polypodium filix mas*, que nous avons découverte l'année dernière, dans une herborisation, à la Grande-Chartreuse, et que nous nous proposons de décrire et faire graver. Lorsque nous eûmes mis tous nos soins à les

dessécher ; quelques hommes jaloux nous les enlevèrent dans le lieu même où étoient déposées nos Collections. Nous nous contenterons de signaler ici de mémoire cette belle Plante, dont nous révendiquons la découverte et la propriété. On peut nous appliquer avec raison ces vers de *Virgile* : *Sic vos non vobis, etc.*

Cette belle *Fougère* que nous avons regardée comme une variété du *Polypodium filix mas*, L., et que d'autres personnes prenoient pour une variété du *Polypodium cristatum*, L., présentait des bifurcations nombreuses non-seulement dans ses pinnules terminales, mais dans toutes les latérales. Cet accident, occasionné par une surabondance de sève, donnoit à cette Plante un port des plus élégans ; heureusement, par les soins du digne Préfet de Grenoble (le Cit. *Ricard*), un échantillon, déposé dans un Herbier qu'il nous avoit autorisé à faire pour la Bibliothèque publique, a échappé à l'enlèvement qui nous a été fait de ceux qui nous restaient. Les Amateurs qui visiteront cet Herbier, penseront sans doute comme nous, qu'on ne sauroit trop regretter cette perte que nous nous proposons cependant de réparer, en faisant dessiner, à notre premier voyage à Grenoble, l'échantillon déposé dans le Musæum.

Varietas Ciborum, Variété des Mets. Nom d'une Dissertation des *Aménités Académiques* de *Linné*. Les variétés que la coutume, la nécessité et le luxe ont introduites dans la préparation des *Mets*, font le sujet de cette Dissertation. *Linné* y fait voir, d'une manière succincte, la simplicité de quelques Nations, causée par la pauvreté de leur climat, le luxe Apicien de quelques autres, et les différens effets de l'art de la cuisine. Il donne ensuite une méthode des alimens, distribués en dix classes, savoir :

1. Les Aqueux , (*Aquosa*).
2. Les Secs , (*Sicca*).
3. Les Gras , (*Pingua*).
4. Les Styptiques , (*Styptica*).
5. Les Acides , (*Acida*).
6. Les Amers , (*Amara*).
7. Les Visqueux , (*Viscosa*),
8. Les Salés , (*Salsa*).
9. Les Doux , (*Dulcia*).
10. Les Acres , (*Acria*).

Vasa , Vaisseaux. Tuyaux de différentes ténuités , qui existent dans tous les organes des Végétaux , et qui sont destinés à transmettre , d'une partie à l'autre , les différens fluides nécessaires à l'existence et à l'accroissement des Plantes. Les *Vaisseaux* , dans les Plantes , font les fonctions des veines et des artères dans les Animaux. On distingue trois espèces de *Vaisseaux* , savoir : 1.^o les *Vaisseaux* sèveux ou lymphatiques , qui contiennent la *Lympe* ou la *Sève* : Ils ont une direction longitudinale , et sont disséminés circulairement dans le Végétal. 2.^o Les *Vaisseaux propres* , ainsi nommés parce qu'ils contiennent le suc propre aux diverses espèces de Végétaux ; ces *Vaisseaux* , dont la direction est longitudinale , ont des positions différentes. 3.^o Les *Vaisseaux aériens* ou *Trachées* , qui sont roulés en spirale , et doués d'une certaine élasticité. Plusieurs Physiciens ont regardé les *Vaisseaux aériens* ou *Trachées* , comme servant de poumons aux Plantes.

Vasculum Dillenianum , Boîte pour les herborisations.

Vegetabilia , Végétaux. Les *Végétaux* , dit Linné , sont des corps organisés qui croissent et vivent : la vie les sépare des Minéraux qui croissent et ne vivent pas ,

comme la sensibilité qu'ils n'ont point en partage, la distingue des Animaux, qui croissent, vivent, et sont doués du sentiment. Il les divise en sept Familles, savoir : 1.^o les Champignons (*Fungi*) ; 2.^o les Algues (*Algæ*) ; 3.^o les Mousses (*Musci*) ; 4.^o les Fongères (*Filices*) ; 5.^o les Graminées (*Gramina*) ; 6.^o les Palmiers (*Palme*) ; 7.^o les Plantes (*Planta*) : ces dernières se divisent en *Herbes*, *Sous-arbrisseaux*, *Arbres* et *Arbrisseaux*. [Voyez *Planta*].

Vegetabilium Vitalitas, Vitalité des Végétaux. Linné distingue les Végétaux des Animaux, en ce que, quoique organisés à peu près comme les Animaux, et ayant plusieurs fonctions analogues, comme *Propagation*, *Accroissement*, *Sécrétions* et *Excrétions*, ils sont privés de sentiment. Ludwig ajoute qu'ils ne jouissent pas de la faculté *Loco-motive* ; mais Bonnet et quelques autres Philosophes modernes, en présentant la série de tous les phénomènes de la végétation, ont cru reconnoître dans les Végétaux plusieurs facultés analogues à la sensibilité des Animaux : 1.^o l'irritabilité de la fibre, offrant à peu près les mêmes Phénomènes que dans les Animaux, c'est-à-dire soumise à des dilatations et des resserrements proportionnés au point d'irritation interne ou externe ; 2.^o un mouvement de transport ou de loco-movité, sinon de toute la masse d'un lieu à un autre, au moins un mouvement des différentes parties, qui ne peut être expliqué par les lois mécaniques.

La direction constante dans les serres-chaudes et dans les caves, des rameaux et des feuilles, vers les vitraux ou le soupirail ; le changement de situation des feuilles ; l'épanouissement ou le resserrement de la corolle, à différentes heures du jour ou de la nuit ; le mouvement des étamines dans plusieurs Espèces, qui se rapprochent brusquement du stigmate à la

moindre irritation, comme dans l'*Épine-vinette*; le mouvement oscillatoire des étamines, avec explosion de la poussière séminale, dans les *Mûriers*, plusieurs espèces d'*Arroche*, et la *Pariétaire*; le mouvement presque volontaire des *Sensitives*; le mouvement perpétuel et singulier de l'*Hedysarum gyrans*, L., que Linné appelle avec raison, *Miraculosa Planta*, *motu suo quasi arbitrario*, Plante étonnante qui se meut, pour ainsi dire, par un mouvement volontaire; la faculté que présentent quelques Espèces, d'enterrer leurs graines dans la terre: telles sont les *Trifolium subterraneum*, L., *Vicia* et *Lathyrus amphycarpus*, L., *Arachis hypogaea*, L., etc. Tous ces phénomènes ne prouvent-ils pas un mouvement en quelque sorte volontaire dans les Végétaux !

Quelques Physiologistes prétendent même que plusieurs espèces de Végétaux jouissent de la faculté de transporter la masse entière de leur corps, et assurent, par exemple, que les filleuls de toutes les Plantes bulbeuses, font un véritable chemin sous terre, et croissent à une distance plus ou moins considérable suivant les espèces, du cadavre de leur mère. Ils observent que les Jardiniers ont beau aligner rigoureusement au cordeau les différentes espèces de *Liliacées*, que plusieurs d'entr'elles sont, l'année suivante, hors de cette ligne, et quelquefois même à des distances considérables.

Venenosæ Plantæ, Plantes Vénéneuses.

Venosum Folium, Feuille veinée. Dont la surface est garnie de ramifications, que l'on compare aux divisions et aux sous-divisions des artères et des veines des Animaux.

Ventricosa spica, Épi ventru. Renflé sur les côtés.

Ventricosa

Ventricosa Corolla, Corolle ventrue. En godet, renflée au-dessus du tube.

Vernatio. Se dit, de la disposition et de l'arrangement des feuilles dans les écailles du Bourgeon ou Bouron. Du mot latin *Ver* (Printemps), parce que c'est au commencement de cette saison que ce phénomène est apparent. Les feuilles, dans le Bouton, 1.^o se doublent (*Conduplicata*); 2.^o se roulent en cornet (*Convoluta*); 3.^o se roulent en dedans (*Involuta*); 4.^o se roulent en spirale (*Revoluta*); 5.^o s'enveloppent (*Obvoluta*); 6.^o se chevauchent (*Equitancia*); 7.^o sont placées en recouvrement les unes sur les autres (*Imbricata*); 8.^o plissées (*Plicata*); 9.^o inclinées (*Reclinata*); 10.^o recoquillées (*Circinalia*). [Voyez la Dissertation des *Aménités Académiques* de Linné, intitulée *Vernatio Arborum*.

Verni seu Vernales Flores, Fleurs printanières. Qui fleurissent au commencement du Printemps. (*Anemone verna*, L.)

Verruæ, Verrues. Excroissances mollasses en forme de Verrue animale, qu'on observe particulièrement sur les *Euphorbes*, les *Sapins*, etc. : ce n'est que par leur consistance qu'elles diffèrent des *Galles*, et des *Carnosités*.

Verrucosus, Garni de verrues. (*Euphorbia verrucosa*, L.)

Versatilis Anthera, Anthère versatile. Placée transversalement sur l'extrémité du filament, de manière à vaciller et prendre successivement une position horizontale, verticale ou oblique.

Versuræ, Lisières des champs cultivés.

Versus Florum. Se dit, de la direction des fleurs vers telle page, comme celle des Plantes *Héliotropes*.

Vertex. Sommet.

Verticale Folium, Feuille verticale. Tournée de manière que la page supérieure regarde le midi, non le ciel.

Verticillata vel stellata Folia, Feuilles disposées en anneau ou en étoile. Au nombre de plus de deux. Dans les Caille-lairs (*Galium*).

Verticillati Flores, Fleurs disposées en anneau. Les *Labiées*.

Verticillati Rami, Rameaux disposés en anneau. Qui entourent la tige à ses articulations. Dans la Prorée argentée (*Protea argentea*, L.)

Verticillato-Spicatus, A anneaux disposés en épi.

Verticillus, Verticille ou Anneau. Assemblage circulaire de feuilles ou de fleurs disposées en anneau autour d'une tige ou autour d'un axe commun, et au nombre de plus de deux. L'Anneau est :

- 1.° Assis (*Sessilis*), lorsqu'il n'a point de pédoncules.
- 2.° Porté sur un pédoncule (*Pedunculatus*), qui soutient les Fleurs.
- 3.° Nu (*Nudus*), lorsqu'il n'a ni collerette, ni bractée.
- 4.° Entouré d'une collerette, (*Involucrat*).
- 5.° Entouré de bractées, (*Bracteatus*).
- 6.° Entassé (*Confertus*), lorsque ses pédoncules sont rapprochés.
- 7.° Distant (*Distans*), lorsque ses pédoncules sont éloignés les uns des autres.

Vesiculares Glandulæ, Glandes vésiculaires. Qui imitent de petites vésicules colorées, transparentes, plus ou moins saillantes, comme dans les feuilles des *Hypericum*.

Vexillum, Étendard, Pavillon. Pétale supérieur des corolles papilionacées ou légumineuses.

Vigiliæ Plantarum, Veilles des Plantes. On appelle *Veilles des Plantes*, l'épanouissement des Fleurs qui s'ouvrent et se referment à certaines heures déterminées du jour ou de la nuit. *Linné* a le premier observé ce phénomène singulier, et a proposé une foule d'observations spéciales, qu'il a consignées dans sa *Philosophie Botanique*.

Villosa Calyptra, Coiffe velue. Garnie de poils en-dessus et en-dessous. Dans le Brie strié (*Brium striatum*, L.)

Villosum Folium, Feuille velue. Couverte de poils mous.

Villosus Caulis, Tige velue. Duvetée, garnie de poils mous en forme de duvet. Dans les *Rhus*.

Viola ipecacuana, Violette ipecacuana. Nom d'une Dissertation des *Aménités Académiques* de *Linné*, contenant la description Botanique et médicale de cette Plante.

Violaceus Flos, Fleur pourpre-violet.

Vimen, Baguette. Branches flexibles et pliantes, dont on se sert dans l'Art du Vannier. Telles sont celles du Saule des Vanniers (*Salix viminalis*, L.)

Vires Plantarum, Vertus des Plantes. Nom d'une Dissertation des *Aménités Académiques* de *Linné*. On

peut la regarder comme un Commentaire du douzième chapitre du *Philosophia Botanica*. Elle contient une théorie générale sur les *Vertus* des *Plantes*, et une énumération des Ordres Naturels et Artificiels qui peuvent conduire à leur connoissance.

Virescens, Verdâtre.

Virgatus Caulis, Tige à verge. Garnie de rameaux foibles, nombreux, inégaux.

Viridis Flos, Fleur verte. (*Helleborus viridis*, L.)

Virosus Odor, Odeur virulente.

Viscidum Folium, Feuille gluante. Chargée d'une humeur visqueuse, collante.

Viscositas, Viscosité. Qualité d'une humeur gluante.

Vitellus. Organe que Goërtner a observé dans certaines semences, notamment dans celles de quelques *Graminées*.

Vitem Propagare, Provigner. Multiplier la Vigne, les Arbres et les Arbustes, en couchant dans la terre les branches ou les ceps, sans les séparer du tronc. Les branches prennent racine, et produisent des nouveaux individus. On donne le nom de *Provins* aux branches que l'on met en terre. [Voyez *Propago*].

Viticula, Drageons. Jets rampans. Dans le *Fraisier*.

Vitreus Color, Couleur de verre.

Viviparus, Vivipare. Se dit, des *Graminées*, dont les corolles dégénèrent en feuilles. Dans ce cas, les étamines et les pistils disparaissent entièrement, et les fleurs avortent (*Poa bulbosa*, L. *Var. vivipara*).

Volubilis Caulis, Tige roulée. Montant en spirale le long des branches ou des tiges d'une autre Plante.

Volubilis dextrorsum Caulis, Tige roulée à droite > contre le mouvement du soleil. Dans les Liserons (*Convolvulus*).

Volubilis sinistrorsum Caulis, Tige roulée à gauche, suivant le mouvement du soleil <. Dans le Houblon (*Humulus*).

Volva, Bourse. Calice membraneux des *Champignons* posé sous le chapeau, qui, se déchirant de toute part, laisse sur le pied du *Champignon* une partie de lui-même, qu'on appelle *Anneau* ou *Collet*. La *Bourse* est :

1.^o Rapprochée du chapeau (*Approximata*).

2.^o Éloignée du chapeau (*Remotissima*).

Vulgaris Planta, Plante vulgaire ou commune. Qui croît d'elle-même et abondamment dans un terrain qui lui est favorable (*Erica vulgaris*, L.) On désigne aussi, sous le nom de *Vulgaire*, l'Espèce principale de chaque Genre, la plus anciennement connue, dont il a tiré son nom, et qu'on regardoit d'abord comme une Espèce unique.

Vulnus, Blessure, Plaie. On peut diviser les *Plaies* ; en *Accidentelles* et *Artificielles*. Les premières peuvent être causées par les Bestiaux, qui, en se frottant contre les arbres, enlèvent l'écorce et même quelquefois une portion de bois, qui les meurtrissent à coups de corne, les mordent, ou, dévorant les jeunes pousses, nuisent au développement du Végétal ; par le travail d'une Plante parasite ; par une grêle d'un gros volume ; par la gelée qui occasionne des fentes ; par une fracture. Les *Plaies artificielles*, les plus ordinaires, sont celles qui résultent des amputations.

En général, une *Plaie* longitudinale est bien moins dangereuse qu'une *Plaie* transversale.

Pour qu'une *Plaie* guérisse, il faut qu'elle se cicatrise; c'est-à-dire que ses bords se rapprochent. Les intempéries, l'eau qui peut y séjourner, les Insectes qui attaquent l'intérieur, etc. peuvent empêcher, ou du moins retarder la cicatrice. Lors donc qu'on a intérêt de conserver une Plante, il convient de panser ses Plaies avec quelques substances préparées : le *Ciment* de *Forshyth* paroît préférable à toute autre composition.

On se sert également, pour guérir les *Plaies* naturelles ou artificielles des Arbres, de l'*Onguent* de *Saint-Fiacre*. Il y a deux manières de le préparer. En France, on mêle seulement de la bouse de vache et de l'argile, avec un peu de paille hachée. En Angleterre, on prend de la marne grasse, du crotin frais de cheval entier, un peu de paille ou de foin haché très-menu pour lier le mélange, et un peu de sel pour attiter l'humidité de l'air, et ainsi l'empêcher de se fendre; on pétrit ce mélange, et on le travaille beaucoup. Pour le conserver, on le modèle en forme d'écuelle, on le remplit d'eau, et chaque jour on a soin de le pétrir pendant quelque temps. On l'assujettit sur la plante avec des bandelettes de *toile*, ou de l'écorce de Tilleul.

F I N.

T A B L E

*ALPHABÉTIQUE Françoise des Articles
contenus dans ce Dictionnaire , avec leur
renvoi aux Noms Latins.*

A

ABERRATION, *Aberratio.*

Abrégé des plantes, *Synopsis plantarum.*

Abréviation, *Abreviatio.*

Acalycine (plante), *Acalycina planta.*

Acaule (plante), *Acaulis planta.*

Accroissement, *Accretio.*

—— de la Botanique, *Incrementa Botanices.*

—— des plantes, *Incrementum plantarum.*

Acéreuses (feuilles), *Acerosa folia.*

Acinaciforme (feuille), *Acinaciforme folium.*

—— (péricarpe), —— *pericarpium.*

Acotyledone (semence), *Acotyledon semen.*

Acotyledones (plantes), *Acotyledones plantæ.*

Acrostic, *Acrosticum.*

Acuminées (feuilles), *Acuminata folia.*

Acutangulaire (tige), *Acutangularis caulis.*

Acutiuscules (feuilles), *Acutiuscula folia.*

Adulte, *Adultus.*

Affinité des plantes, *Affinitates plantarum.*

Agamie, *Agamia.*

Age des plantes, *Ætas plantarum.*

Agrandi (calice), *Ampliatu calyx.*

Agrégée (fleur), *Aggregatus flos.*

Aiguillon, *Mucro* ; *Aculeus* ;

- Aile, *Ala*.
 Ailes de la corolle, *Alæ corollæ*.
 — du pétiole, — *petioli*.
 — de la tige, — *caulis*.
 Ailé (pétiole), *Alatus petiolus*.
 Aillée (semence), *Alatum semen*.
 — (tige), *Alatus caulis*.
 Aisselle, *Axilla*.
 Albumen, *Albumen*.
 Alimentaires (plantes), *Alimentariæ plantæ*.
 Alpes (montagnes), *Alpini montes*.
 Alternes (feuilles), *Alternæ folia*.
 Alstroëmere (plante), *Alstroëmeria planta*.
 Aménités Académiques de Linné, *Linnaei Amœnitates Academicæ*.
 Amentacés (arbres), *Amentacei arbores*.
 Amphibie (plante) *Amphibia planta*.
 Amplexicaule (feuille), *Amplexicaule folium*.
 Analogie, *Analogia*.
 Analyse des plantes, *Analysis plantarum*.
 Anandrie, *Anandria*.
 Anastomose, *Anastomosis*.
 Anatomie, *Anatomia*.
 Androgyne (plante), *Androgyna planta*.
 Angiosperme (fruit), *Angiospermus fructus*.
 Angiospermie, *Angiospermia*.
 Angles des feuilles, *Anguli foliorum*.
 Anguleuse (feuille), *Angulosum folium*.
 — (tige), *Angulosus caulis*.
 Anomale (corolle), *Anomala corolla*.
 Anneau d'un champignon, *Annulus fungi*.
 — des mousses, — *muscorum*.
 Annuelle (racine), *Annua radix*.
 Anthère, *Anthera*.
 Anthérifère, *Antherifer*.
 Anthésis, *Anthesis*.
 Anthologie, *Anthologia*.
 Apétale (fleur), *Apetalus flos*.
 Aphrodyte (plante), *Aphrodyta planta*.
 Aphyllé (tige), *Aphyllus caulis*.

- 'Aphyteic, *Aphyteia*.
 Aplati (ovaire), *Compressum germen*.
 Aplatie (tige), *Compressus caulis*.
 Apoplyse, *Apophysis*.
 Appliquée (feuille), *Appressum folium*.
 Appendiculé (pétiole), *Appendiculatus petiolus*.
 Aquatique, *Aquaticus*.
 Aquosité, *Copia aquæ*.
 Arbre, *Arbor*.
 Arbrisseau, *Frutex*.
 Arbuscule, *Arbuscula*.
 Argentées (feuilles), *Argentea folia*.
 Arides (feuilles), *Arida folia*.
 Arille, *Arillus*.
 Arête, *Arista*.
 Armes des plantes, *Arma plantarum*.
 Arrondie (feuille), *Rotundatum vel subrotundum folium*.
 Arrondies (semences), *Rotundata vel subrotunda semina*.
 Articulé (épi), *Articulata spica*.
 ——— (chaume), *Articulatus culmus*.
 ——— (pédoncule), ——— *pedunculus*.
 'Articulée (bulbe), ——— *bulbus*.
 ——— (feuille), *Articulatum folium*.
 ——— (Racine), *Articulata radix*.
 ——— (silique), ——— *siliqua*.
 Artificiel (caractère), *Artificialis character*.
 Artificielle (méthode), ——— *methodus*.
 Ascendante (tige), *Ascendens caulis*.
 Asperifeuille (plante), *Asperifolia planta*.
 Atténué (pédoncule), *Attenuatus pedunculus*.
 Aubier, *Alburnum*.
 Augmenté (périanthe), *Auctum perianthium*.
 Auriculées (feuilles), *Auriculata folia*.
 Auteurs Botanistes, *Auctores botanici*.
 Automnales (plantes), *Plantæ autumnales*.
 Axe, *Axis*.
 Axillaire (feuille), *Axillare folium*.
 ——— (pédoncule), *Axillaris pedunculus*.

B

- BACCIFÈRES** (plantes), *Baccifera plantæ*.
 Baie, *Bacca*.
 Balai, *Muscarium*.
 Balauste, *Balaustum*.
 Bananier de Clifort, *Musa clifortiana*.
 Barbe, *Barba*.
 ——— (de la corolle), *Barba corollæ*.
 Barbue (feuille), *Barbatum folium*.
 Barbule, *Barbula*.
 Base, *Basis*.
 Bassinet, *Pelta*.
 Béante (corolle), *Hians corollæ*.
 Bédégua des rosiers, *Bedeguar rosarum*.
 Bibliothèque botanique, *Bibliotheca botanica*.
 Bibules (feuilles), *Bibula folia*.
 Bicapsulaire (péricarpe), *Bicapsulare pericarpium*.
 Bicornes (plantes), *Bicornes plantæ*.
 Bicuspidées (feuilles), *Bicuspidata folia*.
 Bidentées (feuilles), *Bidentata folia*.
 Bifères (plantes), *Bifera plantæ*.
 Bifide (corolle), *Bifida corolla*.
 ——— (feuille), *Bifidum folium*.
 Biflore (balle), *Biflora gluma*.
 ——— (calice), *Biflorus calyx*.
 ——— (pédoncule), ——— *pedunculus*.
 Bifurcation, *Bifurcatio*.
 Bifurquée (racine), *Bifurcata radix*.
 Bigeminées (feuilles), *Bigemina folia*.
 Bijuguées (feuilles), *Bijuga folia*.
 Bilabié (calice), *Bilabiatus calyx*.
 Bilabiée (corolle), *Bilabiata corolla*.
 Bilamellé, *Bilamellatus*.
 Bilobée (feuille), *Bilobatum folium*.
 Biloculaire (capsule), *Bilocularis capsula*.
 Binée (feuille), *Binatum folium*.
 Bipartite (feuille), *Bipartitum folium*.
 Bipinnée (feuille), *Bipinnatum folium*.
 Bisannuelle (racine), *Biennis radix*.

- Bisexée (fleur), *Bisexuius flos*.
 Biternée (feuille), *Biternatum folium*.
 Bivalve (capsule), *Bivalvis capsula*.
 — (Balle), — *gluma*.
 Blanc, *Albigo*.
 — de champignon, *Mucor erysiphæ*.
 Blessure, *Vulnus*.
 Bois, *Lignum*.
 — de casse, *Lignum quassia*.
 — de serpent, — *colubrinum*.
 Bord, *Margo*.
 Bossuée (feuille), *Gibbosum folium*.
 Botanique, *Botanica*, *Res herbaria*.
 Botaniste, *Botanista*.
 Bouche de la corolle, *Os corollæ*.
 Bouleau nain, *Betula nana*.
 Bourgeon, *Gemma*.
 — cortical, *Corticalis Gemma*.
 Bourgeons des arbres, *Gemma arborum*.
 Bouture, *Talea*.
 Bourse, *Volva*.
 Brachiale (tige), *Brachialis caulis*.
 Bractée, *Bractea*.
 Branches (grosses), *Brachia*.
 Brasse, *Brachium*.
 Brûlure, *Necrosis*.
 Bruyère, *Erica*.
 Buissonnières (plantes), *Dumosæ plantæ*.
 Bulbe, *Bulbus*.
 Bulbeuse (racine), *Bulbosa radix*.
 Bulbifère (tige), *Bulbiferus caulis*.
 Bullée (feuille), *Bullatum folium*.
 Buxbaume, *Buxbaumia*.

C

- CADUC (périanthe), — *perianthium*.
 Caduque (corolle), *Caduca corolla*.
 — (feuille), *Caducum folium*.
 Caïeu, *Bulbulus*.
 Calendrier de Flore, *Calendarium floræ*.

- Calice, *Calyx*.
 Calicinales (épines), *Calicinales spinæ*.
 Caliculé (périanthe), *Caliculatum perianthium*.
 Calleuses (semences), *Callosa semina*.
 Calycistes, *Calycistæ*.
 Calycule, *Calyculus*.
 Cambium, *Cambium*.
 Campaniforme (corolle), *Campaniformis corolla*.
 Canaliculée (feuille), *Canalyculatum folium*.
 Capillaire (aigrette), *Capillaris pappus*.
 Capité (stigmate), *Capitatum stigma*.
 Capitulé, *Capitulum*.
 Caprification, *Caprificatio*.
 Capsule, *Capsula*.
 Capsulaire (péricarpe), *Capsulare pericarpium*.
 Capuchon (feuille en), *Cucullatum folium*.
 Caractères des plantes, *Characteres plantarum*.
 Carène, *Carina*.
 Carénée (feuille), *Carinatum folium*.
 Carie, *Caries*.
 Carrière des fruits, *Lapidina fructuum*.
 Carnosité, *Carnositas*.
 Cartilagineuse (feuille), *Cartilagineum folium*.
 Caryophyllées (fleurs), *Caryophyllei flores*.
 Castration, *Castratio*.
 Caulescente (plante), *Caulescens planta*.
 Caulinaire (bulbe), *Caulinaris bulbus*.
 — (feuille), *Caulinum folium*.
 — (pédoncule), *Caulinus pedunculus*.
 Censure des simples, *Censura simplicium*.
 Centurie des plantes, *Centuria plantarum*.
 Chair, *Caro*.
 Champignon maltois, *Fungus melitensis*.
 Chapeau d'un champignon, *Pileus fungi*.
 Charnue (feuille), *Carnosum folium*.
 Chatrées (étamines), *Castrata stamina*.
 Chaume, *Culmus*.
 Chevelu, *Capillaceus*.
 Chevelue (racine), *Comosa radix*.
 Cheveu, *Capillus*.

- Chicoracées ; *Chicoraceæ*.
 Ciliée (feuille), *Ciliatum folium*.
 Ciment de Forsyth, *Cimentum forsythyanum*.
 Cinq, *Penta vel Quinque*.
 Circonférence d'une feuille, *Circumscriptio folii*.
 Cire des jardiniers, *Cera arborea*.
 Cirrhée (feuille), *Cirrhosum folium*.
 Classe des plantes, *Classes plantarum*.
 Clef d'une méthode, *Clavis methodi*.
 Climat, *Regio*.
 Coiffe, *Calyptra*.
 Coin (feuille en), *Cuneiforme folium*.
 Colonies des plantes, *Coloniæ plantarum*.
 Colorées (feuilles), *Colorata folia*.
 Columelle, *Columella*.
 Columnifères (plantes), *Columnifera plantæ*.
 Commun (bourgeon), *Communis gemma*.
 — (péduncule), — *pedunculus*.
 — (pétiole), — *petiolus*.
 — (péricorolle), *Commune perianthium*.
 — (réceptacle), — *receptaculum*.
 Colorantes (plantes), *Tinctoriæ plantæ*.
 Compacte (feuille), *Compactum folium*.
 Complètes (fleurs) *Completi flores*.
 Composé (épi), *Composita spica*.
 Composée (aigrette), *Compositus pappus*.
 — (corolle), *Composita corolla*.
 — (feuille), *Compositum folium*.
 — (fleur), *Compositus flos*.
 — (fructification), *Composita fructificatio*.
 — (grappe) *Compositus racemus*.
 — (ombelle), *Composita umbella*.
 — (tige), *Compositus caulis*.
 Comprimée (feuille), *Compressum folium*.
 Concave (chapeau), *Concavum pileum*.
 — (feuille), — *folium*.
 Concolores (plantes), *Concolores plantæ*.
 Conduits excréteurs, *Ductus excretorii*.
 Cône, *strobilus*.
 Conceptacle, *Conceptaculum*.
 Congénères (plantes), *Congenere plantæ*.

- Confluentes (feuilles), *Confluentia folia*.
 Conglobées (fleurs), *Conglobati flores*.
 Conifères (plantes), *Coniferæ plantæ*.
 Conique (chapeau), *Conicum pileum*.
 — (receptacle), — *receptaculum*.
 Conjuguée (feuille), *Conjugatum folium*.
 Connés (filamens), *Connata filamenta*.
 Connées (anthères), *Connatæ antheræ*.
 — (feuilles), *Connata folia*.
 Connivente (corolle), *Connivens corolla*.
 Conniventes (anthères), *Conniventes antheræ*.
 Contigu (chapeau), *Contiguum pileum*.
 Contiguïté, *Contiguitas*.
 Continu (chapeau), *Continuum pileum*.
 Continuité, *Continuitas*.
 Contraire (cloison), *Contrarium dissepimentum*.
 Convexe (chapeau), *Convexum pileum*.
 — (feuille), — *folium*.
 Cœur (feuille en), *Cordatum folium*.
 — (feuille en cœur renversé), *Obcordatum folium*.
 Coque, *Conceptaculum*.
 Corcule, *Corculum*.
 Cordon ombilical, *Funus umbilicatis*.
 Cordée (feuille), *Cordatum folium*.
 Corolle, *Corolla*.
 Corollifère (calice), *Corollifer calyx*.
 Corollistes, *Corollistæ*.
 Cortical (bourgeon), *Corticalis gemma*.
 Corymbe, *Corymbus*.
 Corymbifères, *Corymbiferæ*.
 Côte, *Rachis*.
 Côté, *Gonus*.
 Cotyledon, *Cotyledon*.
 Couche, *Pulvinus*.
 Coudée, *Cubitus*.
 Couleur, *Color*.
 Conlure, *Roratio*.
 Courbée (feuille), *Deflexum folium*.
 Courbés (aiguillons), *Deflexi aculei*.
 — (rameaux), — *rami*.

- Concolores (plantes), *Concolores plantæ*.
 Couronne, *Coronæ*.
 — (de la semence), *Coronæ seminis*.
 Couronnée (corolle), *Coronata corolla*.
 Couronnées (semences), — *semina*.
 Couronnement, *Coronis*.
 Court (pétiole), *Brevis petiolus*.
 — (pétiole très-), *Brevissimus petiolus*.
 Courts (filamens très-), *Brevissima filamenta*.
 Couvrent, *Æstivatio*.
 Crénelée (feuille), *Crenatum folium*.
 Crénelures, *Crenæ vel Serræ*.
 Critique botanique, *Critica botanica*.
 Crucifères, *Cruciferae*.
 Cruciforme (corolle), *Cruciformis corolla*.
 Cryptogamie, *Cryptogamia*.
 Cryptogamiste, *Cryptogamista*.
 Cucurbitacées, *Cucurbitaceæ*.
 Cuisine changée, *Culina mutata*.
 Culmifères, *Culmiferae*.
 Culot, *Sacculus*.
 Cupules, *Cupulae*.
 Cuspidée (feuille), *Cuspidatum folium*.
 Cuticule, *Cuticula*.
 Cyathiforme (corolle), *Cyathiformis corolla*.
 Cyindrique (épi), *Cylindrica spica*.
 Cyindriques (feuilles), — *folia*.
 Cymbiforme, *Cymbiformis*.
 Cymier, *Cyma*.

D

- DÉCANDRE (plante) *Decandra planta*.
 Décandrie, *Decandria*.
 Décagynie, *Decagynia*.
 Décaphylle (péricorolle), *Decaphyllum perianthium*.
 Déclinée (feuille), *Declinatum folium*.
 — (tige), *Declinatus caulis*.
 Décomposée (feuille), *Décompositum folium*.
 — (ombelle), *Decomposita umbella*.
 Décombante (anthère), *Decumbens anthera*.
 — (tige), — *caulis*.

- Décurrent (pétiole), *Decurrens petiolus*.
 Décurrenle (feuille), — *folium*.
 Décurtation, *Decurtatio*.
 Dédale (feuille en), *Dodaleum folium*.
 Définition, *Definitio*.
 Déflorées (anthères), *Defloratæ antheræ*.
 Défoliation, *Defoliatio*.
 Déhiscence, *Dehiscencia*.
 Déjection, *Dejectio*.
 Degrés des feuilles, *Gradus foliorum*.
 Deltoïde (feuille), *Delthoïdeum folium*.
 Demi, *Semi*.
 Demi-arrondie (tige), *Semi-teres caulis*.
 Demi-fleuron, *Semi-flosculus*.
 Démonstrations de Botanique, *Demonstrationes Botanicae*.
 — des plantes, — *plantarum*.
 Dendroïde, *Dendroïdes*.
 Denses (feuilles), *Densa folia*.
 Denté (péricarpe), *Dentatum perianthium*.
 Dentée (feuille), — *folium*.
 Dentée (racine), *Dentata radix*.
 Denticulée (feuille), *Denticulatum folium*.
 Dénudée (tige), *Denudatus caulis*.
 Dépôt, *Stasis*.
 Déprimée (feuille), *Depressum folium*.
 Description des plantes, *Descriptio plantarum*.
 Dessication des plantes, *Dessicatio plantarum*.
 Dessous, *Hypo*.
 Deux, *Di vel Duo*.
 Diadelphie, *Diadelphia*.
 Diadelphique (plante), *Diadelphica planta*.
 Diandrie, *Diandria*.
 Dichotome (tige), *Dichotomus caulis*.
 Dichotomie, *Dichotomia*.
 Dielines (fleurs), *Diellini flores*.
 Dicoque (capsule), *Dicocca capsula*.
 Dicotyledones (plantes), *Dicotyledones plantæ*.
 Didyme, (capsule), *Didyma capsula*.
 Didymes (anthères), *Didymæ antheræ*.
 — (semences), *Didyma semina*.

Didynamie ;

- Didynamie , *Didynamia*.
 Didynamique (plante) , *Didynamica planta*.
 Difforme (corolle) , *Difformis corolla*.
 Difformes (feuilles) , *Difformia folia*.
 Diffuse (panicule) , *Diffusi panicula*.
 — (tige) , *Diffusus caulis*.
 Digitée (feuille) , *Digitatum folium*.
 Digyne (plante) , *Digyna planta*.
 Digynie , *Digynia*.
 Dilatée (corolle) , *Dilatata corolla*.
 Dimidié (spathe) , *Dimidiata spatha*.
 Dimidiée (collerette) , *Dimidiatum involocrum*.
 — (tête) — *capitulum*.
 Dioëcie , *Dioecia*.
 Dioïque (plante) , *Dioica planta*.
 Dipétale (corolle) , *Dipetala corolla*.
 Diphyllé (calice) , *Diphyllus calyx*.
 — (collerette) , *Diphyllum involocrum*.
 — (pédoncule) , *Diphyllus pedunculus*.
 Discoïdes (fleurs) , *Discoidei flores*.
 Discolore , *Discolor*.
 Disque (de la feuille) , *Discus folii*.
 — (de la fleur) , — *floris*.
 Disperme (baie) , *Disperma baccæ*.
 Disposition , *Dispositio*.
 Disséquée (feuille) , *Dissectum folium*.
 Disséminées (fleurs) , *Disseminati flores*.
 Distant (verticille) , *Distans verticillus*.
 Distante (corolle) , — *corolla*.
 Distique (épi) , *Distica spica*.
 — (tige) , *Disticus caulis*.
 Distiques (feuilles) , *Distica folia*.
 Distinctes (anthères) , *Distinctæ antheræ*.
 Diurnes (fleurs) , *Diurni flores*.
 Divariquée (panicule) , *Divaricata panicula*.
 Divariqués (rameaux) , *Divaricati rami*.
 Divergens (rameaux) , *Divergentes rami*.
 Divisions du calice , *Lacinia calycis*.
 — de la corolle , — *corolla*.
 Dédécagyne (plante) , *Dedecagyna planta*.

Dodécagynie, *Dodecagynia*.
 Dodécandrie, *Dodecandria*.
 Dodécaphylle (péricarpe), *Dodecaphyllum perianthium*.
 Dolabriforme (feuille), *Dolabriforme folium*.
 Dorsale (arête), *Dorsalis arista*.
 Dorsifères, *Dorsifera*.
 Douce-Amère, *Dulcamara*.
 Douteuses (plantes), *Dubiæ plantæ*.
 Double (péricarpe), *Duplex perianthium*.
 Doubles (fleurs), *Duplices flores*.
 Douze, *Dodeca*.
 Droit (aiguillon), *Rectus aculeus*.
 Droite (arête), *Recta arista*.
 — (coiffe), — *calyptra*.
 Durée (des feuilles), *Duratio foliorum*.
 — (des plantes), — *plantarum*.
 Duvet, *Pubes*, *Tomentum*.
 Duvetée (feuille), *Pubescens folium*.
 Drupe, *Drupa*.

E

ÉCAILLES, *Squamæ*.
 Écailleuse (tige), *Squamosus caulis*.
 Écailleux (bulbe), — *bulbus*.
 Échancrée (feuille), *Emarginatum folium*.
 Échiné (péricarpe), *Echinatum pericarpium*.
 Économie végétale, *Æconomia vegetabilium*.
 Écorce, *Cortex*.
 Édule, *Edulis*.
 Efflorescence, *Efflorescentia*.
 Égale (corolle), *Æqualis corolla*.
 Égaux (filamens), *Æqualia filamenta*.
 Éléments de Botanique, *Institutiones rei herbariæ*.
 Éléuthérogynes, *Eleutherogynæ*.
 Empan, *Dodrans*.
 Emoussée (feuille), *Retusum folium*.
 Enflé (péricarpe), *Inflatum perianthium*.
 Enivrans, *Inebriantia*.
 Ennéandrie, *Enneandria*.
 Ennéaphylle, *Enneaphyllus*.

- Énodé (chaume), *Enodis culmus*.
 Ensiforme (feuille), *Ensiforme folium*.
 Entassé (verticille), *Confertus verticillus*.
 Entassées (feuilles), *Conserta folia*.
 — (fleurs), *Conserti flores*.
 Entre-nœud, *Internodium*.
 Épaisse (feuille), *Crassum folium*.
 Épanouissement d'une fleur, *Apertio floris*.
 Épars (pédoncules), *Sparsi pedunculi*.
 Éparses (feuilles), *Sparsa folia*.
 Éperon, *Calcar*.
 — (corolle à), *Calcarata corolla*.
 Éphémère (plante), *Ephemera planta*.
 Épi, *Spica*.
 Épiderme, *Cuticula*.
 Épigyne, *Epigyna*.
 Épillet, *Locusta*.
 Épine, *Spina*.
 Épineuse (feuille), *Spinosum folium*.
 — (tige), *Spinescens caulis*.
 Épineux (pétiole), — *petiolus*.
 Ergot, *Calcaria*.
 Érinacé, *Erinaceus*.
 Espèce, *Species*.
 Espèces des plantes, *Species plantarum*.
 Esprit de froment, *Spiritus frumenti*.
 Essentiel (caractère), *Essentialis character*.
 Étalée (feuille), *Patens folium*.
 — (panicule), *Patula panicula*.
 Étamine, *Stamen*.
 Étiollement, *Cholorosis*.
 Étoile, *Stella vel Stellula*.
 — (feuilles en), *Stellata folia*.
 Étranglée (corolle), *Coarctata corolla*.
 Excavée (tige), *Excavatus caulis*.
 Excrétions, *Excretiones*.
 Excroissances, *Excrecentia*.
 Exfoliation, *Exfoliatio*.
 Exotiques (plantes), *Exoticae plantae*.
 Expansion des feuilles, *Expansio foliorum*.

Extérieur (périanthe), *Exterium perianthium*.
 Extrafoliacés (pédoncules), *Extrafoliacei pedunculi*.
 Extrafoliacées (stipules), *Extrafoliaceæ stipulæ*.
 Extravasation, *Extravasatio*.

F

FACTICE (caractère), *Factitius character*.
 Familles des plantes, *Familia plantarum*.
 Farcie (feuille), *Farctum folium*.
 Farineuses (semences), *Farinosa semina*.
 Fascicule, *Fasciculus*.
 Fasciculée (racine), *Fasciculata radix*.
 Fasciculées (feuilles), *Fasciculata folia*.
 — (fleurs), *Fasciculati flores*.
 Fasciculés (poils), — *pili*.
 Fastigée (tige), *Fastigiatus caulis*.
 Fastigiées (fleurs), *Fastigiati flores*.
 Faux, *Pseudo*.
 Fécondation, *Fecundatio*.
 Fécondité, *Fecunditas*.
 Femelle (fleur), *Femineus flos*.
 — (plante), *Feminea planta*.
 Fertiles (fleurs), *Fertiles flores*.
 Férulacées, *Ferulacæ*.
 Feuilles, *folia*.
 Fibre, *Fibra*.
 Fibreuse (racine), *Fibrosa radix*.
 Figuier, *Ficus*.
 Figure, *Figura*.
 Figures des plantes, *Icones plantarum*.
 Filament, *Filamentum*.
 Filamenteuse (racine), *Filamentosa radix*.
 Filiforme (feuille), *Filiforme folium*.
 — (pédoncule), *Filiformis pedunculus*.
 Fistuleuse (feuille), *Fistulosum folium*.
 — (tige), *Fistulosus caulis*.
 Flasque (pédoncule), *Flaccidus pedunculus*.
 Flétrissant (corolle se), *Marcescens corolla*.
 Fleur, *Flos*.
 Fleurs à étamines, *Staminei flores*.

- Fleuron**, *Flosculus*.
Flexueuse (tige), *Flexuosus caulis*.
Flexueux (péduncule), — *pedunculus*.
Floral, (bourgeon), *Floralis gemma*.
Florale (feuille), *Florale folium*.
Flore, *Flora*.
 — d'Akéroë, *Flora Akeroënsis*.
 — Alpine, — *Alpina*.
 — Angloise, — *Anglica*.
 — du Cap, — *Capensis*.
 — Danoise, — *Danica*.
 — Économique, — *Œconomica*.
 — Hollandoise, — *Belgica*.
 — de la Jamaïque, — *Jamaïcensis*.
 — de Laponie, — *Laponica*.
 — de Montpellier, — *Monspeliaca*.
 — de la Palestine, — *Palestina*.
 — de Ryby, — *Rybiensis*.
 — de Suède, — *Suecica*.
 — de Zeylan, — *Zeylanica*.
Florescence, *Florescentia*.
Floriste, *Florista*.
Flosculeuses (fleurs), *Fosculosi flores*.
Fluviatile (plante), *Fluviatilis planta*.
Foible (tige), *Debilis caulis*.
Foliifère (bourgeon), *Foliifera gemma*.
Foliole, *Foliolum*.
Follicule, *Folliculus*.
Foliation, *Foliatio*.
Forme, *Forma*.
Fracture, *Fractura*.
Fraise comestible, *Fraga vesca*.
Frangée (corolle), *Fimbriata corolla*.
Frisée (feuille), *Crispum folium*.
Frondescence, *Frondescencia*.
Frons, *Frons*.
Frutescence, *Frutescentia*.
Fructifère, *Fructiferus*.
Fructification, *Fructificatio*.
 — (parties de la), *Fructificationis partes*.

Fructification (calice de la), *Fructificationis calyx*.
 — (réceptacle de la), — *receptaculum*.
 Fruit, *Fructus*.
 — (calice du), *Fructus calyx*.
 Fruits bons à manger, *Fructus esculanti*.
 Frustrance (polygamie), *Frustranea polygamia*.
 Fruticuleuse (plante), *Fruticosa planta*.
 Frutistes, *Fructistæ*.
 Fondemens de la fructification, *Fundamenta fructificationis*.
 — d'agrostographie, — *agrostographia*.
 Fongueux, *Fungosus*.
 Forêt, *Sylva*.
 Fougères, *Filices*.
 Fourches, *Furcæ*.
 Fourchues (soies), *Furcata setæ*.
 Fusiforme (racine), *Fusiformis radix*.

G

GAÏNE des mousses, *Vagina muscorum*.
 Gaines des feuilles, *Vagina foliorum*.
 Gale, *Scabies*.
 Gazon (plantes en), *Cæspitosa plantæ*.
 Gémmees (feuilles), *Gemina folia*.
 Genre, *Genus*.
 Genres des plantes, *Genera plantarum*.
 Genouillé (chaume), *Geniculatus culmus*.
 Genouillée (arête), *Geniculata arista*.
 — (tige), *Geniculatus caulis*.
 Gemmation, *Gemmatio*.
 Géniture, *Genitura*.
 Germe, *germen*.
 Germination, *Germinatio*.
 Glabre (feuille), *Glabrum folium*.
 — (tige), *Glaber caulis*.
 Glans, *Gland*.
 Glande, *Glandula*.
 Glandulation, *Glandulatio*.
 Glanduleuse (feuille), *Glandulosum folium*.
 Globuleuse (corolle), *Globosa corolla*.
 — (racine), — *radix*.

- Globuleux (capitule), *Globosum capitulum*.
 Glochides, *Glochides*.
 Gloméré (épi), *Glomerata spica*.
 Glomérées (fleurs), *Glomerati flores*.
 Gluante (feuille), *Viscidum folium*.
 Glume, *Gluma*.
 Glumacées (fleurs), *Glumacei flores*.
 Glutineuse (feuille), *Glutinosum folium*.
 Glutinosité, *Glutinositas*.
 Gnomonique, *Gnomonicus*.
 Godet, *Cytinus*.
 Gommés, *Gummi*.
 — résines, *Gummi resinae*.
 Gongyle, *Gongylus*.
 Gorge de la corolle, *Faux corollæ*.
 Grain, *Acinus*.
 Graminées (feuilles), *Graminea folia*.
 Granulée (racine), *Granulata radix*.
 Grappe, *Racemus*.
 Greffe, *Insitio*.
 Grenadille, *Passiflora*.
 Grenelée (feuille), *Papillosum folium*.
 Grimpante (tige), *Scandens caulis*.
 Grunelée (racine), *Grumosa radix*.
 Gymnosperme (plante), *Gymnosperma planta*.
 Gymnospermie, *Gymnospermia*.
 Gynandrie, *Gynandria*.

H

- HABITATIONS des plantes, *Habitationes plantarum*.
 Hameçons, *Hami*.
 Hampe, *Scapus*.
 Hastée (feuille), *Hastatum folium*.
 Hauteur d'une plante, *Altitudo plantæ*.
 Héliotropes (plantes), *Heliotropes plantæ*.
 Heptandrie, *Heptandria*.
 Heptaphylle, *Heptaphyllus*.
 Herbe, *Herba*.
 Herbacée (tige), *Herbaceus caulis*.
 Herbier, *Herbarium*.

Herhier d'Amboine, *Herbarium amboinense*.
 Herboriste, *Herborarius*.
 Herborisation, *Herborisatio*.
 Herborisations d'Upsal, *Herborisationes upsalienses*.
 Hermaphrodite (fleur), *Hermaphroditus flos*.
 ——— (plante), *Hermaphrodita planta*.
 Hétérodoxes systématiques, *Heterodoxi systematici*.
 Hexagynie, *Hexagynia*.
 Hexandrie, *Hexandria*.
 Hexaphylle (collerette), *Hexaphyllum involucrum*.
 Hile, *Hilum*.
 Hirsute (feuille), *Hirsutum folium*.
 Hispide (feuille), *Hispidum folium*.
 Horizontale (feuille), *Horizontale folium*.
 ——— (racine), *Horizontalis radix*.
 Horloge de Flore, *Horologium floræ*.
 Humus, *Humus*.
 Huit, *Octo*.
 Hybernacle, *Hybernaculum*.
 Hybride (plante), *Hybrida planta*.
 Hypocratérisforme (corolle), *Hypocrateriformis corolla*.
 Hypogynie, *Hypogynia*.
 Hypophylle, *Hypophyllus*.

I

ICHNIOGRAPHIE, *Ichniographia*.
 Icosandrie, *Icosandria*.
 Imbriqué (péricorolle), *Imbricatum perianthium*.
 Imbriquée (tige), *Imbricatus caulis*.
 Imbriquées (feuilles), *Imbricata folia*.
 Incanes (feuilles), *Incana folia*.
 Incisée (feuille), *Incisum folium*.
 Incliné (pédoncule), *Cernuus pedunculus*.
 Inclinées (fleurs), *Cernui flores*.
 Incombante (anthère), *Incumbens anthera*.
 Incomplète (fleur), *Incompletus flos*.
 Indigènes (plantes), *Indigenæ vel Nostrates plantæ*.
 Indivée (feuille), *Indivisum folium*.
 Individu, *Individuum*.
 Inégale (corolle), *Inæqualis corolla*.

Inégaux (filamens), *Inæqualia filamenta*.
 Inférieur (calice), *Inferus calyc.*
 — (ovaire), *Inferum germen*.
 Inférieure (fleur), *Inferus flos*.
 Inflorescence, *Inflorescentia*.
 Infundibuliforme (corolle), *Infundibuliformis corolla*.
 Inséré (pétiole), *Insertus petiolus*.
 Insertion des feuilles, *Situs foliorum*.
 Inspiration, *Inspiratio*.
 Instruction du Voyageur, *Instructio peregrinatoris*.
 Interfoliacés (pédoncules), *Interfoliacei pedunculi*.
 Intrafoliacées (stipules), *Intrafoliaceæ stipulæ*.
 Intermédiaire, *Intermedius*.
 Interrompu (épi), *Interrupta spica*.
 Intus-susception, *Intus-susceptio*.
 Involucre, *Involucrum*.
 Irrégulière (corolle), *Irregularis corolla*.
 Irritabilité des plantes, *Irritabilitas plantarum*.

J

JARDINAGE Académique, *Horticultura Academica*.
 Jardin botanique, *Hortus botanicus*.
 — de Clifford, — *Cliffortianus*.
 — légumier, — *culinaris*.
 — d'Upsal, — *upsaliensis*.
 Jaunisse, *Icterus*.

L

LABDANUM, *Ladanum*.
 Labiée (corolle), *Labiata corolla*.
 Lac, *Lacus*.
 Lacérée (corolle), *Lacera corolla*.
 — (feuille), *Lacerum folium*.
 Lâche (panicule), *Laxa panicula*.
 Lâches (rameaux), *Laxi rami*.
 Laciniée (feuille), *Laciniatum folium*.
 Lactescence, *Lactescentia*.
 Lacune (feuille à), *Lacunosum folium*.
 Laine, *Lana*.
 Lainée (feuille), *Lanatum folium*.

Laitueuse (plante), *Lactescens planta*.
 Lame, *Lamina*.
 Lamelleux (chapeau), *Lamellosum pileum*.
 Lames, *Lamellæ*.
 Languette, *ligula*.
 ——— (corolle en), *Ligulata corolla*.
 ——— (fleurs en), *Ligulatus flos*.
 Latérales (stipules), *Laterales stipulæ*.
 Ledum des marais, *Ledum palustre*.
 Légume, *Legumen*.
 Liber, *Liber*.
 Libres (filamens), *Libera filamenta*.
 Lieu, *Locus*.
 Ligne, *Linea*.
 Ligneuse (tige), *Arborescens caulis*.
 Liliacées (fleurs), *Liliacei flores*.
 Limbe, *Limbus*.
 Linéaire (feuille), *Lineare folium*.
 Linée (feuille), *Lineatum folium*.
 Lobée (feuille), *Lobatum folium*.
 Loco - mobilité, *Loco-mobilitas*.
 Loculaire (péricarpe), *Loculare pericarpium*.
 Loge (d'une capsule), *Loculamentum capsulæ*.
 Long (pétiole), *Longus petiolus*.
 Loupe, *Lupia*.
 Luisante (feuille), *Lucidum folium*.
 Lunulée (feuille), *Lunulatum folium*.
 Luxuriante (fleur), *Luxurians flos*.
 Lyrée (feuille), *Lyratum folium*.

M

MACÉRATION, *Maceratio*.
 Maculée (feuille), *Maculatum folium*.
 Maillet, *Malleus*.
 Maladies des plantes, *Morbi plantarum*.
 Mâle (fleur), *Masculus flos*.
 ——— (plante), *Mas planta*.
 Mameloné (chapeau), *Mammosum pileum*.
 Marché aux légumes, *Macellum olitorium*.
 Marcotte, *Circumpositio*.

- Marines (plantes), *Marinae planta*.
 Maritimes (plantes), *Maritima planta*.
 Marquetée (fleur), *Variegatus flos*.
 Marum, *Marum*.
 Masque (corolle en), *Ringens corolla*.
 Massue (pédoncule en forme de), *Clavatus pedunculus*.
 Matière médicale, *Materia medica*.
 Maturité, *Maturitas*.
 Médicaments purgatifs, *Medicamenta purgantia*.
 Membraneuse (feuille), *Membranaceum folium*.
 Mesure, *Mensura*.
 Métamorphose des plantes, *Metamorphosis plantarum*.
 Méthode botanique, *Methodus botanica*.
 ——— naturelle, ——— *naturalis*.
 ——— de Tournefort, ——— *tournefortiana*.
 Miellat, *Melligo*.
 Moëlle, *Medulla*.
 Monadelphie, *Monadelphia*.
 Monandrie, *Monandria*.
 Monoclines (fleurs), *Monoclini flores*.
 Monocotyledones, *Monocotyledones*.
 Monoïque (plante), *Monoïca planta*.
 Monogamie, *Monogamia*.
 Monogynie, *Monogynia*.
 Monopétale (corolle), *Monopetala corolla*.
 Monophylle (calice), *Monophyllus calyx*.
 Monosperme (capsule), *Monosperma capsula*.
 Monstrueuses (fleurs), *Monstruosi flores*.
 Mordue (feuille), *Præmorsum folium*.
 ——— (racine), *Præmorsa radix*.
 Mort des plantes, *Mors plantarum*.
 ——— (du safran), ——— *croci*.
 Mucronée (feuille), *Mucronatum folium*.
 Multangulaire (capsule), *Multangularis capsula*.
 Multicapsulaire (péricarpe), *Multicapsulare pericarpium*.
 Multicaule (plante), *Multicaulis planta*.
 Multifide (corolle), *Multifida corolla*.
 Multiflore (balle), *Multiflora gluma*.
 ——— (pédoncule), *Multiflorus pedunculus*.

Multiloculaire (capsule), *Multilocularis capsula*.
 Multiplication des plantes, *Multiplicatio plantarum*.
 Multipliées (fleurs), *Multiplicati flores*.
 Multisiliquenses (plantes), *Multisiliquosæ plantæ*.
 Multivalve (balle), *Multivalvis gluma*.
 Muriquée (tige), *Muricatus caulis*.
 Mutique (balle), *Mutica gluma*.
 Mutilées (fleurs), *Mutilati flores*.

N

NAGEANTE (feuille), *Natans folium*.
 Nains (arbres), *Nani arbores*.
 Napiforme (racine), *Napiformis radix*.
 Naturel, *Naturalis*.
 Nécessaire (polygamie), *Necessaria polygamia*.
 Nectaire, *Nectarium*.
 Neuf, *Novem*, *Ennea*.
 Noces des plantes, *Sponsalia plantarum*.
 Nœud, *Nodus*.
 Noix, *Nux*.
 Nom, *Nomen*.
 Nomenclature, *Nomenclatura*.
 — des plantes, — *plantarum*.
 Noueuse (racine), *Nodosa radix*.
 Noyau, *Nucleus*.
 Nu, *Nudus*.
 — (receptacle), *Nudum receptaculum*.
 — (capitule), — *capitulum*.
 — (verticille), *Nudus verticillus*.
 Nue (feuille), *Nudum folium*.
 — (fleur), *Nudus flos*.
 — (ombelle), *Nuda umbella*.
 — (receptacle), *Nudum receptaculum*.
 — (semences), — *semen*.
 — (tige), *Nudus caulis*.
 Nul (calice), *Nullus calyx*.
 Nulle (corolle), *Nulla corolla*.
 Nombre, *Numerus*.
 Nutante (fleur), *Nutans flos*.

Nutante (tige), *Nutans caulis*.

Nutation, *Nutatio*.

Nutrition des plantes, *Nutritio plantarum*.

O

OBLIQUE (coiffe), *Obliqua calyptra*.

—— (feuille), *Obliquum folium*.

—— (tige), *Obliquus caulis*.

Oblitéré, *Obliteratus*.

Oblong (ovaire), *Oblongum germen*.

Oblongue (feuille), *Oblongum folium*.

Obtuse (feuille), *Obtusum folium*.

Octandrie, *Octandria*.

Octofide (corolle), *Octofida corolla*.

Octogynie, *Octogynia*.

Octoloculaire, *Octolocularis*.

Octopartite, *Octopartitus*.

Octopétale (corolle), *Octopetala corolla*.

Octophylle (calice), *Octophyllus calyx*.

Odeur, *Odor*.

Œil, *Oculus*.

Œuf (végétal), *Ovum vegetabile*.

Officinales (plantes), *Officinales plantæ*.

Olygophylle, *Olygophyllus*.

Olygosperme, *Olygospermus*.

Ombelle, *Umbella*.

Ombellifères, *Umbelliferæ*.

Ombellule, *Umbellula*.

Ombilic, *Umbilicus*.

Ombiliquée (feuille), *Umbilicatum folium*.

Ondée (feuille), *Undatum folium*.

Ondulée (feuille), *Undulatum folium*.

Onglet, *Unguis*.

Onze, *Endeca vel Undecim*.

Opercule, *Operculum*.

Operculée, (capsule), *Operculata capsula*.

Opposées (feuilles), *Opposita folia*.

Orangerie, *Frigidarium*.

Orbiculaire (feuille), *Orbiculatum folium*.

Ordre, *Ordo*.

Ordres naturels, *Ordines naturales*.
 Organes des plantes, *Organa plantarum*.
 ——— sexuels féminins, *Feminea genitalia*.
 ——— ——— masculins, *Masculina genitalia*.
 Organisation des plantes, *Organisatio plantarum*.
 Ossicule, *Ossiculus*.
 Orthodoxes, *Orthodoxi*.
 Ouverture de la corolle, *Rictus corollæ*.
 Ovaire, *Germen*.
 Ovale (feuille), *Ovale*, *Ovatum folium*.
 ——— lancéolée (feuille), *Ovato-lanceolatum folium*.
 ——— oblongue (feuille), *Ovato-oblongum folium*.
 ——— rhomboïdale (feuille), *Ovato-rhombicum folium*.
 Ovée, Ovoïde (feuille), *Ovatum folium*.
 Ovule, *Ovulum*.

P

PAGE d'une feuille, *Pagina folii*.
 Paillé (réceptacle), *Paleaceum receptaculum*.
 Paillettes, *Paleæ*.
 Paillée (semence), *Paleaceum semen*.
 Palais de la corolle, *Palatum corollæ*.
 Pain d'usage, *Panis dieteticus*.
 Palme, *Palmus*.
 Palmée (feuille), *Palmatum folium*.
 Pan suédois, *Pan succus*.
 Panduriforme (feuille), *Panduriforme folium*.
 Panicule, *Panicula*.
 Paniculée (tige), *Paniculatus caulis*.
 Papilles, *Papillæ*.
 Papilionacée (corolle), *Papilionacea corolla*.
 Papyracé, *Papyraceus*.
 Parabolique (feuille), *Parabolicum folium*.
 Parallélipède (anthère), *Parallelipeda anthera*.
 Parasite (plante), *Parasitica planta*.
 Parenchyme, *Parenchyma*.
 Partiel (pedoncule), *Partialis pedunculus*.
 Partielle (collerette), *Partiale involucrium*.
 ——— (ombelle), *Partialis umbella*.
 Partite (feuille), *Partitum folium*.

- Pauciflore (calice), *Pauciflorus calyx*.
 Pectiné, *Pectinatus*.
 Pédicule, *Pedicellus*.
 Pédiculé (ovaire), *Pedicellatum germen*.
 Pédoncule, *Pedunculus*.
 — (des mousses), *Pedunculus muscorum*.
 Pédonculé (verticille), *Pedunculatus verticillus*.
 Pédonculaire (vrille), *Peduncularis cirrhus*.
 Pélore, *Peloria*.
 Peltée (feuille), *Peltatum folium*.
 Penchant (rameau), *Propendens ramus*.
 Pendans (rameaux), *Penduli rami*.
 Pénicilliforme, *Penicilliformis*.
 Pentacoque, *Pentacoccus*.
 Pentagone (capsule), *Pentagonia capsula*.
 Pentagynie, *Pentagynia*.
 Pentandrie, *Pentandria*.
 Pentapétale (corolle), *Pentapetala corolla*.
 Pentaphylle (calice), *Pentaphyllus calyx*.
 Pentaptère, *Pentapterus*.
 Pentasperme, *Pentaspermus*.
 Pepinière, *Seminarium*.
 — suédoise, *Arboretum suecicum*.
 Perenne, *Perennis*.
 — (feuille), *Perenne folium*.
 — (racine), *Perennis radix*.
 Perfoliée (feuille), *Perfoliatum folium*.
 Périanthe, *Perianthium*.
 Périskèce, *Perikætium*.
 Péristome, *Peristomum*.
 Perpendiculaire (racine), *Perpendicularis radix*.
 Perruque, *Galericulata*.
 Persistans (pédoncules), *Restantes pedunculi*.
 Persistant (calice), *Persistens calyx*.
 Persistante (corolle), — *corolla*.
 — (feuille), — *folium*.
 Personnée (corolle), *Personata corolla*.
 Pétale, *Petalum*.
 Pétaliforme (stigmate), *Petaliforme stigma*.
 Pétaloïde (corolle), *Petaloïdea corolla*.

- Pétaloïde (nectaire), *Petaloidæum nectarium*.
 Pétiolaire (bourgeon), *Petiolaris gemmæ*.
 — (vrille), *Petiolaris cirrhus*.
 Pétiole, *Petiolus*.
 Pétiolée (feuille), *Petiolatum folium*.
 Phanérogame, *Phanerogama*.
 Philosophie botanique, *Philosophia botanica*.
 Phrase botanique, *Phrasis botanica*.
 Phtiriasis, *Phtiriasis*.
 Phyllomanie, *Phyllomania*.
 Phytologie, *Phytologia*.
 Pied, *Pes*.
 Pilifère (feuille), *Piliferum folium*.
 Pinax, *Pinax*.
 Pinnatifide (feuille), *Pinnatifidum folium*.
 Pinnée (feuille), *Pinnatum folium*.
 — (traînée), *Pinnatus surculus*.
 Pinnées (pinnules), *Pinnatæ pinnæ*.
 Pinnules, *Pinnæ*.
 Piquans, *Stimuli*.
 Piquante (feuille), *Pungens folium*.
 Piqure des insectes, *Punctura insectorum*.
 Pistil, *Pistillum*.
 Placenta, *Placenta*.
 Placentation, *Placentatio*.
 Plaie, *Plaga*.
 Plane (feuille), *Planum folium*.
 Plante, *Planta*.
 — cimifuge, *Planta cimifuga*.
 Plantes comestibles indigènes, *Plantæ esculentæ patriæ*.
 — hybrides, *Plantæ hybridæ*.
 — rares d'Afrique, *Plantæ africanæ rariores*.
 — du Kamtchatka, — *camschatcenses*.
 — de Surinam, — *surinamenses*.
 Plantule, *Plumula*.
 Plein (bulbe), *Solidus bulbis*.
 Pleines (fleurs), *Pleni flores*.
 Plissée (feuille), *Plicatum folium*.
 — (vernation), *Plicata vernatio*.
 Pluméuse (aigrette), *Plumosus pappus*.

Plumescens

- Plumées (soies), *Plumosæ setæ*.
 Plumule, *Plumula*.
 Pluriloculaire (capsule), *Plurilocularis capsula*.
 Plusieurs, *Poly*.
 Poignée des plantes de la Jamaïque, *Pugillus jamaicensium plantarum*.
 Poil, *Pilus*.
 Poilu (réceptacle), *Pilosum receptaculum*.
 Poilu (feuille), *Pilosum folium*.
 — (tige), *Pilosus caulis*.
 Pollen, *Pollen*.
 Polyadelphie, *Polyadelphia*.
 Polyandrie, *Polyandria*.
 Polycotyledones, *Polycotyledones*.
 Polygames (plantes), *Polygamæ plantæ*.
 Polygamie, *Polygamia*.
 Polygone (capsule), *Polygona capsula*.
 Polygynie, *Polygynia*.
 Polypétale (corolle), *Polypetala corolla*.
 Polyphylle (péricarpe), *Polyphyllum perianthium*.
 Polypyrene, *Polypyrænus*.
 Polysperme (baie), *Polysperma bacca*.
 Pomme, *Pomum*.
 Ponctué (feuille), *Punctatum folium*.
 Pores, *Pori*.
 Port, *Habitus*.
 — d'une plante, *Habitus plantæ*.
 Pouce, *Pollex*.
 Précoc (plante), *Præcox planta*.
 Printanières (fleurs), *Verni seu Vernales flores*.
 Prismatique (péricarpe), *Prismaticum perianthium*.
 — (péricarpe), *Prismaticum pericarpium*.
 Prolepsis des plantes, *Prolepsis plantarum*.
 Prolifère (fleur), *Proliferus flos*.
 — (ombelle), *Prolifera umbella*.
 — (tige), *Proliferus caulis*.
 Prolifération, *Prolificatio*.
 Propolis, *Propolis*.
 Proportion, *Proportio*.
 Propre (colliette), *Proprium involucrem*.

Propre (nectaire), *Proprium nectarium*.
 ——— (périclype), ——— *perianthium*.
 ——— (receptacle), ——— *receptaculum*.
 Provigner, *Vitem propagare*.
 Provin, *Propago*.
 Pubescente (feuille), *Pubescens folium*.
 Pulpe, *Pulpa*.
 Pulpeuse (feuille), *Pulposum folium*.
 Pulvérulent, *Pulverulentus*.
 Pulviné, *Pulvinatus*.
 Purgatifs indigènes, *Purgantia indigena*.
 Putréfaction, *Putrefactio*.
 Pyrène, *Pyræna*.
 Pyxide ou Pyxidule, *Pyxis seu Pyxidula*.

Q

QUADRANGULAIRE (capsule), *Quadrangularis capsula*.
 Quadricapsulaire (fruit), *Quadricapsularis fructus*.
 Quadrisfide (calice), *Quadrisfidus calyx*.
 ——— (corolle), *Quadrisfida corolla*.
 Quadrisflore (pédoncule), *Quadrisflorus pedunculus*.
 Quadrijuguées (feuilles), *Quadrijuga folia*.
 Quadrilobées (feuilles), *Quadrilobata folia*.
 Quadriloculaire (capsule), *Quadrilocularis capsula*.
 Quadrinervées (feuilles), *Quadrinervia folia*.
 Quadripartite (calice), *Quadripartitus calyx*.
 Quadrivalve (capsule), *Quadrivalvis capsula*.
 Quadrivascular, *Quadrivascularis*.
 Qualités des plantes, *Qualitates plantarum*.
 Quaternes (feuilles), *Quaterna folia*.
 Quatre, *Quater*, *Quadri*, *Tetra*.
 Queue, *Cauda*.
 Quinée (feuille), *Quinatum folium*.
 Quinquangulaire (feuille), *Quinquangulare folium*.
 ——— (capsule), *Quinquangularis capsula*.
 Quinquapsulaire (fruit), *Quinquecapsularis fructus*.
 Quinquésfide (calice), *Quinquesfidus calyx*.
 ——— (corolle), *Quinquesfida corolla*.
 Quinquésflore (pédoncule), *Quinquesflorus pedunculus*.
 Quinquelobe (feuille), *Quinquelobum folium*.

Quinqueloculaire (capsule), *Quinquelocularis capsula*.

Quinquupartite (calice), *Quinquupartitis calyx*.

Quinquevalve (capsule), *Quinquevalvis capsula*.

Quinquevasculaire, *Quinquevascularis*.

Quinquina, *Cortex peruvianus*.

R

RABATTUE (feuille), *Dependens folium*.

Rachitis, *Rachitis*.

Racine, *Radix*.

—— senega, *Radix senega*.

Raccourci (Périanthe), *Abreviatum perianthium*.

Radical (feuille), *Radical folium*.

Radicante (tige), *Radicans caulis*.

—— (feuille), —— *folium*.

Radication, *Radicatio*.

Radicule, *Radicula*.

Radiée (fleur), *Radiatus flos*.

—— (ombelle), *Radiata umbella*.

Raffle, *Rachis*.

Rameaux, *Rami*.

Ramifère (bourgeon), *Ramifera gemma*.

Ramification, *Ramificatio*.

Ramifié (aiguillon), *Ramosus aculeus*.

—— (épi), *Ramosa spica*.

Ramifiée (épine), —— *spina*.

—— (feuille), *Ramosum folium*.

—— (racine), *Ramosa radix*.

—— (tige), *Ramosus caulis*.

—— (aigrette), —— *pappus*.

Ramifiées (soies), *Ramosæ setæ*.

Rampaute (racine), *Repens radix*.

—— (tige), —— *caulis*.

Rapport des plantes, *Similitudo plantarum*.

Rayon, *Radius*.

Rayons, *Radii*.

Receptacle, *Receptaculum*.

—— de la fleur, —— *floris*.

—— des semences, —— *seminum*.

Recoquillées (feuilles), *Circinalia folia*.

- Recourbée (feuille), *Recurvatum folium*.
 Recourbés (aiguillons), *Recurvi aculei*.
 Redressé (chaume), *Erectus culmus*.
 Redressée (anthère), *erecta anthera*.
 ——— (feuille), *Erectum folium*.
 Réforme de la Botanique, *Reformatio botanices*.
 Règne végétal, *Regnum vegetabile*.
 Régulière (corolle), *Regularis corolla*.
 Rejeton, *Surculus*, *Turio*.
 Renflé (pédoncule), *Incrassatus pedunculus*.
 Réniforme (feuille), *Reniforme folium*.
 Renversé (périanthé), *Reflexum perianthium*.
 Renversées (feuilles), *Obversa folia*.
 Reproduction, *Reproductio*.
 Réseau, *Reticulum*.
 Résines, *Resina*.
 Resserrée (panicule), *Coarctata panicula*.
 Ressort, *Elatarium*.
 Résupinée (feuille), *Resupinatum folium*.
 Rhubarbe, *Rhabarbarum*.
 Roide (tige), *Rigidus caulis*.
 Roncinée (feuille), *Runcinatum folium*.
 Rondache (feuille en), *Clypeatum folium*.
 Ronde (feuille), *Rotundum folium*.
 Rondes (semences), *Rotunda semina*.
 Rongée (feuille), *Erosum folium*.
 Rosacées (fleurs), *Rosacei flores*.
 Rostelle, *Rostellum*.
 Rosules des Mousses, *Rosula muscorum*.
 Roue (corolle en), *Rotata corolla*.
 Rouille, *Rubigo*.
 Rouillée (feuille), *Rubiginosum folium*.
 Ruderales (plantes), *Ruderales plantæ*.
 Rudes (feuilles), *Aspera folia*.
 Rudesse, *Scabrities*.
 Rupestre, *Rupestris*.

S

- SAGITTÉE (feuille), *Sagittatum folium*.
 Saillantes (anthères), *Prominulae antheræ*.

- Salades , *Acetaria*.
 Samare , *Samara*.
 Sarmenteuse (tige) , *Sarmentosus caulis*.
 Santoir (feuilles en) , *Decussata folia*.
 Saveur des médicamens , *Sapor medicamentorum*.
 Saxatile (plante) , *Saxatilis planta*.
 Scabres (feuilles) , *Scabra folia*.
 Scarieuse (feuille) , *Scariosum folium*.
 Scarieux (périanthe) , ——— *perianthium*.
 Scobiformes (semences) , *Scobiformia semina*.
 Scrobiculé , *Scrobiculatus*.
 Scrotiforme , *Scrotiformis*.
 Scutelle , *Scutellum*.
 Scutellé , *Scutellatus*.
 Scyphifère , *Scyphiferus*.
 Sécrétion , *Secretio*.
 Section , *Section*.
 Semence , *Semen*.
 Semences des Mousses , *Semina muscorum*.
 Sémí-amplexicaule (feuille) , *Semi-amplexicaule folium*.
 Sémí-cylindrique (feuille) , *Semi-cylindricum folium*.
 Sémí-flosculeuses (fleurs) , *Semi-flosculosi flores*.
 Sémí-infère (ovaire) , *Semi-inferum germen*.
 Séminale (feuille) , *Seminale folium*.
 Sémination , *Seminatio*.
 Séminifère , *Seminifer*.
 Sept , *Septem* , *Hepta*.
 Septifère (columelle) , *Septifera columella*.
 Serre-chaude , *Caldarium* , *Tepidarium*.
 Serrée (feuille) , *Serratum folium*.
 Sertule , *Sertulum*.
 Sessile , (aigrette) , *Sessilis pappus*.
 ——— (feuille) , *Sessile folium*.
 ——— (fleur) , *Sessilis flos*.
 ——— (ombelle) , ——— *umbella*.
 ——— (verticille) , ——— *verticillus*.
 Seul (un) , *Monos*.
 Sève des plantes , *Humor plantarum*.
 Sexangulaire (capsule) , *Sexangularis capsula*.

Sexe des plantes, <i>Sexus plantarum</i> .	
Sexfide (corolle), <i>Sexfida corolla</i> .	
Sexflore (péduncule), <i>Sexflorus pedunculus</i> .	
Sexloculaire (capsule), <i>Sexlocularis capsula</i> .	
Sexvalve (capsule), <i>Sexvalvis capsula</i> .	
Signe, <i>Signum</i> .	
Silicule, <i>Silicula</i> .	
Silique, <i>Siliqua</i> .	
Siliqueuses (plantes), <i>Siliquosæ planta</i> .	
Sillonée (feuille), <i>Sulcatum folium</i> .	
Simple (aigrette), <i>Simplex pappus</i> .	
—— (aiguillon), —— <i>aculeus</i> .	
—— (épi), —— <i>spica</i> .	
—— (feuille), —— <i>folium</i> .	
—— (fleur), —— <i>flos</i> .	
—— (fructification), —— <i>fructificatio</i> .	
—— (ombelle), —— <i>umbella</i> .	
—— (péricarpe), —— <i>perianthium</i> .	
—— (racine), —— <i>radix</i> .	
—— (soie), —— <i>seta</i> .	
—— (tige), —— <i>caulis</i> .	
—— (vrille), —— <i>cirrhus</i> .	
Sinuée (feuille), <i>Sinuatum folium</i> .	
—— (feuille peu), <i>Repandum folium</i> .	
Sinus, <i>Sinus</i> .	
Situation des feuilles, <i>Determinatio foliarum</i> .	
Six, <i>Hexa</i> , <i>Sex</i> .	
Soie, <i>Seta</i> .	
Soies, <i>Setæ</i> .	
Sol, <i>Solum</i> .	
Solaires (fleurs), <i>Solares flores</i> .	
Solide (tige), <i>Solidus caulis</i> .	
Solitaire (fleur), <i>Solitarius flos</i> .	
—— (péduncule), —— <i>pedunculus</i> .	
Solitaires (stipules), <i>Solitaria stipula</i> .	
Sommeil des plantes, <i>Somnus plantarum</i> .	
Sous-Arbrisseau, <i>Suffrutex</i> , <i>Arbustivus</i> .	
Souterraines (semences), <i>Subterranea semina</i> .	
Soyeuse (feuille), <i>Setosum folium</i> .	

- Sexe des plantes, *Sexus plantarum*.
 Sexfide (corolle), *Sexfida corolla*.
 Sexflore (pédoncule), *Sexflorus pedunculus*.
 Sexloculaire (capsule), *Sexlocularis capsula*.
 Sexvalve (capsule), *Sexyálvis capsula*.
 Signe, *Signum*.
 Silicule, *Silicula*.
 Silique, *Siliqua*.
 Siliqueuses (plantes), *Siliquosæ plantæ*.
 Sillonnée (feuille), *Sulcatum folium*.
 Simple (aigrette), *Simplex pappus*.
 — (aiguillon), — *aculeus*.
 — (épi), — *spica*.
 — (feuille), — *folium*.
 — (fleur), — *flos*.
 — (fructification), — *fructificatiō*.
 — (ombelle), — *umbella*.
 — (périanthe), — *perianthium*.
 — (racine), — *radix*.
 — (soie), — *seta*.
 — (tige), — *caulis*.
 — (vrille), — *cirrhus*.
 Sinuée (feuille), *Sinuatum folium*.
 — (feuille peu), *Repandum folium*.
 Sinus, *Sinus*.
 Situation des feuilles, *Determinatio foliorum*.
 Six, *Hexa*, *Sex*.
 Soie, *Seta*.
 Soies, *Setæ*.
 Sol, *Solum*.
 Solaires (fleurs), *Solares flores*.
 Solide (tige), *Solidus caulis*.
 Solitaire (fleur), *Solitarius flos*.
 — (pédoncule), — *pedunculus*.
 Solitaires (stipules), *Solitaria stipula*.
 Sommeil des plantes, *Somnus plantarum*.
 Sous-Arbrisseau, *Suffrutex*, *Arbustivus*.
 Souterraines (semences), *Subterranea semina*.
 Soyeuse (feuille), *Setosum folium*.

- Spérenx *Spérenx*.
 Spérite *Spérite*.
 Spérisse *Spérisse*.
 Spérite *Spérite*.
 Spéthille *Spéthille*.
 Spéthille (feuille) *Spéthille (feuille)*.
 Spéthille (cavité) *Spéthille (cavité)*.
 — (nom) *Spéthille (nom)*.
 Spéthille des Cavités *Spéthille des Cavités*.
 Sphérophylle *Sphérophylle*.
 Spigelle vermifuge *Spigelle vermifuge*.
 Spilanne *Spilanne*.
 Splachne *Splachne*.
 Sporangide *Sporangide*.
 Squaneux (periclytère) *Squaneux (periclytère)*.
 Stéminale *Stéminale*.
 Stations des plantes *Stations des plantes*.
 Stellule *Stellule*.
 Stérile *Stérile*.
 Stigmat *Stigmat*.
 Stipe d'infirmité *Stipe d'infirmité*.
 — d'infirmité *d'infirmité*.
 — d'infirmité *d'infirmité*.
 Stipite (d'infirmité) *Stipite (d'infirmité)*.
 Stipule *Stipule*.
 Stipulaire (Bâtonnet) *Stipulaire (Bâtonnet)*.
 Stipulaire (glacé) *Stipulaire (glacé)*.
 Stipulation *Stipulation*.
 Stipitée (tige) *Stipitée (tige)*.
 Stolones *Stolones*.
 Stolonifère (tige) *Stolonifère (tige)*.
 Strée (feuille) *Strée (feuille)*.
 — (tige) *Strée (tige)*.
 Strios *Strios*.
 Strigilliforme *Strigilliforme*.
 Style *Style*.
 Subérose (tige) *Subérose (tige)*.
 Submergé (feuille) *Submergé (feuille)*.
 Subpinnatifide (feuille) *Subpinnatifide (feuille)*.

- Soyeux , *Setosus*.
 Spadice , *Spadix*.
 Spathacé , *Spathaceus*.
 Spathe , *Spatha*.
 Spathille , *Spathilla*.
 Spatulée (feuille) , *Spatulatum folium*.
 Spécifique (caractère) , *Specificus character*
 ——— (nom) , *Specificum nomen*.
 Spécifiques des Canadiens , *Specifica canadensium*.
 Sphérophylle , *Sphærophyllum*.
 Spigélie verminifuge , *Spigelia anthelmia*.
 Spithame , *Spithama*.
 Splachne , *Splachnum*.
 Sporangide , *Sporangidium*.
 Squareux (périanthe) , *Squarosum perianthium*.
 Staminal , *Staminatis*.
 Stations des plantes , *Stationes plantarum*.
 Stellule , *Stellula*.
 Stérile , *Sterilis*.
 Stigmate , *Stigma*.
 Stipe du frons , *Stipes frondis*.
 ——— du champignon , ——— *fungi*.
 ——— de l'aigrette , ——— *pappi*.
 Stipitée (aigrette) , *Stipitatus pappus*.
 Stipule , *Stipula*.
 Stipulaire (Bourgeon) , *Stipularis gemma*.
 Stipulaires (glandes) , *Stipulares glandulæ*.
 Stipulation , *Stipulatio*.
 Stipulée (tige) , *Stipulatus caulis*.
 Stolones , *Stolones*.
 Stolonifère (tige) , *Stoloniferus caulis*.
 Striée (feuille) , *Striatum folium*.
 ——— (tige) , *Striatus caulis*.
 Stries , *Striæ*.
 Strigilliforme , *Strigilliformis*.
 Style , *Stylus*.
 Subéreuse (tige) , *Suberosus caulis*.
 Submergée (feuille) , *Submersum folium*.
 Subpinnatifide (feuille) , *Subpinnatifidum folium*.

- Sexe des plantes, *Sexus plantarum*.
 Sexfide (corolle), *Sexfida corolla*.
 Sexflore (pédoncule), *Sexflorus pedunculus*.
 Sexloculaire (capsule), *Sexlocularis capsula*.
 Sexvalve (capsule), *Sexvâlvîs capsula*.
 Signe, *Signum*.
 Silicule, *Silicula*.
 Silique, *Siliqua*.
 Siliqueuses (plantes), *Siliquosæ plantæ*.
 Sillonée (feuille), *Sulcatum folium*.
 Simple (aigrette), *Simplex pappus*.
 — (aiguillon), — *aculeus*.
 — (épi), — *spica*.
 — (feuille), — *folium*.
 — (fleur), — *flos*.
 — (fructification), — *fructificatiô*.
 — (ombelle), — *umbella*.
 — (périanthe), — *perianthium*.
 — (racine), — *radix*.
 — (soie), — *seta*.
 — (tige), — *caulis*.
 — (vrille), — *cirrhus*.
 Sinuée (feuille), *Sinuatum folium*.
 — (feuille peu), *Repandum folium*.
 Sinus, *Sinus*.
 Situation des feuilles, *Determinatio foliorum*.
 Six, *Hexa*, *Sex*.
 Soie, *Seta*.
 Soies, *Setæ*.
 Sol, *Solum*.
 Solaires (fleurs), *Solares flores*.
 Solide (tige), *Solidus caulis*.
 Solitaire (fleur), *Solitarius flos*.
 — (pédoncule), — *pedunculus*.
 Solitaires (stipules), *Solitariæ stipula*.
 Sommeil des plantes, *Somnus plantarum*.
 Sous-Arbrisseau, *Suffrutex*, *Arbustivus*.
 Souterraines (semences), *Subterranea semina*.
 Soyeuse (feuille), *Setosum folium*.

- Soyeux , *Setosus*.
 Spadice , *Spadix*.
 Spathacé , *Spathaceus*.
 Spathe , *Spatha*.
 Spathille , *Spathilla*.
 Spatulée (feuille) , *Spatulatum folium*.
 Spécifique (caractère) , *Specificus character*
 ——— (nom) , *Specificum nomen*.
 Spécifiques des Canadiens , *Specifica canadensium*.
 Sphérophylle , *Sphærophyllum*.
 Spigélie vermifuge , *Spigelia anthelmia*.
 Spithame , *Spithama*.
 Splachne , *Splachnum*.
 Sporangide , *Sporangidium*.
 Squareux (périanthe) , *Squarosum perianthium*.
 Staminal , *Staminalis*.
 Stations des plantes , *Stationes plantarum*.
 Stellule , *Stellula*.
 Stérile , *Sterilis*.
 Stigmate , *Stigma*.
 Stipe du frons , *Stipes frondis*.
 ——— du champignon , ——— *fungi*,
 ——— de l'aigrette , ——— *pappi*.
 Stipitée (aigrette) , *Stipitatus pappus*.
 Stipule , *Stipula*.
 Stipulaire (Bourgeon) , *Stipularis gemma*.
 Stipulaires (glandes) , *Stipulares glandulae*.
 Stipulation , *Stipulatio*.
 Stipulée (tige) , *Stipulatus caulis*.
 Stolones , *Stolones*.
 Stolonifère (tige) , *Stoloniferus caulis*.
 Striée (feuille) , *Striatum folium*.
 ——— (tige) , *Striatus caulis*.
 Stries , *Striae*.
 Strigilliforme , *Strigilliformis*.
 Style , *Stylus*.
 Subéreuse (tige) , *Suberosus caulis*.
 Submergée (feuille) , *Submersum folium*.
 Subpinnatifide (feuille) , *Subpinnatifidum folium*.

- Substance d'une feuille, *Substantia folii*.
 Subulée (feuille), *Subulatum folium*.
 Suc des plantes, *Sucus plantarum*.
 Succulente (drupe), *Succulenta drupa*.
 Sueur, *Sudor*.
 Superflue (polygamie), *Superflua polygamia*.
 Supérieur (calice), *Superus calyx*.
 ——— (ovaire), *Superum germen*.
 Supérieure (fleur), *Superus flos*.
 Supports, *Fulcra*.
 Sur, *Ëpi*.
 Surdécomposée (feuille), *Supradecompositum folium*.
 Surface d'une feuille, *Superficies folii*.
 Suture, *Sutura*.
 Sylvestre, *Sylvestris*.
 Synanthériques (étamines), *Synantherica stamina*.
 Syncarpe, *Syncarpium*.
 Syngénésie, *Syngenesia*.
 Système, *Systema*.
 ——— Sexuel, ——— sexuelle.
 ——— des végétaux, ——— *vegetabilium*.

T

- TERGEMINÉE (feuille), *Tergeminum folium*.
 Terminal (pédoncule), *Terminalis pedunculus*.
 Terminale (arête), ——— *arista*.
 ——— (fleur), ——— *flos*.
 Termes techniques, *Termini technici*.
 Ternée (feuille), *Ternatum folium*.
 Terrestres (plantes), *Terrestres plantæ*.
 Tétradynamie, *Tetradynamia*.
 Tétragone (tige), *Tetragonus caulis*.
 Tétragynie, *Tetragynia*.
 Tétrandrie, *Tetrandria*.
 Tétracoque, *Tetracoccus*.
 Tétrapétale (corolle), *Tetrapetala corolla*.
 Tétraphylle (périclanthe), *Tetraphyllum perianthium*.
 Tétraptère, *Tetrapterus*.
 Tétrasperme (baie), *Tetrasperma bacea*.

- Thèque, *Theca*.
 Thyrsé, *Thyrus*.
 Tige, *Caulis*.
 Tombant (péricarpe), *Deciduum perianthium*.
 Tombante (corolle), *Decidua corolla*.
 ——— (feuille), *Deciduum folium*.
 Tomenteuse (feuille), *Tomentosum folium*.
 Tordu (péricarpe), *Contortum pericarpium*.
 Tordues (plantes à corolles), *Contorta plantæ*.
 Torsion, *Torsio*.
 ——— (de la tige), *Torsio caulis*.
 Tortile (arête), *Tortilis arista*.
 Toupie (péricarpe en), *Turbinatum perianthium*.
 Trachées des plantes, *Tracheæ plantarum*.
 Toise, *Orgya*.
 Transpiration, *Transpiratio*.
 Trapézoïforme (feuille), *Trapeziforme folium*.
 Triandrie, *Triandria*.
 Triangulaire (feuille), *Triangulare folium*.
 ——— (tige), *Triangularis caulis*.
 Trianthères (filamens), *Trianthera filamenta*.
 Tricapsulaire (péricarpe), *Tricapsulare pericarpium*.
 Tricoque (capsule), *Tricocca capsula*.
 Tricuspidées (feuilles), *Tricuspidata folia*.
 Trifide (corolle), *Trifida corolla*.
 ——— (stigmate), *Trifidum stigma*.
 Triflore (pédoncule), *Triflorus pedunculus*.
 Triglochides (poils), *Triglochides pili*.
 Trigone (tige), *Trigonus caulis*.
 Trigynie, *Trigynia*.
 Trijuguées (feuilles), *Trijuga folia*.
 Trilobée (feuille), *Trilobatum folium*.
 Triloculaire (capsule), *Trilocularis capsula*.
 Trinervée (feuille), *Trinervatum folium*.
 Tripartite (calice), *Tripartitus calyx*.
 ——— (corolle), *Tripartita corolla*.
 Tripétale (corolle), *Tripetala corolla*.
 Triphylle (calice), *Triphyllus calyx*.
 Tripinnée (feuille), *Tripinnatum folium*.

Triptère, *Tripterus*.
 Triquètre (chaume), *Triqueter culmus*.
 — (feuille), *Triquetrum folium*.
 Trisperme (baie), *Trisperma bacca*.
 Triternée (feuille), *Triternatum folium*.
 Trivalve (capsule), *Trivalvis capsula*.
 Trivasculaire, *Trivascularis*.
 Trivial (nom), *Triviale nomen*.
 Trois, *Ter*, *Tri*.
 Tronc, *Truncus*, *Caudex*.
 Tronquée (feuille), *Truncatum folium*.
 Tube, *Tubus*.
 Tubercule, *Tuberculum*.
 Tubéreuse (racine), *Tuberosa radix*.
 Tubulée (corolle), *Tubulata corolla*.
 — (feuille), *Tubulatum folium*.
 — (fleur), *Tubulatus flos*.
 Tunique, *Tunica*.
 Tunique (bulbe), *Tunicatus bulbus*.
 — (tige), — *caulis*.

U

ULCÉRATION, *Exulceratio*.
 Ulcère, *Ulcus*.
 Uligineux, *Uliginosus*.
 Uniflore (balle), *Uniflora gluma*.
 — (pédoncule), *Uniflorus pedunculus*.
 Uniforme (corolle), *Uniformis corolla*.
 Unilatérale (grappe), *Unilateralis racemus*.
 Uniloculaire (capsule), *Unilocularis capsula*.
 Unisexe (fleur), *Unisexus flos*.
 Univalve (balle), *Univalvis gluma*.
 — (capsule), — *capsula*.
 — (spathe), — *Spatha*.
 Univasculaire, *Univascularis*.
 Universelle (collerette), *Universale involucreum*.
 — (ombelle), *Universalis umbella*.
 Urceolée (corolle), *Urceolata corolla*.
 Urne des mousses, *Anthera muscorum*.

Urnière, *Urnigerus*.

Usage de la menthe, *Menthae usus*.

— des mousses, *Usus muscorum*.

— des plantes, — *plantarum*.

— du café en boisson, *Potus cafea*.

— du chocolat en boisson, — *chocolata*.

V

VAGINANTE (feuille), *Vaginant folium*.

Vaginé (chaume), *Vaginat culmus*.

Vaginule, *Vaginula*.

Valves, *Valva*, *Valvula*.

Vaisseaux, *Vasa*.

Variété, *Varietas*.

— des mets, *Varietas ciborum*.

Végétaux, *Vegetabilia*.

Veilles des plantes, *Vigilia plantarum*.

Vitalité des végétaux, *Vitalitas vegetabilium*.

Velue (coiffe), *Villosa calyptra*.

— (feuille), *Villosum folium*.

— (tige), *Villosus caulis*.

Vénéneuses (plantes), *Venosa plantae*.

Veinée (feuille), *Venosum folium*.

Ventru (épi), *Ventricosa spica*.

Ventru (corolle), — *corolla*.

Vernation, *Vernatio*.

Verrues, *Verruca*.

Verruqueux, *Verrucosus*.

Versatile (anthère), *Versatilis anthera*.

Verticale (feuille), *Verticale folium*.

Verticille, *Verticillus*.

Verticillées (feuilles), *Verticillata folia*.

— (fleurs), *Verticillati flores*.

Verticillés (rameaux) — *rami*.

Vertus des plantes, *Vires plantarum*.

Vésiculaire (feuille), *Papulosum folium*.

Vidée (tige), *Inanis caulis*.

Violette ipécacuana, *Viola ipecacuana*.

Vis, *Turbo*.

444 TABLE FRANÇOISE.

Viscosité, *Viscositas*.

Vitelle, *Vitellus*.

Viticule, *Viticula*.

Vivipare, *Viviparus*.

Volubile (tige), *Volubilis caulis*.

Voûte (corolle en), *Fornicata corolla*.

Wrille, *Cirrhus*.

Vulgaire (plante), *Vulgaris planta*.

FIN DE LA TABLE.

E R R A T A.

Page 146, ligne 8, *Superficie*, lisez *Surface*.

Page 254, ligne première, *Oculi*, lisez *Oculus*.

Page 263, ligne 14, *Paleaceus Pappus*, lisez *Paleaceum
Semen*.