

# BULLETIN

DE LA

# SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE

DE LYON

Fondée le 10 Février 1881

---

TOME TREIZIÈME

---

1894

---

LYON

H. GEORG, LIBRAIRE

PASSAGE DE L'HOTEL-DIEU, 36-38

PARIS

G. MASSON, LIBRAIRE

20, BOULEVARD SAINT-GERMAIN

1895

## COMMUNICATION

**SUR UN MONSTRE HUMAIN DU GENRE RHINOCÉPHALE  
DE LA FAMILLE DES CYCLOCÉPHALIENS**

PAR M. MARTIN

M. Martin présente à la Société d'anthropologie un monstre du sexe masculin, né à terme, dans le quartier de Villeurbanne et mort aussitôt après sa naissance. C'est un rhinocéphale de la famille des cyclocéphaliens.

Sa mère est une femme de quarante ans de robuste constitution. Elle a déjà eu cinq enfants. Celui-ci est le sixième. Deux de ses enfants sont morts de maladies aiguës, les trois autres sont très bien portants et ne présentent, sur le corps aucune particularité.

Pendant sa dernière grossesse, cette femme fut plus grosse que de coutume. La sage-femme qui la soignait diagnostiqua une hydropisie de l'ammios.

L'accouchement se fit à terme. Pendant la grossesse et le travail on put nettement percevoir les bruits du cœur du fœtus. L'enfant arriva sans marque apparente de macération, mais ne donna aucun signe de vie. Le cordon battait encore, pourtant l'enfant ne cria pas et il fut impossible de le faire respirer.

Lorsqu'on nous l'apporta au laboratoire de M. le professeur Lacassagne, il n'y avait pas de tuméfaction de la face, de coloration spéciale des téguments qui puissent faire penser à une mort par asphyxie.

Le poids et la taille de l'enfant montrent que l'on a affaire à un enfant né à terme. Les ongles sont aux pieds et aux mains. Les testicules sont dans les bourses. Il y a un certain degré de rétraction du cordon, un commencement de mortification qui pourrait faire croire à une survie assez longue après l'accouchement.

La tête a des diamètres normaux :

Occipito-frontal. . . . .	96 millimètres
Bi-pariétal. . . . .	80 —
Occipito-mentonnier . . . .	107 —

Les cheveux sont abondants surtout à la partie postérieure du crâne. Le front est découvert et présente à la partie antérieure une bosse assez prononcée au niveau de la scissure frontale et un aplatissement considérable des bosses frontales latérales.

Les fontanelles normales sont bien formées. Il existe une large fontanelle supplémentaire au niveau de la scissure interpariétale dont les dimensions sont les suivantes, 25 millimètres de long 16 de large.

Au bas de la bosse frontale médiane se trouve une sorte de trompe qui présente une certaine ressemblance avec une verge d'enfant, si bien que la sage-femme qui a mis l'enfant au monde et les personnes de son entourage croyait qu'il avait ses organes génitaux greffés sur le visage.

Cette trompe a une longueur de 25 millimètres et un diamètre moyen de 8 millimètres. Elle est renflée à sa partie supérieure, plus mince au niveau de sa base. En son milieu elle présente un étranglement et à sa partie supérieure une fossette. Elle n'est pas perforée par un canal qui pourrait représenter un rudiment de fosses nasales. La consistance est molle, il n'y a pas de squelette développé à son intérieur. De chaque côté de la trompe, on sent difficilement par le palper la saillie des arcades orbitaires celles-ci sont revêtues par des sourcils peu développés relativement à la grande abondance des cheveux.

Au-dessous de cette trompe et de l'os frontal, on remarque une note de dépression losangique régulière, limitée de tous côtés par les paupières disposées aussi en losange et portant des cils; aux deux angles externes de ce losange, se trouvent deux replis cutanés bien marqués, seuls vestiges des fentes palpébrales. La partie médiane est occupée par une masse blanchâtre ne présentant ni la forme, ni l'aspect d'un œil.

L'angle supérieur se confond avec la base de la trompe et l'angle inférieur avec les téguments.

Les fosses nasales font absolument défaut.

La bouche ne présente rien de particulier, la voûte palatine est très abaissée. Le développement des maxillaires est normal.

En résumé, nous sommes en présence d'un monstre qui peut être rangé, d'après la classification de Geoffroy Saint-Hilaire, dans la famille des Cyclocéphaliens du genre rhinocéphale. La soudure des globes oculaires paraît être complète. Cette soudure en se produisant a reporté le bourgeon nasal au niveau du frontal, et c'est ainsi qu'à dû se former cette trompe que nous avons décrite. Les parties constituantes de l'œil unique semblent atrophiées, ce qui serait en rapport avec le peu de développement des lobes antérieurs du cerveau.

M. Guinard rappelle que ce genre de monstres est plus fréquent chez les animaux, et surtout chez les pores.

### RAPPORT SUR L'INAUGURATION DU MONUMENT A LA MEMOIRE DE M. DE QUATREFAGES

PAR M. CARRIÈRE

Le 22 août dernier, a eu lieu à Valleraugue (Gard) la cérémonie d'inauguration du monument élevé à la mémoire d'Armand de Quatrefages de Bréan.

La Société d'anthropologie de Lyon s'était fait représenter par M. Gabriel Carrière, président de la Société d'étude des sciences naturelles de Nîmes.

A leur arrivée à Valleraugue, ville de 2800 habitants, pittoresquement située dans la vallée que traverse la rivière de l'Hérault, au pied des contreforts de la montagne de l'Aigoual, les délégués des Sociétés savantes ont été reçus à la mairie par MM. les membres de la municipalité qui ont souhaité la bienvenue à leurs hôtes.

Après quelques instants de repos, le cortège précédé de la musique s'est mis en route pour se rendre sur la place du Temple,