



*Dictionnaire historique des membres
de la société linnéenne de Lyon
et des sociétés botanique de Lyon et
d'anthropologie de Lyon réunies*

BRISOUT de BARNEVILLE Nicolas François Charles

Né le 11 (Wikipedia) ou 22 (IdRef) juillet 1822 à Paris.

Décédé le 2 mai 1893 à Saint-Germain-en-Laye, Yvelines.



Ann. Soc. ent. Fr., 1894, 63 : 439



https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Nicolas_Fran%C3%A7ois_Brisout_de_Barneville

Biographie

Ingénieur. Rentier. Entomologiste : Orthoptères, Coléoptères.

Petit-fils de Nicolas Denis François Brisout de Barneville (1749–1842). Fils de Louis Nicolas Brisout de Barneville, est conseiller à la cour d'Appel de Paris, sa mère, née Lenormand est la sœur de Charles Lenormand, membre de l'Institut.

Henri et Louis Brisout de Barneville, ses frères, sont aussi entomologistes (Coléoptères).

Etudes à Paris

1841, Ecole Centrale.

1844, Attaché à la construction du chemin de fer de Montereau à Troyes.

1848, Abandon de son activité industrielle au profit de son activité entomologique, grâce à ses rentes.

Chasses dans les environs de Paris avec Gabriel de Baran, Charles

Delarouzée.

1862, Chasses dans les Pyrénées orientales avec Marmottan, Charles Martin, Lethierry, Puton.

1863–1864, chasses dans les Hautes-Pyrénées avec Grenier et H. de Bonvouloir.

1865, Chasses en Espagne avec des membres de la Société entomologique de France.

1867, Chasses dans le Velay et l'Oberland, avec H. de Bonvouloir.

1870, exploration des grottes d'Ardèche avec Abeille de Perrin, Ehlers et H. de Bonvouloir. Capture d'*Anaphthalmus*, *Aphaenops* et *Bathyscia*.

1885, chasses en Afrique du Nord avec Bedel. Ils rapportent un millier d'espèces de Coléoptères.

1886, chasses en Afrique du Nord avec Martin et Lemoro, rejoint par Bedel.

1890, Chasse à Avallon. Les espèces intéressantes sont énumérées dans le Supplément au Catalogue des Coléoptères du département de l'Yonne (excursions dans l'arrondissement d'Avallon) par L. Bedel (*Ann. Soc. entom. Fr.*, 1891).

1891, chasses dans les Alpes Maritimes.

Les insectes récoltés sont utilisés dans le *Catalogue des Coléoptères de France* du Dr. Grenier et le *Supplément au catalogue des Coléoptères du département de l'Yonne* de Bedel.

Sources biographiques

Anonyme 1893. Séance du mai 1893. *Bull. ent.*, 62 : CXCVI–CXCVII.

Bonvouloir H. de 1894. Notice nécrologique sur Charles Brisout de Barneville. Membre honoraire de la Société entomologique de France. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, 63 : 439–442.

Grenier A. 1863. *Coléoptères de France par M. le DR. A. Grenier et matériaux pour servir à la faune des Coléoptères français*. Par MM. E. Allard, Dr Ch. Aubé, Ch. Brisout de Barneville, A. Chevrolat, L. Fairmaire, Al. Fauvel, Dr A. grenier, Dr Kraatz, J. Linder, L. Reiche et Félicien de Saulcy. Paris, Chez Dr A. Grenier.

Lefèvre E. 1893. Séance du 10 mai 1893. Nécrologie : M. Charles Brisout de Barneville. *Annales de la Société entomologique de France*, LXII : CXCVI–CXCVII.

Lhoste Jean 1987. *Les entomologistes français 1750–1950*. INRA, OPIE, 354 p. Charles Brisout de Barneville, p.75–76.

Publications

Près de 80 articles dans les *Annales de la Société entomologique de France*.

1846. Note sur le nouveau genre de la famille des Discoboles (*Trachelochismus*). *Revue Zoologique*, Paris.

1846. Note sur le groupe des Gabiésoces. *Revue Zoologique*, 143–209.

1859a. Diagnoses de plusieurs espèces nouvelles du genre *Homalota* propres à la France]. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, ccxvn.

1859b. Descriptions de quelques Coléoptères nouveaux français]. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, ccxxxi.

1859c. Note sur les Orthoptères trouvés aux environs de Larche. *Ann. Soc.*

- entom. Fr.*, ser3, 7 (2) : 200.
- 1959d. Miscellanea entomologica. Troisième partie. *Annales de la Société Entomologique de France*, (3) 7. Par Fairmaire, L.& C.B.
- .1860a. Descriptions de quelques Coléoptères nouveaux propres à la faune française et spécialement aux environs de Paris. *Ann. Soc. ent. Fr.*, ser. 3, VIII (1-2) : 339-350.
- 1860b. Orthoptères de Sicile recueillis par M. E. Bellier de la Chavignerie et nommés par M. L. Brisout de Barneville. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 3^e sér. VIII : 714-716.
- 1860c. Note sur l'*Adelops bonvouloirii*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, ser3, 8 (2) : XLVIII.
- 1860d. Diagnoses de plusieurs espèces nouvelles du genre *Homalota* propres à la France. *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 1859 : ccxvii-ccxix.
- 1860e. Description de quelques espèces nouvelles de Coléoptères français]. *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 1859 : ccxxxi-ccxxxv.
1861. Espèces nouvelles de Coléoptères. *Ann. Soc. entom. Fr.*, 597-606.
1861. Capture du *Gymnopleurus flagellatus* auprès d'Asnières]. *Ann. Soc. entom. Fr.*, xxix.
1862. Méthode dichotomique appliquée aux *Tychius* de France et descriptions de quelques espèces des genres *Tychius* et *Miccotrogus*. *Ann. Soc. entom. Fr.*, 765.
1862. Capture du *Stenus Kiesenwetteri* aux environs de Saint-Germain-en-Laye]. *Ann. Soc. entom. Fr.*, xix.
1862. Liste de Coléoptères rares trouvés aux environs de Saint-Germain-en-Laye et note relative aux *Cyrtusa femorata*, *minuta* et *pauxilla*. *Ann. Soc. entom. Fr.*, XXXVII.
1862. Rectifications relatives à de nouveaux Coléoptères français décrits par lui dans le 4^e trimestre des Annales de 1861. *Ann. Soc. entom. Fr.*, XLIII.
1862. Note sur le *Megarthrus Bellevoeyi*. *Ann. Soc. entom. Fr.*, XLVIII.
1862. *Kraatzia attophila* Saulcy = *K. Isevicollis* Mulsant et Rey (sub *Homalota*). *Ann. Soc. entom. Fr.*, XLIX.
- 1863a Capture à Fontainebleau des *Ampedus ruficeps*, *Hallomenus affinis* et *Cyrtusa femorata*. *Ann. Soc. entom. Fr.*, xxxm.
- 1863b. *Argutor nivalis* = *A. glacialis* (nom. nov.). *Ann. Soc. entom. Fr.*, xxxv.
- 1863c. *Catalogue des Coléoptères de France*. Grenier, A. (ed.), Matériaux pour la faune française.
1864. Communication relative aux *Athous Titanus*, *mandibularis* et *canus*. *Ann. Soc. entom. Fr.*, XLVIII.
1864. Note sur la larve de l'*Eirrhinus maculatus*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, XIX. Avec Chevrolat et Goureau.
1864. Note sur des Coléoptères les plus remarquables qu'ils ont trouvés pendant une excursion dans les Pyrénées. *Soc. Entom. Fr.*, XLII. Avec H. de Bonvouloir.
- 1866a. Descriptions de plusieurs espèces nouvelles (19 Coléoptères nouveaux). *Catalogue des Coléoptères de l'Alsace et des Vosges*, par Wencker et Silbermann, 1866. Strasbourg, G. Silbermann. Avec Wenker.

- 1866b. Excursion de 1865. Coléoptères nouveaux trouvés en Espagne pendant l'excursion de la société en 1865. *Annales de la Société Entomologique de France*, 6 : 345–426.
- 1866c. Coléoptères nouveaux trouvés en Espagne pendant l'excursion de la Société en 1865. *Annales de la Société Entomologique de France*, (4) 6.
1867. *Matériaux pour servir à la faune des Coléoptères français* par MM. E. Allard, C. Aubé, C. Brisout de Barneville, A. Chevrolat, L. Fairmaire, A. Fauvel, A. Grenier, Kraatz, J. Linder, L. Reiche et F. Saulcy. (Descriptions de 93 Coléoptères nouveaux).
1869. Description d'une nouvelle espèce française de *Cneorhinus*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, 597.
1869. *Ceuthorhynchus* nouveaux [50 espèces]. *L'Abeille, journal d'Entomologie*, V, p. 436.
1871. Coléoptères trouvés à Cabourg en automne et en hiver. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, XXXII.
1871. Coléoptères rares trouvés dans la forêt et aux environs de Saint-Germain-en-Laye. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, XXXIII–XXXIV.
1872. Essai monographique du genre *Agathidium*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, 169–198.
1872. Coléoptères rares ou nouveaux pour la faune parisienne. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, xiv.
1872. Caractères nouveaux observés chez certains *Corticaria*, *Lathridius*, *Anthicus*, *Epuroea* et *Cryptohypnus*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, XXIII.
1872. Capture, aux environs de Saint-Germain-en-Laye, des *Cryptocephalus coryli*, *marginatus* et *punctiger* et du *Labidostomis tridentata*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, XLVII.
1872. Découverte, à Saint-Cucufas (Seine-et-Oise), du *Stomodes gyrosicollis*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, XLVII.
1872. Découverte du *Colon calcaratus* dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, LI.
1872. Capture, dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, du *Triarthron Moerkeli* et de l'*Agrilus hyperici*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, LXIII.
1872. Observations sur les mœurs de l'*Aphoenops Leschenaulti*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, LXXXVIII.
1872. Synopsis du genre *Meligethes*. *L'Abeille, journal d'Entomologie*, 1872, T. VIII (p. 1).
1873. Discours en prenant possession du fauteuil de la présidence. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, IV.
1873. Allocution au banquet anniversaire de la Société. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, XXXVI.
1873. Description du *Phyllotreta Foudrasi*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, LXV.
1873. Rectifications aux Aléochariens de Mulsant et Rey. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, LXVI.
1873. Identité des *Leptusa nigra* Baudi et *Leptusa lapidicola* Bris. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, LXVI.
1873. Capture de quelques Coléoptères rares aux environs de Marly et de Saint-Germain-en-Laye. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, LXVI.
1873. Capture, aux environs de Marly, des *Limnichus aurosericeus*, *Lesteva punctata* et *pubescens*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, LXXXV.

1873. Observations sur les genres *Heterocerus* et *Parnus*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, CVII.
1873. Capture, à Marly, des *Harpalus pygmæus*, *Bledius femoralis* et *Stenus trivialis*? *Ann. Soc. Entom. Fr.*, CIX.
1873. Capture, aux environs de Marly, de *Ilyobates Bonnairei*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, CXXVII.
1873. Coléoptères rares pris aux environs de Chantilly et d'Ermenonville. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, xcxxix.
1873. Capture, sur les bords de la Seine, des *Bledius pallipes*, *subterraneus* et *opacus*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, clii.
1873. Capture, à Saint-Germain-en-Laye, du *Clytus cireneus*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, CLXIII.
1873. Capture des *Graptodera pusilla* et *ericeti* aux environs de Paris. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, CLXXIX.
1873. Capture des *Apion pavidum* et *lanuginosum* aux environs de Saint-Germain-en-Laye et note sur leurs caractères distinctifs. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, CLXXIX.
1873. Note sur le *Chrysomela cærulescens* et le *Plectroscelis chlorophana*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, ccxi.
1873. Note sur les *Longitarsus atricillus* et *senecionis*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, ccxviii.
1874. Descriptions de trois espèces nouvelles de Coléoptères (*Trachys* et *Epuræa*) découvertes aux environs de Paris. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, lxx-lxxi.
1874. Caractères distinctifs des *Epuræa decemguttata* et *diffusa*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, LXXI.
1874. Capture du *Trachys triangularis* à Saint-Germain-en-Laye. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, LXXVII.
1874. Note sur le mâle du *Dryophilus rugicollis*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, LXXVII.
1874. Coléoptères rares trouvés à Saint-Germain-en-Laye. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, cxxvi.
1875. Note sur divers *Colenis* et *Anisotoma*, notamment ceux qui vivent dans les Truffes. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, xiv.
1875. Coléoptères rares trouvés aux environs de Saint-Germain-en-Laye et de Rueil. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, CII.
1876. Coléoptères rares ou nouveaux pour les environs de Paris, trouvés à Saint-Germain-en-Laye, à Marly et à Rueil. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, cv.
1876. Découverte, à Saint-Germain-en-Laye, du *Colon armipes* et du *Rhopalodontus populi* (nov. sp.). *Ann. Soc. Entom. Fr.*, CVII.
1877. Une excursion à Cuts, III. *Bulletin de la Société linnéenne du Nord de la France*, 303.
1878. Descriptions de quatre espèces nouvelles de Coléoptères propres à la faune française. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, LXII
1880. Description du *Ceuthorhynchus Fairmairei*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, CXXXIII.
1880. Description de Coléoptères nouveaux d'Europe. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 5^e sér. X : 231.
1880. Description d'une nouvelle espèce de *Corticaria*. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 5^e

- sér. X : 236.
1881. Descriptions de deux Curculionides nouveaux du genre *Ceuthorhynchus*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, 129.
1881. Liste de Coléoptères de la Loire–Inférieure. *Annuaire entomologique pour 1881*, par A. Fauvel, 93.
1882. Lettre au sujet de son élection comme membre honoraire. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, LIV.
1882. Remarques et synonymies relatives à quelques espèces de Cryptophagides et de Nitidulides, avec descriptions d'espèces nouvelles. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, XXVII.
1882. Liste de Coléoptères capturés dans la Loire–Inférieure. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, CLXIII.
1882. *Meira sedilloti*. *Chrysomela timarchoides*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, CLXXIX.
1882. Liste de Coléoptères capturés dans la forêt de Saint–Germain–en–Laye. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, CLXIV.
1882. Descriptions de deux nouveaux Coléoptères français. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, CLXXIX.
1883. Descriptions de nouvelles espèces de Ceuthorhynchides de Russie. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, 113.
1883. Description du *Peritelus Leveillei*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, vi.
1883. Synonymies de quelques Coléoptères français. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, vi.
1883. Description de l'*Anisotoma flavicornis*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, CXLIII.
1883. Buprestides nouveaux d'Algérie et d'Espagne. *Revue d'Entomologie*, II, p. 81.
- 1884a. Note relative aux *Anthaxia Marmottani*, *Agrilus Munieri* et *Anthaxia Martini*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, XVIII.
- 1884b. Description d'un nouveau Coléoptère d'Algérie (*Carphoborus Bonnairei*). *Ann. Soc. Entom. Fr.*, LII.
- 1884c. Description de trois coléoptères nouveaux d'Algérie. *Revue entomologique*, III (4–10) : 88.
1885. Diagnoses de quatre espèces nouvelles de Coléoptères du genre *Blechrus*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, CII.
1887. Capture, à Saint–Germain–en–Laye, du *Dermestes sardous*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, cv.
1887. Description d'un coléoptère nouveau d'Algérie. *Bull. Séances Soc. Ent. Fr.*, 6^e sér., VII : cxcii.
1887. Liste des insectes et des arachnides provenant de la première excursion de la Société entomologique dans la forêt de Chantilly et aux étangs de Commelles. Par Bedel L., Brisout de Barneville C., Gazagnaire J., Künckel d'Herculais J., Poujade et Simon E. *Bull. Séances Soc. Ent. Fr.*, 6^e sér., VII : cxiv.
1887. Liste des insectes et des arachnides provenant de la seconde excursion de la Société entomologique dans la forêt de Villers–Cotteret. Par Bedel L., Brisout de Barneville C., Marius Cayol, Gazagnaire J., Guède J., Lefèvre E., Künckel d'Herculais J. et Simon E.
1889. Description d'un Curculionide nouveau d'Algérie (*Ceuthorhynchus splendidus*). *Ann. Soc. Entom. Fr.*, CLVII.

1889. *Ceutorhynchus splendidus*. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, CLVII.
1889. Description d'un Curculionide nouveau d'Algérie. *Bull. Séances Soc. Ent. Fr.*, clvii.
1890. Notice nécrologique de I. Reiche. Portait. *Ann. Soc. Entom. Fr.*, 559.
1891. Description du *Phyllotreta gallica*. CLXXXV.
1891. Description d'un nouveau Coléoptère de France. *Bull. Séances Soc. Ent. Fr.*, clxxxv.
1892. Coléoptères nouveaux de France. *Bull. Soc. entom. Fr.*

Collection

Legs de sa collection, qui contient celles de Charles Délarouzée et de Gabriel de Baran, à la société entomologique de France où elles sont conservées.
Legs de 600 F.

Ressources en lignes

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Télé-bibliothèque Brisout
<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53>

Charles Nicolas François Brisout de Barneville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Nicolas_Fran%C3%A7ois_Brisout_de_Barneville

Brisout de Barneville Charles Nicolas François
<https://cths.fr/an/savant.php?id=102236>

Affiliation à des Sociétés savantes

Société entomologique de France, membre 1859. Président 1873. Membre honoraire 1882.

Rédacteurs

Martine François, Raymond Ramousse

Journal des modifications :

18/07/2022 – RAMOUSSE Raymond : m
02/10/2019 – RAMOUSSE Raymond : m
08/10/2017 – RAMOUSSE Raymond : m
28/10/2016 – RAMOUSSE Raymond : m
05/01/2010 – FRANÇOIS Martine : c

Citation

François Martine et Ramousse Raymond 2010-2019. Brisout de Barneville Charles (1822-1893). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.
<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-1434.pdf>

Veuillez envoyer les corrections, les ajouts, les suggestions et autres commentaires concernant M. Brisout de Barneville Charles à Ramousse R., ramousser [à] free.fr ou à secretariat [à] linneenne-lyon.org
Sujet « Dictionnaire »

ANNEXE

Quelques taxa dédiés et publiés
Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN (<https://inpn.mnhn.fr/>), taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel

Taxons publiés

- Acrotona muscorum*** (C.Brisout de Barneville, 1860). = *Colpodota lacertosa* Mulsant & Rey, 1873 ; 1874, p. 10. Coleoptera, Staphylinidae.
- Agapanthia pyrenaea*** Brisout de Barneville, 1863. = *Agapanthia acutipennis* Mulsant, 1862a ; 1863m, p. 357. = ***Agapanthia villosoviridescens*** (Degeer, 1775). INPN. = *Agapanthia nicaeensis* Chevrolat, 1881. = *Agapanthia villosoviridescens* Reitter, 1898. = *Saperda latreillei* Fischer-Waldheim, 1806. Coleoptera, Cerambycidae.
- Agrilus cisti*** Brisout de Barneville, 1863. = *Agrilus elisicollis* Abeille de Perrin, 1907. = ***Agrilus elegans*** Mulsant & Rey, 1863, p. 14.
- Alevonota elegantula*** C.Brisout, in Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. INPN. = *Homalota elegantula* Brisout de Barneville, 1863a. Coleoptera, Staphylinidae.
- Amphibolus striatellus*** Brisout, in Mulsant & Rey, 1866, p. 78. = *Gastrallus striatellus* Brisout, 1863 ; 1867, p. 87. *Matér. pour la Faune Franç.* = ***Episernus striatellus*** (Brisout de Barneville, 1863). INPN.
- ***Anthicus fairmairei*** C.Brisout, in Mulsant, 1866d, p. 256. = ***Microhoria fairmairei*** (Brisout de Barneville, 1863). = *Anthicus decoloratipes* Chobaut, 1908. Coleoptera, Anthicidae.
- Anthicus longipilis*** C.Brisout, 1863, p. 89 ; in Mulsant 1866d, p. 169. = *Anthicus longipilis* Brisout. = ***Cyclodinus longipilis*** (C.Brisout de Barneville, 1863). INPN.
- Anthophagus pyrenaeus*** Brisout, in Grenier, 1863, p. 41 ; in Mulsant & Rey, 1880a, p. 22. = ***Anthophagus alpinus pyrenaeus*** (C. Brisout de Barneville, 1863). INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Aphaenops chadoiri*** C.Brisout de Barneville, 1867. = ***Aphaenops (Hydraphaenops) chadoirii*** (Brisout de Barneville, 1867). INPN. = *Hydraphaenops chadoirii* (Brisout de Barneville, 1867). = *Aphaenops brisouti* (Abeille de Perrin, 1876). = *Hydraphaenops brisouti* (Abeille de Perrin, 1876). = *Trechus brisouti* Abeille de Perrin, 1876. Coleoptera, Carabidae.
- Argutor glacialis*** C. Brisout de Barneville, 1863. = ***Pterostichus glacialis*** (C. Brisout de Barneville, 1863). INPN. = *Haptoderus glacialis* (Brisout de Barneville, 1863). = *Pyreneorites glacialis* (Brisout de Barneville, 1863). Coleoptera, Carabidae.
- ***Asida jurinei*** subsp. *marmottani* Brisout, 1863. = ***Asida marmottani*** C.Brisout de Barneville, 1863. INPN. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Athous lateralis*** Brisout, 1866. = *Athous kruegeri* Reitter, 1905b. INPN. ; Leseigneur, 2016, = *Athous (Orthathous) brisouti* Sánchez-Ruiz, 1996.
- ***Brassicogethes anthracinus*** (Brisout de Barneville, 1863). = ***Meligethes anthracinus*** Brisout de Barneville, 1863. Coleoptera, Nitidulidae.
- ***Brassicogethes fulvipes*** (C.Brisout de Barneville, 1863). = ***Meligethes fulvipes*** Brisout, 1863. = *Meligethes fulvicornis* Rey, 1889. = *Meligethes rubripes* Mulsant, 1863.

- Byrrhus kiesenwetteri* Brisout de Barneville, in Mulsant & Rey, 1869d, p. 278.
= *Byrrhus nigrosparsus* Chevrolat, 1866, p. 101. **INPN**. Coleoptera, Birrhidae.
- *Cassida bohemani* C. Brisout, 1860a, p. 346. Coleoptera, Chrysomelidae.
 - *Cassida rotundicollis* C. Brisout, 1860a, p. 348.
- Cerylon fagi* C. Brisout de Barneville, 1867. **INPN**. Coleoptera, Cerylonidae.
- *Ceuthorrhynchus fairmairei* Ch. Bris., 1860. Coleoptera, Curculionidae.
- Ceuthorrhynchus fairmairei* Brisout, 1880. = *Microplontus fairmairii* (C. Brisout de Barneville, 1881). **INPN**. = *Ceutorhynchus fairmairii* C. Brisout de Barneville, 1881.
- Ceutorhynchus kraatzi* C. Brisout de Barneville, 1869. = *Thamiocolus kraatzi* (C. Brisout de Barneville, 1869. **INPN**. = *Ceuthorrhynchus (Thamiocolus) devillei* Hustache, p. 409. Hustache A. 1912. Description de deux curculionidés nouveaux de la faune française (Col.). *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 409–410. « Dédié à M. J. Saint-Claire-Deville dont l'obligeance et la compétence entomologique sont toujours si hautement appréciés ». Coleoptera, Curculionidae.
- Cryptophagus niger* C. Brisout de Barneville, 1863. = *Cryptophagus albipilius* Rey, 1889. = *Cryptophagus corticum* Rey, 1889. = *Cryptophagus fortidens* Rey, 1889. = *Cryptophagus obtusidens* Rey, 1889. = *Cryptophagus subelongatus* Rey, 1889. = *Cryptophagus substriatus* Rey, 1889. = *Cryptophagus tamaricis* Rey, 1889. = *Cryptophagus quadridentatus* Mannerheim, 1843c, p. 256. = *Cryptophagus dentatus* (Herbst, 1793). **INPN**. Coleoptera, Cryptophagidae.
- *Dilacra difficilis* Brisout, in Mulsant & Rey, 1873e, p. 37.
 - *Eretmotes ibericus* C. Brisout de Barneville, 1866c. = *Eretmotus ibericus* (Brisout de Barneville, 1866). Coleoptera, Histeridae.
 - *Genistogethes erichsonii* (C. Brisout de Barneville, 1863). = *Meligethes erichsonii* Brisout de Barneville, 1863. = *Meligethes stierlini* Reitter, 1872. Coleoptera, Nitidulidae.
- Hedobia angustata* C. Brisout de Barneville, 1862. = *Ptinomorphus angustatus* (C. Brisout, 1862), : in Mulsant, 1868s, p. 222. **INPN**. = *Hedobia corsica* Pic, 1903. Coleoptera, Ptinidae.
- *Heteronoma minuta* Bisout, in Mulsant & Rey, 1873e, p. 36.
- Homalota aubei* C. Brisout, 1860a, p. 339. « Trouvé par M. Aubé aux environs de Compiègne, dans une prairie. » = *Atheta aubei* (Brisout de Barneville, 1860). = *Schistoglossa aubei* (C. Brisout de Barneville, 1860). **INPN**. Coleoptera, Staphylinidae.
- Homalota cadaverina* C. Brisout, 1860a, p. 341 = *Cadaverota cadaverina* (Brisout de Barneville, 1860). = *Dimetrota cadaverina* (Brisout de Barneville, 1860). = *Atheta cadaverina* (Brisout de Barneville, 1860). **INPN**. = *Homalota tristicula* Mulsant & Rey, 1874, p. 19. Staphylinidae.
- Homalota elegantula* C. Brisout de Barneville, 1863. = *Alevonota elegantula* (Brisout de Barneville, 1863). **INPN**. Staphylinidae.
- *Homolata fimorum* C. Brisout, 1860a, p. 343.
- Homalota immunda* C. Brisout, 1860a, p. 342. = *Atheta aeneipennis* (C.G. Thomson, 1856). **INPN**. = *Homalota aeneipennis* Thomson, 1856.
- Homalota lacustris* C. Brisout de Barneville, 1860d. = *Homalota foveola* Mulsant et Rey, 1851k, p. 173. = *Atheta autumnalis* (Erichson, 1839). **INPN**. = *Homalota laticornis* Motschulsky, 1858.

- Homalota liliputana* C.Brisout, 1860a, p. 344. = ***Atheta liliputana*** (Brisout de Barneville, 1860). INPN. = *Atheta alpina* G.Ben1860ick, 1940.
- Homalota linderi* C.Brisout de Barneville, 1863. = *Atheta linderi* (Brisout de Barneville, 1863). INPN.
- Homalota muscorum* C. Brisout, 1860a, p. 344. = ***Acrotona muscorum*** (Brisout de Barneville, 1860). INPN. = *Acrotona lacertosa* (Mulsant & Rey, 1873). = *Colpodota lacertosa* Mulsant & Rey, 1873.
- Homalota rustica* C. Brisout, 1860a, p. 340. = ***Atheta subsinuata*** (Erichson, 1839). INPN. = *Homalota subsinuata* Erichson, 1839. = *Neorhagocneme bohémica* Machulka, 1941.
- Homalota sinuatocollis* C.Brisout de Barneville, 1863c. = ***Atheta laticollis*** (Stephens, 1832). INPN. = *Aleochara fuscata* Stephens, 1832. = *Aleochara laticollis* Stephens, 1832. = *Homalota bicolor* Heer, 1839a. = *Homalota pedicularia* Heer, 1839a. Staphylinidae.
- Hypocyrtus apicalis* C.Brisout de Barneville, 1863. = ***Cypha apicalis*** (Brisout de Barneville, 1863). INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Julistus fulvo-hirtus* Brisout, 1861, p. 106. ; in Mulsant & Rey, 1868j, p. 103 1868q, p. 187. Coleoptera, Dasytidae.
- Lamiogethes bidens* (C. Brisout de Barneville, 1863). INPN. = ***Meligethes bidens*** Brisout de Barneville, 1863. Coleoptera, Nitidulidae.
- *Lamiogethes sulcatus* (C.Brisout de Barneville, 1863). = *Xerogethes rotundicollis* (C.Brisout de Barneville, 1863). = ***Meligethes sulcatus*** Brisout de Barneville, 1863. = *Meligethes melancholicus* Reitter, 1871. = *Meligethes moraviacus* Reitter, 1871. = *Meligethes ranunculi* Reitter, 1872.
- Leiodes bedeli* C.Brisout de Barneville, 1884c. = *Anisotoma bedeli* Brisout de Barneville, 1884. = *Liodes subterranea* Roubal, 1927c. = ***Leiodes calcarata*** (Erichson, 1845). INPN. = *Anisotoma flexuosa* Rey, 1889. = *Anisotoma geniculata* Mulsant & Rey, 1861. = *Anisotoma minima* Rey, 1889. = *Anisotoma picta* Reiche, 1862. = *Anisotoma succineum* L.Dufour, 1851. = *Leiodes maritima* Stephens, 1835. = *Leiodes spec* Stephens, 1832. = *Liodes calcarifera* Reitter, 1884.
- Leiodes discontignyi*** (C.Brisout de Barneville, 1867). INPN. = *Anisotoma scutellaris* Mulsant & Mayer, 1868, p. 295. Coleoptera, Leiodidae.
- *Leptusa nigra* C.Brisout de Barneville, 1863. = *Homalota incrassata* Mulsant et Rey, 1851k, p. 172. = ***Mniusa incrassata*** (Mulsant & Rey, 1851). INPN. = *Ocyusa incrassata* (Mulsant & Rey, 1852)
 - *Liogluta ocaloides* Brisout, in Mulsant & Rey, 1873e, p. 36.
 - *Liota laeviceps* Brisout, in Mulsant & Rey, 1873, p. 36
 - *Lomechusa bifoveolata* C.Brisout, 1860a, p. 345. Coleoptera, Staphylinidae.
- Lomechusa pubicollis*** C.Brisout, 1860a, p. 346. INPN. = *Atemeles pubicollis* (Brisout de Barneville, 1860). = *Atemeles pratensoides* Wasmann, 1904. Coleoptera, Staphylinidae.
- Longitarsus senecionis* Brisout de Barneville, 1873. = ***Longitarsus ganglbaueri*** Heikertinger, 1912 s. s tr. INPN. = *Longitarsus piciceps* (Stephens, 1831). Coleoptera, Chrysomelidae.
- Meligethes castaneus* C.Brisout de Barneville, 1863. = *Meligethes picipennis* Mulsant & Rey, 1863. = ***Genistogethes immundus*** (Kraatz, 1858). =

- Meligethes immundus* Kraatz, 1858. = *Meligethes picipennis* Mulsant & Rey, 1863.
- ***Meligethes buyssoni*** Brisout de Barneville, 1882. = *Lamiogethes buyssoni* (C.Brisout de Barneville, 1882). = *Meligethes wankae* Reitter, 1919. Coleoptera, Nitidulidae.
 - *Meligethes niger* C.Brisout de Barneville, 1863. = *Meligethes parvulus* C.Brisout de Barneville, 1872. = *Meligethes japonicus* Reitter, 1873. = ***Meligethes hoffmanni*** Reitter, 1871. = *Sagittogethes hoffmanni* (Reitter, 1871).
 - ***Meligethes rotundicollis*** Brisout, 1863. = *Meligethes obsoletus* Rey, 1889.
 - *Microdota lacustris* Brisout, in Mulsant & Rey, 1873e, p. 34.
 - *Microdota lilliputana* Brisout, in Mulsant & Rey, 1873e, p. 35.
- Oxypoda forticornis* Fairmaire & C.Brisout de Barneville, 1859d. = *Oxypoda difficilis* Roubal, 1931. = ***Oxypoda brachyptera*** (Stephens, 1832). INPN. Staphylinidae.
- Oxypoda (Baeoglana) longula* C.Brisout, 1863a ; in Mulsant & Rey, 1875b, p. 126. = ***Oxypoda lurida*** Wollaston, 1857. INPN. = *Oxypoda perplexa* Mulsant & Rey, 1861. Coleoptera, staphylinidae.
- Oxypoda neglecta* C.Brisout de Barneville, 1863. = ***Oxypoda (Podoxia) induta*** Mulsant et Rey, 1861, p. 105. INPN. ; 1875b, p. 141. Staphylinidae.
- Oxypoda (Podoxya) parvula* C.Brisout, 1863, p. 20. ; in Mulsant & Rey, 1875b, p. 169. = ***Oxypoda ferruginea*** Erichson, 1839. INPN. Staphylinidae.
- *Oxypoda riparia* Fairmaire & C.Brisout de Barneville, 1859. = *Oxypoda rufula* Mulsant et Rey, 1853 ; 1875b, p. 172 = *Oxypoda mulsanti* Bernhauer & Scheerpeltz, 1926. = ***Oxypoda mutata*** Sharp, 1871. Staphylinidae.
- Oxypoda (Podoxya) uliginosa* C.Brisout de Barneville, 1863, p. 21. ; in Mulsant & Rey, 1875a, p. 158. = ***Oxypoda haemorrhoea*** (Mannerheim, 1830). INPN. Staphylinidae.
- Phyllotreta foudrasi*** Brisout de Barneville, 1873. INPN. = *Phyllotreta dentifera* Guillebeau, 1885c, p. 3. ; in E. J. 1885. *L'échange. Revue linnéenne*, 1 (8) : 1. Coleoptera, Chrysomelidae.
- Philonthus obscuripes* Brisout de Barneville, 1863. = *Staphylinus rubripennis* Stephens, 1832. = *Quedius castanopterus* Stephens, 1832. = ***Philonthus rubripennis*** Kiesenwetter, 1832. INPN. ; in Mulsant & Rey, 1877d, p. 368. = *Paragabrius rubripennis* (Stephens, 1832). Coleoptera, Staphylinidae.
- Philonthus suavis*** Brisout, 1867. INPN. ; in Mulsant & Rey, 1877d, p. 347. Coleoptera, Staphylinidae.
- Phytoecia obscura* Brisout de Barneville, 1863, in Grenier, 1863. = *Opsilia flavescens* var. *estrelana* Pic, 1930. = *Opsilia flavicans* Mulsant, 18862a. ; in Mulsant, 1863m, p. 431. = *Phytoecia flavicans* Mulsant, 1851g. = *Phytoecia virescens* Mulsant, 1839d. = ***Phytoecia coerulescens*** (Scopoli, 1763). = *Opsilia coerulescens* (Scopoli, 1763). Aiguille de la vipérine, Phytoécie bleuâtre. INPN. = *Leptura coerulescens* Scopoli, 1763. = *Phytoecia chlorizans* Chevrolat, 1860c. = *Phytoecia cobaltina* Chevrolat, 1860d. = *Phytoecia echii* Chevrolat, 1860c. =

- Phytoecia flavescens* Mulsant, 1843. = *Phytoecia grisescens* Chevrolat, 1860d. = *Saperda aeruginosa* Dufour, 1839, in Mulsant 1839d. = *Saperda virescens* Brullé, 1832a.
- Phryogora* Mulsant & Rey, 1873e, p. 36. = ***Atheta*** Thomson, 1858. INPN. Genre ; Coleoptera, Staphylinidae.
- Ptenidium nitidum* C.Brisout de Barneville, 1863, in Grenier, 1863. = *Ptenidium brisoutii* Matthews, 1872. = ***Ptenidium longicorne*** Fuss, 1868. = *Trichopteryx evanescens* Motschulsky, 1845. Coleoptera, Ptiliidae.
- Quedius kraatzi* C.Brisout, 1860d. ; in Mulsant & Rey, 1877d, p. 606. = ***Quedius plancus*** Erichson, 1840. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Quedius (Raphirus) pyrenaicus*** C.Brisout, 1863a. ; in Mulsant & Rey, 1877d, p. 616. INPN. Coleoptera, Staphylinidae.
- Scimbalium longipenne* C.Brisout de Barneville, 1863. = *Scymbalium longipennis* Brisout de Barneville, 1863. = *Scymbalium longicolle* Mulsant & Rey, 1853ea, p. 77. = ***Micrillus testaceus*** (Erichson, 1840). INPN. = *Micrillus brevipenne* Coiffait, 1980. = *Micrillus calabricus* Coiffait, 1980. = *Micrillus corcyranus* Coiffait, 1980. = *Micrillus cypriacus* Coiffait, 1980. = *Micrillus graecus* Coiffait, 1980. = *Micrillus hispanicus* Coiffait, 1980. = *Micrillus libanicus* Coiffait, 1980. = *Micrillus syriacus* Coiffait, 1980. = *Micrillus turcicus* Coiffait, 1980. = *Micrillus zacanthicus* Coiffait, 1980. = *Scimbalium grandiceps* Reitter, 1892. = *Scymbalium longicollis* Mulsant & Rey, 1853. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Sipalia (Pasilla) bonvouloiri* Brisout, 1867, p. 166 ; 1871a, p. 230. ; 1872ae, p. 320.
 - *Sipalia glacialis* Brisout, 1871a, p. 263. ; 1872ae, p. 353. = *Leptusa glacialis* Brisout, 1867, p. 163. = ***Geostiba glacialis*** (C.Brisout de Barneville, 1867). INPN.
 - *Sipalia lapidicola* Ch.Brisout, 1871a, p. 266. = 1872ae, p. 356. = *Leptusa lapidicola* Ch.Brisout, 1863, p. 15.
 - *Sipalia linearis* C.Brisout, 1871a, p. 257. ; 1872ae, p. 347. = *Leptusa linearis* Brisout, 1867, p. 165.
 - *Sipalia montivaga* C.Brisout, 1871a, p. 256. ; 1872ae, p. 346. = *Leptusa montivagata*, C. Brisout, in Grenier, 1863, p.20. = ***Geostiba montivaga*** (Brisout de Barneville, 1863). INPN.
 - *Sipalia pandellei* Ch.Brisout, 1871a, p. 241. ; 1872ae p. 332. = *Leptusa pandellei* Ch.Brisout, 1867, p. 164.
- Sipalia (Pasilla) testacea* Ch.Brisout, 1863 ; 1871a, p. 227. ; 872ae, p. 317. = ***Pseudopasilia testacea*** (Brisout de Barneville, 1863). INPN. = *Hygroecia testacea* (Brisout). = *Leptusa testacea* C.Brisout de Barneville, 1863. Coleoptera, Staphylinidae.
- *Stachygethes villosus* (C.Brisout de Barneville, 1863). = ***Meligethes villosus*** Brisout, 1863. = *Meligethes hispanicus* Reitter, 1871. Coleoptera, Nitidulidae.
 - *Stenobothrus amaenus* Brisout, 1850, in Finot, 1896, p. 427.
- Tachyporus meridionalis* Fairmaire & C.Brisout de Barneville, 1859d. = *Tachyporus apicalis* Stephens, 1832a. = *Tachyporus collaris* Stephens, 1832a. = *Tachyporus erythropterus* Stephens, 1832a. = *Tachyporus*

flavescens Stephens, 1832a. = *Tachyporus putridus* Stephens, 1832a. = ***Tachyporus hypnorum*** (Fabricius, 1775). INPN. = *Tachyporus nigriceps* Mannerheim, 1830. Staphylinidae.

• ***Tetropla linderi*** Brisout, in Mulsant & Rey, 1873e, p. 35.

Trechus chaudiroidi Levrat, 1859. = *Trechus chaudiroidi* Brisout de Barneville. = ***Trechus rufulus*** Dejean, 1831. INPN. Coleoptera, Carabidae.

• ***Tychius funicularis*** C.Brisout, 1862. INPN. = *Tychius auripilis* Rey, in Hustache 1920, p. 312. Coleoptera, Curculionidae.

Taxons dédiés aux Barneville (Charles, Henri, Louis) :

• ***Accales brisouti*** Reitter

Adelops barnevillei Saulcy, in Abeille 1872a, p. 18. = ***Speonomus pyrenaeus pyrenaeus*** (Lespès, 1857). INPN. Coleoptera, Leiodidae.

• ***Athous (Orthathous) brisouti*** Sánchez-Ruiz, 1996. = *Athous kruegeri* Reitter, 1905b. INPN. ; Leseigneur, 2016, p. 303. = *Athous lateralis* Brisout, 1866.

Anthicus brisouti Desbrocher des Loges, 1875. = *Anthicus brisouti* Loges, 1875 = ***Microhoria brisouti*** Loges, 1875. INPN. = *Anthicus incisa* Baudi, 1877. Coleoptera, Anthicidae.

• ***Aphaenops chaudiroidi*** subsp. *brisouti* Abeille de Perrin 1875. *Bull. soc. Ent. Fr.*, p.8.

Bruchus brisouti Kraatz, 1868. INPN. Coleoptera, Chrysomelidae.

• ***Caenoscelis brisoutii*** Seidlitz, 1888 (Fauna baltica ed. 2: 256).

• ***Carabus brisoutii*** A. Fauvel, 1863. *Coléoptères de France par M. le DR. A. Grenier et matériaux pour servir à la faune des Coléoptères français*. Par MM. E. Allard, Dr Ch. Aubé, Ch. Brisout de Barneville, A. Chevrolat, L. Fairmaire, Al. Fauvel, Dr A. grenier, Dr Kraatz, J. Linder, L. Reiche et Félicien de Saulcy. Paris, Chez Dr A. Grenier. « Je suis heureux de dédier cette belle espèce à M. Charles Brisout de Barneville, aussi aimable collègue qu'entomologiste distingué. » = ***Carabus problematicus*** subsp. ***problematicus*** Herbst, 1786

Ceutorrhynchidius barnevillei Gren. = ***Trichosirocalus barnevillei*** (Grenier, 1866). INPN. = *Ceuthorhynchideus chevrolati* Cox, 1874. = *Ceuthorhynchidius barnevillei* (Grenier, 1866). = *Ceuthorhynchus barnevillei* Grenier, 1866. Coleoptera, Curculionidae.

• ***Choleva Barnevillei*** Tournier 1872. = *Choleva anceyi* Reitter, 1887 Coleoptera, Leiodidae.

Clanoptilus barnevillei (Puton, 1865). INPN. = *Malachius barnevillei* Puton, 1865. Coleoptera, Malachidae.

Colon barnevillei Kraatz, 1858. INPN.

Cryptophagus brisoutii Seidlitz, 1891. = ***Caenoscelis ferruginea*** (C.R.Sahlberg, 1820). INPN.

Donus barnevillei Capiomont, 1868. INPN. Douteux selon Gbif. = *Neoglanis barnevillei* (Capiomont, 1868). = *Hypera barnevillei* Capiomont, 1868. Coleoptera, curculionidae.

• ***Donus barnevillei*** Skuhrovec, 2008. Coleoptera, curculionidae.

• ***Formicomus brisouti*** Pic 1892, p. 33. Pic M. 1892. *Coléoptérologie descriptive. L'Echange*, revue linnéenne, 32-33. « Je suis heureux de dédier cette espèce à un de nos maîtres en Entomologie, ce nom rappellera avec un entomologiste apprécié de tous ceux qui le connaissant un collègue toujours serviable pour les jeunes. Je dois F.

brisouti à l'obligeance de M. Charles Brisout de Barneville qui l'a recueilli dans une de ses explorations entomologiques dans notre riche colonie. »

Hypebaeus brisouti Muls. & Rey, 1867. **INPN.** Coleoptera, Melyridae.

Hypebaeus Kiesenwetter, 1863. **INPN.** = *Alloceps* Abeille de Perrin, 1891. = *Allogynes* Abeille de Perrin, 1891. = *Lobatomixis* Pic, 1916. Coleoptera, Melyridae.

• ***Leistus barnevillei*** Chaudoir 1867, Chaudoir M. 1867. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, VII, 261. Coleoptera, Carabidae.

Longitarsus brisouti Heikertinger, 1912. **INPN.** Coleoptera, Chrysomelidae.

Malachius barnevillei Puton, 1865, p. 131. *Ann. Soc. ent. Fr.* = ***Clanoptilus barnevillei*** (Puton, 1865). **INPN.** Coleoptera, Malachiidae.

• ***Neoglanis (Neoglanis) barnevillei*** (Capiomont 1868). = ***Hypera barnevillei*** Capiomont, 1868. Coleoptera, Curculionidae.

• ***Neophytobius brisoutii*** (Seidlitz, 1891).

Ontophagus brisouti d'Orbigny, 1897 (*An. Fr.* 1897, p.233). = ***Onthophagus illyricus*** (Scopoli, 1763). **INPN.** = *Onthophagus piliger* Mulsant, 1842. = *Onthophagus rufipes* Mulsant, 1842. = *Onthophagus taurus* subsp. *piliger* Mulsant, 1842. = *Onthophagus taurus* subsp. *rufipes* Mulsant, 1842. Coleoptera, Scarabaeidae.

Phytobius brisoutii Seidlitz, 1891. = *Neophytobius granatus* (Gyllenhal, 1835). **INPN.** Coleoptera, Curculionidae.

• ***Pimelia brisouti*** Sén., 1885. *Ann. Fr. Bull.*, p. LXXXII ; p. 116. Sénac Hippolyte 1884-1887. Essai monographique sur le genre *Pimelia* (Fabricius). Espèces à tarsi postérieurs et intermédiaires non comprimés. *Ann. Soc. ent. Fr.*, I-XIV, 1-160. « Cette espèce portait, dans la collection Reiche, le nom de *nitida* Sol. inédit. Nous n'avons pas cru devoir conserver ce nom, peu caractéristique. Elle a été rapportée, en 1884, par M. Brisout, auquel nous la dédions, et par M. Bedel. »

Ptenidium brisoutii Matthews, 1872. = ***Ptenidium longicorne*** Fuss, 1868. = *Ptenidium nitidum* Brisout de Barneville, 1863, in Grenier, 1863. *Trichopteryx evanescens* Motschulsky, 1845. Coleoptera, Ptiliidae.

Pterolepis brisoutii Yersin, 1860a, p. 520. « Dédié à M. Louis Brisout de Barneville. ». = ***Rhacocleis brisoutii*** (Yersin, 1860). = ***Rhacocleis annulata*** Fieber, 1853. **INPN.** Orthoptera, Tettigonidae.

• ***Pimelia brisouti*** Sén., 1885. *Ann. Fr.* 1885 - *Bull.*, p. LXXXII ; p. 116. Sénac Hippolyte 1884-1887. Essai monographique sur le genre *Pimelia* (Fabricius). Espèces à tarsi postérieurs et intermédiaires non comprimés. *Ann. Soc. ent. Fr.*, I-XIV, 1-160. « Cette espèce portait, dans la collection Reiche, le nom de *nitida* Sol. inédit. Nous n'avons pas cru devoir conserver ce nom, peu caractéristique. Elle a été rapportée, en 1884, par M. Brisout, auquel nous la dédions, et par M. Bedel. » Coleoptera, Tenebrionidae.

Pterolepis brisoutii Yersin, 1860a, p. 520. « Dédié à M. Louis Brisout de Barneville. ». = ***Rhacocleis brisoutii*** (Yersin, 1860). = ***Rhacocleis annulata*** Fieber, 1853. **INPN.** Orthoptera, Tettigoniidae.

• ***Scymnus brisoutii*** Coleoptera, Coccinellidae.

Stenichnus barnevillei (Reitter, 1884). **INPN.** = ***Stenichnus poweri*** (Fowler, 1884). = *Scydmaenus barnevillei* Reitter, 1884. Coleoptera, Staphylinidae.

• ***Tenuicollis barnevillei*** Pic, 1892.

• ***Trechus Barnevillei*** A. Grenier 1863, p. 156. *Coléoptères de France par M. le DR. A. Grenier et matériaux pour servir à la faune des Coléoptères français.* Par MM. E. Allard, Dr Ch. Aubé, Ch. Brisout de Barneville, A. Chevrolat, L. Fairmaire, Al. Fauvel, Dr A. Grenier, Dr Kraatz, J. Linder, L. Reiche et Félicien de Saulcy. Paris, Chez Dr A. Grenier.

« J'ai dédié cette espèce à M. Brisout de Barneville, qui l'a rapportée et m'en a soumis deux individus » ; *Trichosirocalus barnevillei* (Grenier, 1866) = *Ceuthorhynchus barnevillei* Grenier, 1866.

- ***Trechus barnevillei*** Pandellé, 1867. Coleoptera, Carabidae.
- *Trichosirocalus barnevillei* (Grenier, 1866). **INPN.** = *Ceuthorhynchideus chevrolati* Cox, 1874. = *Ceuthorhynchidius barnevillei* (Grenier, 1866). = *Trichosirocalus chevrolati* (Crotch, 1865). Coleoptera, Curculionidae.