



*Dictionnaire historique des membres de la Société linnéenne
de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon,
botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

SERINGE Nicolas Charles

Né le 02 décembre 1776 à Lonjumeau, Seine-et-Oise.

Décédé le 28 septembre 1858 à Lyon, Rhône.



Monument funéraire de Nicolas Seringe.
Cimetière de la Madeleine avant d'être transféré à Loyasse en 1860
<http://www.landrucimetieres.fr/spip/spip.php?article1442>



*La botanique à Lyon avant la
Révolution et l'histoire du Jardin
Botanique Municipal de cette ville.,
1896.- p. 63*

Biographie

Botaniste.

Fils de Toussaint Charles Seringe, contrôleur des droits réunis du roi, et Marguerite Léonard Branchet.

Après des études médicales à Paris,
1796. Incorporation comme chirurgien dans les armées républicaines. Campagne en

1

Allemagne, sous Moreau.

1801. Démission d'une charge de chirurgien major des armées, après la paix de Lunéville, et s'établit à Berne, en Suisse.

Herborisations dans les Alpes Bernoises.

1815. Professeur de français au Collège de Berne.

1821. Domicilié à Genève.

1824. Ami et collaborateur de Candolle (rédaction du *Prodomus*). Chapitres relatifs aux Aconits, Caryophyllées, Rosacées et Cucurbitacées.

À la retraite de Balbis, une pétition des Lortet, Balbis, Stanislas Gilibert, Dupasquier, Tabareau ... sollicite que Seringe lui succède. Après avis favorable du maire Prunelle, Seringe est nommé à ce poste en 1830.

Il dirigea le Jardin des plantes de Lyon et ses écoles de botanique et florale d'abord place Sathonay.

1831. Autorisation à donner un cours de botanique à l'usage des élèves de l'école du Palais Saint-Pierre.

1832. Vente de son herbier personnel à la ville (16 à 17 000 plantes).

Excursions avec Hénon, Magne, Merck, Mulsant, Timeroy.

1834, bachelier ès-lettres, puis ès-sciences physiques et mathématiques, Licencié ès-sciences naturelles pour se conformer à la nouvelle loi. Il est, alors, nommé professeur de botanique à la faculté des sciences de Lyon. Puis directeur du jardin botanique de Lyon.

1838. Vice-président de la commission d'Exposition de fleurs et autres produits de l'horticulture et de l'agriculture, à l'Orangerie du jardin des plantes les 24, 25, 26 et 27 mai 1838.

1839-44. Conservateur des machines et instruments aratoires de la Société d'Agriculture de Lyon.

1842. Membre de la Commission hydrométrique municipale de Lyon.

1852. Membre de la commission des soies : Mathevon, président, Terver, secrétaire. Bineau, Fournet, Gamot, Giradon, guinon, Jandard, Jourdan, Hamon, Hénon, Michel, Monterrat, Potton, Rivière, Sauzey, Seringe.

1854. Chargé des cours de botanique avec MM. Bineau, Fournet, Jourdan, Sauzey. M. Fournet a fait le cours de *Climatologie du Mûrier*. M. Jourdan celui de *Sériciculture* proprement dit et M. Seringe le cours de *Culture du mûrier*.

Ser. est l'abréviation botanique officielle de Nicolas Charles Seringe.

Sources biographiques

Anonyme 1821. Liste des membres de la Société par ordre d'admission. *Mémoire de la société de physique et d'histoire naturelle*, I, 1ere partie : VIII-X. Seringe (Nicolas-Charles), p. IX.

Anonyme 1836. Tableau de la Société Linnéenne de Lyon en 1836. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1836 : 37-53. Seringe (Nicolas Charles), p. 38.

Anonyme 1838. Séance du 27 juillet. Lecture d'un mémoire de M. Seringe, sur plusieurs végétaux fossiles que l'on rencontre dans les houillères des environs de Ternay et d'une note Sur quelques stations nouvelles d'une espèce d'Orobranche (*O. ramosa*). *Annales des sciences physiques et naturelles, d'agriculture et d'industrie*, I : 402-403.

Anonyme 1839. Tableau de la Société royale d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lyon au 1^{er} mars 1839. *Ann. Soc. Agri. Lyon*, II : V-XIV. 1831, Seringe, p. VII.

Anonyme 1846. Liste générale des membres de la Société d'Horticulture du département

- du Rhône. *Bull. Soc. horti. pratique Rhône*, janvier : 13-16.
- Anonyme 1853. Tableau des membres composants l'Académie de Stanislas (Août 1853). *Mémoires de l'académie de Stanislas 1852* : 499-513. Seringe, 1842, 13 mars Académie Stanislas, p. 510. Associé correspondant national
- Anonyme 1855. Tableau des membres de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève au 1er septembre. Membres émérites. *Mém. de la soc. de physique et d'hist. naturelle de Genève*, 14 : XXI-XXIV. Nicolas-Charles Seringe, p. XXII.
- Anonyme 1858. Mort de M. Seringe. *Ann. Soc. agri. Lyon*, 3^e sér., II : LXIX.
- Anonyme 1900. Le deuxième centenaire de l'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Lyon, A. Rey. Nicolas-Charles Seringe, p. 66-67.
- Barale Georges 2017. Seringe Nicolas Charles (1776-1858), p. 1210-1213. Saint-Pierre Dominique ed. 2017. *Dictionnaire des Académiciens de Lyon. 1700-2016*. Lyon, Edition de l'Académie, 1369p.
- Bonnel J. 1892. Liste des académiciens élus (de 1840 à 1891). Académiciens libres (de 1841 à 1854). Académiciens titulaires, p.137-161. *Histoire de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon de 1840 à 1891*. A. Rey, 269 p. Seringe (Nicolas-Charles), p. 151, titulaire émérite. Gallica.
- Boullieux Louis 1859. *Biographie de N.-C. Seringe : janvier 1859*. Lyon, Chanoine, 8 p.
- Candolle A.-P. de 1832. Histoire de la botanique genevoise. Notices biographiques : Première série. Seconde série : Genevois vivants qui se sont occupés du règne végétal. Troisième série : étrangers qui ont écrit à Genève sur la botanique. *Mém. Soc. Phys. Hist. nat. Genève*, V : 1-61. Nicolas-Charles Seringe, p. 59.
- Corneloup G. 2009. Seringe N. Béghain Patrice, Benoît Bruno, Corneloup G. 2009. *Dictionnaire historique de Lyon*. Lyon, Stéphane Bachès.
- Gérard René 1896. La botanique à Lyon avant la révolution et l'histoire du jardin botanique municipal de cette ville. *Ann. Univ. Lyon*, 45-65.
- Grogner. *Rapport sur plusieurs mémoires de M. Seringe*, 12 p. Ac.Ms123 ter-414. [Bibliothèque Académie de Lyon](#).
- Larousse Pierre 1875. Grand dictionnaire universel du XIXe siècle. Tome quatorzième. Seringe (Nicolas-Charles), p. 596.
- Levrat fils 1833. *Notice historique sur Jean-Charles Seringe*. Lyon, Boursy, 11 p. [Bibliothèque SLL](#).
- Magnin A. 1906. Additions et corrections au Prodrôme des botanistes lyonnais. *Ann. Soc. Bota. Lyon*, 1906, XXXI : 103-141. Seringe, n°159, p. 127-128.
- Magnin A. 1907. Seringe, ses élèves, ses collègues. *Ann. Soc. Bot. Lyon*, 32 : 17-18.
- Michaud. Seringe Nicolas. *Grand Dictionnaire Universel Pierre Larousse*.
- Michaud 1843. Seringe (Nicolas Charles), p.104. *Biographie universelle ancienne et moderne*, Tome 39. Paris, A. Thoissier Desplaces
- Montrouzier 1860, Flore de l'île Art, près de la Nouvelle Calédonie. *Mém. Acad. Sc., Belles-lettres et Art de Lyon*, X, 173-254.
- Réveil E. & Lecoq 1858. Notice nécrologique sur M. Seringe. *Bulletin de la Société d'Horticulture pratique du Rhône*, 152-154. http://horti-lyon.crba.fr/fichiers/ho_nec_16.pdf
- Roux C. 1906. Notice bibliographique sur plus de deux cents manuscrits inédits ou lyonnais. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1905, 52 : 227-252. Seringe (Nicolas, Charles), p.246.
- Roux C. 1907. Bibliographie méthodique des principaux manuscrits inédits ou peu connus relatifs à l'histoire naturelle. *Ann. Soc. Agric. Lyon*, 183-288. Seringe (Dr Charles Nicolas), n° 494.

Publications

1805. Saules de la Suisse.
1815. *Essai d'une monographie des saules de la Suisse*. Berne, Maurhofer et Dellenbach, 100 p., 1 pl. [Bibliothèque SLL](#).
1818. *Monographie des céréales de la Suisse*, ou Description des blés, seigle, orges, avoines, maïs, millets, cultivés en Suisse, leurs maladies et leurs usages économiques. Berne, l'auteur, I-VI et 65-244. [Consultable sur Gallica](#).
1818. *Mélanges de Botanique* ou recueil d'observations, mémoires et notices sur la botanique. N°1. Critique des Roses séchées. Berne., chez l'auteur, 63 p. [Bibliothèque SLL](#). Don à la SLL à la séance du 10 juillet 1826.
1818. *Musée Helvétique d'histoire naturelle*. I et II. Berne.
- 1818-1831. *Mélanges botaniques*, ou : Recueil d'observations, mémoires, et notices sur la botaniques, vol. I-VI. Berne, Genève, Chez l'auteur.
- 1818 (sept). *Mélanges botaniques ou recueil d'observations, mémoires et notices sur la botanique*. N°2. *Monographie des Céréales de la Suisse*. Berne, chez l'auteur : 64-244, 1 Pl. [Bibliothèque SLL](#).
1820. *Musée Helvétique d'histoire naturelle*. III, IV, V, VI. Berne.
1823. *Musée helvétique d'histoire naturelle (Partie botanique)*, ou Collection de mémoires, monographies, notices botaniques. Esquisse d'une monographie du genre *Aconitum*. Genève, chez l'auteur, Berne, J.J. Paschoud, IXIV, 115-175, tab. 15 et 16. [Bibliothèque SLL](#).
- 1824 (mai). *Mélanges botaniques ou recueil d'observations, mémoires et notices sur la botanique*, n°3. *Notes sur les plantes séchées dans l'herbier de Candollii*. Berne, chez l'auteur : 1.-44, 1 Pl. [Bibliothèque SLL](#). Don à la séance du 10 juillet 1827.
1824. *Exemplaires desséchés de la révision inédite du genre Salix*. Genève.
1824. *Semis du rosier sauvage, dit églantine ou églantier (Rosa canina), pour recevoir les greffes*. Lyon, de Boursy, 8 p.
1825. Mémoire sur la famille des Cucurbitacées. *Mém. Soc. phys. Genève*, III : 1-31, 4 pl. Genève, Chez l'auteur, 40 p. 5 pl. [Bibliothèque SLL](#). [Biodiversity Heritage Library](#).
- 1826 (mars). *Mélanges botaniques ou recueil d'observations, mémoires et notices sur la botanique*, n°4. *Observations sur le genre Ranunculus*, et particulièrement sur les caractères à tirer des carpelles pour la distinction des espèces. Berne, chez l'auteur : 45-70, 2pl. [Bibliothèque SLL](#). Don à la séance du 10 juillet 1828.
- 1826 (mars). *Mélanges botaniques ou recueil d'observations, mémoires et notices sur la botanique*, n°5. *Observations sur la nature des fleurs et des inflorescences*, par J. ROEPER. Berne, chez l'auteur : 71-114. [Bibliothèque SLL](#).
1828. Mémoires sur la famille des Mélastomacées. *Mém. Soc. phys. Genève*, IV : 337-364.
- 1828-1838. *Collection de mémoires pour servir à l'histoire du règne végétal*, Paris, Treuttel et Wurtz.
1830. Quelques modifications de l'état ordinaire de l'androcée dans la famille des Crucifères. *Bull. Sc. Nat. Férussac*, 12 : 261-262.
1830. Mémoire sur les caractères généraux des Mélastomacées. *Mém. Soc. phys. Hist. nat. Genève*.
1830. Bulletin botanique ou Collection de Notices, cinq fascicules. Genève.
1831. Mémoire sur la culture et l'emploi des céréales et de quelques autres graminées, pour la fabrication des chapeaux et des tissus de pailles suivi de notes sur les graminées en général. *Bull. Soc. Agric. Lyon*.
- 1831(Oct). *Mélanges botaniques ou recueil d'observations, mémoires et notices sur la botanique*. Volume II, n°6. Extrait des Mémoires de la Société Royale d'Agriculture,

- Histoire Naturelle et Arts Utiles de Lyon. *Mémoire sur la culture et l'emploi des céréales et de quelques autres graminées, pour la fabrication des chapeaux et des tissus de paille*. Berne, chez l'auteur : 117-156, 2 Pl. Bibliothèque SLL.
- 1832 (juin). *Bulletin botanique* 2ème année N°1. Extrait de la physiologie végétale de Mr. de Candolle. Berne, chez l'auteur, 8p. Bibliothèque SLL. Don à la SLL à la séance du 10 juillet 1829.
1832. Description du genre et des espèces de *Scorodonia*. *Ann. Soc. linn. Lyon* : 152-167.
1832. *Esquisse d'un monographie du genre Scutellaria : ou Toque par Arthur Hamilton*, p. 3-42, suivie du rétablissement du genre *Scorodonia de Moench*, p. 43-58, et d'un *mémoire sur le fruit et l'embryon des Labiées*, par N. C. Seringe p. 59-63. Lyon, L. Perrin, 67 p. Gallica.
1832. Mémoire sur la culture et l'emploi des céréales et de quelques autres graminées, pour la fabrication des tissus et des chapeaux de paille, accompagné de notes sur les graminées en général. *Mém. Soc. roy. agr., hist. Nat. et arts utiles de Lyon*, 1828-1831 : 123-135.
1832. Mémoire sur le fruit et l'embryon des Labiées. *Ann. Soc. linn. Lyon* : 43-58.
1832. *Sur le fruit et l'embryon des labiées*. Lyon, Louis Perrin : 59-67, 1 pl. Bibliothèque SLL.
1835. *De l'Hybridité dans les plantes et les animaux*, par N.-C. Seringe. (Lu à la Société linnéenne de Lyon, le 15 juin 1835.). Lyon, impr. de L. Perrin, (s. d.), 9 p.
1835. Excursion au Pilat. *Revue du Lyonnais*, 2 : 276.
1836. *Essai de formules botaniques représentant les caractères des plantes par des signes analytiques qui remplacent les phrases descriptives*, avec Guillard Claude.
1836. De l'hybridité dans les plantes et les animaux. *Ann. Soc. linn. Lyon*, 1-9.
1836. Mémoire sur l'embryon des Labiées. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 59-67.
1836. Rapports faits à la Société royale d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles, sur les jardins et pépinières des environs de Lyon. Commission d'horticulture, Lacène, Dugas, Seringe, Hamon, Hénon rapporteur. *Ann. Sc. Phys. nat. Agri. et indust.*, I : 201-229.
1836. *Essai de formules botaniques représentant les caractères des plantes par des signes analytiques suivi d'un vocabulaire organographique et d'une synonymie des organes*. Paris, Mercklein, 128 p. Avec Guillard.
1837. *Notice sur la Macluse orangé, Maclura aurantia*. Lyon, Barret, 15 p.
- 1838a. Première notice sur la multiplication des plantes bulbeuses et particulièrement sur celle de la Crinole canalicule (*Crinum canaliculatum* Roxb.). *Ann. Soc. Agric. Lyon*, 1 : 31-36.
- 1838b. Rapports faits à la société royale d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles sur les jardins et pépinières des environs de Lyon, par la commission d'horticulture. *Ann. Soc. agr. Lyon*, I : 201-229. Commissaires MM. Lacène, Gugas, Seringe, Hamon, Hénon, rapporteur.
- 1838c. Rapport sur l'exposition des fleurs et autre produits de l'horticulture et de l'agriculture, des 24, 25, 26 et 27 mai 1838. *Ann. Sc. Phys. nat. Agri. et indust.*, I : 269-278.
- 1838d. Mémoire sur le fruit des Géraniacées et de celui de plusieurs genres de plantes appartenant à d'autres familles. *Ann. Soc. Agric. Lyon*, I : 311-328.
- 1838e. Description de quelques végétaux fossiles du bassin houillier de Ternay et de Communay. *Ann. Soc. Agric. Lyon*, 1 : 353-358.
- 1838f. Notice sur quelques nouvelles stations de l'Orobanche vagabonde. *Ann. Soc. Agric. Lyon*, I : 425-432.
- 1838g. Rapport sur le procédé de M. Demarçay pour la conservation des blés. *Ann. Sci.*

- Phys. et nat., agr., Indust., I : 473-478.*
- 1838h. Rapport sur le domaine de M. Nivière, sis à Peyzieux, département de l'Ain. *Ann. Sc. Phys. nat. Agri. et indust., I : 481-483.* Par Durand, Sausey, Seringe, Hénon, Dupuits de Maconex, Rey et Gariot, rapporteur.
1839. Note de M. Seringe sur le cytise labour, Adam et pourpre. 1839. *Ann. Sc. Phys. et nat. d'agric. et d'industrie, II : V-* 1836.
1839. Note de M. Seringe sur le cytise labour, adam et pourpre. *Ann. Sc. Phys. nat. Agri. et indust., II : 377*
- 1840a. Résumé sur l'organisation des anthères des Mousses, des Hépatiques, des Characées et de leurs animalcules pollinique ou spirilles. *Ann. Soc. Agric. Lyon, III : 229-236.*
- 1840b. Rapport sur la seconde exposition de fruits et de légumes des 1, 2, 3 et 4 octobre 1840. *Ann. Soc. agr. Lyon, III : 489-522.*
1840. *Éléments de botanique spécialement destinés aux établissements d'éducation.* Lyon et Paris, Hachette, XII- 325 p. Consultable sur Gallica.
- 1841a. *Le Petit agriculteur, ou Traité élémentaire d'agriculture.* Paris, Hachette ; Lyon, Giberton et Brun, XCVI-427 p.
- 1841b. *Caractères des Graminées céréales et synonymie de leurs organes.* Congrès Sc. Fr., IXe session 1841, 2 : 89-102.
- 1841c. Descriptions et figures des céréales européennes, telles que orge, seigle, blé, nivàra, avoine, phalaris, riz, millet, maïs, etc. *Ann. Soc. agri. Lyon, IV : 321-384.*
- 1841e. *Éléments de botanique, spécialement destinés aux établissements d'éducation.* Paris, Hachette, XII-325 p.-XVIII p. de pl.
- 1841-1842a. Descriptions et figures des Céréales européennes. *Ann. Soc. Agric. Lyon, 4, 1841 : 321-384 ; 5, 1842 : 103-196.* Consultable sur Gallica.
- 1842b. *Dispositions réglementaires arrêtées par le comité d'organisation de la 9e session. Congrès scientifique de France, Neuvième session tenue à Lyon, en septembre 1841. Tome I. Procès-verbaux des sections, X-XVI. Secrétaire de la première section : Sciences naturelles. Avec Fournet et Jourdan E.*
- 1842c. Céréales européennes. Second article. *Ann. Soc. Agri. Lyon, 103-196.*
- 1843a. Remarques sur le travail de la société d'agriculture de Bourg, relatif à la taxe du pain. *Ann. Soc. agri. Lyon, VI : 332-337.*
- 1843b. Rapport sur les plantes tinctoriales soumises à l'examen de la Société royale d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lyon. *Ann. Soc. Agri. Lyon, V : 373-377.* Par Guimet, Seringe, Bineau, A.-F. Michel.
- 1845a. Rapport de la Commission nommée dans le sein de la Société d'horticulture pratique du Rhône, pour s'occuper de la maladie des pommes de terre. *Bulletin de la Société d'horticulture pratique du Rhône, octobre 1845.* Lyon, Savy, 20 p.
- 1845b. Rapport fait à la Société d'horticulture pratique du Rhône à sa séance du 13 septembre 1845. *Bull. Soc. horti. pratique Rhône, septembre, 200-216.*
- 1845c. *Flore des jardins et des grandes cultures, ou Description des plantes de jardins, d'orangeries et des grandes cultures, leur multiplication, l'époque de leur fleuraison et de leur fructification, et leur emploi.* Tome I. Lyon, C. Savy, 605 p. Bibliothèque SLL.
1846. *Rapport sur les travaux et les préparations du Dr F. Thibert concernant la pathologie et l'histoire naturelle, fait au nom d'une commission composée de MM. de Polinière, Seringe, Gauthier, Chenavard, et Jourdan, rapporteur.*
1847. *Flore des jardins et des grandes cultures, ou Description des plantes de jardins, d'orangeries et des grandes cultures, leur multiplication, l'époque de leur fleuraison et de leur fructification, et leur emploi, avec planches gravées, dont une coloriée,*

- Tome II. Paris, H. Cousin, Lyon, C. Savy jeune, II, 588 p. [Consultable sur Gallica](#). [Bibliothèque SLL](#).
1847. *Camellia* Lacène. *Camellia japonica laceneana* (Seringe). Seringe C.-N., Hénon, Willermoz C.-F. *Flore et Pomone lyonnaise ou dessin et description des fleurs et des fruits obtenus ou introduits par les horticulteurs du département du Rhône*, 3-4. http://horti-lyon.crba.fr/fichiers/fl_arb_cam_4.pdf
1847. *Flore et Pomone lyonnaises, ou dessins et description des fleurs et des fruits, obtenus ou introduits par les horticulteurs du département du Rhône*. Rédigée par N.-C. Seringe, avec la collaboration de MM. Hénon, et C.-Fortuné Willermoz. Dessins par Eugène Grobon ; gravures par Étienne Duchêne. Lyon, C. Savy jeune, E. Duchêne, 102 p.-[31] p. de pl. [Consultable sur Gallica](#) et horti-lyon.crba.fr
1847. *Moyens de multiplier abondamment la pomme de terre et de la régénérer*. Lyon, Nigon, 15 p.
1849. *Flore des jardins et des grandes cultures*, tome 3. Lyon-Paris, Savy jeune Charles, Librairie agricole de la maison rustique, 635p. [Bibliothèque SLL](#).
1851. *Flore du pharmacien, du droguiste et de l'herboriste* : ou description des plantes médicales spontanées ou cultivées en France disposées en famille, Lyon, Dumoulin et Pronet, CXII-XXIV-743 p.
1852. *Introduction élémentaire à la botanique*. Lyon, impr. de Dumoulin et Pronet, 115 p.
1852. Rapport fait à la Commission des soies sur le concours pour la culture et la taille du mûrier dans le département du Rhône, par la sous-commission composée de MM. Hénon, Hamon et Seringe. Lyon, impr. de Barret, 9 p., *Annales de la Société impériale d'agriculture, d'histoire naturelle et des arts utiles de Lyon*, 2^e sér., IV : 344-352.
1853. *Traitement de la vigne atteinte de l'oïdie*. Lyon, Nigon.
1854. Semis du rosier sauvage, dit églantine ou églantier (*Rosa canina*), pour recevoir les greffes. Lyon, B. Boursy, (s. d.), *Journal des roses*, mars 1854, 8 p.
1854. Résumé de quelques observations sur l'oïdie de la vigne (*Oidium tuckeri*), en 1853. *Journal d'agriculture, lettres et Arts du département de l'Ain*, 43^e année, 61-.
1854. Connaissances préliminaires, 1-106 ; Parties constituantes des plantes, p. 108-180. Division des orties de Jussieu en 4 familles, p. 187-346. Cours de sériciculture. *Ann. Soc. agri. Lyon*, 2^e sér., VII : 1-346. Par Bineau, Fournet, Jourdan, Sauzey et Seringe.
1855. *Description culture et taille des muriers : leurs espèces et leurs variétés*, Paris, V. Masson, VII-336 p., Atlas, 15 p. [Bibliothèque SLL](#).
1856. *Nouvelle disposition des familles végétales : par classes, sous-classes, ordres et sous-ordres, avec les caractères distinctifs de ces divisions, accompagnée d'un catalogue alphabétique de Familles renvoyées au tableau général*. Paris, V. Masson, 16 p. [Bibliothèque SLL](#). [Dédicace à M. Mulsant](#).
1857. *Analyse des Familles végétales*. Paris, V. Masson, XCVI-427 p. [Consultable sur Gallica](#).
1857. *Déformations végétales. 1^{re} livraison : rosier, primule chinoise*. Paris, V. Masson, 8 p.
1858. Séance du 16 juillet. Rapport de la Commission des Mûriers. *Ann. Soc. agri. Lyon*, 3^e sér., II : LI-LIII.
1858. Rapport présenté à la société impériale d'agriculture, d'histoire naturelle et de arts utiles de Lyon au nom de la commission des soies sur ses travaux en 1857. *Ann. Soc. Agri. Lyon*, 3^e sér., II : 12- . Commission composée de MM. Mathevon, président ; Terver, secrétaire ; Guinon, trésorier ; Bineau, Buy L. Coignet, Stéphan Coignet, Dumortier, Fournet, Gamot, Jourdan, Lorenti, Michel, Perroud, Rivière, Sauzey, Abel Sauzey, et Seringe.

s. d. Essai de formules botaniques. Paris, Albert Mercklein, 122 p. Par Seringe & Guillard.
Bibliothèque SLL.

Ouvrage dédié

Macleay W.S. 1825. *Number 1 of Annulosa javanicus or an attempt to illustrate the natural affinities and analogies of the insects collected in Java by Thomas Horsfield*. London, Kingsbury, Parbury and Allen, 50 p., 1 pl. couleur. A M. Seringe Botaniste à Genève.
Plus une ébauche de lettre manuscrite non signé, mais probablement de Seringe.
Bibliothèque SLL.



Poire beurré Seringe. *Flore et Pomone lyonnaise*, 1847. Dessinateur Eugène Grobon. Gravure Étienne Duchêne.

Manuscrits

1836. Discours de réception à l'Académie de Lyon, contenant une *Notice sur l'histoire du Jardin botanique de Lyon*, Ac.Ms292-163.

Du dégraissage des vins par le tanin, 2 p., AcMs219-314.

Exposé des titres de M. Itier pour la place de correspondant, 18 janvier 1843, 3p., AcMs279- II pièce 1. Par Fournet, Soulacroix, Seringe.

Rapport sur la candidature de Achille Guillard, 3 p., AcMs279-II pièce 71.

Rapport sur les ouvrages et la candidature de M. Alexis Jordan, 6 p., AcMs293-431. Par Seringe, Hénon, Mulsant.

Un exemplaire du *Systema* de de Candolle, interfolié et annoté. Les notes manuscrites datées de 1817 à 1824 sont de la main de Seringe, empruntées à l'exemplaire annoté de De Candolle (1821-1822) ou, plus rarement, à son herbier (1817).

Collection

Collection d'échantillons desséchés et étiquetés des genres *Salix*, *Rosa*, *Hieracium* et en général de toutes les plantes de la Suisse.

Herbier de 16 à 17 000 plantes acheté par la ville de Lyon (6 000 francs). Conservatoire du Jardin botanique.

Affiliation à des Sociétés savantes

Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, membre 1831, section des sciences.

Académie de Turin, membre correspondant 1841.

Académie Stanislas, Associé correspondant national 1842.

Société d'agriculture de Lyon, Membre 1831. Vice-président 1838. Secrétaire de la première section : Sciences naturelles. Avec Fournet et Jourdan. Conservateur des machines et instruments aratoires.

Société d'éducation de la ville de Lyon, membre 1831.

Société d'émulation du jura, membre correspondant 1844.

Société d'histoire naturelle de Leipzig, membre 1822.

Société d'histoire naturelle Helvétique, membre 1829.

Société d'histoire naturelle de Wettérvie, membre correspondant 1841.

Société de philosophie de Genève, membre correspondant 1829.

Société de physique et d'histoire naturelle de Genève, membre 1821.

Société des scrutateurs helvétiques, membre 1815.

Société d'horticulture pratique du Rhône, Membre fondateur 1844.

Société impériale de Moscou, membre correspondant 1818.

Société linnéenne de Lyon, Membre 1827.

Société linnéenne de Paris, Membre correspondant 1822.

Société royale et centrale d'agriculture de Paris, membre correspondant 1823.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis « en 1836 ou Seringe » Buste de Seringe

<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53>

Buste de Seringe. Horti Lyon. Personnalités.

<http://www.horti-lyon.fr/>

Seringe Nicolas Charles

<https://cths.fr/an/savant.php?id=100089>

Nicolas Charles Seringe

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Charles_Seringe

Seringe, Nicolas Charles (1776-1858)

<https://www.ipni.org/a/9500-1>

Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève. 1821-1923.

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/13710>

Rédacteurs

Martine FRANÇOIS, Raymond RAMOUSSE

Journal des modifications :

19/11/2019 - RAMOUSSE Raymond : m

22/04/2019 - RAMOUSSE Raymond : m

22/03/2018 - RAMOUSSE Raymond : m

05/02/2016 - RAMOUSSE Raymond : m

24/02/2015 - RAMOUSSE Raymond : m

21/01/2012 - RAMOUSSE Raymond : m

07/07/2008 - FRANÇOIS Martine : c

Citation

François Martine, Ramousse Raymond 2008-2019. Seringe Nicolas Charles (1776-1858). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des Sociétés botanique de Lyon et d'Anthropologie de Lyon réunies.*

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-2876.pdf>

ANNEXE

Quelques taxa publiés et dédiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel. <https://inpn.mnhn.fr/>

IPNI (**I**nternational **P**lant **N**ame **I**ndex). <https://www.ipni.org/>

•Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du Gbif, soit des deux.

Les herbiers de la société linnéenne de Lyon, consultables à la Société : <http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>

Herbier général www.linneenne-lyon.org/depot5/herbieregeneral.xlsx

Herbiers les plus récents www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierecent.xlsx

Herbier Ronot www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx

(-) Ce taxon n'est pas présent dans les herbiers SLL

Taxons publiés

Il a publié 584 noms de taxons (IPNI).

-•*Amelanchier ovalis* Ser., 1825, p. 632. = ***Amelanchier humilis*** Wiegand, 1912, p. 141. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.

Arenaria salina (J.Presl & C.Presl) Ser., 1824, p. 401. = *Arenaria media* DC., 1824, p. 104. = *Spergula longicaulis* Pomel, 1874, p. 203. = *Spergularia uliginosa* Pomel, 1875, p. 204. = *Spergula longicaulis* var. *sperguloidea* (Lehm.) Maire, 1981, p. 982. = *Spergula salina* var. *australis* (Lebel) Maire, 1932, p. 210. = *Spergula salina* var. *faurei* Maire, 1940, p. 100. = *Spergula salina* var. *fauriei* Maire = *Spergula salina* var. *halophila* (Bunge) Maire, 1935, p. 190. = *Spergula salina* var. *leiosperma* (Kindb.) Maire & Weiller, 1963, p. 112. = *Spergula salina* var. *longicaulis* (Pomel) Maire & Weiller, 1963, p. 113. = *Spergula salina* var. *sperguloidea* (Lehm.) Maire, 1941, p. 982 in Jahandiez et al. = *Spergula salina* var. *stenopetala* (A.Chev.) Maire & Weiller, 1963, p. 113. = *Spergula salina* var. *urbicum* (Leffler) Maire, 1932, p. 210. = *Spergula seminulifera* (Hy) Maire, 1932, p. 211. = *Spergularia bofillii* Sennen, 1927, p. 217. =

Spergularia caballeroi Sennen & Mauricio, 1933, p. 22. = *Spergularia rodrigoii* Sennen & Mauricio, 1936, p. 183. = *Spergularia campestris* var. *pinguis* (Fenzl) P.Fourn., 1936, p. 214. = *Spergularia dillenii* subsp. *urbica* (Leffler) Rouy & Foucaud = *Spergularia dillenii* var. *confusa* Rouy = *Spergularia dillenii* var. *pedicellaris* Rouy & Foucaud = *Spergularia dillenii* var. *perennis* Rouy & Foucaud = *Spergularia pinguis* Rouy & Foucaud = *Spergularia marina* f. *longicaulis* (Pomel) Batt. = *Spergularia media* var. *heterosperma* Gren. & Godr., 1848, p. 276. = *Spergularia rubra* var. *marina* (L.) A.Gray, 1848, p. 64. = ***Spergularia marina*** (L.) Besser, 1822, p. 97. (Spergule marine, Spergulaire marine, Spergulaire du sel). **INPN. Herbar SLL : Récolté île de Batz, Finistère par Ronot, juin 1924.** Caryophyllaceae.

-•*Camelia japonica laceneana* (Seringe) Horti-Lyon

Cerasus avium var. *macrocarpa* Ser., 1825, in DC., 1825, p. 535. = *Cerasus avium* var. *multiplex* Ser., 1825. = *Cerasus avium* var. *pallida* Ser., 1825. = *Cerasus avium* var. *sylvestris* Ser., 1825. = *Cerasus duracina* var. *cordigera* Ser., 1825. = *Cerasus duracina* var. *mamillaris* Ser., 1825. = *Cerasus duracina* var. *obtusata* Ser., 1825. = *Cerasus juliana* var. *heaumiana* Ser., 1825. = *Cerasus juliana* var. *pendula* Ser., 1825. = *Cerasus duracina* var. *latifolia* Risso, 1826 (2) ab, p. 68. = *Cerasus duracina* var. *tarda* Risso, 1828 (2)ab, p. 68. = *Cerasus juliana* var. *alba* Risso, 1826 (2)ab, p. 59. = *Cerasus juliana* var. *cafra* Risso, 1826 (2)ab, p. 64. = *Cerasus juliana* var. *magna* Risso, 1826 (2)ab, p. 63. = *Cerasus juliana* var. *marasca* Risso, 1826 (2)ab, p. 61. = *Cerasus juliana* var. *marrona* Risso, 1826 (2), p. 66. = *Cerasus juliana* var. *matutina* Risso, 1826 (2)ab, p. 57. = *Cerasus juliana* var. *maura* Risso, 1826 (2) ab, p. 63. = *Cerasus juliana* var. *maxima* Risso, 1826 (2)ab, p. 62. = *Cerasus juliana* var. *media* Risso, 1826 (2)ab, p. 62. = *Cerasus juliana* var. *meridionalis* Risso, 1826 (2)ab, p. 60. = *Cerasus juliana* var. *minuta* Risso, 1826 (2)ab, p. 57. = *Cerasus juliana* var. *muscata* Risso, 1826 (2)ab, p. 66. = *Cerasus juliana* var. *muscatella* Risso, 1826(2)ab, p. 65. = *Cerasus juliana* var. *nigra* Risso, 1826 (2)ab, p. 62. = *Cerasus juliana* var. *praecox* Risso, 1826 (2)ab, p. 58. = *Cerasus juliana* var. *pulchella* Risso, 1826, p. 60. = *Cerasus juliana* var. *rotundata* Risso, 1826 (2)ab, p. 57. = *Cerasus juliana* var. *serotina* Risso, 1826 (2)ab, p. 58. = *Cerasus juliana* var. *uncialis* Risso, 1826 (2)ab, p. 61. = ***Prunus avium*** (L.) L., 1755. (Prunier merisier, Cerisier). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Sourcieux-les-Mines, Rhône par Roffavier, avril 1816. ; en Algérie par Boudet, avril 1934. Récolté à Viviers-duLac, Savoie par Ronot, avril 1968. = à Drumettaz, Savoie par Ronot, avril 1985.** = *Prunus macrophylla* Poir., 1816. = *Cerasus avicularis* Dulac, 1867. = *Cerasus avium* var. *sylvestris* Ser. ex DC., 1825. = *Cerasus duracina* (L.) DC. = *Cerasus juliana* (L.) DC., 1805. = *Prunus avium* var. *erythrocarpa* Rchb., 1832, p. 644. = *Prunus avium* var. *melanocarpa* Rchb., 1832, p. 644. = *Prunus avium* var. *sativa* Rchb., 1832, p. 644. = *Prunus avium* var. *sylvestris* Rchb., 1932, p. 644. = *Prunus duracina* var. *erythrocarpa* Rchb., 1832, p. 643. = *Prunus duracina* var. *melanocarpa* Rchb., 1832, p. 643. = *Prunus duracina* var. *ochroleucocarpa* Rchb., 1832, p. 643. = *Prunus juliana* (L.) Rchb., 1832, p. 643. = *Prunus juliana* var. *erythrocarpa* Rchb., 1832, p. 643. = *Prunus juliana* var. *ochroleucocarpa* Rchb., 1832, p. 643. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.

-*Cerasus caproniana* var. *cordigera* Ser., 1825, p. 537. = *Cerasus caproniana* var. *pallescens* Ser., 1825, p. 536. = *Cerasus caproniana* var. *persiciflora* Ser., 1825, p. 537. = *Cerasus caproniana* var. *variegata* Ser., 1825, p. 537. *Cerasus caproniana* (L.) DC., 1805, p. 482. = ***Prunus cerasus*** subsp. ***cerasus*** L., 1753, p. 474. = *Prunus cerasus* L. **INPN.** = *Prunus avium* subsp. *cerasus* (L.) Rouy & E.G.Camus, 1900, p. 24. = *Prunus avium* var. *caproniana* (L.) Rouy & E.G.Camus, 1900, p. 25. = *Prunus cerasus* var. *erythrocarpus* Rchb., 1832, p. 644. = *Prunus intermedia* Rchb., 1832, p. 643. = *Prunus marasca*

- Rchb., 1832, p. 644. = *Prunus rosea* (L.) Poir., 1804. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Cerasus caproniana* var. *griotta* Ser., 1825, p. 537. = *Cerasus caproniana* var. *montmorencyana* Ser., 1825, p. 536. = *Cerasus caproniana* var. *multiplex* Ser., 1825, p. 537. = *Cerasus caproniana rubra* Ser., 1825. = *Cerasus caproniana montmorencyana* Risso, 1826(2)ab, p. 71. Griottier de Montmorency. = *Cerasus vulgaris acidula* Risso, 1826(2)ab, p. 69. Cerisier à fruit acidule. = *Cerasus vulgaris* var. *albidus* Risso, 1826(2)ab, p. 70. = *Cerasus vulgaris dulci* Risso, 1826(2)ab, p. 69. Cerisier à fruit doux. = ***Prunus cerasus*** L. (Cerisier acide, Griottier, Cerisier vrai, Prunier cerisier). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Villeurbanne, Rhône par Boudet, août 1946. ; à Violay, Loire par Boudet, août 1964. ; à Lauris, Vaucluse par Ronot, mars 1974. Cultivé dans le Rhône par Roffavier, mai 1822.** = *Cerasus caproniana* var. *griotta* DC., 1825, p. 537. *Cerasus caproniana* var. *montmenrocyana* DC., 1825, p. 536. = *Cerasus hortensis* var. *serotina* Gray, 1822, p. 591. = *Prunus plena* (L.) Poir., 1804. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Cerasus caproniana* var. *cordigera* Ser., 1825, p. 537. = *Cerasus caproniana* var. *pallescens* Ser., 1825, p. 536. = *Cerasus caproniana* var. *persiciflora* Ser., 1825, p. 537. = *Cerasus caproniana* var. *variegata* Ser., 1825, p. 537. = *Cerasus caproniana* (L.) DC., 1805, p. 482. = *Prunus rosea* (L.) Poir., 1804, p. 671. = ***Prunus cerasus*** subsp. ***cerasus*** L., 1753, p. 474. (Prunier cerisier, Cerisier vrai). **INPN**. = *Prunus avium* subsp. *cerasus* (L.) Rouy & E.G.Camus, 1900, p. 24. = *Prunus avium* var. *caproniana* (L.) Rouy & E.G.Camus, 1900, p. 25. = *Prunus intermedia* Rchb., 1832, p. 643. = *Prunus cerasus* var. *erythrocarpus* Rchb., 1832, p. 644. = *Prunus marasca* Rchb., 1832, p. 644. *Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.*
- Cerasus caproniana* var. *griotta* Ser., 1825, p. 537. = *Cerasus caproniana* var. *montmenrocyana* Ser., 1825, p. 536. = *Cerasus caproniana* var. *montmorencyana* Ser., 1825, p. 536. = *Cerasus caproniana* var. *multiplex* Ser., in Candolle, 1825, p. 537. = *Cerasus caproniana* var. *griotta* DC., 1825, p. 537. = *Cerasus caproniana* var. *montmenrocyana* DC., 1825, p. 536. = *Cerasus aproniana* Beck, 1890, p. 820. = *Cerasus caproniana* var. *gobetta* Ser., 1825, p. 536. = *Cerasus hortensis* var. *serotina* Gray, 1822, p. 591. = *Cerasus vulgaris* var. *acidula* Risso, 1826, p. 69. = *Cerasus vulgaris* var. *albidus* Risso, 1826, p. 70. = *Cerasus vulgaris* var. *dulcis* Risso, 1826, p. 69. = *Prunus plena* (L.) Poir., 1804, p. 671. = ***Prunus cerasus*** L. (Cerisier acide, Griottier, Cerisier vrai, Prunier cerisier). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Villeurbanne, Rhône par Boudet, août 1946. ; à Violay, Loire par Boudet, août 1964. Cultivé dans le Rhône par Roffavier, mai 1822. Récolté à Lauris, Vaucluse par Ronot, avril 1974.** *Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.*
- Cerasus ferruginea* DC. ex Ser., 1825, p. 540. = ***Prunus zingii*** Standl., 1936, p. 157. *Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.*
- Cerasus nicotianaefolia* Ser., in A.P.de Candolle, 1825, p. 536. Douteux selon gbif. *Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.*
- Cerasus padus* var. *bracteosa* Ser., 1825, p. 539. = *Cerasus padus* var. *parviflora* Ser., 1825, p. 539. = *Cerasus padus* var. *rubra* Ser., 1825, p. 539. = *Cerasus padus* var. *vulgaris* Ser., 1825, p. 539. = *Prunus seoulensis* H.Lév., 1909, p. 198. = *Cerasus padus* (L.) DC., 1805, p. 580. = ***Prunus padus*** L., 1753, p. 473. (Prunier à grappes, Cerisier à grappes, Merisier à grappes, Putier, Bois puant). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Vaise, Lyon par Balbis, avril 1823. ; à Vaise, Lyon, Rhône par Valuy, avril 1923. ; à Tassin-la-demi-lune, Rhône par Champagneux, mai 1823. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, avril 1880. ; à Décines, Rhône par Boudet, avril 1935. ; à la**

- Verpillière, Isère par Espine, avril 1967. Récolté col Bayard, Hautes-Alpes par Ronot, mai 1992. = *Padus racemosa* (Lam.) Gilib., 1872, p. 231. = *Cerasus racemosa* Gray, 1822, p. 589. = *Prunus padus* var. *discolor* Braun-Blanq., 1919. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Cerasus paniculata* Ser.1825, in Candolle , p. 539. Douteux selon Gbif. Rosaceae.
 - Cerasus racemosa* Gilib., 179, p. 349. Douteux selon gbif. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
 - Conostegia balbisiana* Ser. Ex DC., 1828, p. 174. = ***Miconia balbisiana*** (Ser. ex DC.) Michelang., 2018, p. 88. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomataceae.
 - Conostegia mutisii* (Humb. & Bonpl.) Ser. Ex DC., 1828, p. 174. = ***Meriania mutisii*** (Humb. & Bonpl.) Humberto Mend. & Fern.Alonso, 2012, p. 280.
- Dianthus balbisii*** Ser. A.P.de Candolle, 1824, p. 356. INPN. (œillet de Balbis). **Herbier SLL : Récolté à ? par Hervé Bazin, décembre 1967. ; à Hyères, Var par Hervé Bazin, septembre 1974. Récolté à Cuze, Alpes-Maritimes par Coquillat, octobre 1963. ; à Hyères : La Capte : Les Borrels par Borel, août 1971. ; Récolté à Breil-sur-Roya, Alpes-Maritimes par Ronot, septembre 1983. ; au lac de Méaulx, eillans, Var par Ronot, juin 1991. ; au Vallon du Réfrei, Tende, Alpes-Maritimes par Ronot, juillet 1993.** = *Dianthus balbisii* var. *medius* Rouy & Foucaud, 1896, p. 167. = *Dianthus balbisii* var. *paniculatus* Ser., in A.P.de Candolle, 1824, p. 356. = *Dianthus carthusianorum* var. *balbiosii* (Ser.) Tanfani. = *Dianthus carthusianorum* var. *balbisii* (Ser.) Tanfani, 1892, p. 253. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Dianthus balbisii*** subsp. ***balbisii*** Ser, 1824, p. 356. = *Dianthus balbisii* var. *medius* Rouy & Foucaud, 1896, p. 167. = *Dianthus balbisii* var. *paniculatus* Ser. = *Dianthus carthusianorum* var. *balbisii* (Ser.) Tanfani, 1892, p. 253. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Dianthus polymorphus* var. *diutinus* (Kit.) Ser. = ***Dianthus polymorphus*** M.Bieb., 1808, p. 324. = *Dianthus atratus* Beaupre ex Ser.
 - Dianthus corymbosus* Poir., 1816, p. 124. = *Dianthus poiretianus* Ser., 1824, p. 360. In DC, 1824, p. 360. = ***Dianthus corymbosus*** Sm., 1809, p. 285.
 - Dieterica* Ser., in DC, 1830, p. 8. = ***Caldcluvia*** D.Don, 1830, p. 98. Genre. Magnoliopsida, Oxalidales, Cunaniaceae.
 - Dorycnium graecum* (L.) Ser., 1825, p. 208. = ***Lotus graecus*** L., 1767, p. 101. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Dorycnium hirsutum* (L.) Seringe, 1825, p. 208. = *Dorycnium hirsutum* var. *incanum* Ser., 1825, p. 208. = *Bonjeania hirsuta* (L.) Reichenbach, 1848, p. 32. = *Bonjeanea hirta* Jord. & Fourr., 1866, p. 11. = *Bonjeanea hirsuta* var. *retusa* Rouy, 1899, p. 133. = *Bonjeanea hirsuta* var. *viridis* Sennen, 1926, n° 5967. = *Bonjeanea hirta* Jord. & Fourr., 1866, p. 11. = *Bonjeanea venusta* Jord. & Fourr., 1866, p. 12. = ***Lotus hirsutus*** L., 1753, p. 775. (Lotier hirsute, Lotier hérissé, Bonjeanie hérissée, Dorycnie hérissée). **INPN. Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Roffavier, juin 1828. ; dans le Rhône par Robert, septembre 1832. Récolté à la Carette, Cuire, Rhône par Vaivolet, juin 1822. ; à Tain-l'hermitage, Drôme par Balbis, septembre 1815. ; à St-Tropez, Var par Fée, mai 1840. ; à l'île de Porquerolles, avar par les frères Maristes, juin 1868. ; à l'abbaye d'Aiguebelle, Drôme par Mérit, juin 1928. ; aux dentelles de Montmirail, Vaucluse par Espine, juin 1969. ; à Rasteau, Vaucluse par Boudet, juillet 1972. ; à La Castilla, Var par Hervé-Bazin, juillet 1977. ; à La Voulte-sur-Rhône par Boudet ? Récolté à l'île de Porquerolles, Var, par Ronot, mars 1975. ; aux Issambres, Roquebrune-sur-Agens, Var par Ronot, juin 1991. ; à Majorque, Espagne par Ronot, avril 1997. ; au Cap Corse par Ronot, mai 2008. Récolté à la Voulte-sur-Rhône, Ardèche par Coquillat, août 1938 (4). ; à la montagne d'Alaric, Aude par coquillat,**

mai 1948 (2). ; vallée du Doux, Ardèche par Coquillat, juin 1948. ; à Ollioules, Var par Coquillat, avril 1957 (2). ; à Château-Arnoux, Alpes-de-Haute-Provence par Desmure, mai 1982. ; à Nonza, Corse par Borel, mai 1975. ; à Barjac, Gard par Desmure, mai 1990. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

Dorycnium parviflorum (Desf.) Ser. = **Lotus parviflorus** Desf., 1799, p. 206. (Lotier à petites fleurs). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Hyères, Var par Montagné, mai 1819, par Balbis, mai 1821 et par Montagné, juin 1826. ; Les Mayons, Var par les Maristes, mai 1869. ; Massif des Morrières, Var par Hervé-Bazin, mai 1973. Récolté sur le littoral de St Florent, Corse par Ronot, mai 2008.** = *Dorycnium microcarpum* Ser. = *Lotus fallax* Font Quer, 1799, p. 206. = *Lotus hispidus* Desf. ex DC. In Lamarck de & Candolle de, 1805, p. 556. = *Lotus hispidus* var. *filiformis* (Poir.) Rouy & Foucaud, 1899, p. 153. = *Lotus hispidus* var. *glaberrimus* Batt., 1889, p. 245. = *Lotus hispidus* var. *glabrescens* Batt., 1889, p. 245. = *Lotus hispidus* var. *villosus* Batt., 1889, p. 245. = *Lotus hispidus* var. *littoralis* Rouy, 1899, p. 153. = *Lotus hispidus* var. *major* Rouy, 1899, p. 153. = *Lotus hispidus* var. *villosus* Batt., 1889, p. 245. = *Lotus parviflorus* var. *uniflorus* Gillot, 1877, p. lxxv. = *Lotus pilosissimus* var. *filiformis* Poir.

Dorycnium rectum (L.) Ser. = **Lotus rectus** L., 1753, p. 775.

-•*Fragaria platanoïdes* Ser., in A.P.de Candolle, 1825, p. 570. Douceux selon Gbif.

-•*Fragaria platanoïdes* Ser. ex DC., 1825.

•***Geum brachypetalum*** Ser., in DC. 1824, p. 139. **Herbar SLL : Cultivé Rhône par Roffavier, mai 1839. ; Rhône par Foudras, mai 1840.** Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.

-***Geum chiloense*** Balb. ex Ser., 1825, p. 551. **INPN.**

-•*Geum ranunculoides* Ser., in CD., 1824, p. 138. = ***Geum aleppicum*** Jacq., 1786, p. 10. = *Geum rugosum* Desf., 1829, p. 409.

Geum rivale var. *minus* Ser., 1825, p. 522. = *Geum rivale* var. *proliferum* Ser., 1825, p. 552. *Geum rivale* var. *grandiflorum* Gray, 1822, p. 579. = *Geum rivale* f. *hispanicum* Pau, 1891, p. 30. = *Caryophyllata proli= fera* Gilib., 1752, p. 257. = ***Geum rivale*** L., 1753, p. 501. (Benoîte des ruisseaux). **INPN. Herbar SLL : au Pilat, Loire par Mme Lortet, juin 1806. ; Mont-Dore, Puy-de-Dôme par Roffavier, septembre 1835. ; à Oyonnax, Ain par Les Maristes, juin 1878. ; à Semnoz, Haute-Savoie par Pollier, juin 1880. ; alpe d'Oz-en-Oisan, Isère par Mérit, juillet 1925. ; à St-Gingolph, Suisse par Boudet, juin 1970.; Cerdon, Ain par Champagneux, ? ; à Lavours, Ceyzerieux, Ain par Espine, mai 1971. Récolté Col des près, Thoiry, Savoie par Ronot, mai 1968. ; col de la Rochette, Ain par Ronot, juin 1995. Récolté à ?, ? par Coquillat, avril 1952.; marais de Léoncel, Drôme par Coquillat, juillet 1955. ; à ?, ? par Gianquinto, mai 1959 ; lac de Chambon, Murot, Puy-de-Dôme par Kraft, juin 1964. ; La Ruchère, Chartreuse, Isère par Borel, août 1972. ; à Boège, Haute-Savoie par Desmure, juillet 1980.** Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.

-*Geum thomasianum* Ser., in DC., 1824, p. 140. = ***Geum xsudeticum*** Tausch, 1823. **INPN.** (Benoîte des Sudètes, Benoîte des monts Sudètes). = *Geum silvatico-rivale* Timb. Lagr., 1900, p. 163. = *Geum xinclinatum* Schleich. ex Rchb., 1832. = *Geum xbillietii* Gillot, 1894.

-•*Hibiscus berlandierianus* Moric. ex ser., 1830, p. 174. = ***Hibiscus clypeatus*** L., 1759, p. 1149. Magnoliopsida, Malvales, malvaceae.

-***Hibiscus lavateroides*** Moric. ex ser., 1830. **INPN.**

-•*Hordea hexatica* Seringe, 1818, p. 140. Mélange botanique.

Hordeum coeleste var. *barbatum* Ser., 1841, p. 351. = *Hordeum hexastichon* var. *densum* Ser., 1841, p. 345. = *Hordeum hexastichon* var. *laxum* Ser., 1839, p. 8. ; 1841a, p. 344. = *Hordeum vulgare* var. *seringei* Korn., 1882, p. 206. = *Hordeum vulgare* subsp.

- pallidum* Ser., 1841, p. 346. = *Hordeum plumosum* Gilib., 1792. = ***Hordeum vulgare*** L., 1753, p. 84. **INPN.** (Orge commune, Escourgeon, Orge d'hiver, Orge à six rangs). **Herbier SLL : Récolté au Mont-Cindre, Rhône par Roffavier, juin 1826. ; à la Guillotière, Lyon, Rhône par Roffavier, juin 1827. ; à Rians, Var par les Maristes, juin 1867. ; à Albenc, Isère par Mérit, mai 199. ; à Villeurbanne, Rhône par Boudet, mai 1946. Cultivé, Rhône par Roffavier, mai 1832. ; Rhône, par Valuy ? = *Hordeum vulgare nigrum* Seringe, 1841, p. 348. = *Hordeum plumosum* Gilib., 1792 = *Hordeum tetrastichum* var. *nudum* Gray, 1822, p. 89. Liliopsida, Poales, Poaceae.**
- Hordeum hexatichon* Seringe, 1818, p. 142. Mélange botanique I. Liliopsida, Poales, Poaceae.
 - Hordeum coeleste babatum* Seringe, 1841, p. 351. Orge céleste barbue. Seringe, 1839, p. 8. Cat. Jard. Lyon.
 - Hordeum coeleste trifurcatum* Seringe, 1839, p. 8 ; 1841, p. 352. Orge céleste trifurquée, Seringe. = ***Hordeum aegiceras*** Nees ex Royle, 1840.
 - Hordeum distichon laxum* Seringe, 1839, p. 8. Orge pamelle lache. = *Hordeum vulgare* L. ssp. *distichon* (Orge à deux rangs). **INPN.** = ***Hordeum distichon*** L., 1753. = *Hordeum distichon densum* Seringe, 1841, p. 357. Orge pamelle serrée. Seringe, 1839, p. 8. = *Hordeum distichon ramosum* Seringe, 1841, p. 358. *Orge pamelle rameuse* Seringe
 - Hordeum coelestoides* Seringe, 1841, p. 358. Orge à café.
- Lagenaria** Ser., 1825, p. 26. **INPN.** Genre. Magnoliopsida, Cucurbitales, Cucurbitaceae.
- Lathyrus cirrhosus** Ser., 1825 (Gesse à vrilles). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Vernas, Isère par Roffavier, juillet 1841. ; à Ajaccio, Corse par Hervé-Bazin, avril 1970. = *Lathyrus cirrhosus* var. *elongatus* Sennen, 1927. = *Lathyrus sylvestris* subsp. *cirrhosus* (Ser.) P.Fourn., 1936, p. 590. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.**
- Asephananthes* Bory ex DC., 1828, p. 322. = *Distephia* Salisb. ex DC., 1828, p. 335. = *Astrophea* Rchb., 1828, p. 132. = *Tetrapathaea* Rchb., 1828, p. 132. = *Tetrapatheia* (DC.) Rchb. = *Lortetia* Ser., 1849, p. 147. = *Tacsonia* Juss., 179, p. 398. = ***Passiflora*** L., 1753, p 955. **INPN.** Genre. Magnoliopsida, Malpighiales, Passifloraceae.
- Lortetia aspera*** Ser., 1849, p. 152. Passifloraceae.
 - Lortetia biflora* Ser., 1849, p. 150. = ***Passiflora biflora*** Lam., 1789, p. 36. **INPN.**
 - Lortetia holosericea* (L.) Ser., 1849, p. 148. = ***Passiflora holosericea*** L., 1753, p. 958. **Herbier SLL : Cultivé Rhône par Balbis, septembre 1820.**
 - Lortetia sexflora* (A.Juss.) Ser., 1849, p. 149. = ***Passiflora sexflora*** A.Juss., 1805.
 - Lortetia vespertilio* (L.) Ser., 149, p. 150. = ***Passiflora vespertilio*** L., 1753, p. 957. **INPN.** = *Passiflora geminiflora* DC. = *Passiflora rubra* Buc'hoz, 1783.
- Mays vulgaris* Ser., 1812. = *Zea cryptosperma* Bonaf., 1836, p. 30. = *Zea erythrolepis* Bonaf., 1836, p. 30. = *Zea rostrata* Bonaf., 1843, p 245, *Rev. Hort.* Paris, sér. 2, 1. = *Zea erythrosperma* Bonaf., 1836, p. 40. = *Zea hirta* Bonaf., 1836, p. 158. *Ann. Sci. Nat.* (Paris). = *Zea mays* var. *canariensis* Bonaf., 1836, p. 34. = *Zea mays* subsp. *hirta* (Bonaf.) Alef. = *Zea mays* var. *autumna-seminibus-albis* Bonaf., 1836, p. 37. = *Zea mays* var. *canariensis* Bonaf., 1836, p. 34. = *Zea mays* L., 1753 **INPN.** (Maïs cultivé, Maïs). **Herbier SLL : Récolté à Villeurbanne, Rhône par Roffavier, octobre 1826. Cultivé, Rhône par Valuy, juin 1817. ; Rhône par Boudet, juillet 1946. ; Rhône par Roffavier ?. Récolté à Drumettaz, Savoie par Ronot, août 1991. Récolté à Vaux-en-Velin, Rhône par Coquillat, août 1941. ; à Birieux, Ain par Borel, août 1974. = *Zea mays* var. *cymosa* Bonaf., 1836, p. 38. = *Zea mays* var. *erythrolepis* (Bonaf.) Alef., 1866, 304. = *Zea mays* var. *gasquinensis* Bonaf., 1836, p. 37. = *Zea mays* var. *graeca* Bonaf., 1836, p. 34. = *Zea mays* var. *hispanica* Bonaf., 1836, p. 35. = *Zea mays* var. *minima* Bonaf., 1836, p. 36. = *Zea mays* var. *minima* Bonaf., 1836, p. 33. = *Zea mays***

- var. *polystachytes* Bonaf., 1836, p. 36. = *Zea mays* var. *quillotensis* Bonaf., 1836, p. 38. = *Zea mays* var. *rugosa* Bonaf., 1836, p. 39. = *Zea mays* var. *rugosa* Bonaf., 1836, p. 34. = *Zea mays* var. *syrtica* Bonaf., 1836, p. 34. = *Zea mays* var. *turgida* Bonaf., 1836, p. 34. = *Zea mays* var. *versicolor* Bonaf., 1836, p. 40. = *Zea mays* var. *virginica* Bonaf., 1836, p. 37. = *Zea mays* var. *vulgaris-aestiva* Bonaf., 1836, p. 31. = *Zea mays* var. *vulgaris-autumna* Bonaf., 1836, p. 32. = *Zea rostrata* Bonaf., 1843, p. 245. = ***Zea mays*** subsp. ***mays*** = *Mays zea* var. *compressa* DC., 1813, p. 123. = *Mays zea* var. *microstachya* DC., 1813, p. 123. *Hist. Nat. Maïs*. = *Mays zea* var. *microstachya* DC., 1813, p. 123. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Medicago gerardii* var. *minor* Ser. = *Medicago cinerascens* Jord., 1854, p. 316. = *Medicago depressa* Jord. = *Medicago morisiana* Jord., 1852, p. 53. = *Medicago germana* Jord., 1854, p. 315. = *Medicago morisiana* Jord., 1852, p. 53. = *Medicago timeroyi* Jord., 1848, p. 29. = ***Medicago rigidula*** (L.) All., 1785, p. 316. (Luzerne rigide, Luzerne de Gérard). **INPN. Herbiier SLL : Récolté à Béchevelin, Lyon, Rhône par Roffavier, mai 1828. ; à st-Alban-x, Isère par Balbis, juin 1830. ; à Décines, Rhône par Boudet, juin 1930. ; à Villeneuve-lès-Magdelone, Hérault par Mérit, mai 1947. ; Récolté à Montessuy, Caluire et Cuire, Rhône par Coquillat, mai 1939, juin 1950 et juin 1952. ; à Roquemaure, Ardèche par Coquillat, mai 1958. ; Lac Redon, Flassans-sur-Issole, Var par Desmure, mai 1989. Récolté petit Luberon Vaucluse, par Ronot, mai 1996. ; à Placassier, Grasse Alpes-maritimes par Ronot, avril 1999.** = *Medicago obscura* var. *muricata* (L.) Rouy, in Rouy & Foucaud, 1899, p. 24. = *Medicago rigidula* subsp. *agrestis* (Ten.) Rouy, in Rouy & Foucaud, 1899, p. 27. = *Medicago rigidula* var. *brevispina* Rouy, in Rouy & Foucaud, 1899, p. 26. = *Medicago rigidula* var. *cinerascens* (Jord.) Rouy, in Rouy & Foucaud, 1899, p. 26. = *Medicago rigidula* var. *germana* (Jord.) Rouy, in Rouy & Foucaud, 1899, p. 25. = *Medicago rigidula* var. *lamottei* Rouy, in Rouy & Foucaud, 1899, p. 26. = *Medicago rigidula* var. *morisiana* (Jord.) Rouy, in Rouy & Foucaud, 1899, p. 25. = *Medicago villosa* DC., 1805, p. 545. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Melastoma balbisanum* Ser. Ex DC., 1828, p. 177. = ***Miconia serrulata*** (DC.) Naudin, 1851, p. 118. **INPN.** = *Diplochita leucocephala* DC, 1828, p. 177. = *Diplochita macrophylla* (Pav. ex D.Don) DC., 1828, p. 177. = *Diplochita macrophylla* (Pav. ex D.Don) DC., 1828, p. 177. = *Diplochita serrulata* DC. = *Melastoma lasiopetalum* Mart. & Schrank ex DC. = *Melastoma patens* Spreng. ex DC. = *Melastoma serrulatum* Rich. ex DC. = *Miconia leucocephala* (DC.) Naudin = *Tamonea lasiopetala* DC. Magnoliopsida, Myrtales, Melastomoceae.
- Melilotus sulcatus* var. *libanoticus* Ser., 1825, in A.P.de Candolle, p. 189. = ***Melilotus sulcatus*** Desf., 1799, p. 193. (Mélilot sillonné). **INPN.** [*Melilotus sulcata*] **Herbiier SLL : Récolté à Bormes-les-Mimosas, Var par Ronot, mai 1994.** = *Melilotus fabrei* Sennen, 1902b. = *Melilotus foucaudii* Sennen, 1902. = *Melilotus sulcatus* subsp. *brachystachys* Maire. = *Melilotus sulcatus* var. *longiracemosus* Rouy, in Rouy & Foucaud, 1899, p. 60. = *Melilotus sulcatus* var. *mauritanicus* Rouy in Rouy & Foucaud, 1899, p. 60. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Mollugo* Seringe, in Montrousier, 1860b, p. 179. Genre.
- Mollugo bellidifolia* Seringe, 1824, p. 391. ; in Montrousier, 1860b, p. 179. = ***Paramollugo nudicaulis*** (Lam.) Thulin, 2016. **INPN.** = *Pharnaceum bellidifolium* Poir. Magnoliopsida, Caryophyllales, Molluginaceae.
- Mollugo lichtensteiniana* (Licht. ex Schult.) Ser., in DC, 1824, p. 393. = ***Adenogramma lichtensteiniana*** (Schult.) Druce, 1917, p. 603. = *Pharnaceum galioides* Licht. = *Pharnaceum lichtensteinianum* Schult., 1820, p. 692. Magnoliopsida, Caryophyllales, Molluginaceae.

Morus alba f. *tatarica* (L.) Ser., 1855. = *Morus alba* subsp. *tatarica* (L.) Ser. = *Morus alba* var. *tatarica* (L.) Ser. = *Morus japonica* Audib. ex Ser., 1855, p. 226. = *Morus stylosa* Ser., 1855, p. 225. = ***Morus alba*** L., 1753, p. 986. INPN. (Mûrier blanc). **Herbier SLL : Récolté à la Pape, Rillieux-la-Pape, Rhône par Roffavier, mai 1821. ; à Tignieu-Jameyzieu, Isère par Boudet, août 1947. Cultivé Rhône par Madiot ? Récolté à Montessuy, Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, août 1943. ; à Guillestre, Hautes-Alpes par Kraft, juin 1952. Récolté à Gigors, Drôme, par Ronot, juin 1993. ; à Bourdelan, Anse, Rhône par Ronot, avril 1995.** = *Morus latifolia* Poir., 1797, p. 381. = *Morus alba* var. *latifolia* (Poir.) Bureau. = *Morus bullata* Balb. = *Morus bullata* Balb. ex Loudon, 1838, p. 1348. = *Morus pumila* Balb., 1813, p. 52. = *Morus latifolia* Poir., 1797, p. 381. = *Morus constantinopolitana* hort. ex Poir., 1797, p. 381. = *Morus italica* Poir. ex Lam., 1797, p. 377. = *Morus cucullata* Bonaf. Magnoliopsida, Rosales, Moraceae.

Niviera Ser., 1842, p. 114. = ***Triticum*** L., 1753. Genre. Liliopsida, Poales, Poaceae.

Pocockia Ser., in DC., 1825, p. 185. = ***Trigonella*** L., 1753, p. 776. Genre, Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

Prunus domestica var. *aubertiana* Ser., in DC, 1825, p. 534. = *Prunus domestica* var. *damascena* Ser. = *Persica domestica* var. *albida* Risso, 1826 (2)ab, p. 104. = *Persica domestica* var. *floresmiduplici* Risso, 1826 (2)ab, p. 116. = *Persica domestica* var. *fragrans* Risso, 1826 (2)ab, p. 111. = *Persica domestica* var. *hyemalis* Risso, 1826 (2)ab, p. 116. = *Persica domestica* var. *lutea* Risso, 1826 (2)ab, p. 107. = *Persica domestica* var. *nana* Risso, 1826 (2)ab, p. 115. = *Persica domestica* var. *oblonga* Risso, 1826 (2)ab, p. 114. = *Persica domestica* var. *ponderosa* Risso, 1826 (2)ab, p. 114. = *Persica domestica* var. *prunus* Risso, 1826 (2)ab, p. 110. = *Persica domestica* var. *rotundata* Risso, 1826 (2)ab, p. 108. = *Persica domestica* var. *suaveolens* Risso, 1826 (2)ab, p. 117. = *Persica domestica* var. *thovinii* Risso, 1826 (2)ab, p. 115. = *Persica domestica* var. *verrucosa* Risso, Risso, 1826 (2)ab, p. 112. = *Persica domestica* var. *vinosa* Risso, 1826 (2)ab, p. 113. = *Prunus domestica* var. *oblonga* Risso, 1826 (2)ab, p. 82. = *Prunus domestica* var. *sussina* Risso, Risso, 1826 (2)ab, p. 83. = ***Prunus domestica*** L., 1753, p. 475. (Prunier domestique, Prunier, Prunier commun). INPN. ; in Risso, 1826 (2)ab, p. 75. Prunier domestique. **Herbier SLL : Récolté à Rochecardon, Rhône par Balbis et à Caluire, Rhône par Valuy, avril 1830. ; en Algérie par Boudet, février 1933. Cultivé dans le Rhône par Roffavier, mai 1822. Récolté gorges, Albigny-sur-saône, Rhône par Borel, avril 1984.** = *Prunus domestica* var. *juliana* Poir., 1804, p. 676. = *Prunus sativa* var. *praecociflora* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900 (6), p. 11. = *Prunus sativa* var. *subnuda* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900 (6), p. 11. = *Prunus sativa* var. *subvestita* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900 (6), p. 11. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.

-•*Prunus nepalensis* Ser. Douteux selon gbif. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.

-•*Prunus sinensis* Ser., 1825, p. 539. Douteux selon gbif. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.

-•*Prunus spinosa* var. *ovata* Ser., 1825, in DC (2), p. 532. = *Prunus spinosa* var. *cinerea* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900, p. 18. = *Prunus spinosa* var. *erythrocalyx* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900 (6), p. 17. = *Prunus spinosa* var. *oxypirena* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900 (6), p. 17. = *Prunus spinosa* var. *rubella* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900 (6), p. 17. = *Prunus spinosa* var. *stenopetala* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900 (6), p. 17. = *Prunus spinosa* var. *virgata* (Martrin-Donos) Rouy & E.G.Camus, 1900 (6), p. 17. = *Prunus densiflora* Jord. & Fourr., 1868, p. 24. = ***Prunus spinosa*** subsp. *spinosa* L. 1753, p. 475. = *Prunus*

- acacia* Crantz ex Poir., 1804, p. 679. = *Prunus amygdaliformis* Pau, 1887, p. 21. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Prunus trilobus* Ser. Douteux selon gbif. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Pyrus aria* var. *acutifolia* Ser., 1825, p. 636. = *Aria nivea* subsp. *acutifolia* (Seringe) Gren., 1875, p. 82. = *Aria nivea* subsp. *acutifolia* (Ser.) Gren., 1875, p. 82. = *Sorbus aria* (L.) Crantz, 1763, p. 86. **Herbier SLL : Récolté aux contamines, Haute-Savoie, juin 1880. ; à Roybon, Isère par Valuy, juillet 1814. en Suisse par Roffavier ? Récolté au Crêt de l'Oeillon, le Pilat, Loire par Coquillat, juin 1946. ; col du Joncin, Rivolet, Rhône par Borel, juin 1973. Récolté à Charance, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1985. ; à Rabou, Hautes-Alpes, 1500 m et Bois de Devèze (1000 m). par Ronot, juin 1985. ; Mont Thou, Rhône par Ronot, juin 1996.** = *Aria edulis* (Willd.) M.Roem., 1847. (Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes). **INPN.** = *Aria nivea* subsp. *latifolia* Gren., 1875, p. 82. = *Aria nivea* subsp. *longifolia* Gren., 1875, p. 82. = *Sorbus aria* subsp. *obtusata* Gren., 1875, p. 82. = *Sorbus aria* var. *longifolia* Gren., 1875. = *Sorbus aria* var. *obtusata* Gren., 1875, p. 82. = *Crataegus alpina* Gray, 1821, p. 564. = *Crataegus corymbosa* Desf. = *Malus aria* (L.) Risso, 1826, p. 425. = *Pyrus aria* var. *acutifolia* DC., 1825. = *Pyrus aria* var. *obtusifolia* DC., 1825, p. 636. = *Sorbus acutiloba* Gand., 1864, p. 89. = *Sorbus ararica* Gand., 1875, p. 89. = *Sorbus arvernensis* Gand., 1875, p. 24. = *Sorbus bellojocensis* Gand., 1875, p. 89. = *Sorbus controversa* Gand., 1875, p. 23. = *Sorbus oblonga* Gand., 1875, p. 89. = *Sorbus pallidifolia* Gand., 1875, p. 89. = *Sorbus reverchonii* Gand., 1875, p. 24. = *Sorbus sphaerocarpa* Gand., 1875, p. 89. = *Sorbus turbinata* Gand., 1875, p. 89. = *Sorbus aria* subsp. *tomentosa* Rouy & E.G.Camus, 1901. = *Sorbus aria* var. *amplifolia* Rouy & E.G.Camus, 1901. = *Sorbus aria* var. *alnoides* Timb.-Lagr., 1879, p. 568. = *Sorbus aria* var. *arioides* (Godet) Timb.-Lagr., 1879, p. 568. = *Sorbus aria* var. *cinerea* Timb.-Lagr., 1879, p. 568. = *Sorbus aria* var. *ellipticifolia* Timb.-Lagr., 1879, p. 568. = *Sorbus aria* var. *microphylla* Timb.-Lagr., 1879, p. 568. = *Sorbus aria* var. *canescens* Legrand, 1899, p. 66. = *Sorbus aria* var. *incisa* Rchb., 1832, p. 628. = *Sorbus aria* var. *ovoidea* Chabert, 1906, p. 342. = *Sorbus aria* var. *sphaerica* Chabert, 1906, p. 342. = *Sorbus callophylla* Jord. & Fourreau = *Sorbus chlorocarpa* Jord. & Fourr. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Trifolium balbisianum* Ser., in DC. 1825, p. 201. = ***Trifolium montanum*** subsp. ***montanum*** **INPN.** (Trèfle des montagnes). **Herbier SLL : Récolté au pont de Chazay-sur-Ain, Ain par Coquillat, mai 1951. ; au Mollard, Décines, Rhône par Coquillat, ?** = *Trifolium celtibericum* Pau, 1887, p. 7. = *Trifolium montanum* var. *flaviflorum* Rouy, 1899, p. 77. = *Trifolium subulatum* Gilib., 1782, p. 90. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Trifolium controversum* Jan ex Seringe = *Trifolium filiforme* var. *microphyllum* Ser., in A.P.deCandolle, 1825, p. 206. = *Medicago microcarpa* Balb., 1840. = *Melilotus microcarpus* (Viv.) Balb. = ***Trifolium micranthum*** Viv., 1824. (Trèfle à petites fleurs, Trèfle filiforme). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté grotte de Déroc, Nasbinals, Lozère par Ronot, juillet 1013.** = *Trifolium minus* var. *microphyllum* (Ser.) Rouy, 1899, p. 74. = *Trifolium humillimum* Sennen, 1936, p. 293. = *Amarenum filiformis* (L.) Fourr., 1868, p. 362. = *Amarenum micranthus* (Viv.) Fourr. , 1868, p. 362. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Trifolium strictum* var. *elatum* Ser., in A.P.Candolle, 1825, p. 198. = *Trifolium laevigatum* Poiret = *Paramesus laevigatus* Fourr., 168, p. 362. = *Trifolium laevigatum* Desf. = *Trifolium laevigatum* var. *minus* Rouy, In Rouy & Foucaud, 1899, p. 90. = *Trifolium laevigatum* var. *raquiticum* Costa, 1874, p. 213. = ***Trifolium strictum*** L., 1755, p. 24.

- (Trèfle raide). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Saint-Paul-en Forêt, Var par Ronot, juin 1991.** Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Rubus macropodus* Ser., 1825, p. 557. = *Rubus chinensis* var. *concolor* Cardot, 1917, p. 314. = *Rubus triphyllus* var. *subconcolor* Cardot, 1914, p. 311. = *Rubus macropodus* DC. = *Rubus boormanii* Gand., 1918, p. 25. = *Rubus simsonianus* Gand., 1918, p. 25. = *Rubus sinarus* Gand., 1918, p. 25. = *Rubus tasmanicus* Gand., 1918, p. 25. = *Rubus tokyensis* Gand., 1918, p. 25. = *Rubus walterianus* Gand., 1918, p. 25. = **Rubus parvifolius** L., 1753, p. 1197. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
 - Rubus villosus* var. *glandulosus* (Bellardi) Ser. = **Rubus hirtus** Waldst. & Kit., 1803, p. 150. (Ronce hérissée). **INPN.** Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Saxifraga oppositifolia* var. *distans* Ser., 1830, p. 19. = **Saxifraga oppositifolia** L., 1753, p. 402. (Saxifrage à feuilles opposées, Saxifrage glanduleuse). **INPN. Herbar SLL : Récolté en Chartreuse, Isère par Mme Lortet, mai 1817. ; au Mont-Cenis, Savoie par ?, août 1826. ; en Chartreuse, Isère par Foudras, juin 1843. ; à la grande Sure, Chartreuse, Isère par les Maristes, mai 1867. ; au Val d'Aran, Espagne par Xavier, août 1912. ; au sommet du Mont Ventoux, Vaucluse par Mérit, juillet 1938. ; Massif du Galibier, Hautes-Alpes par Espine, août 1969. Récolté Massif du Groslockner, Autriche par Ronot, juillet 1967. ; au lac des Fées, Arèches-Beaufort, Savoie par Ronot, mai 1968. ; au col de ruburent, vallée d'Oronaye, Alpes-de-haute-Provence par Ronot, juillet 1875. ; à l'Etendrd, St-Sorlin-d'arves, Savoie par Ronot, août 1984. ; à Lämmerensee, Valis, Suisse par Ronot, juillet 1989. ; à la montagne de Lure, Alpes-de-Haute-Provence pr Ronot, mai 1996. Récolté à la Dent d'Oche, Haute-savoie par Coquillat, août 1946. ; au pas de l'Envious, Ornan, Isère par Borel, juillet 1981. ; au Mont Joly ; Mégève, Haute-Savoie par Coquillat ? ; à Eyne, Pyrénées-Orientales par Gianquinto, ? ; à ? par Desmure, ?** Magnoliopsida, Saxifragales, Saxifragaceae.
- Stellaria aristata* Ser., 1824, p. 396. Douteux selon Gbif. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
 - Stellaria fischerana** Ser. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
 - Stellaria fischeriana** Ser., 1824, p. 398. = *Stellaria florida* Fisch. ex DC.
- Stellaria laxmannii* Fisch. ex Ser., 1824, p. 397. = **Stellaria palustris** Ehrh. ex Hoffm., 1791. **INPN. Herbar SLL : Récolté en Suisse, par Mme Lortet, ? ; à Karlruhe, Allemagne par Roffavier, mai 1827. ; à St-Cyr-au-Mont-d'Or, Rhône par Boudet, juin 1936. ; à avril 1965. ; Franconville, Val-d'Oise par Hervé-Bazin, avril 1965. ; à Anse, Rhône par Espine, juin 1968. Récolté à Bourdelan, Anse, Rhône, par Ronot, juin 1895. Récolté à Montpellier, Ain par Borel, juin 1970.** *Stellari litigiosa* Magnin, 1881. = *Stellaria moenchii* Magnin, 1881. = *Stellaria palustris* var. *heterophylla* (Magnin) Rouy & Foucaud, 1896. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Trifolium balbisianum* Ser. = *Trifolium rouyanum* Bonnier, 1914. = **Trifolium montanum** subsp. **montanum** L. 1753. **INPN.** = *Trifolium celtibericum* Pau, 1887, p. 7. = *Trifolium montanum* var. *flaviflorum* Rouy, 1899, p. 77. = *Trifolium subulatum* Gilib., 1782, p. 90. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Trifolium minus* var. *microphyllum* Ser. = *Trifolium dubium* var. *atlanticum* Maire, 1922, p. 213. = *Amareneus flavus* (C.Presl) Fourr., 1868, p. 362. = **Trifolium dubium** Sibth., 194, p. 231. **Récolté à St-Genis-Laval, Rhône par Roffavier, juin 1825. ; à Chaponost, Rhône par Roffavier, juin 1828. ; à Montpellier, Hérault par Balbis. ; à Aveize, Rhône par les maristes, juin 1875. ; à Arnas, Rhône par Gandoger, juillet 1868. ; bord du Rhône, Lyon, Rhône par Ecole Normale Rhône, mai 1897. ; au Casque de Néron, Chartreuse, Savoie par Commandeur, mai 1921. ; à Brignais, Rhône par Boudet, mai 1948. ; à Givors, Rhône par Espine, mai 1966. ; à Nouan-le-Fuzellier, Loir-et-Cher**

- par Hervé-Bazin, octobre 1968. ; à Menton, Alpes-Maritimes par Boudet, mars 1974. Récolté marais de charvas, Villette-d'Anton, Isère par Desmure, mai 1980. Récolté à Seyssuel, Isère par Ronot, juin 1994. ; à Simiane-la-Rotonde, Alpes-de-Haute-Provence par Ronot, mai 2002. = *Trifolium praticola* Sennen, 1936, p. 13. = *Trifolium procumbens* var. *minus* (Sm.) DC., 1815, in Lamarck & Candolle, 1815, p. 563. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Valvaria* Ser., 1849, p. 93. = ***Clematis*** L., 1753, p. 543. INPN. = *Viorna* (Pers.) Rchb., 1837, p. 277. = *Cheiropsis* (DC.) Bercht. & J.Presl, Genre. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Vicia lutea* var. *pallidiflora* Ser. = *Vicia hirta* (Balb.) ex DC. 1806, p. 360. = ***Vicia lutea*** subsp. ***lutea*** L., 1753. (Vesce jaune) INPN. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Vicia sepium* var. *capsella* Ser. = *Vicia sepium* var. *subrotunda* Ser. = *Vicia rotundifolia* Gilib., 1782. = ***Vicia sepium*** L. 1753, p. 737. (Vesce des haies). INPN. **Herbier SLL : Récolté à St-Genis-Laval, Rhône par Valuy, juin 1818. ; à Limonest, Rhône par Roffavier, mai 1826. ; à St-Genis-Laval, Rhône par les Maristes, juin 1886. ; aux Aiguilles-d'Arves, Savoie par Mérit, juin 1936. ; à Jonage, Rhône par Boudet, mai 1931. ; au col de Verdun, Rhône par Espine, juin 1966. ; à Versailles, Yvelines par Hervé-Bazin, juin 1967. ; à Jons, Rhône par Boudet, ? Récolté à Brignais, Rhône par Coquillat, mai 1941. ; dans le lyonnais, Rhône par Coquillat, juin 1958. ; à la Croix des Presles, Rhône par Borel, mai 1970. ; au col de la Pousterle, Puy-St-Vincent, Hautes-Alpes, par Desmure, juillet 1986. ; à Urdos, Pyrénées-Atlantiques par Desmure, juillet 1989. Récolté à Izeaux, Isère par Ronot, juin 1973. ; au Vallon du Garon, Rhône par Ronot, mai 1995.** = *Vicia separia* Dulac, 1867. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Weinmannia diversifolia* Moric. Ex Ser., in DC., 1830, p. 10. = ***Weinmannia cinerea*** Ruiz & Pav., 1954, p. 144. Magnoliopsida, Oxalidales, Cunionaceae.
- Weinmannia dryadifolia* Moric. Ex Ser., in DC., 1830, p. 9. = ***Weinmannia auriculata*** var. ***dryadifolia*** (Moric.) Bernardi, 1963, p. 325.
- Weinmannia marginata* Moric. Ex Ser., in DC., 1830, p. 10. = ***Weinmannia pentaphylla*** Ruiz & Pav., 1954, p. 143.
- Weinmannia polyphylla*** Moric. Ex Ser., in DC., 1830, p. 11.
- Weinmannia producta* Moric. Ex Ser., in DC., 1830, p. 11. = ***Weinmannia trichosperma*** Cav., 1801, p. 567.
- Weinmannia subcordata* Moric. Ex Ser., in DC., 1830, p. 8. = ***Weinmannia cordata*** D.Don, 1830, p. 87.

Taxa dédiés :

- Bulimus seringei* Michaud
- Ancyloceras seringei* Astier, 1851, p. 455, pl. XXII, n° 16. Astier J.-E. 1851. 1851. Catalogue descriptif des *Ancyloceras* appartenant à l'étage Néocomien d'Escragnolles et des Basses-Alpes. *Ann. Soc. Agr. Hist. Natur.* (Lyon). 2^e sér., III : 435—456, 9 pl. (XV-XXIII). « Je l'ai trouvée à Cheiron et je la dédie à M. Seringe, directeur du jardin des plantes et professeur à la faculté des sciences de Lyon. »
- Aspinoceras seringei* Astier
- Elaeocarpus seringei* Montrouzier 1860, p. 183.
- Elaeocarpus seringii*** Montrouzier, 1860b, p. 183. Montrouzier 1860. Flore de l'île Art, près de la Nouvelle Calédonie. *Mém. Acad. Sc., Belles-lettres et Art de Lyon*, X, 173-254. INPN. Magnoliopsida, Oxalidales, Elaeocarpaceae.
- Hordeum vulgare* var. *seringei* Korn., 1882, p. 206. = ***Hordeum vulgare*** L., 1753, p. 84. INPN. (Orge commune, Escourgeon, Orge d'hiver, Orge à six rangs). **Herbier SLL : Récolté au Mont-Cindre, Rhône par Roffavier, juin 1826. ; à la Guillotière, Lyon,**

Rhône par Roffavier, juin 1827. ; à Rians, Var par les Maristes, juin 1867. ; à ALbenc, Isère par Mérit, mai 199. ; à Villeurbanne, Rhône par Boudet, mai 1946. Cultivé, Rhône par Roffavier, mai 1832. ; Rhône, par Valuy ? = *Hordeum coeleste* var. *barbatum* Ser., 1841, p. 351. = *Hordeum hexastichon* var. *densum* Ser., 1841, p. 345. = *Hordeum hexastichon* var. *laxum* Ser., 1841, p. 344. = *Hordeum plumosum* Gilib., 1792 = *Hordeum tetrastichum* var. *nudum* Gray, 1822, p. 89. Liliopsida, Poales, Poaceae.

- Salix seringeana* Gaud., *fl. helv.*, VI, p 251. = ***Salix caprea x eleagnos*** = *Salix morelii* Gandoger, mss., Gandoger 1881, p. 316. Gandoger M. 1881. Salices novae. *Flora 64 Jahrgang*, n° 10 : 316-320. Malpighiales, Salicaceae.
- Seringea* F. Mueller, 1877, p. 96. *Fragmenta Phytographiae Australiae*, 10 (86). Douteux Gbif. Magnoliopsida, Malvales, Sterculiaceae.
- Seringia* Sprengel, 1818. = ***Ptelidium*** Thouars, 1806, p. 24. Magnoliopsida, Celastrales, Celastraceae.
- Seringia*** J.Gay, 1821, p. 12. Gay Jacques 1821. *Monographie des cinq genres de plantes que comprend la tribu des Lasiopétalées dans la famille des Büttnériacées*. Paris, A. Belin, Gallica. « Dixi hoc genus in honorem Nicolai Caroli Seringe, solertissimi observatoris, Salicum, Cerealium Rosarumque helveticarum notissimi et omni laude digni monographie, nunc Genevae degentis. » = *Keraudrenia* J.Gay, 1821, p. 461. Magnoliopsida, Malvales, Malvaceae.
- Seringia platyphylla*** J. Gay, 1821, p. 443. Gay Jacques 1821. *Monographie des cinq genres de plantes que comprend la tribu des Lasiopétalées dans la famille des Büttnériacées*. *Mém. Museum hist. nat.*, 7 : 431-468. = *Gaya platyphylla* (J.Gay) Spreng., 1824, p. 971.