



*Dictionnaire historique des membres de la
Société linnéenne de Lyon
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies.*

VILLARS Dominique (VILLAR, jusqu'en 1875 ou VILLARD)

Né le 14 novembre 1745 au Noyer-en-Champsaur, Hautes-Alpes.

Décédé le 17 ou 20 (CTHS) ou 26 juin (Wikipedia) ou 27 juin (Duval, Kirschleger) 1814 à Strasbourg, Bas-Rhin.



Portrait de Dominique Villars. Anonyme.
École française du XIXe siècle. Collection
Musée dép. de Gap.

Dans son acte de baptême, il est orthographié Villar, ainsi que ses descendants. Orthographe des ses lettres jusqu'à 1779. Le s apparaît sur l'ouvrage *Histoire des plantes de Dauphiné*. Villars sera adopté.

Biographie

Médecin praticien et clinicien, physicien (carrière médicale souvent éclipsée au profit du botaniste). Naturaliste (botaniste et microscopiste).

Fils de Villar, petit propriétaire et greffier de la commune et de Marguerite Dastrevigne.

Enfant parcourt les alpages et s'intéresse aux plantes. Il s'initie au latin avec le curé de la commune pour lire les descriptions botaniques.

1760, mort de son père. Aîné mâle, il devient chef de famille. Il est envoyé à

Corps comme clerc de notaire où il s'ennuie. Rencontre d'un médocastre, Gentillon-Médaille, vendant des plantes et recettes empruntées à Matthioli.

1760, il parcourt le lyonnais, la Bresse avec un libraire colporteur. 1761. Placement chez l'abbé Arnaud pour apprendre un peu de latin et de grec

1763. Mariage avec Jeanne Disdier (1745–1798).

1766, Rencontre avec l'abbé Chaix qui devint son guide en botanique, avec qui il correspondra jusqu'à son décès.

Parcours le Dauphiné et les Alpes avec les botanistes Chaix, Clappier, Faujas, Saint-Fons et Liottard (1769).

1771, il obtient avec l'appui de l'intendant du Dauphiné, Pajot de Marcheval, une bourse pour suivre des études médecine.

1771–1774, Études de médecine à Grenoble. Élève interne à l'Hôpital des frères de la charité de Grenoble

1774, herborisation en Grande Chartreuse avec Adolphe Murray.

1775–1776, Attaché à une mission organisée par le gouvernement pour recueillir les éléments d'une étude du sol et des productions de la province du Dauphiné, avec Etienne Guétard, Faujas de Saint-Fond et Margot-Duvernay. Herborisations à Lyon et à Vienne.

1777, médecin en chef de l'hôpital militaire de Grenoble. Travaux au laboratoire de l'École de Chirurgie de Grenoble.

1777, séjour à Paris et y rencontre les de Jussieu, Duhamel, Turgot, Malesherbes. Médaille d'or de la Société de médecine pour un mémoire sur le goitre (inédit).

1778, Présente un *Mémoire sur les maladies du Champsaur* à la Société royale de médecine de Paris, à l'occasion d'un concours pour un Prix d'encouragement. Le jury lui attribua un second accessit en 1779. Grade de médecin à l'école de médecine de Valence. Médecin à Grenoble.

1779 (août) et 1780 (février) éclate une fièvre épidémique meurtrière dans les montagnes du Champsaur et du Valgaudemar, qu'il combat et publie ses observations sur cette épidémie en 1781.

1782–1803. Professeur de botanique à l'école de chirurgie et directeur du jardin botanique, confortablement subventionné, à Grenoble.

1782. Breveté médecin militaire par le Roy et affecté à la partie militaire de l'hôpital général. Les religieux en charge cet hôpital, le nomme médecin des pauvres de la partie civile de l'hôpital à titre gratuit.

1782, Relations avec La Tourette (étude des cryptogames, des lichens). Relations avec de Bournon (1788), Vaivolet, Sionest. Ami de Pierre Liottard.

1785, guide de J.-J. de la Billardièrre dans les Alpes de Savoie.

1785, relation avec Gilibert qui édite dans son *Systema Naturae*, la *Flore delphinalis* de Villars contre son gré.

1786 (entre juin et août) ou 1787 (après mars), Bernadotte, sergent au régiment Royal-Marine en garnison à Grenoble, hospitalisé dans un état comateux est traité par D. Villars et guérit (apparemment à titre définitif).

1788. Mittie, médecin-régent de la faculté de médecine de Paris et médecin du roi Stanislas, dénonce les dangers de l'emploi du mercure dans le traitement des maladies vénériennes et prône son remplacement par un remède à base végétale dont il était l'inventeur. Le ministre de la guerre demande une expertise expérimentale sur 29 soldats contaminés à l'hôpital militaire de Grenoble sous le contrôle d'une commission comprenant les

médecins Blanc, Gagnon, Villars et les chirurgiens Eisee, Heraud, Bilon, Noel et Colon. D. Villars décèle et prouve que Mittie employait en cachette le sublimé qu'il proscrivait. Malgré, les dénégations de Mittie et le soutien corrompu de Gagnon, d'Heraud et du frère Elisée, Mittie fut confondu.

1795, J.-B. Balbis passe deux mois à Grenoble chez Villars.

1796, Professeur d'histoire naturelle à l'école centrale de Grenoble.

1798. Sévère épidémie de typhus décime les colonnes de Prisonniers autrichiens, évacué sur la France par l'armée d'Italie. Une rumeur selon laquelle des médecins militaires de Grenoble délivrent des exemptions contre de l'argent, se répand. Un commissaire du gouvernement engagea des poursuites contre le chirurgien-chef Cabanne, adjoint de Villars, qui le défendit. A la suite du procès de juillet 1799, ils sont déclarés non coupables et acquittés. Mais une nouvelle épidémie de Typhus se développe à Grenoble. Villars et Cabanne furent atteints et Cabanne en mourut.

1800-1801. La santé de Villars est chancelante.

1802. Sa santé rétablit, Il obtient le rétablissement de l'ancienne Ecole de chirurgie (janvier 1803). La nouvelle école

1803, perte de ses fonctions à Grenoble (suppression de l'hôpital militaire de Grenoble, puis suppression de l'école centrale). Perte de ses revenus et de son logement. Il demande une retraite ou une nouvelle place.

1805-1814, Professeur de botanique et médecine à Strasbourg (pluviôse an XIII, janvier 1805). Travaux au laboratoire de la Faculté de Médecine de Strasbourg. Doyen de la Faculté des Sciences de Strasbourg, 1809. Recteur momentanément en 1807.

1806. Ascension du Ballon de Soultz. Visite Thann et Belfort. Consultation de l'herbier et des manuscrits des Berdot à Montbéliard.

1806. Invitation de la société d'agriculture, sciences et arts de Strasbourg à établir la statistique de la végétation sauvage et cultivée.

1807. Création du jardin botanique. Voyage au val-de-Villé.

1811. Nombreuses excursions en Alsace, dans les Vosges, dans les Alpes des Grisons avec ses élèves, Ch.-G. Nestler, Gochnat, H. Oberlin... ; en Suisse, dans les Grisons, aux sources du Rhin, au St. Gothard avec Gustave Lauth et Auguste Nestler.

Vill. est l'abréviation botanique standard de Villars

Hommages

Hameau Le Villars, Noyer-en-Champsaur, Hautes-Alpes.

1935, la *Société dauphinoise d'Études biologiques* a fait poser une plaque sur sa maison natale au Noyer-en-Champsaur.

À Grenoble

1858, la municipalité de Grenoble (Louis Crozet maire) baptise une rue Villars qui est devenue, plus tard, rue Dominique Villars.

Vers 1950, Dominique Villars, nom donné au Lycée de Gap.

1959. Pavillon Dominique Villars construit pour recevoir les patients atteints de maladies infectieuses à l'hôpital de Grenoble.

Exposition d'un grand médaillon de plâtre, le représentant de profil, Muséum d'histoire naturelle.

Fonds Dauphinois : Reproductions photographiques de son buste. Papiers personnels de Dominique Villars, réunis dans le fonds Gauthier-Villars, légués par la famille de l'éditeur Gauthier-Villars.

À Gap

Exposition de son buste, salle des délibérations du Conseil général des Hautes-Alpes.

Exposition de son portrait polychrome à l'huile, en robe académique, au muséum d'histoire naturelle.

Nombreux documents dans le fonds Guillemin, aux Archives départementales des Hautes-Alpes.

À Strasbourg

Documents, portraits et souvenirs au musée de la Faculté de Médecine et au Jardin des plantes.

Sources biographiques

Albert Aristide 1872. Dominique Villars. Étude biographique. *Le Dauphiné*, 32 p.

Allemand F. 1911. *Dictionnaire biographique des Hautes-Alpes*. Grenier, 468–471.

Amoureux 1822. Correspondance Gouan-Villars. *Mém. Soc. linn. Paris*, 1 : 702–703.

Anonyme 1935. Inauguration d'une plaque commémorative sur la maison de Dominique Villars. P.–V. *Soc. Dauph. ét. bio.*, 14^e année, N°257, 129–. Portrait

Art et culture de Lituanie. Le blog des Cahiers lituaniens 2014. L'énigme lituanienne de l'herbier de Dominique Villars (1745–1814).

<https://lituanie-culture.blogspot.com/search/label/Gilibert>

Aubert Serge, Danton Philippe 2009. *Collection Dominique Villars. Jardin alpin du Lautaret*. Grenoble, Station alpine Joseph Fourier.

Aubert Serge, Danton Philippe 2009. *Collection Dominique Villars. Premier catalogue, L'illustration botanique en résidence au Jardin alpin du Lautaret*. Grenoble, Station alpine Joseph Fourier.

Aubert Serge, Danton Philippe 2012. *Collection Dominique Villars. Deuxième catalogue, L'illustration botanique en résidence au Jardin alpin du Lautaret*. Grenoble, Station alpine Joseph Fourier.

Aymonin G. 1980. Villars et la floristique alpine. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 127, 4 : 387–391.

Baillon H. dir. 1876. Villars ou Villars (Domin.), p. 259–260. *Dictionnaire de botanique*, IV. Paris, Hachette et Cie, 340 p. [Gallica](#).

Bally Victor 1858. *Notice historique sur la vie et les travaux du docteur Villars, naturaliste, correspondant de l'Institut*. Grenoble, Maisonville, 56 p.

Bertrand H. 1972. *Vie et carrière médicales du Dauphinois Dominique Villars (1745–1814)*. Thèse, Editions Librairie de la Faculté des Sciences, 372 p., 60 fig.n.b. [Bibliothèque de la société linnéenne de Lyon \(BSLL\)](#)

Blanc P. 1957. Curieux médecin et botaniste Dominique Villars a sauvé Bernadotte futur roi de Suède. *Le Dauphiné*, mercredi 25 septembre 1957.

- Blaringhem 1952. *Le botaniste grenoblois Dominique Villars (1745–1814) et la formation des étudiants*. C.R. du Congrès des Sociétés savantes, Grenoble.
- Bordier A. dr. 1896. *La médecine à Grenoble : notes pour servir à l'histoire de l'École de médecine et de pharmacie*. Grenoble, Rigaudin, 296p.
- Bordier A. dr. 1897. Un épisode peu connu de la vie de Dominique Villars. Injustes accusations relatives au recrutement et à la réforme militaire. *Bull de la soc. Dauph. d'Ethnol. et d'Antrop.*, IV : 316–370.
- Braemer L. 1927. Dominique Villars. *Bull. Assoc. Philo. Alsace-Lorraine*, 7 (2) : 110–112.
- Breistrofer M. 1947–1948. Sur les dates exactes de parution de quelques livres historiques publiés par D. Villard et de Lamarck. *P.-V. mensuels de la Soc. Dauph. d'Ethnol. et d'Archéol.*, 23 et 24.
- Burdet H. M. 1879–1881. Les travaux floristiques en Dauphiné. *Candollea*, 34 : 187–188 ; 1881, 36 : 397–408.
- Callot Émile 1961. Un inédit de Dominique Villar. *Bulletin de la Société d'études des hautes-Alpes*, 41–54.
- Callot É. 1967. Un discours de Dominique Villar sur l'Histoire naturelle. *Revue d'histoire des sciences et de leurs applications*, 20 (3) : 281–288.
- Callot É. 1969. Dominique Villars et l'enseignement des sciences naturelles à l'école centrale de Grenoble. *Bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes*, 137–145.
- Callot Émile 1982. Dominique Villars : le naturaliste philosophe, le botaniste, le professeur : étudié à travers ses manuscrits inédits. *Société d'études des Hautes-Alpes*, 48p., portr.
- Chabert Alfred 1897. Villars sous la terreur. *Bull. de l'Herbier Boissier*, Genève, V : 821–832.
- Chabert A. Villars d'après sa correspondance de 1805 à 1814. *Bull. Herbier Boissier*, 9 : 621–636.
- Combes G. 1994. Esquisse historique sur quelques botanistes alpins, dauphinois et haut-alpin. *Chas*, 5–21.
- Dawson W.R. 1934. Smith papers. (3 lettres à J.E. Smith).
- Dejarnac A. 1969. *Vie et carrière médicales du Dauphinois Dominique Villars (1745–1814)*. Ancien élève et professeur de botanique médicale à Grenoble. Ancien doyen de la Faculté de médecine de Strasbourg. Thèse de médecine Grenoble, 135 p.
<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00833229>
- Desjennettes 1814. Éloge de Villars. Séance publique de la faculté de Paris, Nov.
- Dezeimeris Jean Eugène 1839. Villars (Dominique) 339–341. *Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne*. Tome IV. Paris, Béchot Jeune et Labé.
- Dioque Georges 1996. *Villar, dit Villars (Dominique)*.
- Dorier 1935. Inauguration d'une plaque commémorative sur la maison natale de Dominique Villars, 7 juillet 1935. *Société dauphinoise d'Études biologique*, Grenoble. Bibliothèque de la société linnéenne de Lyon (BSLL). « Hommage de la Société Dauphinoise d'Études biologiques. Le président Dorier »
- Duval H. 1909. Quelques lettres inédites de J.-B. Balbis. I. Lettres de

- Termignon, 1796. II. Lettres de Turin, 1804–1811. III. Lettres de Lyon, 1821–1823. *Ann. Soc. Bota. Lyon*, 1909, Notes et Mémoires, XXXIV : 317–324.
- Duval H. 1909. Notes inédites de Villars sur les Potentilles de l'histoire des plantes du Dauphiné. *Ann. Soc. Bota. Lyon*, 1909, Notes et Mémoires, XXXIV : 325–330.
- Duval H. 1909. Séance du 6 juillet 1909. Lettres inédites de Balbis. *Ann. Soc. Bota. Lyon*, 1909, XXXIV, Comptes rendus des séances : XXXVII–XXXIX.
- Duval 1913. Séance du 11 février 1913. Notes manuscrites sur un exemplaire de l'*Histoire des plantes du Dauphiné*, de Villars. *Ann. Soc. Bota. Lyon*, Notes et Mémoires, 1913, XXXVIII : 8–9.
- Duval 1914. Séances du 7 janvier 1913. Présentation d'une *Histoire des plantes du Dauphiné* de Villars, annoté par Gariod. *Nouveau bull. Soc. Bota. Lyon*, 1913, 8–9.
- Duval-Jouve 1863. Le nom de *Poa chaixi* Vill. a la priorité sur celui de *Poa sudetica* Haenke, et celui de *Juncus nutans* Vill. sur celui de *Juncus pediformis* Chaix in Vill. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 77.
- E. 1897. Bibliographie. Dr A. Chabert, Villars sous la Terreur (Bulletin de l'herbier Boissier, 1897). *L'échange. Revue linnéenne*, 13 (156) : 105.
- Fodéré F.–E. 1815. *Séance publique de la Faculté de médecine de Strasbourg, du 23 janvier 1815. Éloge historique de Dominique Villars*. Strasbourg, Levraut, 61 p.
- Franqueville, *Institut de France, le premier siècle*, t.2, n°95.
- Gariel Hyacinthe 1844. Notice bibliographique des ouvrages de Dominique Villars. *Bull. de la Société de statistiques de l'Isère*, III, 168–174.
- Gariod H. 1874. *Catalogue des manuscrits de Villars*. Bourgoin, décembre 1874. Manuscrit, 21 p.
- Gras A. 1841. Notice historique sur Villars. *Bull. Soc. Stat. Isère*, 2 : 177–185.
- Gras Auguste 1861. Correspondance inédite de Villars avec Allioni. *Bull. Société botanique de France*, VII : 579–584.
- Guillemin Paul 1889. *Le voyage de Villars en Oisans*. Arras, Sède, 15 p.
- Jacob Martine et Jacob Michel 2014. *Dominique Villars et les tribulations du jardin botanique de Grenoble*. Un sentier dans la ville, 38 p.
- Jhuboo Seewoosunkur 1931. *Le professeur Villars : un ancien doyen de la Faculté de médecine de Strasbourg*. Éditions Universitaires de Strasbourg.
- Joyeux B. et Dejarnac A. 1969. Le médecin Dominique Villars (1745–1814). *Bull. Soc. ét. Hautes alpes*, 122–136, portrait.
- Joyeux B. et Dejarnac A. 1972. Le médecin Dominique Villars (1745–1814). *Lyon médical*, 227 : 79–86.
- Kirschleger Frédéric 1857. Dominique Villars, p. LXII–LXIV. *Flore d'Alsace et les contrées limitrophes*. 2e vol. Les monochlamydées, les monocotylées, les cryptogames vasculaires. De nombreuses additions. Les tables de matières latines, françaises et allemandes. Une revue historique et bibliographique. Une clé linnéenne. Strasbourg, chez l'auteur ; Paris Victor Masson.
- Ladoucette Jean–Charles–François 1818. *Notice biographique sur M. Villars. Correspondant de l'Institut et de la Société d'agriculture, professeur de Botanique et doyen de la faculté de médecine de l'Académie de*

- Strasbourg*. Paris, Hérissant le Doux, 9 p. Portrait, dessiné par Lagrénée et lithographié par Engelmann. *Mém. Agric. Paris* : 349–363.
- Laquèvre, J., 1999. Dominique Villars, botaniste et médecin, 1745–1814. *Bull. Soc. Linn. Provence*, 50 : 45–52
- Macé Antonin 1862. Notes inédites de Villars sur quelques botanistes dauphinois, lecture faite à l'Académie delphinale dans la séance du 24 mai 1861. *Bulletin de l'Académie delphinale*, 2e série, t. II, 14 p. 353–366.
- Magnin Ant. 1906. Prodrôme d'une histoire des botanistes lyonnais. Additions & errata. N° 1–134. *Ann. Soc. bota. Lyon*, Notes et mémoires, année 1906, 31 : 1–72 et 1–4.
- Magnin A. & Révolle L. 1898. *Révision des herbiers du Muséum de Grenoble et contribution à l'étude de la flore dauphinoise* (Herbier Villars). Grenoble, 20 p.
- Manteyer Georges de 1921. Les Origines de Dominique Villars, le botaniste (1555–1814) 242 p. Prépublication dans le *Bulletin de la Société d'études des Hautes Alpes*, ser. 4, 40 : 35–36.
- Masimbert A. 1930. La bibliographie et les thèses de Dominique Villars. *Bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes*, 49, 204–232.
- Mazare Y. 1971. Le docteur Dominique Villars. *Les Cheirs de l'Alpe*, 52 : 73–77.
- Mioulane Patrick 2009. Dominique Villars. *Hommes & Plantes*, N° 70, été 2009 : 12–13. Ce médecin botaniste a su résister aux tourbillons de la révolution, travaillant à découvrir et à recenser la flore alpine avec une maîtrise tout à fait admirable.
- Roger 1992. L'abbé Dominique Chaix initiateur en botanique et premier maître et ami de Dominique Villars. *Académie Delphinale*, 94–101.
- Offner Jules 1953. Dominique Villars, médecin et botaniste dauphinois, 1745–1814. *Procès-verbaux mensuels de la Société dauphinoise d'ethnologie et d'archéologie*, 230–232, 16 p., portrait au physionotrace de Quenedey d'après Lagrénée (l'aîné).
- Pilot 1860. Notice sur Villar, d'après des renseignements fournis par sa famille et des documents inédits. *Bulletin de la Société de Statistique de l'Isère*, IV : 357–363
- Piraud Victor 1936. Au sujet de l'iconographie de Dominique Villars. *P. V. de la Société Dauphinoise d'études biologiques*, 14 (261).
- Poncet Vincent 1999. L'herbier Dominique Villars : 1475–1814, témoin de la flore du Dauphiné. *Série Inventaire des collections du Muséum de Grenoble*, Armand Fayard coord. Grenoble, Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Grenoble, 200 p.
- Rochas A. 1860. Biographie du Dauphiné, 2 : 477–479.
- Quérard J.M. 1839. *Bibliographique des savants, historiens et gens de lettres de la France, ainsi que des littérateurs étrangers qui ont écrit en français, plus particulièrement pendant les XVIIIe et XIXe siècles*, Volume 10. Paris, Firmin Didot frères. Villars (Dominique) 169–170.
- Rochas A. 1860. Dominique Villars. *Bibliographie du Dauphiné*, II : 477–479.
- Ronot P., Coudert R. & Bange C., 2009. Les herbiers de la Société Linnéenne de Lyon. *Bulletin de la Société linnéenne de Lyon*, hors-série, n°1 : 123–131.

- Roumeguère C. 1889. Lettres à J.B.Mougeot-Villars. *Rev. Mycol.*, 11 : 17–34.
- Roux 1907. Séance du 22 mars. Manuscrits inédits relatifs à l'histoire naturelle. *Annales de la Société d'agriculture, sciences et industrie de Lyon*, 94–288. Villars, n° 29, 34, p. 192 ; n° 45, p. 193 ; n° 354, p. 319 ; n° 361, 362, p. 220 ; 399, 400, 401, p. 223 ; n° 422, p. 225 ; n° 628, p. 241.
- Saint-Lager Dr. 1883. Séance du 18 juillet 1882. Le *Genista tetragona* trouvé par Villars au roc de Touleau (Drôme), est une forme à tige ailée du *G. pilosa* et non une variété naine et couchée du *G. sagittalis*. *Ann. Soc. Bota. Lyon*, comptes rendus 1883, 231–233.
- Stafleu F. A. & Cowan R.S. 1986. Villars, Dominique (1745–1814), p. 739–. Taxonomic literature: a selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries and types, volume VI : Sti-Vuy. 2d ed. Utrecht, Bohn, Scheltema & Holkema, 926 p.
<https://www.biodiversitylibrary.org/item/103683#page/367/mode/1up>
- Théododides 1983. L'œuvre médicale de D. Villars (1745–1814). *Comptes rendus du 108^e Congrès national des sociétés savantes* : Section des sciences, Bibliothèque nationale, 99–114.
- Timbal-Lagrave E. 1858. Opinions de Villars sur les plantes hybrides. *Mém. Acad. Sci. Toulouse*, 2 : 423–435.
- Timbal-Lagrave E. 1860. Villars et Lapeyrouse : extrait de leur correspondance. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 7 : 680–691.
- Timbal-Lagrave E. 1864. Villars et Lapeyrouse : extrait de leur correspondance. Session extraordinaire à Toulouse en juillet 1864. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 11 : XLIX–LVI.
- Villars D. s.d. *Notice biographique sur Dominique Villars professeur de botanique à Strasbourg, rédigé par lui-même*. Manuscrit, Bibliothèque municipale de Grenoble.
- Villars D. 1874. Lettres. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 11 : 152.
- Ville de Grenoble. État des connaissances de l'herbier du muséum de Grenoble au 31 décembre 2016.
<https://fr.calameo.com/read/004190376328712c83c36> Consulté le 09 septembre 2018.
- Weiss Charles 1827. *Biographie universelle, ancienne et moderne, ou histoire par ordre alphabétique de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes par une société de gens de lettres*. Volume 48. Paris, L.G. Michaud. Villars (Dominique) 557–560.
- Weiss Charles 1841. *Biographie universelle ou Dictionnaire historique par une société de gens de lettres*. Tome sixième TAB–ZYR. Furne et Cie. Villars (Dominique), p. 320–321.
- Williams Roger L. & Chaix Dominique 1997. *The Letters of Dominique Chaix, Botanist–Curé*. Springer Science & Business Media, 304 p.
- Willy (Gauthier-Villars Henri) 1925. Villars, p. 12–14. Souvenirs littéraires ... et autres. Avec un index alphabétique des principaux noms propres cités dans l'ouvrage. Paris, Montaigne, 141 p. [Gallica](#)
- Papiers personnels transmis au Fonds Dauphinois par ses descendants Gauthier-Villars.

Publications

1779. *Prospectus de l'histoire des plantes de Dauphiné*. Grenoble, impr. royale, 57 p.
1780. *Mémoire sur la nourriture des chevaux et autres bestiaux, et observations sur l'art vétérinaire*.
1781. *Observations de médecine sur une fièvre épidémique qui a régné dans le Champsaur et le Valgaudemar en Dauphiné, pendant les années 1779 et 1780*. Grenoble, Impr. royale, X-182 p.
1781. *Observation sur les cryptogames*.
1781. *Analyse de l'Essai sur les propriétés des plantes*.
1783. *Mémoire sur la prétendue découverte d'un volcan éteint dans le Dauphiné, annoncée par le Chevalier de Lamanon*.
1785. *Flora delphinalis, sive Elenchus generum et specierum plantarum indigenarum*. In Gilibert, *Caroli Linnoei Systema plantarum Europae*.
- 1786–1789. *Histoire des plantes de Dauphiné*. Tomes 1 à 4. 1786, Tome 1 : 1–468. Contenant une Préface historique, un Dictionnaire des termes de botanique ; les classes, les familles, les genres des environs de Grenoble. *Plantae Valpincenses, sive Enumeratio Plantarum in agro Valpincensi a valle Le Valgaudemar, ad ammiculum le Buech, prope Segestreronem, sponte nascentium, aut oeconomice cicurum* de Chaix. Grenoble, l'auteur ; Lyon, les frères Périsset, Piastre et de La Molière ; Paris, Prévost. 1787, Tome 2 : 469–690. 1789, Tome 3 : 691–832. 1789, Tome 4 : 833–1091, 54 planches. Bibliothèque de la Société linnéenne de Lyon (BSLL).
1787. *Mémoire sur les maladies les plus fréquentes à Grenoble, suivi d'un essai sur la topographie de cette ville*.
1787. *Histoire des plantes de Dauphiné*. 2^{ème} volume : Contenant les espèces, les caractères, les synonymes des cinq premières classes, qui comprennent la Monandrie, les Orchis, les Graminées, les Ombellifères et les Syngénèses non composées. Grenoble, l'auteur ; Lyon, les frères Périsset, Piastre et de La Molière ; Paris, Prévost.
1787. *Lettre en réponse à un article inséré le 15 juin dans les Affiches du Dauphiné, dans lequel on cherchait à établir, contrairement au système de Linné, que les fleurs femelles des plantes qui ne sont pas hermaphrodites n'ont pas besoin, pour être fécondées, de la poussière des fleurs mâles*.
1787. *Listes et observations sur les arbres de la province du Dauphiné*.
1788. *Histoire des plantes de Dauphiné*. 3^e volume : III (1). Contenant les espèces, les caractères, les synonymes de la Syngénésie, de l'Exandrie, des Cruciformes et de la Cryptogamie. ; III (2). Contenant la deuxième partie et les planches des deux volumes. Grenoble, l'auteur ; Lyon, les frères Périsset, Piastre et de La Molière ; Paris, Prévost.
1788. Cours public de botanique [de] M. Villars, Médecin de l'Hôpital militaire de Grenoble ; *Affiches, annonces et avis divers du Dauphiné*, Grenoble, Giroud, mai-juin 1788 (réimpression de l'éd. originale, Cahiers de l'Alpe, 1988).
1789. *Instructions élémentaire de météorologie*.
1789. *Histoire des plantes du Dauphiné*, tome 3. Grenoble, 580 p.

1790. *Sur l'école de chirurgie, le jardin de botanique et les pépinières établies à Grenoble.*
1790. *Sur les études de la médecine et de la chirurgie, l'administration des hôpitaux et les moyens d'empêcher la mendicité.*
1791. *Plan d'éducation médicale.*
1791. *Précis des maladies syphilitiques, de Fordyce, augmenté de notes et de quelques détails sur l'école de médecine de Grenoble.* Editeur.
1792. *Projet d'un plan d'institution élémentaire de l'art de guérir à établir dans les départements.*
- 1793–An 2. *Catalogue des substances végétales qui peuvent servir à la nourriture de l'homme et qui se trouvent dans les départements de l'Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes.* Grenoble, A. Giroud cadet, 48 p.
- 1794–An 2. *Mémoires sur la topographie et l'histoire naturelle.* Lyon, Paris, Reymann et Cie, Brunot, an II, 88 p. BSLL.
- 1794–An 2. *Observations microscopiques sur les globules du sang, sur la fibrine, sur les fibres musculaires et aponévrotiques.* Lyon, Paris, Reymann et Cie, Brunot, an II : 91–172. BSLL
- An IV. 1795. *Mémoire sur les moyens d'accélérer les progrès de la botanique.*
1795. *Tableau nosologique servant d'introduction à la connaissance des maladies offert aux Officiers de santé de l'armée des Alpes.* 16 p.
1797. *Principes de médecine et de chirurgie : à l'usage des étudiants.* Lyon, chez J.T. Reymann et Comp., 296p.
1797. *Instructions élémentaires de météorologie.* Grenoble. Nouvelle édition.
1797. *Mémoire et observations sur une fièvre putride, soporeuse, qui a régné à l'hôpital militaire de Grenoble.* Grenoble.
1797. *Précis du voyage dans les Hautes-Alpes.*
1798. *Notice sur les procédés économiques de Rumfort.*
1799. *Notice sur l'agriculture du département de l'Isère.*
1799. *Sur l'étude et les charmes de la botanique.*
1800. *Observations sur les vices de l'hôpital Militaire de Grenoble.*
1800. *Note contre l'inoculation de la petite vérole.*
1801. *Mémoire sur les moyens d'accélérer les progrès de la botanique.* Paris, Villier, an IX–1801, 31 p.
1801. *Réflexions sur la vaccine, avec Silvy.*
1801. *Discours sur l'histoire naturelle.*
1802. *Mémoire sur l'établissement d'une école spéciale d'histoire naturelle.*
1802. *Rapport sur le Dictionnaire des termes de botanique de Mouton-Fontenille.*
- an XII–1804. *Mémoires sur la topographie et l'histoire naturelle, extraits du cours de l'École centrale du département de l'Isère. Suivis d'Observations statistiques sur la nature des montagnes, sur les animaux et les plantes microscopiques, sur le sang et sur la fibrine, et d'un IIIe Mémoire sur une fièvre épidémique qui affligea la commune de Beaurepaire, en l'an 10 et en l'an 11.* Lyon, Reymann ; Paris : Brunot, VI–172 p.
1804. *Discours sur les fausses théories en médecine.*
1804. *Observations microscopiques.*
1804. *Mémoire sur les bois fossiles trouvés sur les montagnes de Lans, au niveau des glaces actuelles.*

1804. *Sur la topographie, l'histoire naturelle ; statistique sur les animaux et les plantes microscopiques ; sang et fibrine.*
1804. *Fièvre épidémique de la commune de Beaurepaire.*
1805. Lettre d'adieu aux habitants de Grenoble. *Annales du Département de l'Isère et Journal de Grenoble.*
1806. *Mémoire sur la construction et l'usage du microscope.* Levraut, Strasbourg, Le Normant, Paris, 52 p.
- 1807a. *Mémoire sur la construction et l'usage du microscope.* *Ann. Soc. Agr. Sc. Indust. Lyon*, 58–.
- 1807b. *Mémoire comparatif entre le sol, les productions, le climat, l'agriculture de l'Alsace et du Dauphiné.*
- 1807c. *Catalogue méthodique des plantes du jardin de l'École de médecine de Strasbourg.* Strasbourg, F.–G. Levraut, XLVIII–398 p.
1807. *Principios de medecina y de cirugia*, escitos en Frances por el doctor Villars, traducidos por el Dr. D. Antonio Lavedan. Madrid, Imprenta Real, 304 p.
1811. *Essai de littérature médicale adressé aux étudiants de la Faculté de médecine de Strasbourg. Choix des auteurs les plus nécessaires.* Strasbourg, Levraut, XVI–99 p.
1812. *Précis d'un voyage botanique, fait en Suisse*, dans les Grisons, aux sources du Rhin, au Saint-Gothard, dans le département du Tessin, le Milanais, le Piémont, autour du Lac Majeur, sur le Simplon, au Valais, etc. En juillet, Août et septembre 1811. Précédé de quelques réflexions sur l'utilité des voyages pour les naturalistes. Paris, Lenormant, Strasbourg, Levraut, 66 p. avec Lauth G. et Nestler A. Quatre planches représentent des plantes nouvelles. Gallica
1812. Liste des plantes cultivées. *Annuaire du Bas-Rhin.*
1813. Liste alphabétique de 1000 plantes cryptogames et phanérogames notées dans l'herborisation au Val-de-Villé. *Annuaire du Bas-Rhin.*
1838. Extrait d'ouvrages et de journaux. Observations de météorologie et de botanique sur quelques montagnes du Dauphiné, par Villard. *Journal de physique*, 22 : 269–. *Bulletin de statistique de Grenoble*, 1 : 345–358.
1887. *Notice sur la vie et les talents de Pierre Liottard, excellent botaniste, mort à Grenoble le 29 germinal l'an 4^{me} par Dominique Villars*, publ. par A. B. M. [A. B. Masimbert]. Grenoble, E. Baratier.
1897. Voyage de Grenoble à la Grande-Chartreuse, le 8 messidor an XII. (Manuscrit inédit de Dominique Villars, publié par Guillemain Paul). *A. C. A. F.*, 23 : 509–523.

Papiers

1788. *Discours sur l'utilité de l'histoire naturelle.* Bibliothèque de l'Académie de Lyon. Roux C., 1907, p. 192, n° 29.
1796. *Éloge de l'Histoire naturelle, adressée au lycée de Grenoble* par Dom. Villars, 33 p. Bibliothèque de Grenoble.
1796. *Discours sur l'étude et les charmes de la botanique*, adressé au Lycée de Grenoble en 1796 par Dom Villars, 50 p. Bibliothèque de Grenoble. Roux C., 1907, p. 192, n° 34. ; p. 219, n° 354, 50 p.

1796. *Mémoire sur l'Agriculture dans les Alpes*, par D. Villars, 1796, adressé au Lycée de Grenoble. Bibliothèque de Grenoble. Roux C., 1907, p. 241, n° 628.
- An 4, 1796. *Éloge historique de Liotard neveu, botaniste à Grenoble*, Lu à Société des sciences de Grenoble.
- An 5, 1796. *Mémoire sur l'utilité de joindre aux actes de décès une notice des maladies qui l'ont précédé*, lu à la Société des sciences de Grenoble le 30 prairial an 4.
- An 7, 1797. *Notice sur l'agriculture du département de l'Isère*, lue à la Société des sciences le 14 prairial an 7.
1799. *Notice sur la vie et les travaux botaniques du citoyen Chaix*, curé des Baux, par Dom. Villars, 15 p. Bibliothèque de Grenoble. Roux C., 1907, p. 220, n° 362.
- 1799 (vers). *Itinéraire de ses herborisations*, par le même Dom. Villars.
- 1800 ? *Éloge de Liottard*, botanise dauphinois (1729–1796). Roux C., 1907, p. 223, n° 400.
- An 8, 1800. *Mémoire sur la fièvre épidémique qui régnait à Grenoble, avec quelques observations sur l'administration de l'hôpital de Genève*, lu à la société des sciences de Grenoble le 28 nivôse en 8.
- An 8, 1800. *Notice sur la vie et sur les travaux de M. Chaix, curé des Baux, près Gap*, lue à la Société des sciences de Grenoble le 21 germinal an 8.
- An 8, 1800. *Mémoire sur le cours du Rhône à Seyssel*, lu à la Société des sciences de Grenoble le 5 messidor an 8.
- An 8, 1800. Voyage à Turin du 26 thermidor au 18 fructidor. 22p. Bibliothèque du muséum d'histoire naturelle de Grenoble.
- An XI, 1802. *Leçons élémentaires d'Histoire naturelle professées par le citoyen Villars*, médecin à l'hôpital de Grenoble, rédigées par son élève Honnorat. 276 p. Bibliothèque de Grenoble. Roux C., 1907, p. 193, n° 45.
- 1802 (vers) Appendice de l'*Histoire naturelle de Dauphiné*, contenant des errata ultérieurs, des corrections et des additions, par Villars. Bibliothèque de Grenoble.
1803. Lettre autographe, signée Dom. Villars, professeur de botanique à Strasbourg, recteur de l'Académie de cette ville, à M. Vaivolet, propriétaire à Saint-Lager (Rhône). Grenoble, 18 fructidor an XI (5 septembre 1803). Bibliothèque de Lyon (Don de M. Aunier, de Lyon). Roux C., 1907, p. 223, n° 401.
1810. *Annotations* sur un exemplaire de l'*Hortus Cliffortianus*, par G. M. Dumarché, faites à Grenoble, vers 1810, d'après des notes et corrections de Villars. Roux C., 1907, p. 225, n° 422.

Manuscrit avec dessins sur les observations microscopiques.

Notice sur des épingles avalées (environ 150), guérison. *Mémoire de la Société des sciences de Strasbourg*.

Des mémoires écrits par lui-même sur sa vie et sur ses travaux.

Journal d'herborisations, d'abord en possession de C.-G. Nestler, puis remis à F. Kirschleger en 1840 par Mme Vve Nathalie Kirschleger.

Manuscrits de Dominique Villars, Muséum d'histoire naturelle, centre de Conservation, Grenoble.

Fonds entré en 1950 au Muséum de Grenoble, don de Mme Paulette Gauthier-Villars. Donateur(s) : Gariod Henri, Gautier-Villars Paulette. 385 Textes manuscrits.

- 10 carnets de voyages et d'herborisations 1774 – 1807, dont le carnet n° 2 : le voyage de juillet 1775 avec Guettard et Faujas à Allevard et à la Chartreuse.
- les manuscrits de la rédaction de l'Histoire des Plantes de Dauphiné publiés en 1786–1789.
- les discours, cours, mémoires et notes de botaniques 1773—1809
- des registres d'observations botaniques dont Observations de botanique comm. en 1786, 437 p. avec des dessins autographes. 1786–1809.
- les lettres relatives aux voyages et herborisations. 1773– 1807.une importante correspondance inédite :
- 43 lettres autographes signées de Villars adressées au Comte Picot de La Peyrouse (1744–1818) de 1786 à 1809.
- 170 lettres autographes de Dominique Chaix (1730–1799) adressées à Villars de 1772 à 1799.
 - Correspondances autographes des scientifiques et naturalistes du XVIIIème siècle reçues par Villars. 71 lettres (Balbis, Champollion – Figeac, Gilibert, Gouan, Haller....)

Collection

La proposition de vente de la bibliothèque (25.000 fr) et l'herbier (3.000 fr) a été refusée par l'université de Strasbourg. L'herbier de Villars a été acquis par la ville de Grenoble, grâce aux soins de M. le marquis de Pina, maire de Grenoble (1816).

Les œuvres de Dominique Villars publiés de 1779 à 1892 (30 titres d'ouvrages), la plupart donnés en 1892 par M. Charles Henri Gariod (1836–1892), procureur de la République à Grenoble.

1950. Legs par Mme Paulette Gauthier-Villars en 1950 à la Ville de Grenoble de nombreux manuscrits autographes et inédits de Dominique Villars.

Affiliation à des Sociétés savantes

Académie delphinale, membre 1772.

Institut national, membre associé non résidant de la classe des Sciences (section de Botanique et Physique végétale), 1796–1803 ; membre correspondant de la classe des Sciences, 1803–1814.

Société d'agriculture de Lyon, membre 1805 (An 13).

Société de médecine de Paris, membre correspondant, 1797.

Société des amis médecins de Lyon, membre correspondant 1796.

Société des sciences et des arts (ex Académie Delphinale), membre 1795. Président.

Société de santé de Grenoble (filiale de celle de Paris), membre associé 1797.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis, Télé-bibliothèque.
<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53>

Index Novus Litteraturae Entomologicae. Bibliography of the literature on entomology from the beginning until 1863.
<http://sdei.senckenberg.de/index/index.php>

Un discours de Dominique Villars sur l'Histoire naturelle.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhs_0048-7996_1967_num_20_3_2535

Dominique Villars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Villars

Dominique Villars (1745–1814)
<https://bibliotheque-museum.grenoble.fr/1/page/19.html>

Dominique Villars, ancien Doyen de la Faculté de Médecine de Strasbourg (1745–1814), lithographie de G. Engelmann, Bibliothèque numérique.
<http://www.bnu.fr/videodisque/35/NIM35705.jpg>

Les herbiers de la Société Linnéenne de Lyon. Herbar général
<https://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>

Manuscrits de Dominique Villars. Muséum d'histoire naturelle de Grenoble
<https://www.lectura.plus/Fond/show/?id=3680>

Villars Dominique
<https://cths.fr/an/savant.php?id=116249>

Villars, Domínique (1745–1814)
<https://www.ipni.org/a/28378-1>

Rédacteur
Raymond Ramousse

Journal des modifications :
06/03/2022 – RAMOUSSE Raymond : m
22/09/2019 – RAMOUSSE Raymond : m
09/09/2018 – RAMOUSSE Raymond : m
02/10/2016 – RAMOUSSE Raymond : m
10/06/2015 – RAMOUSSE Raymond : m
08/06/2015 – RAMOUSSE Raymond : m
19/03/2013 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation
Ramousse Raymond 2013–2019. Villars Dominique (1745–1814). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.
<http://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-9491.pdf>

Veillez envoyer vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires concernant M. Villars Dominique à ramousser [à] free.fr ou secretariat [à] linneenne-lyon.org Sujet « Dictionnaire »

ANNEXE

Quelques taxa publiés et dédiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel.

<https://inpn.mnhn.fr/>

IPNI (International Plant Name Index). <https://www.ipni.org/>

• Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du Gbif, soit des deux.

Taxons publiés

Quatre cent quarante sept taxons publiés par Villars, dont cinquante trois sont dédiés à des personnes et 6 noms de genre selon IPNI.

Acer opulifolium Villars, 1786, p. 259 ; 1789, p. 802. ; in Reynier, 1789, p. 32. ; in Gandoger, 1875, p. 64. = ***Acer opalus*** Mill., 1768. (Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Mont de Lans, Isère, par Roffavier, août 1820. ; Récolté à Francheville, Rhône par Aunier, juin 1837. = *Acer opulifolium* Chaix, 1785, p. 29. = *Acer rupicola* Chabert, 1910, p. 45. = *Acer tomentosum* Dulac, 1867, p. 242. Magnoliopsida, Sapindales, Sapindaceae.**

– *Agrostis setacea* Vill., 1787, p. 76. = ***Agrostis rupestris*** subsp. ***Rupestris*** All., 1785. INPN. = *Agrostis perrieri* Rouy, 1913, p. 68. = *Agrostis rupestris* var. *atlantis* Maire, 1941, p. 221. = *Agrostis rupestris* var. *flavescens* Husn., 1898, p. 87. = *Agrostis vidalii* Sennen, 1927, p. 406. Liliopsida, Poales, Poaceae.

Agrostis verticillata Vill., 1779, p. 16. = *Agrostis alba* var. *verticillata* (Vill.) Pers., 1805, p. 76. = *Agrostis stolonifera* var. *verticillata* (Vill.) DC., 1805. = *Agrostis villarsii* Poiret in Lamarck, 1810, p. 251. = ***Polypogon viridis*** (Gouan) Breistr., 1966, p. lxxxix. INPN. (Polypogon vert, Polypogon vrai). **Herbier sll : Récolté à Hyères, Var par Roffavier, mai 1841 ; récolté à Brest, Finistère par les Maristes, juillet 1880. = *Agrostis verticillata* f. *frondosa* (Ten.) Rouy, 1913. = *Agrostis verticillata* var. *acutiglumis* Costa, 1864. Liliopsida, Poales, Poaceae.**

Allium narcissiflorum Vill., 1779, p. 18. (Ail à fleurs de Narcisse, Ail à feuilles de Narcisse). INPN. **Herbier sll : Récolté à Gap, Hautes-Alpes par Balbis, juillet 1828. ; Récolté à Gresse-en-Vercors, Isère par Mérit, juillet 1928. ; Récolté à Larche, Alpes-de-Haute-Provence par Boudet, septembre 1977. Liliopsida, Asparagales, Amaryllidaceae.**

• *Allium sibiricum* Vill.

• *Alisson* Vill., 1779. Genre. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.

• ***Alopecurus gerardii*** Vill., 1786, p. 5. **Herbier SLL. Récolté en Charteruse, Isère par Roffavier, août 127. = au Lautaret, Hautes alpes par les Maristes, juillet 1865. = à Givors, Rhône par Valuy, juin 1913. ; au col de la Vanoise, Savoie par Mérit, juillet 1929. = au Lautaret, Hautes-Alpes par Boudet, juin 1935. ; au lac Fourchu, Taillefer, Isère par Espine, juin 1969. = *Colobachne caespitosa* Sennen, 1927 Liliopsida, Poales, Poaceae.**

Ammi glaucifolium Vill., 1787. = ***Ammi majus*** L., 1753, p. 243. INPN. (Ammi élevé, Grand ammi). **Herbier SLL : Récolté à Hyères, Var par Valuy, juillet 1818 ; Récolté aux Charpenne, Villeurbanne, Rhône, par Champagnieux, août 1822 et par Mme C. Lortet, août 1832 ; Récolté à la Guillotière, Lyon, Rhône par Roffavier, août 1839 ; Récolté à Ste-Hélène, le Luc, Var par les Maristes, juillet 1868 ; Récolté à la Castilla, Var, par Hervé Bazin,**

- septembre 1976. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Anagallis mas* Vill., 1787, p. 461. = *Anagallis arvensis* L., 1753, p. 148.
Don par Foudras le 13 janvier 1823 = *Lysimachia arvensis* subsp. *arvensis*. (Lysimaque des champs, Mouron rouge, Mouron des champs, Fausse morgeline). INPN = *Anagallis micrantha* Rouy. Magnoliopsida, Ericales, Primulaceae.
- Arabis nova* Vill., 1779, p. 39. (Arabette nouvelle, Arabette des rochers).
INPN. **Herbier SLL. Récolté au Mont-Ventoux, Vaucluse par Aunier, mai 1826. ; au Mont Coudon, Var par Jordan, mai 1843. ; à la Grande Sure, Chartreuse, Isère par les Maristes, mai 1864. ; au Mont-Ventoux, Vaucluse par Mérit, mai 1935. ; au Roc de Touleau, Léoncel, Drôme par Espine, juin 1969. ; à ? par Valuy, date absente.** = *Turritis nova* (Vill.) Vill., 1786, p. 351. ; *Arabis auriculata* var. *dasycarpa* (Andrz.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Arabis saxatilis* f. *latiorifolia* Pau, 1930, p. 198. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Arabis serpyllifolia* Villars, 1779, p. 39. in Gandoger, 1875, p. 46. (Arabette à feuilles de serpolet). INPN. **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, Isère par Foudras, juillet 1843.**
- Artemisia camphorata* Villars, 1779, p. 31 in Gandoger, 1875, p. 121. = *Artemisia alba* subsp. *alba* = *Artemisia incanescens* Jord. = *Artemisia suavis* Jord., 1848, p. 18. = *Artemisia saxatilis* Rchb., 1831, p. 202. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Artemisia chamaemelifolia* Vill., 1779, p. 32. (Armoise à feuilles de camomille). INPN. **Herbier SLL. Récolté dans la Drôme par Aunier, juillet 1826. ; à Huez-en-Vercors, Isère par Boudet, juillet 1851. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par Mehu, août 1869.**
- Artemisia mutellina* Vill., 1779. = *Artemisia mutellina* S.G.Gmel., 1770, p. 159. **Herbier SLL : Récolté crête de la Brenta, Valais, Suisse par Ronot, août 1992. ; Mattmark–Stausee, Valais, Suisse par Ronot, août 1992. ; à Zermatt, Valais, Suisse par Ronot, août 1992.** = *Artemisia eriantha* var. *magellensis* Rouy, 1903, p. 288. = *Artemisia glacialis* var. *umbelliformis* (Lam.) Rouy, 1903, p. 290. = *Artemisia gabriellae* Braun-Blanq., 1945. = *Artemisia laxiflora* St.-Lag., 1889, p. 455. = *Artemisia petrosa* DC. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Artemisia tanacetifolia* Vill., in Mouton-fontenille, 198 (anVI), p. 51.
- Asplenium umbrosum* Vill., 1786, p. 281. = *Asplenium viride* Huds., 1762, *Fl. Angl.*: 385. INPN. (Doradille verte, Asplénium à pétiole vert). **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, Isère, par les Maristes, juillet, 1861. ; Récolté à la dent de Crolles, Chartreuse, Isère par Roffavier, juillet 1818 ; par Mme Lortet, août 1826 et par Mérit Septembre 1928. ; Récolté à St-Gall, Suisse par Boudet, septembre 1948. ; Deux échantillons récoltés à Hauteville-Lompnes par Espine, juillet 1967.** Polypodiopsida, Polypodiales, Aspleniaceae.
- Athamanta rupestris* Vill., 1787. = *Athamanta mathioli* DC., 1805. = *Athamanta hispanica* Degen & Hervier, 1907, p. 41. = *Athamanta cretensis* L., 1753. (Athamanthe de Crète). INPN. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Astragalus flexuosum* Vill., 1779, p. 16.

- Astragalus foetidus* Vill., 1779. = *Astragalus viscosus* Vill., 1779. = ***Oxytropis foetida*** (Vill.) DC., 1802. (Oxytropide fétide, Astragale fétide, Oxytropis fétide). **INPN. Herbar SLL : Récolté dans le Valais, Suisse par Gandoger, juillet 1859. ; col de l'Izoard, Hautes-Alpes par Mérit, août 1933. ; Massif du Galibier, Hautes-Alpes par Espine, juillet 1971. = *Oxytropis fetida* (Vill.) DC., 1802 subsp. *fetida*. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.**
- Avena montana* Villars, 1787, p. 151, in Gandoger, 1875, p. 241. = *Avena planifolia* St.-Lag., in A.Cariot, 1889, p. 922. = ***Helictotrichon sedenense*** (Clarion ex DC.) Holub, 1970. (Hélictotrichon de Seyne, Avoine des montagnes, Hélictotrichon des montagnes). **INPN. Herbar SLL : Récolté au Lautaret, par les Maristes, août 1868. ; Récolté aux Aiguilles d'Arves, par Mérit juillet 1932. ; Récolté Soldeu, Andorre, par Boudet, août 1968. ; Récolté col d'Arsine, Lautaret, Hautes-alpes, par Espine, juillet 1969. Liliopsida, Poales, Poaceae.**
- Avena setacea* Vill., 1779, p. 16. = ***Helictotrichon setaceum*** (Vill.) Henrard, 1940, p. 430. (Hélictotrichon sétacé, Avoine sétacée, Avoine soyeuse). **INPN. Herbar SLL : Récolté Roc de Touleau, Léoncel, Drôme par Espine, juin 1969. Récolté crête de la montagne Raton, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1997. Poaceae.**
- Avena versicolor* Vill., 1779, p. 17. = ***Helictochloa versicolor*** (Vill.) Romero Zarco, p. 103. **INPN.** (Hélictochloa versicolore, Avénule bigarrée, Avoine bigarrée, Avoine panachée). **Herbar SLL : Récolté à Digne, Alpes de Hautes-Provence par Balbis, juillet 1822. ; Récolté au Lautaret, Hautes-alpes par les Maristes, juillet 1872. ; Récolté au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par Boudet, août 1956. ; Récolté à St-Julien-en-Beauchêne, Hautes-Alpes par Boudet, ?. ; Récolté en Suisse, par Mme Lortet, absence de date. = *Avena alpina* Latourr., 1875, p. 3. = *Avenastrum versicolor* (Vill.) Fritsch, 1897, p. 53. = *Helictotrichon versicolor* (Vill.) Pilg, 1938, p. 7. ; (Vill.) Schult. & Schult.f. = *Avena versicolor* var. *villarsiana* St.-Yves, 1931, p. 467. = *Avenochloa versicolor* (Vill.) Holub, 1962, p. 85. = *Danthorhiza versicolor* (Vill.) Ten., 1811. Liliopsida, Poales, Poaceae.**
- Berardia*** Vill. 1779, p. 27. **INPN.** = *Arctio* Lam., 1783, p. 235. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Berardia subacaulis* Vill., 1779, p. 28. = ***Berardia lanuginosa*** (Lam.) Fiori & Paol., 1902, p. 316. (Bérardie laineuse, Bérardie presque acaule, Bérardie, Chardon de Bérard). **INPN. Herbar SLL : Récolté à l'abbaye de Boscodon, Hautes-Alpes par Aunier, mai 1825. ; Récolté à St-Michel-les-Portes, Isère par Mérit, juillet 1939. ; Récolté à Larche, Alpes de Haute-Provence par Boudet, septembre 1977. ; Cultivé dans le Rhône par Petit, absence de date.**
- *Brassica cheiranthus* Villars, in Gandoger, 1875, p. 47.
- Brassica richeri* Vill., 1779 = ***Coincya richeri*** (Vill.) Greuter & Burdet, 1983, p. 88. (Coincye de Richer, Chou de Richer). **INPN. Herbar SLL : Récolté au Mont-Cenis, Savoie par Balbis, août 1826. ; Récolté au Pelvoux, Hautes-alpes par Boudet, août 1953. ; Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes par les Maristes, août 1876. Deux parts par Espine, juillet 1968. ; Récolté à la Bérarde, Isère, par Mérit, juillet 1936 ; Cultivé dans le Rhône par Valuy,**

absence de date. Magnoliopsida, Brssicales, Brassicaeae.

•*Brassica richeriana* Vill.

Bromus jubatus Vill., 1787, p. 118. = *Bromus delicatulus* Sennen, in Sennen & Lauricio, 1933, p. 134. = *Bromus scaberrimus* St.-Lag., 1884, p. 43. = *Zerna sterilis* (L.) Gray, 1822, p. 117. = *Anisantha sterilis* (L.) Nevski, 1934, Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., Ser. 8b, Bot. 17: 20. **INPN**. (Brome stérile, Anisanthe stérile). **Herbier SLL : Deux parts récoltés à la Cadière, Oullins, Rhône par Mme Lortet mai 1812. ; Récolté à Gières, Isère, par Mme Lortet, mai 1815. ; Récolté à La pape, Rilleux-la-Pape, Rhône par Montagné, juin 1826 ; Récolté dans la Dombes, par Roffavier, juin, 1832. ; Récolté à Gières, Isère par les Maristes, mai 1885. ; Récolté à Serrières, Ardèche par Espine, mai 1971. ; Récolté à Ste-Foy-lès-Lyon par Boudet, juin 1975. ; Récolté à St-Genis-Laval par Roffavier, absence de date. ; Récolté à Villeurbanne, par Boudet, absence de date.** = *Bromus sterilis* L., 1753, p. 77. = *Bromus longe-aristatus* Gilib., 1792, p. 536. = *Bromus sterilis* var. *intermedius* Rch, 1830, p. 42. Liliopsida, Poales, Poaceae.

•*Bromus perennis* Vill., 1787, p. 122. = *Bromus erectus* subsp. *uniculmis* Sennen, 1936. = *Bromus erectus* subsp. *uniculmis* Sennen, 1936. = *Bromopsis aspera* Fourr., 1869, p. 17. = *Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr., 1869, p. 187. (Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à La cadière, Oullins, Rhône, par Mme Lortet, juin 1810. ; Récolté à Charnècles, Isère par les Maristes, juin 1865. ; Récolté à Perrache, Lyon, par Mérit, mai 1935. ; Récolté à Décines, Rhône, par Boudet, juin 1956. ; Récolté à Belley, Ain, par Espine, mai 1967.** = *Bromus erectus* Huds., 1762, p. 89. = *Bromus bertolae* Colla, 1836, p. 67. = *Bromus erectus* subsp. *australis* (Griseb.) Beck, 1903, p. 49. = *Bromus erectus* var. *angustifolius* (Schränk) Beck, 1890, p. 106. = *Bromus erectus* var. *cilifer* (Asch. & Graebn.) Beck, 1904, p. 455. = *Bromus erectus* var. *dissolutus* Beck, 1890, p. 566. = *Bromus erectus* var. *fallax* Beck, 1904, p. 453. = *Bromus erectus* var. *transsilvanicus* (Steud.) Beck, 1887, p. 46. = *Bromus erectus* var. *glabratus* Maire, 1934, p. 866. = *Bromus erectus* var. *longispicatus* Maire, 1942, p. 25. = *Bromus erectus* var. *pubescens* Maire. = *Bromus erectus* subsp. *microchaetus* (Font Quer) Maire & Weiller, in Jahandiez et al., 1931, p. 86. = *Zerna erecta* (Huds.) Gray, 1822, p. 116. Liliopsida, Poales, Poaceae.

–*Bryum flavum* Vill. = *Grimmia commutata* Huebener, 1833. ; Schimp., 1860b, p. 219. = *Grimmia ovalis* (Hedw.) Lindb., 1871. **INPN**. = *Grimmia nigricans* DC., 1805. = *Weissia nigricans* (DC.) Poir. Grimmiaceae.

–*Bryum geniculatum* Vill. = *Bryum crassirameum* Renauld & Cardot, 1890, p. 57. = *Bryum crassirameum* var. *covillei* Renauld & Cardot, 1900. = *Bryum algens* Cardot, 1907, p. 5. = *Bryum dimorphophyllum* Cardot & Thér., 1904, p. 375. = *Bryum austropolare* Cardot, 1900a. = *Bryum brachychaete* Cardot & Broth., 1923. = *Bryum euryloma* Cardot & Thér., 1900d. = *Bryum gerlachei* (Cardot) Cardot = *Bryum gracilens* Cardot, 1909, p. 128. = *Bryum macrochaete* Cardot, 1905, p. 1007. = *Bryum perangustidens* Cardot, 1911, p. 603. = *Bryum pseudofallax* Cardot &

- Broth., 1923a. = *Bryum pseudotriquetrum* Cardot, 1916, p. 339. = *Bryum pseudotriquetrum* subsp. *densum* Cardot = *Bryum pseudotriquetrum* var. *densum* Cardot, 1916, p. 339. = *Bryum pseudotriquetrum* subsp. *angustatum* Cardot = ***Ptychostomum pseudotriquetrum*** (Hedw.) J.R.Spence & H.P.Ramsay ex Holyoak & N.Pedersen, 2007. **INPN.** = *Bryum bimoideum* de Not., 1865. = *Bryum bimum* var. *atrotheca* Renauld & Cardot = *Bryum bujukuense* P.de la Varde, 1955, p. 159. Bryaceae.
- Bryum pallidum* Vill. = *Meesia tristicha* Bruch & Schimp., 1841, p. 8. = ***Meesia longiseta*** Hedw., 1801. **INPN.** Fascicule de quatorze planches faisant partie du premier volume des Mémoires de la Société linnéenne de Paris, 1822. Planche 8, Mousses, Fig. 4. Gallica. Bryophyta, Briopsida, Splachnales, Meesiaceae.
- Cacalia glabra* Vill., 1779, p. 30. = *Tussilago odorata* Vill. = *Cacalia alpina* L. 1753, p. 836. = ***Adenostyles alpina*** subsp. *alpina* (Adénostyle des Alpes, Adénostyle glabre). **INPN.** = *Adenostylium hybridum* Rchb., 1853, p. 895. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Cacalia tomentosa* Vill., 1779, p. 31. = *Cacalia tomentosa* var. *hybrida* (Vill.) Cariot & Saint-Lager, 1889. = *Adenostyles petasites* subsp. *hybrida* (Vill.) Arcang., 1882. = *Adenostyles tomentosa* (Vill.) Schinz & Thell. = *Cacalia leucophylla* var. *hybrida* (Vill.) Steud., 1821. = ***Adenostyles leucophylla*** (Willd.) Reichenbach, 1831, p. 278. (Adénostyle à feuilles blanches, Adénostyle à feuilles blanchâtres). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Chamrousse, Isère, par Mme Lortet, juillet 1820. ; Récolté au Lautaret par Cogordan, août 1831. ; Récolté à l'Alpes d'Huez, Isère, par Mérit, juillet 1936. ; Récolté à Guillestre, Hautes-Alpes, par Boudet, août 1953. ; Récolté au col d'Arsine, Lautaret, Hautes-Alpes par Espine, juillet 1969. = *Adenostyles villarsii* Rouy, in Rouy & Foucoud, 1903, p. 352. = *Adenostyles hybrida* (Vill.) DC. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.**
- Campanula allioni* Vill., 1779, p. 22. = ***Campanula alpestris*** All., 1785, p. 113. (Campanule alpestre, Campanule des Alpes, Campanule d'Allioni). **INPN.** **Herbier SLL : Deux parts récoltées au Mont-Cenis, Savoie par Roffavier, août 1806 et une part par ? août 1806. ; Récolté à St-Michel-les-Portes par Mérit, août 1938. = *Campanula nana* Lam. Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.**
- Campanula bocconeii* Vill., 1786, p. 304. = *Campanula scheuchzeri* Vill. subsp. *lanceolata* (Lapeyr.) J.-M. Tison, 2010, p. 113. (Campanule lancéolée, Campanule à feuilles de lin, Campanule droite). **INPN.** **Herbier SLL. Récolté à champagneux, Savoie par Commandeur, septembre 1920. ; au Pelvoux, Hautes-alpes par Boudet, août 1953. = *Campanula rotundifolia* L. Herbier SLL : Récolté à ?, Rhône par Champagneux, juillet 1808. ; à Rochedadron, Rhône par Roffavier, mai 1830. ; à St-Cyr-au-Mont-d'Or, Rhône par Roffavier, mai 1830. ; à Chapeiry, Haute-Savoie par Pollier, juillet 1888. ; à Champagneux, Savoie, par Commandeur, juillet 1918. ; à Pierre-Bénite, Rhône par les Maristes, juillet 1919. ; à Bénonces, Ain par Mérit, août 1924. ; à La Murette, Isère par Boudet, août 1956. ; à Corenc, Isère, par Hervé-Bazin, août 1957. ; à Saillagouse, Pyrénées-Orientales par Boudet, août 1958. ; à Allègre, Haute-Loire par Boudet août 1962. ; à St-Serverin, Parmilieu, Isère Par**

- Espine, juillet 1966. ; à Arvieux, Hautes-Alpes, par Boudet, août 1967. ; au Mont Gerbier-de-Jonc, Ardèche par Boudet, août 1967. Récolté au Mont Salève, Haute-Savoie par Coquillat, août 1932. ; au bord du canal, Villeurbanne, Rhône par Coquillat, septembre 1940. ; à Curis-au-Mont-d'Or, le chêne, Rhône par Borel, juin 1970. ; au Raypic, Péreyres, Ardèche par Desmure, septembre 1982. ; à Mégève, Savoie par Coquillat, ? (2 échantillons). = *Campanula caballeroi* Sennen & Losa, 1936, p. 276. = *Campanula filiformis* Gilib., 1781, p. 53. = *Campanula rotunda* Gilib., 181, p. 46. = *Campanula legionensis* Pau, 1928, p. 65. = *Campanula pubescens* Rchb. = *Campanula rotundifolia* f. *bocconi* (Vill.) Rouy, 1908. = *Campanula rotundifolia* var. *major* (Timb.-Lagr.) Rouy Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.
- Campanula caespitosa* Vill. In Mouton-fontenille, 1798 (anVI), p. 38.
 - Campanula caespitosa* var. *allioni* Vill. In Mouton-fontenille, 1798 (anVI), p. 38
 - Campanula cervicaria* Vill. In Reynier, 1789, p. 30.
- Campanula scheuchzeri* Vill., 1779, p. 22. (Campanule de Scheuchzer).**
INPN. Herbar SLL : Récolté à Mégève, Haute-Savoie, par école normale du Rhône, août 1915. ; Récolté à Saillagouse, Pyrénées-Orientales par Boudet, août 1957. ; Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes par Mérit août 1937.
- Campanula uniflora* Vill., in Reynier, 1789, p. 31.
- Cardamine plumieri* Vill., 1779, p. 38. (Cardamine de Plumier, Cardamine faux Pigamon).** **INPN. Herbar SLL. Récolté au Piémont, Italie par Balbis, septembre 1811. ; dans les Alpes, Isère par les Maristes, juillet 1867. ; au Mont Cenis, Savoie par ?, Août 1826. .** = *Cardamine hederacea* DC., 1821. = *Cardamine glaucescens* Rchb. = *Cardamine thalictroidea* St.-Lag. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Carduus antarcticus* Vill. **Herbar SLL. Cultivé dans le Rhône par Aunier, date absente.**
 - Carduus lautareticus* Vill. In Mouton-fontenille, 1798 (anVI), p. 48.
- Carduus nigrescens* Vill., 1779, p. 30. (Chardon noircissant, Chardon noirâtre).** **INPN. Herbar SLL. Récolté à Gréoux-les-Bains, Alpes de Haute-provence par Balbis, juin 1822. ; à ?, Aude par Mérit, mai 1941. ; au Mont Aigoual, Gard par Boudet, août 1961. ; à Arvieux, Hautes-Alpes par Boudet, juillet 1967. ; à La Castilla, Var par Hervé Bazin, juin 1975.** = *Carduus nigrescens* var. *spiniger* (Jord.) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Carduus spiniger* Jord., 1846. = *Carduus cebennensis* Rouy, 1905, p. 81. = *Carduus virgatus* Rouy, 1905, p. 80. = *Carduus ceretanus* Sennen, 1927, p. 655. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Carex gynobasis* Vill., 1787. = *Carex X allorgei* Sennen, 1931. *Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona*, XV ser. Bot., N°1, 37 (1931), in obs. = *Carex halleriana* Asso, 1779, p. 133. (Laîche de Haller).** **INPN. Herbar SLL : Récolté à St-Gervais-les-Bains, Haute-Savoie, par Roffavier et par Valuy, août 1825 ; au mont Cindre, par Roffavier, mai 1828. ; en Algérie par Boudet, janvier 1920. ; à Couzon-au-Mont-d'Or, Rhône par Mérit, mai 1932. ; aux Vans, Ardèche par Espine, avril 1969. Récolté au plateau de Gigors, Drôme par Ronot, juin 1993. ; Valle de la Cance, Ardèche par Ronot, mai 1996. ; à Supramonte, Sardaigne, Italie par Ronot, avril 1998. = *Carex***

- halleriana* var. *peduncularis* Rouy, 1912, p. 440. = *Carex halleriana* var. *thymicola* Sennen, 1936, p. 135. = *Carex tenuifolia* Poir., 1789, p. 254. = *Sparganium tenuifolium* Poir., 1789, p. 254. Liliopsida, Poales, Cyperaceae.
- *Carex foetida* Villars, in Gandoger, 1875, p. 232.
 - Carlina chamaeleon* Vill., 1788. = ***Carlina acaulis*** L. 1753, p. 828. (Carline sans tige, Carline acaule, Caméléon blanc). INPN. **Herbier SLL : Récolté au Mont-Cenis, Savoie par ?, août 1826. ; à Décines, Rhône par Roffavier, octobre 1833. ; en Savoie par Pollier, octobre 1838. ; à Oyonnax, Ain par septembre 1878. ; à Guillestre, Hautes-Alpes par Boudet, août 1953. ; à Loyettes, Ain par Espine, septembre 1966. Récolté au col des Egaux, Corbel, Savoie par Ronot, septembre 1966. ; à Valgaudemar, Hautes-Alpes par Ronot, septembre 1984. Récolté au col de Lus-la-Croix-Haute, Drôme par Borel, août 1971.** = *Chromatolepis acaulis* (L.) Dulac, 1867. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
 - *Carvifolia crantzii* Vill., 1787. = ***Dichoropetalum carvifolia*** (Vill.) Pimenov & Kljuykov, 2007, p. 478. (Peucedan à feuilles de carvi, Holandree à feuilles de carvi, Dichoropétale à feuilles de carvi). INPN. = *Peucedanum decussatum* (Moench) Dulac, 1867, p. 343. = *Palimbia chabraei* (Jacq.) DC. = *Peucedanum carvifolium* var. *autumnale* (Holandre) Rouy & E.G.Camus. = *Peucedanum lelievrei* Rouy & Camus. = *Pteroselinum glaucum* Rchb. = *Selinum chabraei* (Jacq.) DC., 1830, p. 176. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
 - • *Chaerophyllum alpinum* Vill., 1779, p. 26. = ***Anthriscus sylvestris*** subsp. ***sylvestris*** Hoffm., 19814, p. 40. = *Anthriscus alpina* (Vill.) Jord., 1849, p. 29. = *Anthriscus candollei* Rouy & E.G.Camus, 1901, p. 304. = *Anthriscus dupontii* Sennen. = *Anthriscus faurei* Sennen. = *Anthriscus graui* Sennen. = *Anthriscus oliveri* Sennen. = *Anthriscus siculus* var. *scaber* DC., 1830, p. 223. = *Anthriscus sylvestris* var. *tenuifolius* DC. = *Anthriscus torquata* DC., 1828. = *Chaerophyllum ateanum* (Pau) Pau. = *Chaerophyllum sylvestre* subsp. *ateanum* Pau = *Chaerophyllum aureum* subsp. *asturicum* Gand. = *Chaerophyllum lucidum* Desf., 1829, p. 200. = *Chaerophyllum tumidum* Gilib., 1782, p. 28. = *Chaerophyllum xloretii* Rouy & E.G.Camus, 1901, p. 307. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
 - *Chaerophyllum cicutaefolium* Vill. In Mouton-fontenille, 1798 (anVI), p. 39.
 - Chaerophyllum cicutaria* Vill., 1779, p. 26. = ***Chaerophyllum hirsutum*** sensu H.J.Coste non Gren. & Godr. = *Chaerophyllum eynense* Sennen, 1926, p. 651. = *Chaerophyllum stenocarpum* Sennen, 1926, p. 651. = *Chaerophyllum umbrosum* Jord., 1849, p. 30. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
 - Crepis blattarioides*** Villars, 1786 ; 1788, p. 136 in Gandoger, 1875, p. 141. = *Crepis amphisboena* Gand., 1875, p. 37. = *Crepis blattariifolia* St.-Lag., 1889. = *Crepis perrieri* Gand., 1875, p. 37. = *Lepicaune blattarioides* (L.) Fourr., 1869, p. 104. = *Crepis foliosa* Dulac, 1867. = ***Crepis pyrenaica*** (L.) Greuter, 1970. (Crépide des Pyrénées, Crépis des Pyrénées). INPN. **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, Isère par Roffavier août 1805. ; Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes, par Aunier, juin 1820. ; Récolté à la Grande Sure, Chartreuse, Isère par Les Maristes, juillet 1866. ; Récolté à Besse-en-Oisans, Isère, par Mérit, juin 1935. ; Récolté**

- en Chartreuse, Isère, par Hervé Bazin, Août 1957. ; Récolté à Sallanches, Haute-savoie, par Espine, juillet 1969. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- *Crepis virens* Villars, in Gautier, 1897, p. 285. (revoir Gautier)
 - *Cynoglossum creticum* Villars.
 - *Dactilon* Vill., 1787, p. 69. = ***Cynodon*** Rich. Genre. Liliopsida, Poales, Poaceae.
 - *Daphne liottardi* Villars, 1788, p. 516. = ***Daphne mezereum*** L., 1753, p. 356. **INPN. Herbar SLL** : Récolté à St-Genis-Laval, Rhône par Aunier, mai 1826. ; Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes par Cogordan août 1831. ; Récolté à la montagne de l'épine, Savoie par Mérit, juin 1932. ; Récolté à Innimond, Ain, par Boudet, février 1966. ; Récolté au lac de Cerin, Marchamp, Ain par Espine, avril 1969. ; Récolté à Toulouse, Haute-Garonne par Boudet, absence de date. = *Daphne lateriflora* Saint-Lager, 1880, p. 124. = *Thymelaea precox* Gilibert. Magnoliopsida, Malvales, Thymelaeaceae.
 - ***Dianthus gratianopolitanus*** Vill., 1789, p. 598. (Œillet de Grenoble, Œillet bleuâtre, Œillet mignardise). **INPN. Herbar SLL** : Cultivé dans le Rhône, par Christener, mai 1859. Récolté en Chartreuse, Isère par Roffavier, septembre 1824. ; dans les Hautes-Alpes par les maristes, juillet 1877. ; Récolté Puy-de-Sancy, Puy-de-Dôme par Coquillat, août 1941. Récolté à la Dent du chat, Bourdeau, Savoie par Ronot, juillet 1979. ; au Puy Ferrand, Chambon-sur-le-Lac, Puy-de-Dôme par Ronot, juillet 1997. = *Dianthus caesius* var. *flaccidus* (Fieber) Rouy & Foucaud, 1896, p. 174. = *Dianthus caespitosus* Poir. = *Dianthus pedemontanus* Rouy, 1896, p. 188. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
 - *Dichloropetalum carvifolia* (Vill.) Pimenov & Kijuykov, 2007. (Peucedan à feuilles de carvi, Holandree à feuilles de carvi, Dichoropétale à feuilles de carvi). **INPN. Herbar SLL**. Récolté à Rouen, Seine-Maritime par Aunier, juillet 1826. ; à St-Germain-X, Rhône par les Maristes, octobre 1887. ; à Hauteville-lompnes, Ain par école normale de Lyon, août 1928. ; au Grand-Colombier, Ain par Mérit, septembre 1929. ; au lac d'Ambléon, Ain par Espine, août 1963.
 - *Dorycnium herbaceum* Vill., 1779. = *Dorycnium suffruticosum* var. *herbaceum* (Vill.) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Dorycnium sabaudum* Rchb., 1832. = ***Lotus herbaceus*** (Vill.) Jauzein, 2010, p. 122. (Lotier herbacé, Dorycnie herbacée, Dorycnium herbacé). **INPN. Herbar SLL**. Récolté à ?, par Balbis, date absente. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
 - ***Dryopteris carthusiana*** (Vill.) H.P. Fuchs, 1959, p. 339. (Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse). **INPN. Herbar SLL**. Récolté à Neyron, Ain par Roffavier, août 1823. ; Usson-en-Forez, Loire par les Maristes, juillet 1867. ; Lamure-sur-Azergues, Rhône par école normale de Lyon, septembre 1898. ; à Neyron, Ain par Mérit, avril 1932. ; à Tramoyes, Ain, par Boudet, juin, 1958. ; à Yzeron, Rhône par Espine, octobre 1966. ; à St-Symphorien-d'Ozon, Rhône par Espine, décembre 1966. = *Polypodium carthusianum* Vill. = *Nephrodium dilatatum* f. *tanacetifolium* (Hoffm.) Rouy, 1913. = *Nephrodium jordanii* Rouy, 1913, p. 411. = *Nephrodium spinulosum* var. *elevatum* (A.Br.) Rouy, 1913. = *Nephrodium spinulosum* var. *exaltatum* (Lasch) Rouy,

1913. = *Nephrodium spinulosum* var. *humile* Rouy, 1913. = *Polystichum spinulosum* (O.F.Müll.) Lam. & DC., 1805, p. 561. Polypodiopsida, Polypodiales, Dryopteridaceae.
- *Elleborus* Vill., 1789, p. 716. Douteux Gbif. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Epilobium alsinifolium*** Vill., 1779. (Épilobe à feuilles d'alsine). INPN. **Herbier SLL**. Récolté en Chartreuse, Isère par Aunier, juillet 1830. ; à Villard-Reymond, Isère par Mérit, juillet 1938 ; à Domène, Isère par Espine, août 1971. = *Epilobium pauciflorum* Dulac, 1867 ; p. 332. Magnoliopsida, Myrtales, Onagraceae.
- Epilobium dodonaei*** Vill., 1779, *Prosp. Hist. Pl. Dauphiné* : 45. INPN. (Épilobe romarin, Épilobe de Dodone, Épilobe à feuilles de romarin). ; (Vill.) Schur, 1853, p. 25. ; (Vill.) Holub, 1972. = *Epilobium lobelii* Vill. **Herbier SLL** : Récolté aux bords du Rhône, par Roffavier mai 1820. ; Récolté aux bords du Rhône, Rhône, par Mme Lortet, juillet 1822. ; Récolté par Balbis, août 1829. ; Récolté à la Grave, Hautes-Alpes, par les Maristes, août 1865. ; Récolté à Romans, Drôme, par les Maristes, juillet 1874. ; Récolté à Vaux-en-Velin, Rhône par Boudet, juin 1922. ; Récolté à Champagnieux, Savoie par Commandeur, septembre 1922. ; Récolté à Seillonaz, Ain par Mérit, août 1924. ; Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes par Mérit, juillet 1931. ; Récolté à L'Argentière, Hautes-alpes par Boudet, juillet 1965. ; Deux spécimens récoltés à Arvieux, Hautes-Alpes, par Boudet, août 1967. ; Récolté à la Balme-les-Grottes, Ambérieu, Isère par Espine, août 1967. ; Récolté au Pelvoux, Hautes-Alpes par Boudet, absence de date. ; Récolté par Flora Pyrenea, Soulié, absence de date. ; Récolté au Mont-Cenis par?, absence de date. = ***Chamaenerion dodonaei*** (Vill.) Schur ex Fuss., p. 214. Magnoliopsida, Myrtales, Onagraceae.
- Eryngium spinalba*** Vill., 1779, p. 26. (Panicaut épine-blanc, Panicaut blanc des Alpes, Chardon blanc). INPN. **Herbier SLL** : Récolté au Mont Glandasse, Drôme par Mérit, juillet 1930. ; au col du Noyer, Hautes-Alpes par Espine, septembre 1971. Récolté col de Chétive, Dévoluy, Haute-Alpes par Ronot, août 1988. Récolté à St-Julien-en-Beauchêne, Hauts-alpes par Coquillat, juillet 1939. ; Mont Ventoux, Vaucluse Par Gianquinto août 1952. ; par Borel, juillet 1978. = *Eryngium leucacanthum* St.-Lag., 1880, p. 125. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Festuca silvatica*** Villars, 1786, p. 271 in Gandoger, 1875, p. 245. = ***Festuca altissima*** All., 1789, p. 43. = *Drymochloa silvatica* (Pollich) Holub, 1984. (Fétuque des bois, Fétuque très élevée, Drymochloa très élevé, Drymochloa des bois). INPN. **Herbier SLL** : Récolté en Auvergne, Puy-de-Dôme par Roffavier, août 1828. ; Recolté au Mont-Dore par Roffavier, août 1828. ; Récolté en Chartreuse, Isère par les Maristes, juillet 1865. ; **Herbier SLL** : Récolté à la montagne de l'épine par Mérit, août 1932. ; Récolté au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par Boudet, juillet 1956. ; Récolté au Hauteville-Lompnes, Ain par Espine, juillet 1968. = *Drymonaetes amplifolia* Gand., 1891. = *Drymonaetes anglica* Gand., 1891. = *Drymonaetes benearcensis* Gand., 1891. = *Drymonaetes carthusiana* Gand., 1891. = *Drymonaetes colorata* Gand., 1891. = *Drymonaetes gothica* Gand., 1891. = *Drymonaetes hohenackeri* Gand., 1891. =

- Drymonaetes hungarica* Gand., 1891. = *Drymonaetes insularis* Gand., 1891. = *Drymonaetes langei* Gand., 1891. = *Drymonaetes misera* Gand., 1891. = *Drymonaetes mixta* Gand., 1891. = *Drymonaetes pallidula* Gand., 1891. = *Drymonaetes propinqua* Gand., 1891. = *Drymonaetes subeffusa* Gand., 1891. = *Drymonaetes suecica* Gand., 1891. = *Festuca latifolia* DC., 1813, p. 111. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Fontinalis erecta* Vill., 1807. = *Fontinalis antipyretica* var. *erecta* (Vill.) DC., 1815. = *Cinclidotus fontinaloides* var. *madeirensis* Cardot = *Cinclidotus fontinaloides* Schimp., 1860b, p. 195. = ***Cinclidotus fontinaloides*** (Hedw.) P.Beauv., 1805. **INPN.** = *Cinclidotus fontinaloides* var. *aurosicus* Thér. = *Cinclidotus fontinaloides* var. *dixonii* Thér. Pottiaceae.
- Gagea fragifera*** (Vill.) Bayer & G. Lopez, 1989. (Gagée fistuleuse, Gagée de Liotard, Gagée porte-fraise). **INPN.** **Herbier SLL. Cultivé dans le Rhône par Balbis, date absente.** = *Ornithogalum minimum* var. *fragiferum* Vill., 1787, p. 270. = *Gagea fistulosa* subsp. *liotardii* Maire, 1928, p. 65. = *Gagea fistulosa* var. *bulbifera* Cariot & St.-Lag., 1889. = *Gagea fistulosa* var. *dyris* Maire, 1928, p. 65. = *Ornithogalum fragiferum* Vill., 1787, p. 270. = *Ornithogalum fragigerum* Vill. Liliopsida, Liliales, Liliacee.
- Gagea gadarranica* Vill.
- Galeopsis intermedia* Vill., 1779, p. 21. = ***Galeopsis ladanum*** subsp. ***ladanum*** = *Galeopsis ladanum* L., 1753. (Galéopsis ladanum, Chanvre sauvage, Galéopse ladanum). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Perrache, Lyon, Rhône par Balbis, septembre 1806 ; Récolté au Pilat, Loire par Deriard, juin 1816. ; Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie, par Pollier, septembre 1888. ; Récolté à Rochetaillée-sur-Saône, Rhône par Boudet, septembre 1900. ; Récolté à la Louvesc, Ardèche par Mérit, Août 1937. ; Récolté à Vertrieu, Isère par Espine, juillet 1966.** = *Galeopsis arvatica* Jord., 1858. = *Galeopsis longiflora* Timb.-Lagr. & Marçais, 1888. = *Tetrahit leucanthum* (Jord.) Fourr., 1869. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Galeopsis prostrata* Vill., 1787, p. 388. = *Galeopsis nodosa* var. *sulphurea* (Jord.) Cariot & St.-Lag., 1889. = ***Galeopsis speciosa*** Mill., 1768. (Galéopsis remarquable, Galéopsis splendide, Galéopsis orné, Galéopse remarquable, Galéopse versicolore) **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Montceau, Isère, par Mme Lortet, septembre 1832 ; Récolté à Renage, Isère par les Maristes, août 1875. ; Récolté à Montceau, Isère par Mérit, septembre 1938. ; Récolté à Virieu-sur-Bourbe, Isère par Boudet, août 1950. ; Récolté à St-Cyr-le-Châtoux, Rhône par Espine juillet 1969.** = *Galeopsis speciosa* subsp. *sulphurea* (Jord.) Briq., 1891, p. 172. = *Galeopsis sulphurea* Jord., 1848, p. 19. = *Galeopsis versicolor* var. *sulphurea* (Jord.) Rchb.f. = *Tetrahit sulphureum* (Jord.) Fourr., 1869, p. 135. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Galium anysophyllum* Villars, in Gandoger, 1875, p. 114.
- Galium corrudaefolium* Villars, 1787, p 520 in Gandoger, 1875, p. 114. Douteux Gbif. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
- Galium corrudifolium* Vill., 1779, p. 20. (Gaillet à feuilles d'asperge sauvage, Gaillet à feuilles d'asperge) **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Vassieux, Caluire, Rhône par Roffavier, juin 1823. ; Récolté à Fontaine, Isère par Les Maristes, juin 1878. ; Récolté à Dentelles de Montmirail, Vaucluse**

par Espine, juin 1969. = *Galium lucidum* subsp. *corrudifolium* (Vill.) Bonnier, 1922, p. 38. = *Galium ericoides* Arv.-Touv., 1781, p. 32. = *Galium simplex* Arv.-Touv., 1781, p. 31. = *Galium virens* Arv.-Touv., 1872.

Galium glomeratum Vill. = *Galium palustre* L., 1753. (Gaillet des marais). **INPN.** Herbar SLL : Récolté à Millery, Rhône par Deriard, juin 1811. ; à Perrache, Lyon, Rhône par Valuy, juin 1823. ; au bord du Rhône, Lyon, Rhône par Roffavier, juillet 1824. ; à Bourdelans, Anse, Rhône par Roffavier, juin 1825. ; à Jonzieux, Loire par les Maristes, juin 1875. ; à St-Emiland, Saône-et-Loire par les Maristes, juin 1883. ; à Bourdelans, Anse, Rhône par Mérit, juin 1931. ; à Bourguoin-Jallieu, Isère par Boudet, juin 1955. ; à Décines, Rhône par Boudet, juin 1958. ; à Frontenas, Rhône par Espine, juin 1966. ; à Bourguoin-Jallieu, Isère par Boudet, ? ; à Névache, Hautes-Alpes par Roffavier, ? ; à Champagneux, Savoie par Commandeur, ? Récolté à St-Haon-le-Vieux, Loire par Coquillat, juillet 1938. ; à Couzon-au-Mont-d'Or, Rhône par Coquillat, juillet 1940. ; au bord de Saône, Collonges-au-Mont-d'Or, Rhône par Coquillat, juin 1944. ; à le Monteiller, Ain par Borel, juin 1970. ; à Glareins, Lapeyrouse, Ain par Desmure, septembre 1984. ; à l'étang de Brigue, Charrette, Isère par Desmure, juin 1989. Récolté au Lac Mariet, Arith, Savoie par Ronot, juillet 1986. ; à Bourdelan, Anse, Rhône par Ronot, juin 1995. ; à lône, Balan, Ain par Ronot, mai 1999. ; à l'étang David, St-Just-St-Rambert, Loire par Ronot, septembre 2012. = *Galium diffusum* Gilib., 1782. = *Galium incarnatum* Gilib., 1782. = *Galium masferrerii* Sennen, 1929. = *Galium vayredae* Sennen, 1927. Magoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.

Galium obliquum Villars 1779 ; Villars, in Gandoger, 1875, p. 114. **INPN.** (Gaillet oblique). Herbar SLL : Récolté au Bugey par Roffavier, août 1820. ; Cultivé dans le Rhône par Roffavier, absence de date. ; Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes par les Maristes, août 1880. ; Récolté La Crau, Var par Hervé Bazin, avril 1970. = *Galium tomophyllum* Gandoger 1875, p. 115. = *Galium leucophaeum* Grenier & Godr., 1850. = *Galium rubrum* var. *leucophaeum* (Grenier) Rouy, 1903. = *Galium luteolum* Jordan 1846. = *Galium myrianthum* Jordan 1846. = *Galium prostii* Jordan 1846. = *Galium rubidum* Jordan 1846. = *Galium alpicola* Jordan 1846. = *Galium brachypodium* Jord., 1846. = *Galium corsicum* subsp. *brachypodium* (Jordan) Arcang., 1882. = *Galium gracilentum* Jordan ex Billot, 1846. = *Galium jordanii* subsp. *gracilentum* (Jordan) Nyman, 1879. = *Galium laetum* Jordan 1846. = *Galium rubrum* subsp. *prostii* (Jordan) Bonnier, 192. = *Galium rubrum* subsp. *rubidum* (Jordan) Nyman, 187. = *Galium rubrum* var. *alpicola* (Jord.) Rouy, 190. = *Galium rubrum* var. *brachypodium* (Jordan) Rouy, 1903. = *Galium rubrum* var. *laetum* (Jordan) Rouy, 1903. = *Galium rubrum* var. *luteolum* (Jordan) Rouy, 1903. = *Galium rubrum* var. *myrianthum* (Jordan) Rouy, 1903. = *Galium rubrum* var. *obliquum* (Villars) W.D.J.Koch. = *Galium myrianthum* var. *rubriflorum* Cariot & Saint-Lager, 1889. = *Galium rubrum* subsp. *obliquum* (Vill.) Rouy, 1903. Equisetopsida, Gentianales, Rubiaceae.

Galium rigidum Villars, 1786, p. 256 in Jordan, 1851b, p. 289. = *Galium gerardi* Vill., 1779, p. 19. = *Galium lucidum* subsp. *lucidum* = *Galium*

- lucidum* All., 1773. (Gaillet luisant, Gaillet à feuilles luisantes). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Montfavet, Vaucluse par Balbis, juin 1811. ; Récolté à Lyon, Rhône par Balbis, ? = *Galium bernardii* Gren. & Godr., 1850. = *Galium venustum* Jord., 1846. = *Galium viridulum* Jord., 1852.
- Galium tenue* Villars, 1779, p. 20. in Gandoger, 1875, p. 114. = ***Galium anisophyllum*** subsp. ***anisophyllum***. = *Galium anisophyllum* Vill. 1779. (Gaillet à feuilles inégales). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Lyon, Rhône par les Maristes, juillet 1878. ; Récolté au col d'arsine, Lautaret, Hautes-Alpes par Espine, juillet 1969. = *Galium argenteum* Rchb.
- Genista cinerea*** (Vill.) DC., 1805, p. 494. (Genêt cendré). **INPN**. **Herbier SLL**. Récolté à Gréoux-les-Bains, Alpes de Haute-Provence par Balbis, juin 1820. ; au Luc, Var par les Maristes, mai 1875. ; à St-Julien-en-Quint, Ardèche par Mérit, mai 1935. ; à Aix-en-Provence par Hervé Bazin, avril 1967. ; à Théoule-sur-Mer, Alpes-Maritimes par Boudet, mars 1975. Cultivé dans le Rhône par Valy, juin 1826. = *Genista linifolia* Vill., 1786. = *Spartium cinereum* Vill., 1779, p. 40. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Gentiana alpina*** Vill., 1779, p. 22, in Gandoger, 1875, p. 157. (Gentiane des Alpes). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté dans les Hautes-Alpes par Valuy, août 1826. ; à Besse-en-Oisans, par Mérit, juin 1935. Récolté lac d'Opale, Cauterets, Hautes-Pyrénées par Ronot, juillet 1973. ; à L'étendard, Saint-Sorlin-d'Arves, Savoie par Ronot, août 1984. Récolté col de la Coulette, Hautes-Alpes par Desmure, juin 1980. ; vallée d'Eyne, Pyrénées Orientales, par Desmure, juillet 1981. ; lac Martinet, St-Paul-sur-Ubaye, Alpes de Hautes Provence par Desmure, 1987. ; Col du Souchet, Le Chazelet, La Grave, Hautes-Alpes par Borel, juillet 1989. ; Grande Chartreuse, Isère par Coquillat, mai 1943. ; à Puigmal, Pyrénées Orientales par Gianquinto, ? ; Col de Balme, Haute-Savoie par Coquillat, ?. = *Gentiana clusii* subsp. *alpina* (Vill.) Rouy, 1908. = *Gentiana acaulis* var. *parviflora* Gren. & Godr., 1850. = *Gentiana clusii* subsp. *alpina* (Vill.) Rouy, 1908, p. 269. Magnoliopsida, Gentianales, Gentianaceae.
- Gentiana angustifolia*** Villars, 1787, p. 256, in Gandoger, 1875, p. 152. (Gentiane à feuilles étroites, Gentiane à feuilles allongées) **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à St-Nizier-du-Moucherotte, Isère par les Maristes, mai 1878. ; Récolté au charmant Som, chartreuse par Boudet, juillet 1954. ; Récolté à Seyssins, Isère, par Boudet, ? : Récolté forêt de Lente, font d'Urle, Drôme par Espine, août 1970.
- *Gentiana cervicaria* Vill., in Reynier, 1789, p. 30.
 - *Gentiana purpurea* Vill., 1787, p. 523. = *Lexipyretum punctatum* (L.) Dulac, 1867, p. 451. = ***Gentiana punctata*** L., 1753, p. 227. **Herbier SLL** : Récolté en Chartreuse par Roffavier, juillet 1819. ; Récolté en Chartreuse, Isère, par Mme Lortet, août 1823. ; Récolté au Mont-Cenis par ?, août 1826. ; Récolté en Chartreuse, Isère par les Maristes, août 1863. ; Récolté à le Montet, Allier par l'école normale du Rhône, août 1916. ; Récolté à l'Alpe d'Huez, Isère par Mérit, juillet 1934. ; Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes par Boudet, juin 1935. ; Récolté à Fond de France, Allevard, Isère par Espine juillet 1969. Magnoliopsida, Gentianales, Gentianaceae.

Geranium patulum Vill., 1786, p. 283. = ***Geranium phaeum*** L., 1753, p. 681. (Géranium brun). **INPN. Herbar SLL : Récolté en Suisse par Mme Lortet, août 1827. ; au Mont Dore, Puy-de-Dôme par Roffavier, août 1834 (2 spécimens). ; en Chartreuse, Isère par les Maristes, juin 1872. ; à Champagnieux, Savoie par Commandeur, juin 1919. ; la Ruchère, Chartreuse, Isère par Mérit, juin 1929. ; au Mont Dore, Puy-de-Dôme par Boudet, juillet 1956. ; à Luz-la-Croix-Haute, Drôme par Espine, juin 1968. Récolté à Gazost, Hautes-Pyrénées par Ronot, juillet 1972 ; à Valgaudemar, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1985. ; Cirque d'Artout, plateau du Cézallier, Puy-de-Dôme par ronot, juillet 1997. Récolté à Briançon, Hautes-Alpes par Coquillat, août 1936. ; à Royat, Puy-de-Dôme par Coquillat, juin 1938. ; à Murol, Puy-de-Dôme par Kraft, juin 1954. ; Le Saussat, Oô, Haute-Garonne par Coquillat, août 1954. ; à Eizenerz, Syrie par Gianquinto août 1959. ; dans le Puy-de-Dôme par Desmure juillet 1983. ; col du Rousset, Drôme par Gianquinto ? = *Geranium phaeum* var. *lividum* (L'Hér.) DC., 1824, p. 641. = *Geranium phaeum* var. *vulgatius* DC., 1824, p. 161. = *Geranium phaeum* var. *patulum* (Vill.) St.-Lag., 1889, p. 146. Magnoliopsida, Geraniales, Geraniaceae.**

Geranium purpureum subsp. *forsteri* Vill. = *Geranium purpureum* subsp. *purpureum* Vill. = *Geranium robertianum* L. ssp. *purpureum* (Vill.) Nyman., 1878, p. 138. = ***Geranium purpureum*** Vill., 1786, p. 272. (Géranium pourpre). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Bourgouin-Jallieu, Isère par Espine, mai 1967. Récolté le Cap, Antibes, Alpes-Maritimes par Coquillat, avril 1961. ; à Villeneuve-lès-Avignon, Gard par Borel, mai 1971. ; à Virignin, Ain par Desmure, mai 1989. Récolté à Albères, Pyrénées-Orientales par Ronot, mai 1993. ; le plateau, Crémieu, Isère par Ronot, mai 1995. = *Geranium intricatum* Gren. = *Geranium purpureum* var. *intricatum* Gren. = *Geranium mediterraneum* Jord., 1851, p. 251. = *Geranium minutiflorum* Jord., 1851, p. 250. = *Geranium modestum* Jord., 1849, p. 16. = *Geranium purpureum* var. *scopulicola* Jord. = *Geranium robertianum* var. *scopulicolum* Jord. = *Geranium scopulicolum* Jord., 1862, p. 605. = *Geranium semiglabrum* Jord. = *Geranium simile* Jord., 1862, p. 606. = *Geranium villarsianum* Jord., 1849, p. 16. = *Robertium modestum* Jord. = *Geranium purpureum* var. *genuinum* Rouy, 1897, p. 97. = *Geranium purpureum* var. *mediterraneum* (Jord.) Rouy, 1897, p. 98. = *Geranium purpureum* var. *minutiflorum* (Jord.) Rouy, 1897, p. 98. = *Geranium purpureum* var. *modestum* (Jord. ex Fourr.) Rouy, 1897, p. 97. = *Geranium purpureum* var. *semiglabrum* (Jord. ex Boreau) Rouy, 1897, p. 97. = *Geranium purpureum* var. *simile* (Jord.) Rouy, 1897, p. 97. = *Geranium purpureum* var. *villarsianum* Rouy, 1897, p. 97. = *Geranium robertianum* var. *genuinum* Rouy. = *Geranium robertianum* var. *intricatum* Gren. = *Geranium robertianum* var. *mediterraneum* (Jord.) Rouy, 1884, p. 53. = *Geranium robertianum* var. *mediterraneum* (Jord.) Rouy, 1884, p. 53. = *Geranium robertianum* var. *minutiflorum* (Jord.) Rouy = *Geranium robertianum* var. *villarsianum* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1897, p. 97. = *Geranium robertianum* var. *modestum* (Jord.) Rouy = *Geranium robertianum* var. *minutiflorum* (Jord.) St.-Lag., 1889, p. 145. = *Geranium robertianum* var. *modestum* (Fourr.) St.-Lag., 1889, p. 145. =**

- Geranium robertianum* var. *purpureum* (Vill.) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Geranium robertianum* var. *purpureum* (Vill.) DC., 1805, p. 853. = *Geranium robertianum* var. *villosulum* Pau, 1934, p. 97. = *Geranium semiglabrum* subsp. *purpureum* (Vill.) Sennen, 1928. = *Robertium minutiflorum* (Jord.) Fourr., 1868, p. 351. = *Robertium purpureum* (Vill.) Fourr., 1868, p. 351. = *Robertium semiglabrum* (Jord. ex Boreau) Fourr., 1868, p. 351. = *Robertium simile* (Jord.) Fourr., 1868, p. 351.
- Geranium rivulare*** Vill., 1779, p.40. (Géranium des ruisseaux, Géranium blanc) INPN. **Herbier SLL. Récolté au Mont Chamoux, la Salette-Fallavaux, Isère par Balbis, juillet 1822. ; au Mont Chamoux, la Salette-Fallavaux par Mérit, juillet 1936.** = *Geranium sylvaticum* subsp. *rivulare* (Vill.) Rouy, 1897.
- Helictotrichon sempervirens*** (Vill.) Pilg., 1938, (Hélictotrichon toujours vert, Avoine toujours verte, Avoine sempervirente). INPN. **Herbier SLL. Récolté aux Brotteaux, Lyon, Rhône par Balbis, juin 1827. ; au Mont Glandasse, Drôme par Mérit, juillet 1932. ; à Arvieux, Hautes-Alpes, par Boudet, août 1967. ; à Rabou, Haute-Alpes par les Maristes, juin 1882.** = *Avena sempervirens* Vill., 1779, p. 17. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Helictotrichon setaceum* (Vill.) Henrard **Herbier SLL : Récolté Mont Ventoux, Var par Roffavier, juin 1827 ; à Lalley, Isère par Mérit, juillet 1939. ; roc de Toulau, Drôme par Espine, juin 1969.**
- Hieracium andryaloides* Villars, 1779, p. 35, in Gandoger 1875, p. 143. (Épervière fausse andryale). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Digne, Alpes de Haute Provence par Roffavier, juillet 1842. ; Récolté à Aix-les-Bains, Savoie par Valuy, juillet 1842. ; Col de Tourniol Barbières, Drôme par Espine, juin 1969.** = *Hieracium tomentosum* subsp. *andryaloides* (Vill.) Nägeli & Peter, 1886, p. 284. *Hieracium psilopogon* Arv.-Touv. & St.-Yves, 1908. = *Hieracium reboudianum* Arv.-Touv., 1888. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Hieracium jacquini*** Villars, 1788, p. 123, in Gandoger 1875, p. 143. = *Hieracium humile* Jacq., 1777. (Épervière humble). INPN. **Herbier SLL : Récolté à St-Rambert-en Bugey, Ain par Mme Lortet, juillet 1817. ; Récolté à Cerdon, Ain par Roffavier, mai 1820. ; Récolté à Vacqueyras, Vaucluse par Espine, juin 1970.** = *Hieracium godetii* Arv.-Touv., 1897. = *Hieracium huetii* Timb.-Lagr. ex Rouy, 1905.
- Hieracium lanceolatum* Vill., 1788, p. 126. = ***Hieracium prenanthoides*** subsp. ***prenanthoides*** Vill., 1779, p. 35. = *Hieracium prenanthoides* Vill. 1779. INPN. **Herbier SLL : Récolté à Chamonix, Haute-Savoie, par Roffavier, août 1824. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par Balbis, août 1824. ; au Mont-Cenis, Savoie par ?, août 1826. ; à Grindelwald, Suisse par Christener, août 1860. ; à Ristolas, Hautes-Alpes par Mérit, août 1932. ; au Col du Glandon, Isère par Espine, août 1968. ; à Hyères, Var par Hervé-Bazin, mai 1973. Récolté au lac de Pétarel, la Chapelle-en-Valgaudemar, Hautes-Alpes ; au Mont-Cenis par Ronot, septembre 1984. ; à la Croix de la Commune, Samöens, Haute-Savoie par Ronot, septembre 1987. ; aux Evettes, Bessans, Savoie par Ronot, août 1975. Récolté à la Salette-Fallavaux, Isère par Borel, août 1971.** = *Geracium prenanthoides* (L.) Rchb., 1829, p. 1369. = *Hieracium panduriforme* Dulac, 1867. = *Hieracium prenanthoideum* St.-Lag., 1889, p. 520. =

- Hieracium ephemeridifolium* Arv.-Touv., 1897, p. 734. = *Hieracium limpianum* Arv.-Touv., 1913, p. 381. = *Hieracium salicarium* Arv.-Touv., 1913, p. 382.
- Hieracium piloselloides* Vill., 1775, p. 34. = ***Pilosella piloselloides*** subsp. ***piloselloides*** Soják. 1971, p. 185. (Piloselle fausse piloselle, Épervière fausse piloselle). **INPN**. = *Hieracium praealtum* subsp. *florentinum* (All.) Rouy, 1905, p. 252. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Hieracium porrifolium* sensu Vill., 1788 non L., 1753. = ***Hieracium glaucum*** Allioni, 1773, p. 19. (Épervière glauque), **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Hauteville-Lompnes, Ain par Balbis, juillet 1814. ; à Hauteville-Lompnes, Ain par Mérit, juillet 1932. Récolté à Montgenèvre, Hautes-Alpes par Coquillat, août 1936.** = *Hieracium politum* sensu Gren. & Godr., 1850. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Hieracium lanatum* Vill., 1779, p. 35. **INPN**. = *Hieracium lanatum* Vill., 1779 subsp. *lanatum*. = *Hieracium perrieri* Arv.-Touv., 1913.
- Hieracium lanceolatum* Vill., 1788, p. 126. = ***Hieracium prenanthoides*** subsp. ***prenanthoides*** Vill., 1779, p. 35. = *Hieracium prenanthoides* Vill. 1779. **INPN**. **Herbier SLL : Récolté au Mont-Dore par Balbis, août 1824. ; Récolté au Mont-Cenis, Savoie par ?, août 1826. ; Récolté à Grindelwald, Suisse par Christensen, août 1860. ; Récolté à Ristolas, Hautes-alpes par Mérit, août 1932. ; Récolté au col du Glandon, Isère par Espine, août 1968. ; Récolté à Hyères, Var, par Hervé Bazin, mai 1973. ; Récolté à Chamonix, Haute-Savoie par Roffavier, août 1824.** = *Geracium prenanthoides* (L.) Rchb., 1829, p. 1369. = *Hieracium ephemeridifolium* Arv.-Touv., 1897, p. 734. = *Hieracium limpianum* Arv.-Touv., 1913, p. 381. = *Hieracium salicarium* Arv.-Touv., 1913, p. 382. = *Hieracium prenanthoideum* St.-Lag., 1889, p. 520. = *Hieracium panduriforme* Dulac, 1867.
- Hieracium liottardi* Villars, 1779, p. 39 in Gandoger 1875, p. 143. = ***Hieracium tomentosum*** subsp. ***liottardii*** (Vill.) Zahn, 1914, p. 448.
- Hieracium pappoleucum* Vill., 1779 ; In Mouton-fontenille, 1798 (anVI), p. 47. = *Crepis conyzifolia* (Gouan) A.Kern., 1872, p. 255. (Crépide à feuilles de vergerette, Crépide à feuilles de Conyze, Crépide à grandes fleurs, Crépis à feuilles de vergerette). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté au Mont Cenis, Savoie par Roffavier, août 1825. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par Roffavier août 1935. ; à Briançon, Hautes-Alpes par Mérit, juin 1952. ; à Canillo, Andorre par Boudet, août 1966. Récolté à la Salette-Fallavaux, Isère par Borel, août 1971. Récolté aux Aiguilles d'Arves, St-Jean-d'Arves, Savoie par Ronot, août 1985. ; au Mont Mézenc, Ardèche pa Ronot, septembre 1996.** = *Crepis amphisboena* Gand., 1875. = *Crepis perrieri* Gand., 1875. Magnoliopsida, Aserales, Asteraceae.
- Hieracium praealtum* Villars. = ***Pilosella praealta*** (Vill. ex Gochnat) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862, p. 431. = *Hieracium obscurum* Rchb., 1823, p. 92.
- Hieracium pulmonarioides* Villars, 1779 in Gandoger 1875, p. 144. (Épervière fausse pulmonaire) **INPN**. **Herbier SLL : Récolté aux Balmes viennoises par les Maristes, juillet 1876. ; Récolté à St-Etienne-de-Crossey, Isère par Mérit, juin 1926. ; Récolté à Hyères-sur-Amby, Isère par Espine,**

- mai, 1966. = *Hieracium amplexicaule* var. *spelaeum* Arv.-Touv., 1888. = *Hieracium rupigenum* Arv.-Touv., 1888. = *Hieracium garidelianum* Arv.-Touv. & Gaut., 1904. = *Hieracium cossonianum* Arv.-Touv. & Gaut., 1908. = *Hieracium salvatorum* Arv.-Touv. & Gaut., 1904. = *Hieracium rupicola* Jord., 1848.
- Hieracium saxatile* Villars, 1779, p. 35 in Gandoger 1875, p. 143. = ***Hieracium lawsonii*** subsp. ***lawsonii*** Vill., 1788, p. 118. = *Hieracium lawsonii* Vill., 1779. (Épervière de Lawson, Épervière de Villars). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté dans les Pyrénées, Espagne par Ronot, juillet 1998.** = *Hieracium acrocerinthe* Arv.-Touv., 1913, p. 141. = *Hieracium parietinum* Arv.-Touv., 1913, p. 176. = *Hieracium scotocerinthe* Arv.-Touv., 1913, p. 142. = *Hieracium villarii* Jeanb. & Timb.-Lagr., 1876, p. 594. = *Hieracium villarsianum* Rouy, 1905, p. 293.
- Hieracium staticefolium* Villars, in Gandoger 1875, p. 144. ; In Mouton-fontenille, 1798 (anVI), p. 47.
- Hipecoum* Vill., 1787, p. 343. Douteux Gbif. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae
- Hydrurus foetidus*** (Villars) Trevisan, 1848. **INPN.** = *Carrodorus foetidus* (Villars) S.F.Gray, 1821 = *Conferva foetida* Villars. Chrysophyceae, Hydrurales, Hydruraceae.
- Hypericum liottardii* Vill., 1779. = *Hypericum losae* Sennen = *Hypericum losae* Sennen ex Losa, 1930. = *Hypericum humifusum* var. *liottardii* (Vill.) Vill., 1788. = *Hypericum humifusum* proles *liottardii* (Vill.) Rouy & Foucaud, 1896. = *Hypericum humifusum* var. *decumbens* (Peterm.) Rchb., 1844. = ***Hypericum humifusum*** L., 1753. **INPN.** (Millepertuis couché, Petit millepertuis). **Herbier SLL : Récolté à Chaponost, Rhône, par Champagneux, juillet 1822. ; Récolté à Tassin-la-demi-Lune par Roffavier, juin 1826. ; Récolté à Tassin-la-Demi-Lune par Valuy, juin 1828. ; Récolté à Rivolet, Rhône par école normale du Rhône, juillet 1864. ; Récolté à Aveize, Rhône par les Maristes, juillet 1876. ; Récolté à l'Espérou, Gard par Boudet, ?. ; Récolté à Allègre, Haute-Loire par Boudet, août 1962. ; Récolté à Montluel, Ain par Espine, juillet 1965. ; Récolté à Villars-les-Dombes, Ain, par Espine, août 1970. ; Récolté à Nantes, Loire atlantique par Hervé Bazin, juin 1983.**
- Hypericum richeri*** Vill., 1779, p. 44. (Millepertuis de Richer). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse par Valuy juillet 1826. ; Récolté en Chartreuse par Roffavier, juillet 1829. ; Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes par Les Maristes, août 1881. ; Récolté au Charmant Som, Chartreuse, Isère par Mérit, août 1927. ; Récolté au Pelvoux, Hautes-Alpes par Boudet, août 1953. ; Récolté à la forêt de Lente, Font d'Urle, Drôme par Espine, août 1970. ; Récolté au Piedmouttet, Les deux-Alpes, Isère par ?, Juillet 1981.** = *Hypericum alpinum* Vill., 1786, p. 294. Magnoliopsida, Malpighiales, Hypericaceae.
- Hypnum ambiguum* Vill. = *Brachythecium quelpaertense* Cardot, 1911, p. 293. = *Brachythecium populeum* var. *japonicum* Dixon & Thér., 1932. = *Brachythecium populeum* var. *levieri* Thér. = *Brachythecium populeum* (Hedw.) Br.Eur. ; Schimp., 1853c ; 1860b, p. 544. = *Brachythecium populeum* var. *attenuatum* Schimp., 1853c. = *Brachythecium populeum* var. *longisetum* Schimp. ; 1853c. = *Brachythecium populeum* var. *majus*

- Schimp., 1853c. = *Brachythecium populeum* var. *rufescens* Schimp., 1853c. = *Brachythecium populeum* var. *subfalcatum* Schimp., 1853c = ***Sciuro-hypnum populeum*** (Hedw.) Ignatov & Huttunen, 2003. **INPN.** = *Sciuro-hypnum populeum* (Hedw.) Schimp. Brachytheciaceae.
- Hypnum pallescens* Vill. = *Pterobryopsis dentata* Thér. = *Hypnum pallescens* Schimp., 1860b, p. 618. = *Hylocomium brevirostre* (Brid.) Schimp., 1852d. = ***Loeskeobryum brevirostre*** (Brid.) M.Fleisch., 1925. **INPN.** Bryophyta, Bryopsida, Hypnales, Hylocomiaceae.
- Hypnum obtusum* Vill. = *Hypnum sepultum* Vill. = *Hypnum stramineum* Dicks. ; Schimp., 1860b, p. 646. = ***Straminergon stramineum*** (Dicks. ex Brid.) Hedenäs, 1993. **INPN.** = *Amblystegium stramineum* (Dicks. ex Brid.) de Not., 1869, p. 17. Calliergonaceae.
- Hypnum xerampelinum* Vill. = *Hypnum scorpioides* var. *miquelonense* Renauld & Cardot. = *Amblystegium revolvens* (Sw.) De Not., 1867, p. 26. = *Hypnum revolvens* Sw, 1801. : Schimp., 1860b, p. 610. = ***Scorpidium revolvens*** (Sw.) Rubers. **INPN.** Bryophyta, Bryopsida, Hypnales, Scorpidiaceae.
- Hypnum xorampelinum* Vill. = *Brachythecium integrifolium* Thér., 1931, p. 37. = *Drepanocladus kneiffii* var. *chilensis* Thér. = *Amblystegium aduncum* (Hedw.) de Not., 1867b. = *Hypnum aduncum* Hedwig, 1801. ; Schimp., 1860b, p. 606. = ***Drepanocladus aduncus*** (Hedw.) Warnst., 1903. **INPN.** Amblystegiaceae.
- Hypochaeris uniflora* Villars, 1779, p. 37. (Porcelle uniflore, Porcelle à une fleur, Porcelle à une tête). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté dans les Alpes par Balbis, absence de date. ; Récolté dans La Crau, Var par Hervé Bazin, mai 1970. ; Récolté dans le département de la Savoie par Valuy, absence de date.** = ***Trommsdorffia uniflora*** (Vill.) Soják, 1972. = *Achyrophorus uniflorus* (Vill.) F.W.Schmidt, 1795. = *Hypochaeris maculata* subsp. *uniflora* (Vill.) Bonnier & Layens, 1894. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Illecebrum alpinum* Villars, 1786. = *Illecebrum polygoniifolium* Villars, 1786 = *Chaetonymchia polygonifolia* (Vill.) Samp. 1913. = *Ferriera polygonifolia* (Vill.) Bubani, 1901. = *Paronymchia argentea* subsp. *polygonifolia* (Vill.) Rouy, 1910 = ***Paronymchia polygonifolia*** (Vill.) DC. 1805. **INPN.** **Herbier SLL : Récolté au Mont-Cenis, Savoie par Roffavier, septembre 1826, et au Mont-Cenis, par ?, août 1826. ; à Andrézieu-Bouthéon, Loire par les Maristes, septembre 1874. ; Récolté au Canigou, Pyrénées-Orientales par Mérit, août 1935. ; En Suisse par Roffavier, ? Récolté au col de Suzon, Laruns par Ronot, juin 1988. Récolté à Ailefroide, Vallouise-Pelvoux, Hautes-Alpes par Coquillat, juillet 1938. = à l'Alpe d'Huez, Isère par Coquillat, juillet 1947. ; au lac d'Ayous, Pyrénées-Atlantiques par Desmure, juillet 1981. = au Rocher d'Aran, Pyrénées Atlantiques par Desmure, juillet 1983. ; au col d'Eychauda, Hautes-Alpes par Desmure, juillet 1986.** Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Inula vaillantii* Villars, in Gandoger 1875, p. 124. = *Inula halleri* Vill., 1786. = *Inula halleri* Beck, 1882, p. 295. = *Inula helvetica* Weber, 1784, p. 17. (Inule de Suisse, Inule de Vaillant), **INPN.** **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Roffavier, absence de date. ; Récolté à Grenoble, Isère, par Roffavier, juillet 1842. ; ; Récolté à Chambéry, Savoie par roffavier, août**

1831. ; Récolté à Grenoble, Isère par les Maristes, août 1883. ; Récolté à St-Maurice-en-Trièves par Mérit, août 1928. ; Récolté en Andorre par Boudet, août 1960. ; Récolté à Bourgoin-Jallieu, Isère par Espine août 1966. = ***Pentanema helveticum*** (Weber) D.Gut.Larr., Santos-Vicente, Anderb., E.Rico & M.M.Mart.Ort. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Isatis alpina* Vill., 1779, p. 38. Herbar SLL. Cultivé dans le Rhône par Aunier, août 1836. = ***Isatis tinctoria*** L., 1753, p. 670. (Pastel des teinturiers, Herbe de saint Philippe, Guède). INPN. Herbar SLL. Récolté à Toulon, Var par Petit, juillet, 1823. ; à St-Genis-Laval, Rhône par Roffavier, mai 1826. ; à St-Jean-de-Maurienne, Savoie par les Maristes, mai, 1876. ; à Sérignan-du-comtat, Haute-Savoie par Mérit, mai 1924. ; à Chasse-sur-Rhône, Isère par Espine, avril, 1968. ; à St-Martin-de-vésubie par Boudet, août 1970. ; à Orange, Vaucluse par Boudet, juin 1986. ; Cultivé dans le Rhône par Foudras, avril 1838. ; dans le Rhône par Roffavier, mai 1820 et juillet 1838. = *Isatis apiculata* Jord. = *Isatis canescens* DC., 1815, p. 598. = *Isatis maeotica* DC., 1821, p. 571. = *Isatis glauca* Gilib., 1782, p. 66. = *Isatis moeatica* DC., 1821. = *Isatis oblongata* DC. = *Isatis oxycarpa* Jord. = *Isatis tinctoria* f. *campestris* (DC.) Rouy & Foucaud, 1895. = *Isatis tinctoria* f. *canescens* (DC.) Rouy & Foucaud, 1895. = *Isatis tinctoria* f. *oxycarpa* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1895. = *Isatis tinctoria* subsp. *villarsii* L. = *Isatis tinctoria* var. *alpina* (Vill.) DC., 1805. = *Isatis tinctoria* var. *canescens* (DC.) Gren. & Godr. = *Isatis tinctoria* var. *sativa* DC., 1821. = *Isatis tinctoria* var. *sativa* DC., 1821. Magnoliosida, Brassicales, Brassicaceae.
- Juncus alpinus* Villars, 1787, p. 233. = ***Juncus alpinoarticulatus*** subsp. ***alpinoarticulatus*** Chaix, 1786, p. 378. (Jonc des Alpes). INPN. Herbar SLL : Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes par Roffavier, août 1820 ; par les Maristes août 1872, par Mérit, août 1937. ; Deux spécimens récolté au Mont-Cenis, Savoie par Valuy, août 1826. ; Récolté dans les îles de la tête d'Or, Lyon, Rhône par Roffavier, juin 1827. ; Récolté sur les bords du Rhône, Rhône par Roffavier, juin 1836. ; Récolté à Arvieux, Hautes-Alpes par Boudet, août 1967. = *Juncus intermedius* Poir., 1813. Liliopsida, Poales, Juncaceae.
- *Juncus luteus* Vill. In Mouton-fontenille, 1798 (anVI), p. 40
- Juncus nutans* Chaix ex Vill., 1786, in Gilibert, p. 34. = ***Luzula pediformis*** (Chaix) DC., 1805, p. 162. (Luzule penchée). INPN. Herbar SLL : Récolté à Besse-en Oisans, Isère par Mérit, juin 1935. Récolté col du Lautaret, Hautes-Alpes par Coquillat, janvier 1935. ; à la Pra X, Isère par Coquillat, juillet 1958. ; à Aile-froide, par Coquillat, janvier 1959. ; Vallouise-Pelvoux, Hautes-Alpes au Mont-Cenis, Savoie par Gianquinto, août 1978. ; vallée du Galbe, Pyrénées-Orientales par Gianquinto, ? Récolté val de Galbe, Pyrénées orientales par Ronot, juillet 1983. . massif des sept-Laux, Isère par Ronot, juin 1995. = *Juncus nutans* Chaix = *Juncoides nutans* (Chaix ex Vill.) Kuntze. Liliopsida, Poales, Juncaceae.
- *Juncus pediformis* Vill., in Reynier, 1789, p. 35. ; In Mouton-fontenille, 1798 (anVI), p. 40.
- Juncus spadiceus* Vill., 1779, p. 18. = ***Luzula lutea*** (All.) DC., In Lm. & DC, 1805, p. 159. (Luzule jaune). INPN. Herbar SLL : Récolté au Lautaret,

Hautes-Alpes par Roffavier, août 1820. ; au Mont Cenis, Savoie par ?, août 1826. ; à Grenoble, Isère par Robert, août 1831 et par Roffavier, juillet 1831, et par les Maristes, juillet 1868. ; à St-Véran, Hautes-Alpes par Mérit, août 1933. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par Espine, juillet 1968. Récolté au col de la Ponsonnière, Valloire, Savoie par Ronot, juillet 1985. ; val d'Ayas, Val d'aoste, Italie par Ronot, juillet 2002. = *Luzula aurea* (Pourr.) Timb.-Lagr., 1875, p. 132. Liliopsida, Poales, Juncaceae.

• *Koeleria phleoides* Villars

Lamium hybridum Vill., 1786, p. 251. (Lamier hybride). INPN. **Herbier SLL.** Récolté à Perrache, Lyon, Rhône par Roffavier, mai 1830. ; à Aveize, Rhône par les Maristes, avril 1878. ; à Villeurbanne, Rhone par Aunier, avril 1920. ; à Décines, Rhône par Boudet, juin 1928. ; à Montagny, Rhône par Espine, avril 1966. = *Lamium purpureum* var. *hybridum* (Vill.) Vill., 1787, p. 385. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.

• *Leontodon crispum* Villars, in Gandoger 1875, p. 137.

• *Leontodon proteiformis* Villars, 1779, p. 34 in Gandoger 1875, p. 137. = *Leontodon hyoseroides* subsp. *hyoseroides* Rchb. = *Leontodon protheiformis* Balb. = *Leontodon hyoseroides* DC., 1838, p. 104. = *Leontodon crispus* DC. **Herbier SLL :** Récolté à Hyères, Var par Balbis, juin 1829. ; Récolté à Violay, Loire par Roffavier, octobre 1829. ; Récolté au Luc, Var par Les Maristes, juin 1868. ; Récolté à Crussol, St-Peray, Ardèche par Mérit, mai 1932. ; Récolté à Loyettes, Ain. par Espine, juin 1967. ; Récolté à Violay, Loire, par Boudet, octobre 1979. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Leontodon protheiformis Vill., 1779. = *Leontodon hispidus* L., 1753, *Sp. Pl.* : 799. INPN. (Liondent hispide, Liondent variable). **Herbier SLL :** Récolté à Allègre, Haute-Loire par Roffavier, août 1812. = Récolté à la montagne de la Dôle, Jura par Roffavier, août 1823. ; Récolté à St-Genis-Laval, Rhône par Roffavier, avril 1826. ; Récolté au plan de Vaise, Lyon, Rhône par Roffavier, juillet 1828. ; Récolté aux Brotteaux, Lyon, Rhône par Roffavier, juin 1829. ; Récolté à Perrache, Lyon, Rhône par Roffavier, août 1835. ; Récolté à Lyon, Rhône par Roffavier, absence de date. ; Récolté à Villeurbanne par Roffavier, absence de date. ; Récolté à Chapeiry, Haute-savoie par Pollier, septembre 1882. ; Récolté à Bouzareah, Alger, par Boudet mai, 1937. ; Récolté dans le massif de l'Oisans, Isère par Mérit, juillet 1937. ; Récolté à Allègre, Haute-Loire par Boudet, août 1962. ; Récolté à Belley, Ain par Espine, août 1967. ; Récolté à Combarembert, Chaponost, Rhône par Espine, juin 1968. ; Récolté à la Castilla, Var par Hervé Bazin, mars 1974. ; Récolté en Suisse par Mme Lortet, absence de date. = *Leontodon proteiformis* var. *crispatus* Gren., 1850. = *Leontodon crispatus* (Gren.) Griseb. & Schenk, 1852. = *Virea hispida* (L.) Gray, 1821. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

- *Leskea complanata* var. *caduca* Vill. = *Leskea complanata* var. *caduca* Vill. ex DC., 1805. = *Homalia trichomanoides* Schimp., 1860b, p. 472. = *Homalia jamesii* Schimp., 1856a. = *Omalia jamesii* Schimp. = *Homalia trichomanoides* (Hedw.) Brid., 1837. INPN. Bryophyta, Bryopsida, Hypnales, Neckeraceae.

- *Leucanthemopsis alpina* (L.) Heywood subsp. *minima* (Vill.) Holub.
(Marguerite naine, Fausse marguerite naine, Leucanthémopsis nain, Fausse marguerite minime). **INPN. Herbar SLL. Récolté à Nice, Alpes-Maritimes par Balbis, juin 1820. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par Roffavier, juillet, 1820. ; au Mont-cenis, par ?, août 1826. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par les Maristes, août 1882. ; au Grandes Rousses, Isère par Mérit, juillet 1925. ; au Pelvoux, Hautes-Alpes par Boudet, août 1953. ; au lac fourchu, Taillefer, Isère par Espine, juin 1969. ; Vallée de Verps, Alpes-Maritimes par Boudet, octobre 1975. =** *Leucanthemum minimum* Vill., 1779. = *Pyrethrum minimum* (Vill.) DC., 1805. = *Chrysanthemum minimum* (Vill.) Vill., 1786. Asterales, Asteraceae.
- Ligusticum gmelini* Vill., 1779, p. 24. = *Pleurospermum austriacum* (L.) Hoffm., 1814, p. 10. **INPN. Herbar SLL : Récolté à Suze, Italie par Balbis, août 1814. ; au Piémont, Italie par Balbis, ? La Salette-Falavaux, Isère par les Maristes, août 1876. ; Mont Chamoux, La Salette-Falavaux, Isère par Mérit, juillet 1936. ; Lauvitel, Bourg-d'Oisans, Isère par Espine, juillet 1971. Récolté à Sarenne, L'Alpe-d'Huez, Isère par Ronot, juin 1996.** Magnoliopsida, apiales, Apiaceae.
- *Linum alpinum* Vill. In Mouton-fontenille, 1798 (anVI), p. 40.
- Lotus herbaceus* (Vill.) Jauzein, 2010, p. 122. (Lotier herbacé, Dorycnie herbacée, Dorycnium herbacé). INPN. Herbar SLL. Récolté à ?, par Balbis, date absente. = *Dorycnium suffruticosum* var. *herbaceum* (Vill.) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Dorycnium herbaceum* Vill., 1779. = *Dorycnium sabaudum* Rchb., 1832. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.**
- Luzula luzulina* (Vill.) Racib., 1888, p. 21. (Luzule luzuline, Luzule jaunâtre). **INPN. = *Luzula luzulina* (Vill.) Dalla Torre & Sarnth., 1906, p. 426. Herbar SLL. Récolté à Arenthon, Haute-Savoie, par les Maristes, juillet 1875. Par Valuy, juillet 1875. ; au Lac Luitel, Beledonne, Isère par Espine, juin 1931. ; à Bernex, Haute-savoie par Mérit, juin 1935. ; Cultivé dans le Rhône par Balbis, absence de date. = *Nemorinia flavescens* (Host) Fourr., 1869. = *Juncus luzulinus* Vill., 1787. Liliopsida, Poales, Juncaceae**
- *Lytrum* Vill., 1789, p. 818. Douteux Gbif. Magnoliopsida, Myrtales Lytraceae.
- Myosotis nana* Vill. p. 38. = ***Eritrichium nanum* (L.) Gaudin, 1828, p. 57. (Éritriche nain, Roi des Alpes). INPN. Herbar SLL : Récolté Mont Cenis, Savoie par Roffavier août 1820. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par Les Maristes, juillet 1875. ; Mont Thabor, Savoie par Boudet, juillet 1937. ; à Rieu Blanc, Aiguilles d'Arves, Savoie par Mérit, juillet 1938. Cultivé par Roffavier, juillet 1820. Récolté à L'Echeydauda, Vallouise-Pelvoux, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1968. ; Les deux-Alpes, Isère par Ronot, juillet 1997. Récolté les Grandes Rousses, Isère par coquillat, juillet 1947. ; Col du Lautaret, Hautes-Alpes par Kraft, juin 1955. ; au Mont Cenis, Savoie par Coquillat, juillet 1960. ; par Gianquinto.** Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.
- *Neckera curtispindula* var. *hamulosa* Vill., 1807c. = ***Antitrichia curtispindula* (Hedw.) Brid., 1818. INPN. ; Schimp., 1860b, p. 476.** Bryophyta, Bryopsida, Hypnales, Antitrichiaceae.

- Nepeta graveolens* Vill., 1787, p. 366. = ***Nepeta nepetella*** sub. ***nepetella*** L., 1759. (Népéta à feuilles lancéolées, Petite nepeta). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Gréoux-les-Bains par Balbis, juin, 1819. ; Récolté à Escagnolles, Alpes-Maritimes par les Maristes, septembre 1868. ; Récolté à Lus-la-Croix-Haute, Drôme par Mérit, août 1930. ; Récolté à Guillestre, Hautes-Alpes par Boudet, août 1953. ; Récolté à Arvieux, Hautes-Alpes par Boudet, août 1967. ; Récolté à Serrières, Ardèche par Espine, juin 1968. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Ononis subocculta* Vill. = ***Ononis pusilla*** subsp. ***pusilla***. **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Gréoux-les-Bains, alpes de Haute Provence par Balbis, juin 1819. ; Récolté dans le Rhône par Roffavier, juin 1823. ; Récolté à Décines, Rhône par Valuy, juillet 1829. ; Récolté à Maisse, Essonne par les Maristes, juillet 1879. ; Récolté à Crussol, St-Peray, Ardèche par Mérit, juillet 1929. ; Récolté à Sy-Cyr-au-Mont-d'Or par Boudet, août 1946. ; Récolté à Prat-Bonrepaux, Ariège par Boudet, août 1952. ; Récolté à Gevrey-Chambertin, Côte d'Or par Boudet, ? ; Récolté au col du noyer, Hautes-Alpes par Espine, septembre 1971. ; Récolté à La castilla, Var par Hervé Bazin, mai 1973. = *Ononis brachyantha* Rouy, 1883, p. 81. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Pedicularis gyroflexa*** Villars, 1787, p. 426 in Gandoger 1875, p. 181. (Pédiculaire arquée, Pédiculaire fasciculée). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à la Grande Sure, Chartreuse, Isère par Aunier, juillet 1840. ; Récolté à la grande Sure, Chartreuse, Isère, par les Maristes, juillet 1882. ; Récolté au charmant Som, Chartreuse, Isère par Boudet, absence de date. ; Récolté à la Grande Sure, Chartreuse, Isère par Boudet, juillet 1954. ; Récolté à Venosc, Les Deux-Alpes, Isère par Espine, juillet 1969. = *Pedicularis fasciculata* Gren., 1853. = *Pedicularis cenisia* f. *hugueninii* (Rchb.f.) Rouy, 1909. Magnoliopsida, Lamiales, Orobanches.
- Peucedanum carvifolia* Villars, 179, p. 25 in Gandoger 1875, p. 103. = *Carvifolia crantzii* Vill., 1787. = ***Dichoropetalum carvifolia*** (Vill.) Pimenov & Kljuykov, 2007, p. 478. (Peucedan à feuilles de carvi, Holandree à feuilles de carvi, Dichoropétale à feuilles de carvi). **INPN**. = *Palimbia chabraei* (Jacq.) DC. = *Peucedanum carvifolium* var. *autumnale* (Holandre) Rouy & E.G.Camus. = *Peucedanum decussatum* (Moench) Dulac, 1867, p. 343. = *Peucedanum lelievrei* Rouy & Camus. = *Pteroselinum glaucum* Rchb. = *Selinum chabraei* (Jacq.) DC., 1830, p. 176. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Peucedanum refractum* Vill., 1807, p. 235. = *Peucedanum refractum* Vill. ex Spreng., 1811, p. 52. = *Peucedanum latourretii* Cusson, = *Peucedanum parisienne* DC., 1805, p. 336. = ***Peucedanum gallicum*** La Tourrette (Chl. lugd.), 1785, p. 7. **INPN**. (Peucedan de France, Peucedan de Paris). **Herbier SLL** : Récolté à Ecully, Rhône par Aunier, aout 1827. ; Récolté à Pouligny-Notre-Dame, Indre par Boudet, juillet 1942. ; Récolté à Dommartin, Rhône par Espine, août 1967. ; Récolté à la Castilla, Var, par Hervé Bazin, mai 1973. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- *Phleum aspersum* Villars in Gandoger 1875, p. 237. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Phyteuma betonicifolium*** Villars, 1787, p. 518. (Raiponce à feuilles de bétoine). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Chamrousse, Isère par

- Roffavier, juillet 1820. ; Deux spécimens récoltés au Mont-Cenis, Savoie, par Roffavier, juillet 1826. ; Récolté à Entre-Deux-Eaux, Vanoise, Savoie par Mérit juillet 1929. = *Phyteuma cordifolium* Dulac, 1867. Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.
- *Phyteuma charmelii* Vill., 1785, 1787. (Raiponce de Charmel). INPN. **Herbier SLL**. Récolté à ? par Aunier, juillet 1826. = *Phyteuma reniforme* Dulac, 1867.
- Phyteuma scorzonerifolium* Vill. = *Phyteuma michelii* All., 1785, p. 115. (Raiponce de Micheli) INPN. **Herbier SLL** : Récolté au Mont-Cenis, Savoie, par Balbis, absence de date. ; Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes par Espine, juillet, 1968. = *Phyteuma scorzonerifolium* var. *persicifolium* (Hoppe ex A.DC.) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Phyteuma scorzonerifolium* var. *angustissimum* St.-Lag., in Cariot, 1889, p. 542. Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.
- Pimpinella tragi* Villars, 1779, p. 24. (Boucage tragi, Pimpinelle tragi). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Tarascon, Bouches-du-Rhône par Balbis, août 1827. ; aux Méounes-les-Montreux, var par les Maristes, août 1867 ; à Guillestre, Hautes-Alpes par Boudet, août 1953.
- Poa chaixii* Vill., 1786. (Pâturin de Chaix, Pâturin montagnard). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à St-Cyr-au-Mont-d'Or par Roffavier ; à Anglès, Tarn par Mehu, juillet 1855. ; au Sénépy Massif du Taillefer, Isère par les Maristes, juillet 1876. ; en Moravie, Tchéquie par Espine, juillet 1935. ; au Pilat, Loire par Mérit, juin 1936. Cultivé dans le Rhône par Roffavier ? Récolté au Crêt de l'Oellion, le Pilat par Coquillat, juin 1946. Récolté sierra de Costuix, Espagne par Ronot, juillet 1998. = *Poa sylvatica* Chaix, 1787. = *Poa sylvatica* Vill. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Polypodium polymorphum* Vill., 1779. = *Athyrium dentatum* (Sm.) Gray, 1821. = *Asplenicystopteris payotii* P.Fourn., 1934, p. 11. Douteux selon Gbif. = *Cyste fragilis* (L.) Dulac, 1867. = *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh., 1805. INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Francheville, Rhône par Roffavier, mai 1823. ; à Dôle, Jura par Valuy, juin 1827. ; à Dôle, Jura par Mehu, juin 1868. ; à Gavarnie, Hautes-Pyrénées par les Maristes, octobre 1878. ; à Alby-sur-Chéran, Savoie par Pollier, septembre 1882. ; en Chartreuse, Isère par Mérit, septembre 1928. ; à Izeron, Rhône par Boudet, juin 1936. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par Boudet, août 1956. ; à St-Eynard, Chartreuse, Isère par Espine, juillet 1970. ; au Pelvoux, Hautes-Alpes, par Boudet, août 1983. ; à Pollionay, Rhône par Boudet ? ; à Gruffy, Isère par Pollier, ? Récolté vallée de la Cance, Ardèche par Ronot, mai 1996. Récolté à Izernore, Isère par Coquillat août 1943 ; à Meyrié, Isère, par Coquillat, mai 1946. ; au Pont de Chervil, Chalancon, Ardèche par Coquillat, mai 1958. ; à La Ruchère, Chartreuse, Isère par Borel, août 1972. = *Cystopteris editorum* Gand., 1884. = *Cystopteris modesta* Gand., 1884. = *Cystopteris prudens* Gand., 1884.
- Potentilla cinerea* Chaix ex Vill., 1779. (Potentille cendrée). INPN. **Herbier SLL**. Récolté au Mont Ventoux, Vaucluse par Balbis, mai 1820. (Deux échantillons) ; à Serrières, Ardèche par les Maristes, mai 1872. ; à Châteaubourg, Ardèche par Mérit, avril 1927. ; au Mont Ventoux, Vaucluse, par Mérit, mai 1935 ; à Caussols, Alpes-Maritimes, par

- Boudet, juin 1979 et par Mérit, date absente.** = *Potentilla opaca* Vill., 1779, p. 47. ; *Dynamidium clementei* (Jord.) Fourr., 1868, p. 371. = *Dynamidium vivariense* (Jord.) Fourr., 1868, 371. = *Potentilla cinerea* f. *arenicola* (H.Roux) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Potentilla cinerea* f. *velutina* (Lehm.) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Potentilla cinerea* f. *vivariensis* (Jord.) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Potentilla cinerea* var. *battersbyi* (Siegfr. ex R.Keller) Rouy & E.G.Camus. = *Potentilla cinerea* var. *vestita* (Jord.) Cariot & St.-Lag., 1889, p. 227. = *Potentilla clementei* Jord., 1852, p. 70. = *Potentilla vestita* Jord., 1849, p. 23. = *Potentilla vivariensis* Jord., 1850, p. 24. = *Potentilla ovata* Poir., 1804, p. 601. Magnoliopsida, Rosales, Rosacea.
- Potentilla fragarioides* Villars, 1789. = *Fragaria sicca* Gilibert, 1782. = *Fragaria sterilis* L., 1753. = *Potentilla emarginata* Desfontaines, 1804. = *Potentilla fragaria* Poiret 1804. = ***Potentilla sterilis*** (L.) Garcke, 1856. **INPN. Herbar SLL : Récolté au Pilat, Loire par Valuy, avril 1819. ; Récolté à Oullins, Rhône, par Balbis, avril 1821. ; Récolté à Oullins, Rhône, par Roffavier, avril 1830. ; Récolté à Couzon-au-Mont-d'Or, Rhône par Commandeur, mai 1921. ; Récolté à Chasselay, Rhône par Espine, mars 1965. ; Récolté à Chuyer, Loire par Mérit, avril 1967.**
- Potentilla frigida*** Vill., 1788, p.563. (Potentille des régions froides, Potentille des frimas). **INPN. Herbar SLL. Récolté dans les Alpes par Balbis, juillet 1829. = *Potentilla incerta* Vill., 1779, p. 46. = *Potentilla frigida* var. *suffruticosa* Pourr. ex Poir., 1816.**
- Potentilla inclinata* Vill., 1788, p. 567. **Herbar SLL. Récolté à St-Laurent-du-Pont, Isère par Balbis, juin, 1829. ; dans le Massif des Maures, Var par les Maristes, juin, 1869. = *Potentilla assurgens* Vill., 1789, p. 567. = *Potentilla xinclinata* Vill. = *Hypargyrium subrectum* (Jord.) Fourr., 1868, p. 371. = *Potentilla inclinata* var. *canescens* (Besser) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Potentilla sadleri* Rchb., 1832, p. 594. = *Potentilla subrecta* Jord., 1852, p. 65. = *Potentilla xcollina* var. *subrecta* (Jord.) Rouy & E.G.Camus, 1900.**
- Primula lutea* Vill., 1787, p. 469. (Primevère jaune). **INPN. Herbar SLL. Récolté en Chartreuse, Isère par Rodet, juillet 1834. ; au col de l'Arc, Villard-de-Lans, Isère par les Maristes, juin 1876. ; à ? par Commandeur, juin 1919. ; à la montagne de l'épine, Savoie, mai 1928. ; au Charmant Som, Chartreuse, Isère par Boudet, mai 1955. ; au Grand Som, Chartreuse, Isère par Mérit, ? ; dans les Alpes, Isère par Valuy, ? Récolté à St-Même, Isère par Coquillat, mai 1939 et juillet 1953. ; au Grand Colombier, Ain par Coquillat, avril 1940. ; Chartreuse, Isère par Coquillat, mai 1943. ; en Savoie, par Coquillat, janvier 1960. ; à Bovinant, Chartreuse, Isère par Desmure, juin 1983. ; au Pas-de-la-ville, Gresse-en-Vercors, Isère par Desmure, juin 1988. = ***Primula auricula*** subsp. ***auricula*** L., 1753. = *Primula illibata* Gand., 1876. = *Primula nivalis* Donn ex Rchb., 1831, p. 405. Magnoliopsida, Ericales, Primulaceae.**
- Primula viscosa* Vill., 1779, p. 21 = ***Primula hirsuta*** subsp. ***hirsuta*** All. 1773, p. 10. = *Primula hirsuta* All., 1773. (Primevère hirsute, Primevère hérissée, Primevère visqueuse). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Bonneval, Haute-Loire par Balbis, absence de date. ; Cultivé dans le Rhône par**

- Roffavier, avril 1825. ; Récolté à Gletsch, Suisse par Boudet, juin, 1972. ; Récolté ? par Xavier, absence de date. ; Récolté au Mont-Cenis, Savoie par ? août 1826. = *Primula hirsuta* var. *alpina* (Rouy) Rouy, 1908. = *Primula hirsuta* var. *pyrenaica* (Rouy) Rouy, 1908. = *Primula viscosa* var. *pyrenaica* Rouy, 1890. = *Primula viscosa* var. *alpina* Rouy, 1890. = Magnoliopsida, Ericales, Primulaceae.
- Prunus brigantiaca* Vill., 1785, p. 49 ; 1786, p. 380. = *Prunus brigantiaca* var. *microcarpa* Cariot, 1879. = ***Prunus brigantina*** Vill., 1786, p. 380. (Prunier de Briançon, Prunier des Alpes). **INPN. Herbar SLL. Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes, par les Maristes, août 1871. = à Arvieux, Hautes-Alpes par Boudet, août 1967. ; à Tende, Alpes-Maritimes, par Boudet, date, absente. Récolté à Jausiers, Alpes-de-Haute-Provence par Ronot, juillet 1996.** Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- Pyrola hybrida* Vill. , 1789, p. 588. = *Pyrola alpestris* Gand., 1876, p. 30. = *Pyrola longifolia* Gand., 1876. = *Pyrola atrovirens* Gand., 1876, p. 30. = ***Orthilia secunda*** (L.) House, 1921, *Amer. Midl. Naturalist* 7: 134. **INPN.** (Orthilie unilatérale, Pirole unilatérale, Pyrole unilatérale). **Herbar SLL : Récolté en Bugey, Ain par Roffavier, août 1819. ; Récolté en Chartreuse, Isère, par Mme Lortet, 1822. ; Récolté en Grande Bretagne par les Maristes août 1874. ; Récolté à la dent de Crolles, Chartreuse, Isère par Mérit, septembre 1928. Récolté à Hauteville-Lompnes, Ain par Espine, juillet 1967.** Magnoliopsida, Ericales Ericaceae.
- Ranunculus ophioglossifolius*** Vill., 1789, p. 731. (Renoncule à feuilles d'ophioglosse, Bouton-d'or à feuilles d'ophioglosse). **INPN. Herbar SLL. Récolté à Hyères, Var par Balbis, mai, 1817 et mai 1827. ; à Hyères, Var par Roffavier, absence de date. ; à Hyères, Var par Méhu, mai 1841 ; à ? par les Maristes, juin 1875. ; à Capeiry, Savoie par Pollier, mai 1884. ; en Algérie par Boudet, avril 1932. = *Glossophyllum ophioglossifolium* (Vill.) Fourr., 1868, p. 325. = *Ranunculus ophioglossifolius* var. *laevis* Chabert, 1882, p. 111. = *Ranunculus ophioglossifolius* var. *dentatus* Rouy & Foucaud. = *Ranunculus ophioglossifolius* var. *intermedius* Rouy & Foucaud, 1893.** Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Ranunculus seguieri*** Vill., 1779, p. 50. (Renoncule de Séguier). **INPN. Herbar SLL. Récolté en Chartreuse par Aunier, juillet 1826 et juin 1831. ; à Hyères, Var par Méhu, mai, 1841. ; au col de l'Arc, Villard-de-Lans, Isère par Les Maristes, juillet 1874. ; au Grand Veymont, Vercors, Isère par Mérit, juillet 1928. ; à Font-d'Urle, Drôme par Espine, juin 1971. ; au Mont-Ventoux par Espine, juin 1970. ; à la Forêt de Lente, Font-d'Urle, Drôme par Espine ?**
- Ranunculus silvaticus* Vill., 1779. = *Ranunculus silvaticus* Vill., 1779. = *Ranunculus boraeanus* Jord., 1847. = *Ranunculus pascuicola* Jord., 1860. = *Ranunculus tomophyllus* Jord., 1860. = *Ranunculus rivularis* Arv.-Touv., 1883. = *Ranunculus cammarifolius* Arv.-Touv., 1871. = ***Ranunculus acris*** L., 1753, p. 554. (Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Oullins, Rhône par Roffavier, avril 1822. ; à Perrache, Lyon, Rhône par Roffavier, juin 1830. ; à Riez, Alpes-de-Haute-Provence par Roffavier, juin 1840. ; à Aveize, Rhône par les Maristes, juin 1875 et juin 1878. ; à Melle, Deux-Sèvres par Mehu, avril 1870. ; à Chapeyri, Haute-Savoie par Pollier juin 1882. ; à**

Champagneux, Savoie par Commandeur, juin 1919. ; à Aulas, Gard par Mérit, mai 1937. ; à Versailles, Yvelines par Hervé-Bazin, mai 1972. ; à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône par Boudet, avril 1975. ; à Arvieux, Hautes-Alpes par Boudet, ? ; à Rontalon, Rhône par Espine, mai 1966. ; à Brigniais, Rhône par Valuy ? Récolté à Vaulx-en-Velin, Rhône par Coquillat, avril 1931. ; à Cluny, Saône-et-Loire par Coquillat, septembre 1940. ; à Albigny-sur-Saône, Rhône par Borel, mai 1970. Récolté à Drumettaz, Savoie par Ronot, avril 1989. ; à Meyrié, Isère par Ronot, avril 2001.

Rosa chamaerhodon Vill., 1788, p. 555. = *Rosa consimilis* Déségl., 1861, p. 90. = *Rosa ripartii* Déségl., 1861, p. 87. = *Rosa spreata* Déségl., 1861, p. 89. = *Rosa campestris* var. *myriacantha* (DC.) Wallr., 1828, p. 119. = *Rosa myriacantha* DC., 1805, p. 439. = *Rosa villosa* var. *myriacantha* (DC.) Lapeyre, 1813, p. 283. = *Rosa spinosissima* var. *pimpinellifolia* (L.) Poir., 1804, p. 285. = *Rosa javalambrensis* Pau, 1887, p. 25. = *Cottetia pimpinellifolia* (L.) Gand., 1881. = *Cottetia spinosissima* (L.) Gand., 1881. = ***Rosa spinosissima*** L., 1753, p. 491. INPN. (Rosier très épineux, Rosier à feuilles de boucage, Rosier à feuilles de pimpinelle). = *Rosa spinosissima* var. *spinosa* (Neilr.) Maire, 1980, p. 272. **Herbier SLL.** Récolté : à St-Cyr-au-Mont-d'Or, Rhône par Roffavier, mai 1839. ; au Mont-Cenis, Savoie par ?, date absente. ; en Corse par les Maristes, juillet 1861. ; à Villeneuve-X, Hérault par Méhu, août 1866. ; à Sorède, Pyrénées-Orientales par les Maristes, avril 1904. ; à Arvieux, Hautes-Alpes par Boudet, août 1956. ; au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par Boudet, ? Cultivé dans le Rhône par Madiot, date absente. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.

Rosa rubrifolia Villars, 1788, p. 549 in Gandoger 1875, p. 83. = ***Rosa glauca*** Pourr. (Rosier des Vosges, Rosier glauque, Rosier à feuilles rouges, Rosier ferrugineux). INPN. **Herbier SLL.** Récolté : au Pilat, Loire par Roffavier juillet 1820 et juillet 1833. ; à Vaulnaveys-le-Haut, Isère par Roffavier, juillet 1838. ; à Villars-de-Lans, Isère par les Maristes, juillet 1865. ; au mont-Cenis, Savoie par ? date absente = *Rosa ferruginea* Vill., 1779 [nom. rej.] = *Rosa rubrifolia* var. *senticosiformis* Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Rosa rubrifolia* var. *subinermis* Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Rosa rubrifolia* var. *cinnamoneoides* Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Rosa rubrifolia* var. *pseudoglauca* Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Ozanonia livida* (Host) Gand. = *Ozanonia rubrifolia* (Vill.) Gand.

Salix appendiculata Vill., 1789, p. 775. (Saule appendiculé, Saule à grandes feuilles). INPN. **Herbier SLL.** Récolté à Hautville-Lompnes, Ain, par Mérit, juillet 1928. ; au Pelvoux, Hautes-Alpes par Boudet, août 1953. ; au col de la Faucille, Ain, par Espine, juillet 1971.

Salix daphnoides Villars, 1779, in Gandoger 1875, p. 207. INPN. (Saule faux daphné, Saule pruneux, Saule noir). **Herbier SLL.** Récolté à Thun, Suisse par Aunier, avril 1815. ; à Arvieux, Hautes-Alpes par Boudet, absence date ; aux îles du Rhône, Jonage, Rhône par Mérit, avril 1929. ; à Décines, Rhône par Boudet mars 1936. ; à Feyzin, Rhône par Espine, mars 1968. = *Salix longiramea* Gandoger 1881. = *Salix lagopina* Gandoger 1875, p. 207.

Salix ulmifolia Villars 1789. = *Salix issleri* Rouy, 1910. = *Salix caprea* subsp. *aurita* (L.) Bonnier & Layens, 1894. = ***Salix obtusissima*** Gandoger 1875, p. 205. (Saule à feuilles très-obtuses). = *Salix conformis* Gandoger 1881. = *Salix daumensis* Gandoger 1882. = *Salix drumensis* Gandoger 1881. = *Salix montivaga* Gandoger 1881. = *Salix tomentilloidea* Gandoger 1881. = *Salix aurita* L., 1753. (Saule à oreillette). **INPN.** **Herbier SLL.** Récolté : à Berne, Suisse par Aunier, mai 1834. ; à Meudon, Hauts-de-Seine par école normale de Lyon, avril 1880. ; en Chartreuse, Isère par Les Maristes, mai, 1910. ; au Pilat, Loire par Boudet, juin 1932. ; à Ste-Sévère-sur-Indre, Indre par Boudet, avril 1941. ; à Pavezin, Loire par Mérit, août 1953. ; aux échets, Ain par Valuy, date absente. = *Salix caperata* Gandoger 1875, p. 206. Magnoliopsida, Malpighiales, Salicaceae.

Saxifraga exarata Vill., 1779, p. 47. (Saxifrage sillonnée, Saxifrage faux orpin). **INPN.** **Herbier SLL.** Récolté : en Chartreuse, Isère par Roffavier, août 1817. ; au Mont-Cenis, Savoie par Roffavier, juillet, 1826. ; Récolté en Suisse par Roffavier, absence de date. ; Récolté au Canigou, Pyrénées-Orientales par Roffavier, août 1840. ; Récolté dans les Hautes-Pyrénées par Balbis, avril 1829. ; Récolté en Valais, Suisse par Balbis, août 1829. ; Récolté au Cervins, Savoie par Pollier, juillet 1869. ; Récolté au col de l'Izoard, Pyrénées-Orientales par Boudet, août 1967. ; Récolté au Canigou, Pyrénées-Orientales par Mérit, août 1935. ; Récolté dans les Alpes par Valuy, absence de date. Magnoliopsida, Saxifragales, Saxifragaceae.

Scabiosa lucida Vill., 1779, p. 18. (Scabieuse luisante). **INPN.** **Herbier SLL :** Récolté à Voreppe, Isère par Hervé-Bazin, août 1953. ; à Andore par Boudet, août 1968. ; col de Porte, Chartreuse, Isère par Espine, août 1968. Récolté à Ovronnaz, Valais, Suisse par Coquillat, janvier 1934. ; à Izernore, Ain par Coquillat, août 1943. ; au grand Brisou, Vercors, Isère par Desmure, août 1982. ; La Salette-Fallavoux, Isère par Borel, août 1971. Récolté à Margeriaz, Aillon-le-Jeune, Savoie par Ronot, août 1970. ; Lac de la Plagne, Vanoise, Savoie par Ronot, septembre 1993. = *Columbaria guitardii* (Timb.-Lagr.) Timb.-Lagr., 1892. = *Scabiosa guitardii* Timb.-Lagr., 1864 = *Scabiosa communis* var. *alpestris* (Gremli) Rouy, 1903. = *Scabiosa communis* var. *glabrescens* (Jord.) Rouy, 1903. = *Scabiosa communis* var. *guitardii* (Timb.-Lagr.) Rouy, 1903. = *Scabiosa vogesiaca* Jord., 1852. = *Scabiosa glabrescens* Jord., 1852. = *Scabiosa gramuntia* var. *alpestris* (Gremli) St.-Lag., 1889. Magnoliopsida, Dipsacales, Caprifoliaceae.

Senecio gallicus Villars, 1785. (Séneçon de France, Séneçon de Gaule). **INPN.** **Herbier SLL.** Récolté au Péage de Roussillon, Isère par Mme Lortet, mai 1825. ; à Tain-L'Hermitage, Drôme, par Roffavier octobre 1825. ; au Péage de Roussillon, Isère par Espine, avril 1967. ; à Buis-les-Baronnies, Drôme par Boudet, avril 1976. ; à Orange, Vaucluse par Boudet, ?

Serapias nivea Vill., 1787, p. 52. = *Cephalanthera grandiflora* Gray, 1822, p. 210. = *Cephalanthera lonchophylla* Rchb.f., 1851, p. 119. = *Cephalanthera thomsonii* Rchb.f., 1876, p. 54. = *Cephalanthera xiphophyllum* Rchb.f., 1851, p. 135. = *Cephalanthera longifolia* f. *angustifolia* Maire & Weiller, 1860, p. 359. = *Cephalanthera longifolia* f.

- latifolia* (Maire) Maire & Weiller, 1960, p. 359. = *Cephalanthera xiphophyllum* var. *latifolia* Maire, 1914, p. 239. = ***Cephalanthera longifolia*** (L.) Fritsch, 1888, *Oesterr. Bot. Z.* 38: 81. **INPN.** (Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée). **Herbier SLL :** Récolté à Hyères, Var par Balbis, avril 1821. ; en Suisse, par Mme Lortet, juin 1827. ; à Champagnieux, Savoie par Commandeur, mai 1923. ; au Plateau St-Ange, Claix, Isère par Mérit, mai, 1938. ; à Belley, Ain par Espine, mai 1969. . = *Cephalanthera mairei* Schltr., 1919, p. 58. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.
- ***Serratula crupina*** (L.) Vill., 1879, p. 38. = *Crupina vulgaris* f. *brachypappa* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1905. = *Crupina brachypappa* Jord. & Fourr., 1868, p. 85. = *Crupina crupinastrum* subsp. *brachypappa* (Jord. & Fourr.) Beauverd, 1912. = *Crupina vulgaris* subsp. *brachypappa* (Jord. & Fourr.) Beauverd, 1912. = *Crupina alpestris* Arv.-Touv., 1879, p. 39. = ***Crupina vulgaris*** Cass., 1817, p. 68. **Herbier SLL :** Récolté à Vassieux-en-vecors, Drôme, par Mme Lortet, 1806. ; Récolté à Hyères, Var par Balbis, mai 1823. ; Récolté à Décines, Rhône par Boudet, juin 1930. ; Récolté dans la Drôme par Mérit, novembre 1938. ; Récolté à Loyettes, Ain par Espine, juin 1968. ; Récolté à au massif des Morrières, Var par Hervé Bazin, mai, 1973. = *Crupina vulgaris* var. *alpestris* (Arv.-Touv.) Douin, 1923. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Silaus tenuifolius*** DC., 1828, p. 509. = ***Silaum silaus*** (L.) Schinz & Thell., 1915, p. 359. **INPN.** (Silaüs des prés, Cumin des prés, Silaüs jaunâtre). **Herbier SLL :** Récolté aux Brotteaux, Lyon, Rhône par Mme Lortet, août 1808. ; Récolté à Oullins, Rhône par Roffavier, juillet 1827. ; Récolté à Feyzin, Rhône par Roffavier, juin, 1828. ; Récolté au plan de Vaise, Lyon par Roffavier, août 1828. ; Récolté à St-Laurent-du-Pont, Isère par Les Maristes, septembre 1862. ; Récolté à Les Avenières, Succieu, Isère par Mérit, août 1931. ; Récolté à Annecy, Haute-Savoie par Boudet, octobre 1948. ; Récolté à Cremieu, Isère par Espine, août 1966. ; Récolté à La Castilla, Var par Hervé Bazin, août 1983. . = *Ligusticum silaus* (L.) Vill., 1779, p. 25. = *Peucedanum trilobatum* Gilib., 1782, p. 14. = *Silaum tenuifolium* (Poir.) Reduron, 2008, p. 28. = *Silaum tenuifolius* (Poir.) DC., 1828, p. 509. = *Silaus flavescens* var. *latisectus* Beck, 1892. = *Silaus selinoides* (Jacq.) Beck, 1884, p. 209. = *Silaus besserii* DC., 1830, p. 161. = *Silaus serotinus* (Pers.) Rchb., 1831, p. 471. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Sonchus asper*** Villars, 1749, p. 47, in Gandoger 1875, p. 140. (Laiteron rude, Laiteron piquant). **INPN.** **Herbier SLL.** Récolté à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, septembre 1829. ; à Villeurbanne, Rhône par Boudet, juin 1956. ; à La castilla, Var, par Hervé Bazin, avril 1960. ; en Tunisie, par Hervé Bazin, mai 1971. = *Sonchus borderi* Gand., 1875, p. 140. = *Sonchus australis* Colla, 1834, p. 531. = *Sonchus eryngioides* DC., 1838, p. 185. = *Sonchus asper* subsp. *decipiens* De Not. = *Sonchus fallax* subsp. *decipiens* De Not. Magnoliopsida, Asterales Asteraceae.
- Spergula segetalis*** (L.) Vill. (Spergulaire des moissons). **INPN.** **Herbier sll.** Récolté à Ecully, Rhône par Roffavier, juin 1825. ; à Lyon, Rhône par Roffavier, juin 1826. ; à Romorantin, Loir-et-Cher par les Maristes, juin 1874. ; à Crevant, Indre par Boudet, août 1948. ; Cultivé dans le Rhône

par Roffavier, juin 1825. = *Spergularia segetalis* (L.) G.Don, 1831, p. 425. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.

Stellaria media Villars, 1789, p. 415 in Gandoger 1875, p. 58. (Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc). **INPN.** **Herbier SLL.** Récolté à Béchevelin, Lyon, Rhône par Balbis, mai 1825. ; à Béchevelin, Lyon, Rhône par Roffavier, mai 1825. ; à St-Genis-Laval, Rhône par Mme Lortet, mai 1829 ; par les Maristes, avril 1900. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, mai 1888. ; à La Châtre, Indre par Boudet, février 1943. ; à la Chapelle-de-Guinchay, Saône-et-Loire par Espine, mars, 1967. ; à Le Chesnay, Ivelines par Hervé Bazin, avril 1968. = *Stellaria media* subsp. *media* (L.) Vill. = *Alsine bipartita* Gilib., 1782, p. 150. = *Alsine apetala* (Ucria) Jord. & Fourr., 1868 = *Alsine elongata* Jord. & Fourr., 1868, p. 19. = *Alsine glabella* Jord. & Fourr., 1868, p. 20. = *Alsine gussonii* Jord. & Fourr., 1868, p. 20. = *Alsine marginata* Rchb., 1832, p. 566. = *Stellaria bertolae* Colla, 1833, p. 346. = *Stellaria boraeanica* Jord., 1852, p. 33. = *Stellaria cucubaloides* Pau, 1887, p. 14. = *Stellaria duthiei* Gand., 1913, p. 456. = *Stellaria media* var. *brachypetala* (Opiz) Rouy & Foucaud, 1896. = *Stellaria media* var. *pedicellata* Rouy & Foucaud, 1896 = *Stellaria media* var. *micropetala* Batt. = *Stellaria pilosa* Dulac, 1867, p. 250. = *Stellaria chlorotica* Timb.-Lagr. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.

Thalictrum nutans Vill., 1786, p. 84. ; Gilib. ; Poiret ; Poir. ex Lam. & DC., 1805. = *Thalictrum longipedunculatum* Sennen. = *Thalictrum silvaticum* Sennen. = *Thalictrum vergens* Sennen. = *Thalictrum subtrigynum* Rchb. = *Thalictrum subtrigynum* Rchb. ex Lecoy., 1885, p. 320. = *Thalictrum gallicum* f. *medianum* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum gallicum* f. *medianum* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum longipes* Rouy & Foucaud, 1893, p. 22. = *Thalictrum minus* f. *fallacinum* (Gren. ex Lecoy.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* f. *flexuosum* (Bernh.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* f. *godronii* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* f. *oreites* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* f. *sabaudum* Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* f. *schleicheri* Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* f. *schultzii* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum sabaudum* Rouy & Foucaud, 1893, p. 18. = *Thalictrum minus* subsp. *sylvaticum* (W.D.J.Koch) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum schleicheri* Rouy & Foucaud, 1893, p. 22. = ***Thalictrum minus*** L., 1753, p. 546. **INPN.** (Pigamon mineur, Petit pigamon). **Herbier SLL.** Récolté aux îles de la Tête d'Or, Lyon par Deriard, juin 1814. ; à Tain-L'hermitage, Drôme, par Balbis, juillet 1821. ; au col de Vars, Hautes-Alpes par Balbis, date absente. ; en Suisse par Mme Lortet, juillet 1827. ; aux îles de la Tête d'Or, Rhône par Roffavier juillet 1829. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par les Maristes, août 1865. ; à Hauteville-Lompnes, Ain par Mérit, juillet 1932. ; à Rochetaillée-sur-Saône par Boudet, Juin 1955. ; à Dijon, Côte-d'Or par Boudet, août, 1955. ; à Brotel, Isère par Boudet, juillet 1966. ; à Soleymieu, Isère par Espine juillet 1966. ; à Arvieux, Hautes-Alpes par Boudet, août 1967. ; à Décines, Rhône par Boudet, ? ; aux dentelles de Montmirail, Vaucluse par Espine juin 1970. ; à Mallevall, Loire, par Espine, août 1970. = *Thalictrum oreites* Jord., 1861, p. 396. =

Thalictrum godronii Jord., 1861, p. 400. = *Thalictrum abortivum* Jord., 1864, p. 39. = *Thalictrum laggeri* Jord., 1861, p. 394. = *Thalictrum porrigens* Jord., 1864, p. 48. = *Thalictrum billotii* F.W.Schultz ex Jord., 1864, p. 36. = *Thalictrum pyrenaicuro* Jord. = *Thalictrum schultzii* Jord., 1861, p. 400. = *Thalictrum majus* var. *arnaudi* (Jord.) Nyman = *Thalictrum medianum* Jord. = *Thalictrum capillare* Rchb., 1832, p. 729. = *Thalictrum depauperatum* Arv.-Touv., 1872. = *Thalictrum fallacinum* Gren. = *Thalictrum fallacinum* Gren. ex Lecoy., 1885, p. 271. = *Thalictrum praeruptum* Timb.-Lagr. = *Thalictrum virescens* Timb.-Lagr. = *Thalictrum minus* var. *montserratense* Pau. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.

Trifolium thalii Vill, 1779, p. 43. (Trèfle de Thalius). **INPN. Herbar SLL :** Récolté au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par Roffavier, août 1814. ; à Chamonix, Savoie par Roffavier, août 1824. ; au Mont-Cenis, Savoie par ?, août 1826. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par Les Maristes, août 1884. ; col du Glandon, Savoie par Mérit, août 1934. ; à Gavarnie, Hautes-Pyrénées par Boudet, août 1954. ; à Alpes d'Huez, Isère par Epine, août 1970. ; Font d'Urle, Drôme par Espine, ? Récolté col du Lautaret, Hautes-Alpes par Coquillat, juin 1935 et par Borel, août 1980. ; à Aiguilles, Hautes-Alpes par Desmure, juin 1983. ; lac d'Estaens (Astanes), Espagne par Desmure, juillet 1983. ; Plateau de Pailla, Gavarnie, Hautes-Pyrénées par Desmure, juillet 1985. Récolté à Rouanette, Orcières-Merlette, Hautes Alpes par Ronot, juin 1990. ; col de la Fenêtre, les Contamines-Montjoie, Haute-Savoie par Ronot, juillet 1998. (3 exemplaires). = *Amoria thalii* (Vill.) Fourr., 1868, p. 362. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

Trisetum distichophyllum (Vill.) P. Beauv. ex Roem. & Schult., 1817. (Triset à feuilles distiques, Triset distique, Avoine distique). **INPN. Herbar SLL.** Récolté au Mont-Cenis, Savoie par Balbis, date absente. ; au Mont Cenis, Savoie par Roffavier, août 1826 et par ? ; à Notre-Dame, La Salette-Fallavaux, Isère par les Maristes, septembre 1865. ; à Allefroide, Hautes-Alpes par Boudet, juillet, 1938. ; au col d'arsine, Lautaret, Hautes-Alpes par Espine, juillet 1969. = ***Trisetum distichophyllum*** (Vill.) P.Beauv., 1812, p. 88. = *Avena distichophylla* Vill., 1779, 1787, p. 144. Liliopsida, Poales, Poaceae.

Tussilago nivea Villars, 1792, p. 73 in Gandoger, 1875, p. 120. = ***Petasites paradoxus*** (Retz.) Baumg., 1816, p. 94. (Pétasite paradoxal). **INPN. Herbar SLL.** Récolté au Lauterbrunnen, Suisse par Roffavier, juin 1827. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par les Maristes, avril 1878. ; Ailefroide, Hautes-Alpes par Boudet, août 1967. = *Tussilago frigida* Vill., 1788, p. 175. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Verbascum chaixii Villard, 1779, p. 22 in Gandoger, 1875, p. 162. (Molène de Chaix), **INPN. Herbar SLL.** Récolté à Gréoux-les-Bains, Alpes de Haute-Provence par Balbis, juin 1840. ; à Villeurbanne, Rhône par Boudet, juillet, 1935. = *Verbascum nitidum* var. *dentatum* Cariot & St.-Lag., 1889. = *Verbascum chaixii* var. *urticifolium* (Lam.) Rouy, 1909. = *Verbascum lanatum* Pourr., 1788. Magnoliopsida, Lamiales, Scrophulariaceae.

Verbascum pulverulentum Villars, 1779, p. 22 in Gandoger, 1875, p. 162. Herbar SLL. Récolté à Pierre-Bénite, Rhône par Balbis, juillet 1822. ; à Tignieu-Jamezieu, Isère par Boudet, juillet 1945. = *Lychnitis pulverulenta* (Vill.) Fourr. = *Verbascum floccosum* var. *gymnostemon* (Franch.) Rouy, 1909. = *Verbascum floccosum* var. *heterophyllum* Rouy, 1909.

Veronica allionii Vill., 1779, p. 20. (Véronique d'Allioni). INPN. Herbar SLL. Récolté au Mont cenis, Savoie par Valuy, juillet 1828. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par les Maristes, août 1874. ; à l'Alpe d'Huez, Isère par Mérit, juillet 1934. ; au col de Vars, Haute-Alpes par Boudet, août 1953. ; au Piedmouttet, les Deux Alpes, Isère par ?, juillet 1981. Magnoliopsida, Lamiales Plantaginaceae.

• ***Veronica allioniana*** Vill.

Veronica allioni Vill., 1779, p. 20. (Véronique d'Allioni). INPN. Herbar SLL : Récolté au Mont Cenis, Savoie par Valuy. ; au Lautaret, Hautes-Alpes par les Maristes, août 1874. ; à l'Alpe d'Huez, Isère par Mérit, juillet 1934. ; col de Vars, Hautes-Alpes par Boudet, août 1953. ; à Piedmouttet, les deux-Alpes, Isère par ? juillet, 1981. Récolté Lac Laramon, Névache, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1968. ; col de la fenêtre, Les Contamines-Montjoie par Ronot, juillet 1998. ; Lac Sassièrre, Val d'Isère, Savoie par Ronot, août 2002. Récolté à Névache, Hautes-Alpes par coquillât, août 1931. ; à Ovronnaz, Valais, Suisse par Coquillat, août 1934. ; lac Blanc, alpe d'Huez, Isère par Coquillat, juillet 1950. ; à Queyras, Hautes-Alpes par coquillat, juillet 1959. ; à l'Alpe d'Huez, par Isère par Borel, août 1972. à Montgenèvre, Hautes-Alpes par Desmure, juillet 1991. ; Lac de Peyrefique, Alpes-Maritimes par Desmure, ? ; ? par Giquinto, ? Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.

Viola calcarata Vill. = ***Viola tricolor*** L., 1753, p. 935. (Violette tricolore, Pensée sauvage, Pensée tricolore). INPN. Herbar SII : Récolté au Pilat, Loire par Roffavier, juillet 1820. ; Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, mai 1880. ; au Casque de Neyron, Chartreuse, Savoie par commandeur, mai 1921. ; à Décines, Rhône par Boudet, août 1927. ; à Pouligny - Notre-Dame, Indre par Boudet, avril 1942 et avril 1973. ; à Villeurbanne, Rhône par Boudet, juin 1946. ; à Allègre, Haute-Loire par Boudet, août 1962. ; à Cusset, Villeurbanne Rhône par Boudet, mai 1966. ; à Hyères, Var par Hervé-Bazin, mars 1967. ; au Haut-Valromey, Ain par Espine, mai 199. ; à Issarlès, Ardèche, par Boudet, mai 1973. ; à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône par Boudet, ? Récolté Font d'Urle, Bouvante, Drôme par Ronot, juin 1993 et mai 2003... ; vallée de Worth, Autriche par Ronot, juillet 1999. au sentier des bouleaux nains, Lozère par Ronot, juillet 2013. Récolté à Oullins, Rhône par Mérit, juin 1925. ; à Mallevall, Rhône par Coquillat, juin 1941. ; à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône par Borel, avil 1971. ; Vallée d'Ossou, Hautes-Pyrénées par Desmure, juillet 1985. ; à Serra de Ossa, Portugal, par Desmure, avril 1992. = *Mnemion sudeticum* Fourr. = *Viola confinis* Jord. = *Viola derelicta* Jord., 1859, p. 101. = *Viola flavida* Jord., 1852, p. 25. = *Viola lepida* Jord., 1852, p. 28. = *Viola lloydii* Jord. = *Viola mentita* Jord. = *Viola paillouxii* Jord. = *Viola pallescens* Jord., 1846, p. 10. = *Viola peregrina* Jord. = *Viola sagotii*

Jord. = *Viola subtilis* Jord., 1859, p. 101. = *Viola variata* Jord., 1860, p. 166. Magnoliopsida, Malpighiales, Violaeeae.

Taxons dédiés :

Soixante quatre taxons dédiés selon IPNI

« Villarsii » <https://www.ipni.org/?q=villarsii>

- *Adenostyles villarsii* Rouy, in Rouy & Foucoud, 1903, p. 352. = ***Adenostyles leucophylla*** (Willd.) Reichenbach, 1831, p. 278. (Adénostyle à feuilles blanches, Adénostyle à feuilles blanchâtres). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Chamrousse, Isère, par Mme Lortet, juillet 1820. ; Récolté au Lautaret par Cogordan, août 1831. ; Récolté à l'Alpes d'Huez, Isère, par Mérit, juillet 1936. ; Récolté à Guillestre, Hautes-Alpes, par Boudet, août 1953. ; Récolté au col d'Arsine, Lautaret, Hautes-Alpes par Espine, juillet 1969.** = *Adenostyles hybrida* (Vill.) DC. = *Adenostyles petasites* subsp. *hybrida* (Vill.) Arcang., 1882. = *Adenostyles tomentosa* (Vill.) Schinz & Thell. = *Cacalia leucophylla* var. *hybrida* (Vill.) Steud., 1821. = *Cacalia tomentosa* Vill., 1779, p. 31. = *Cacalia tomentosa* var. *hybrida* (Vill.) Cariot & St.-Lag., 1889. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Apargia villarsii* Willd., 1803, p. 1553. = ***Leontodon hirtus*** L., 1759, p. 1194. (Liondent hérissé, Liondent de Villars). **INPN. Herbar SLL : Récolté à Cereste, Alpes-de-Haute-Provence par Balbis, octobre 1819. ; à Avignon, Vaucluse par Balbis, juin et juillet 1829. ; Forêt de Lente, Font-d'Urle, Drôme par Espine, août 1970. ; à Céreste, Alpes-de-Haute-Provence par Boudet, octobre 1979. Récolté à Lavoulte-sur-Rhône, Ardèche par Coquillat, juin 1953.** = *Leontodon villarsii* (Willd.) Loisel., 1807, p. 514. Magnoliopsida, asterales, Asteraceae.
- Agrostis villarsii* Poiret in Lamarck, 1810, p. 251. = ***Polypogon viridis*** (Gouan) Breistr., 1966, p. lxxxix. **INPN. (Polypogon vert, Polypogon vrai). Herbar sll : Récolté à Hyères, Var par Roffavier, mai 1841 ; récolté à Brest, Finistère par les Maristes, juillet 1880. Récolté à st-Pierre-la-Mer, Aude par Ronot, mai 2002. Récolté à ?, Hautes-Alpes par Coquillat, août 1953. dans la Drôme par Coquillat, août 1954.** = *Agrostis alba* var. *verticillata* (Vill.) Pers., 1805, p. 76. = *Agrostis stolonifera* var. *verticillata* (Vill.) DC., 1805. = *Agrostis verticillata* Vill., 1779, p. 16. = *Agrostis verticillata* f. *frondosa* (Ten.) Rouy, 1913. = *Agrostis verticillata* var. *acutiglumis* Costa, 1864. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Alsine villarsii* (Balb.) Mert. & W.D.J.Koch, 1831. = *Alsine villarsii* subsp. *semipubens* Sennen, 1936. = *Arenaria villarsii* Balbis, 1804, p. 337. = *Arenaria villarsii* Balbis, 1804, p. 337. = *Alsine semipubens* Sennen, 1936. = *Alsine palentiana* Gand., 1899. = *Neumayera villarsii* (Balb.) Rchb., 1841. = ***Sabulina villarsii*** (Balb.) Reichenbach, 1832, p. 787. **INPN. (Alsine de Villars). = *Arenaria glabra* Balb., 1804.** Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Arenaria villarsii* Balbis, 1804, p. 21. ; 1804, p. 337. = ***Sabulina villarsii*** (Balb.) Reichenbach, 1832, p. 787. **INPN. = *Alsine grineensis* Gren. & Godr. = *Alsine semipubens* Sennen, 1936. = *Alsine villarsiana* St.-Lag., 1880, p. 144. = *Alsine villarsii* (Balb.) Mert. & Koch., 1831, p. 382. = *Alsine villarsii* subsp. *semipubens* Sennen, 1936. = *Arenaria glabra***

- Balb., 1803, p. 21. = *Arenaria triflora* Vill., 1779, p. 48. = *Arenaria triflora* Vill. = *Minuartia palentiana* Pau, 1921, p. 144. = *Neumayera villarsii* (Balb.) Rchb., 1841, p. 30. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Artemisia villarsii* Grenier & Godron, 1850, p.130. = ***Artemisia eriantha*** Tenore, 1830, p. 14. **INPN.** (Armoise à fleurs laineuses, Génépi blanc, Génépi laineux). **Herbier SLL : Récolté au Piémont, Italie par Aunier, août 1829. ; Récolté au col de la Vanoise, Savoie par Mérit, juillet 1929. ; Récolté à Alger, Algérie, par Mérit, absence de date. ; Récolté à Château-Ville-Vieille par Boudet, août 1967. ; Cultivé dans le Rhône par Balbis, absence de date. Récolté au col de Mallisol, Nantes-en-Rattier, Isère, août 1981.** = *Artemisia genipi* f. *eriantha* (Ten.) Rouy, 1903. = *Artemisia genipi* var. *majellensis* Rouy, 1903. = *Artemisia godronii* Rouy. = *Artemisia godronii* Rouy ex E.P.Perrier. = *Artemisia magellensis* Rouy. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Asphodelus villarsii* Verl. ex Jord., 1864, p. 107. = ***Asphodelus macrocarpus*** subsp. ***macrocarpus***. **INPN.** = *Asphodelus albus* var. *villarsii* (Verl. ex Jord.) Rouy, in Rouy & Foucaud, 1910, p. 338. = *Asphodelus ambigens* Jordan, 1862, p. 735. = *Asphodelus collinus* Jord. & Four., 1868, p. 123. = *Asphodelus ozanonii* Jord., 1862, p. 333. = *Asphodelus ramosus* subsp. *villarsii* (Verl. ex Jord.) Nyman, 1882, p. 719. = *Asphodelus spicatus* Desf. = *Asphodelus spicatus* Desf. ex Baker, 1876, p. 271. = *Asphodelus villarsii* Verl. ex Jord., 1864, p. 107. Liliopsida, Asparagales, Asphodelaceae.
- Avena versicolor* var. *villarsiana* St.-Yves, 1931, p. 467. = *Avena versicolor* Vill., 1779, p. 17. = ***Helictochloa versicolor*** (Vill.) Romero Zarco, p. 103. **INPN.** (*Hélictochloa versicolore*, *Avénule bigarrée*, *Avoine bigarrée*, *Avoine panachée*). **Herbier SLL : Récolté à Digne, Alpes de Hautes-Provence par Balbis, juillet 1822. ; Récolté au Lautaret, Hautes-alpes par les Maristes, juillet 1872. ; Récolté au Mont-Dore, Puy-de-Dôme par Boudet, août 1956. ; Récolté à St-Julien-en-Beauchêne, Hautes-Alpes par Boudet, ?. ; Récolté en Suisse, par Mme Lortet, absence de date. = *Avenastrum versicolor* (Vill.) Fritsch, 1897, p. 53. = *Helictotrichon versicolor* (Vill.) Pilg, 1938, p. 7. ; (Vill.) Schult. & Schult.f. = *Avenochloa versicolor* (Vill.) Holub, 1962, p. 85. = *Danthorhiza versicolor* (Vill.) Ten., 1811. Liliopsida, Poales, Poaceae.**
- Carex villarsii* Schkuhr, 1806 = *Carex lobata* Vill., 1787 = ***Carex foetida*** All., 1785 (*Laïche fétide*). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté au Lautaret, Hautes-Alpes par Roffavier, août 1820, et par les Maristes, juillet 1875. ; Récolté au Mont-Cenis, Savoie, par Roffavier août 1826. ; Récolté au Clausis, t-Véran, Hautes-Alpes par Mérit, août 1933. ; Récolté au Lautaret par Espine, juillet 1971.** = *Carex baldensis* Vill., 1787, p. 186. = *Carex lobata* Vill., 1787, p. 197.
- Carex gynobasis* Villars, 1786 in Gandoger, 1875, p. 235. = ***Carex halleriana*** Asso, 1779, p. 133. (*Laïche de Haller*), **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à St-Gervais-les-Bains, Haute-Savoie par Roffavier et Valuy août 1825. ; Récolté en Algérie, par Boudet, janvier 1939. ; Récolté à Couzon-au-Mont-d'or, Rhône par Mérit, mai 1932. ; Récolté aux Vans, Ardèche par Espine, avril 1969.** Liliopsida, Poales, Cyperaceae.

- Carex sempervirens** Villars, 1787, p. 214 in Gandoger, 1875, p. 234. (Laîche toujours verte). **INPN**. **Herbier SLL : Flora pyreneae par Bosost, absence de date. ; Récolté au Grand Colombier par Mérit, juin 1931. ; Récolté au Col d'Izoard, Hautes-Alpes par Coquillat, juillet, 1956. ; Récolté à ? par Espine, absence de date.** = *Carex sempervirens* f. *villarsiana* Bonnet & J.A.Richt., 1882, p. lxxv.
- Carlina chamaeleon** Villars, 1788, p. 30. = **Carlina acaulis** subsp. *acaulis* L., 1753, p. 828. (Carline sans tige, Carline acaule, Caméléon blanc). **INPN**. **Herbier SLL. Récolté au Mont-Cenis par ?, août 1826. ; à Décines, Rhône par Roffavier octobre 1833. ; Cevins, Savoie par Pollier, juillet 1869. ; à Oyonnax, Ain, par les Maristes, septembre 1878. ; à Guillestre, Hautes-Alpes par Boudet, août 1953. ; à Loyettes, Ain par Espine, septembre 1966.** = *Chromatolepis acaulis* (L.) Dulac, 1867, p. 527. = *Carlina subacaulis* DC., 1805, p. 122.
- **Cervispina villarsii** (Jacq.) Fourr. 1868, p. 356. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, sér. 2, 16. = **Rhamnus saxatilis** subsp. *saxatilis*. = *Cervispina villarsii* (Jord.) Fourr. = *Rhamnus saxatilis* f. *villarsii* (Jord.) Rouy, 1897. = *Rhamnus villarsii* Jord., 1849, p. 18. = *Rhamnus saxatilis* subsp. *villarsii* (Jord.) P.Fourn., 1937, p. 644. *Magnoliopsida, Rosales, Rhamanceae*.
- Chaerophyllum cicutaria** subsp. *villarsii* (W.D.J.Koch) Rouy & E.G.Camus, 1901. = **Chaerophyllum villarsii** W.D.J.Koch, 1837. **INPN**. (Cerfeuil de villard, Chérophylle de Villars). **Herbier SLL : Récolté au col de Porte, Chartreuse, Isère par Boudet, juillet 1950. ; au lac Crozet, Belledonne, Isère par Espine, août 1969. Récolté au lac de Lessy, Petit-Bornand, Haute-Savoie par Ronot, juillet 1985. Récolté au col des Aravis, Haute-Savoie par Coquillat, août 1934.** = *Chaerophyllum alpestre* Jord., 1852, p. 75. = *Chaerophyllum hirsutum* subsp. *villarsii* (W.D.J.Koch) Bonnier & Layens, 1894, p. 124. = *Chaerophyllum hirsutum* var. *villarsii* (W.D.J.Koch) Caruel, 1889, p. 371. = *Selinum villarsii* (W.D.J.Koch) E.H.L.Krause, 1904, p. 66. *Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae*.
- Ephedra villarsii** Grenier & Godron, 1855, p. 161. = **Ephedra major** Host, 1831, p. 671. **INPN**. (Éphédre des monts Nébrodes, Grand éphédra, Grand éphédre, Éphédre de Villars). **Herbier SLL : Récolté à Saou, Drôme, par Espine, mai 1971.**
- **Ephedra major** Host. var. *Villarsii* (G.G.) Asch. et G.
 - **Gagea villarsii** Gandoger, 1876, p. 16. *Liliopsida, Liliales, Liliaceae*.
- Galium villarsii** ex Guerin, 1813. = **Galium megalospermum** All., 1773, p. 9. (Gaillet à grosses graines, Gaillet de Suisse). **INPN**. = *Galium cenisium* Arv.-Touv. = *Galium helveticum* var. *cenisium* (Arv.-Touv.) Rouy = *Galium montanum* Vill., 1787, p. 317. = *Galium sylvestre* var. *montanum* (Vill.) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Galium villarsii* Req. *Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae*.
- Geranium villarsianum** Jordan, 1849 in Jordan, 1851a, p. 249. = *Geranium pupureum* Vill., 1786. (Géranium pourpre). **INPN**. = *Geranium robertianum* var. *purpureum* (Vill.) DC., 1805. = *Geranium robertianum* var. *minutiflorum* (Jord.) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Geranium robertianum* var. *modestum* (Jord.) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Geranium mediterraneum* Jord., 1852. = *Geranium minutiflorum* Jord., 1852. = *Geranium robertianum* var. *purpureum* Cariot & St.-Lag., 1889. =

- Geranium robertianum* proles *purpureum* (Vill.) Rouy, 1897. = *Geranium modestum* Jord., 1849.
- Leontodon villarsii* Loisel, 1807, p. 514. = *Leontodon hirtus* L., 1759, p. 1194. **Herbier SLL** : Récolté à Cereste, alpes de-Haute-Provence par Balbis, octobre 1919. ; à Avignon, Vaucluse par Balbis, juin et juillet 1829. Récolté à Lavoulte-sur-Rhône, Ardèche par Coquillat, juin 1953. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- *Nephrodium villarsii* G.Beck, 1918, p. 67. Douteux Gbif. = *Polypodium fragrans* Vill. 1789. Polypodiopsida, Polypodiales, Dryopteridaceae.
- Neumayera villarsii* (Balbis) Reichenbach, 1842, p. 30. = *Sabulina villarsii* (Balb.) Rchb., 1832, p. 787. **INPN**. (Alsine de Villars). Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Paeonia villarsii* Jordan, in Jordan & Foureau, 1903, p. 37. = *Paeonia leiocarpa* Jord. In Jord. & Fourn., 1903, p. 38. *Paeonia officinalis* subsp. *microcarpa* (Boiss. & Reut.) Nyman, 1878, p. 22. **INPN**. (Pivoine à petits fruits, Pivoine de montagne). Magnoliopsida, Saxifragales, Paeoniaceae.
- Picris villarsii* Jordan, 1848, p. 29. = *Picris hieracioides* subsp. *umbellata* (Schrank) Ces., 1844, p. 303. **INPN**. = *Picris benearnensis* Rouy. = *Picris hieracioides* subsp. *villarsii* (Jord.) Nyman, 1879, p. 467. = *Picris hieracioides* var. *benearnensis* (Rouy) P.Fourn. = *Picris hieracioides* var. *crepoides* (Saut.) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Picris hieracioides* var. *villarsiana* (Jord.) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Picris oreophila* Timb.-Lagr., 1872. = *Picris sonchoides* var. *oreophila* (Timb.-Lagr.) Rouy, 1908. = *Picris sonchoides* var. *macrorhiza* Rouy. = *Picris sonchoides* var. *villarsii* (Jord.) Rouy, 1908. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Rhamnus villarsii* Jordan, 1848, p. 18. = *Rhamnus saxatilis* Jacq., 1762 subsp. *saxatilis* (Nerprun des rochers). **INPN**. **Herbier SLL**. Récolté à Rillieux-la-Pape, Rhône par Roffavier, mai 1826. ; par Valuy, date absente. ; à Beaucaire, Gard par Roffavier, juillet 1840. ; à Avignon, Vaucluse par Roffavier, ? à Angoulême, Charente par les Maristes, avril 1881. ; à Crémieu, Isère par Mérit, mai 1934. ; Annoisin-Chatelans, Isère par Espine, février 1967. ; au rocher St-Michel, Viviers-sur-Rhône, Ardèche par Espine, mai 1968. ; à Soleymieu, Isère par Espine, septembre 1971. ; à La Castilla, Var par Hervé Bazin, mars 1975. Magnoliopsida, Rosales, Rhamnaceae.
- Villarsia* J.F.Gmel., 1791, p. 447. = *Nymphoides* Ség., 1754, 121. Douteux Gbif. Magnoliopsida, Asterales, Menyanthaceae.
- *Villarsia* Etienne Pierre Ventenat, 1803. = *Renealmia* Houtt., 1777, p. 335. Genre. Magnoliopsida, Asterales, Menyanthaceae.
 - *Villarsia* Goertner in Gandoger, 1875, p. 158.